

VII. 商工組合だより

指定工場の皆さんへ

自動車検査員必携 追録第17号発行のお知らせ

自動車検査員必携・追録第17号（平成29年10月1日現在）
が発行されましたので、お知らせいたします。**追録第16**
号まで差替え済みであることをご確認の上、商工組合5
番窓口でお買い求めください。

各事業場における必要数をご確認の上ご注文いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

販売価格 1,080円（税込）

書籍販売 注文書



自動ブレーキエイミング
マニュアル 平成29年版

収録車種毎に、社外の汎用機を使用した「実写でのエイミング・光軸実習例」を収録

3,800 円 冊



オイルデータハンドブック
2017 乗用車編

国産車(乗用車、バン、マイクロバス)10年分(平成19年1月~29年3月/2017.1~2017.3)の合計636モデル

3,000 円 冊



レベルゲージ無し車の
フルード交換&調整マニュアル

フルード交換チャンスを逃してしまった!フルード交換需要を喚起したい!という方に最適な1冊です。

3,800 円 冊



クリーンディーゼルカー
メンテナンスガイドブック

メンテナンス作業では、DPF 予防整備・エンジンオイル交換・バッテリー交換後初期化等が便利な情報です。

3,800 円 冊



車検・整備マニュアル vol.1

車検・定期点検入庫車両の消耗交換部品データ・整備基準や点検ポイントを把握出来ます。

4,800 円 冊



車検OX写真集 vol.2

~カラー写真で紹介する部品・用品装着時の判定事例集~
その改造、保安基準に適合か?24の事例を徹底検証!

2,500 円 冊

■価格は税込表示です。

■表記内の商品は一例です。

他書籍も多数揃えておりますので、お気軽にお問い合わせください。

■ご予約注文となりますので、入荷次第ご連絡いたします。

認証番号	事業場名	注文数
70-	TEL(089) FAX(089)	冊

組合員各位

この度、松本事務器総合カタログ新たなカタログ「パートナー10」が出来上がりましたので、ご案内いたします。お忙しいところ恐縮でございますが、今後ともご活用のごほうじょをお願いいたします。

新カタログは、商工組合窓口のラックに置いておりますので、ご自由にお持ち帰りください。

ご不明な点がございましたら、お気軽に商工組合までお問合せください。

記

「パートナー10」カタログに記載されている価格は定価となっており、組員価格はカタログに記載はされていませんが、組合員特価として定価の約2割引きにてご提供させていただきます。(一部商品除く)

以上




クーラント性能回復剤

★幅広く使っていただく為、窓口商品にしました。窓口では1本~お買い求めいただけます★

商品名	荷姿	組合員価格(税別)
ガルフプロテク クーラントライフエクステンダー	【300ml×24本】/カートン 送料無料	¥13,100
	300ml×1本 〔窓口で購入できます。直送は1本から可能ですが、送料400円(税別)が必要です。〕	¥560

●使用方法

- ① エンジンを止めてから冷却液系統を点検し、液漏れや不良箇所があればトラブルの原因となりやすいため補修して下さい。
- ② 冷却液が冷えたことを確認してからラジエータキャップを外して下さい。
- ③ 冷却液とラジエータ内の汚れ具合を確認して下さい。
- ④ スポイト等で冷却液を300ml以上抜き取って下さい。
- ⑤ 本品を冷却水容量5~10Lに対して1本(300ml)をラジエータ本体へ直接注入して下さい。
※ 300ml以上抜き取れない場合はリザーブタンクに注入して下さい。リザーブタンクに注入した場合、速効性はありませんが、走行中に徐々に混合します。
- ⑥ あらかじめ抜き取った冷却液をラジエータキャップの口先まで戻し、残った液はリザーブタンクに戻して下さい。
- ⑦ 本製品は1年に1回もしくは20,000km、目安に使用していただくと効果的です。



●車検時のプラスワン商品



- ・低価格化している車検費用の単価アップ
- ・忙しく時間の無いユーザー様へのアピール

(例) お客様販売価格: 1,500円 - 組合員価格: 560円 = 1台あたりの利益: ¥940

- 長寿命型LLCに使用されている有機酸系防錆剤を主体に濃縮配合
(一般的なLLC原液の5倍濃度)



- ・LLCの防錆性能回復
従来型・長寿命型LLC問わず使用可能

- 消泡剤を高濃度に配合することにより、消耗したLLCの消泡性能を回復させ泡立ちを抑制
(一般的なLLC原液の20倍濃度)



- ・LLCの冷却性能回復
気泡の発生を抑えて、オーバーヒートを予防

- 液色は黄色を採用



- ・液色(赤・ピンク・緑・青)を選ばずに使用可能

- 原液処理問題の解消



- ・廃LLCの処理費用は200Lで約10,000円
大幅な経費削減に繋がる

- スーパークーラントのメンテナンスにも最適



- ・長寿命クーラントも性能は劣化するので、車検時の注入が効果的

～愛媛県自動車整備商工組合 TEL: 089-956-7677 FAX: 089-914-8412～

LIQUI MOLY DPF洗浄システム



DPFタンクスプレーガン
品番 T946

DPFクリーナー
品番20913 容量1L



DPFパージ
品番20914 容量500ML



DPFスプレープローブセット
品番T945

DPFスプレープローブ
ロング 品番20630

リキモリレーディング株式会社



〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町12番8号

リキモリ DPF 検索



動画公開中

品番	商品名	荷姿	組合員価格(税別)
29028	DPFタンクスプレーガン	-	¥12,700
T945	DPFスプレープローブセット	-	¥19,800
20630	DPFスプレープローブロング	-	¥4,400
20913	DPFクリーナー	1L×6本/ケース	¥14,280/ケース
20914	DPFパージ	500ml×6本/ケース	¥11,340/ケース



DPFメンテナンス&クリーニングシステム

DPFを車体から外さずクリーニング。

※定期的に行うとより効果的です。



- DPFを車体から外さずクリーニングし、DPFの寿命を飛躍的に伸ばします。
- 大がかりな設備投資の必要が無く、大幅なコストダウンが可能。
- 尿素SCRシステム装着車を含む全てのDPF装着車に使用可能。
- クリーナーとパーズの2種類の水溶性の液体を使用。危険物ではありません。
- クリーニングにおいて、通常の排気ガス以上の有害物資を排出させません。
- ヨーロッパ各国、アメリカ、カナダ、アジア各国で長年の実績！

DPFの詰まりは「ASH (アッシュ)」が原因！ と思っていないませんか？

はい、最終的にはそうなります。しかし、ほとんどのケースが燃え切らない「すす」が原因で詰まってしまいます。


すす

が燃え切ると **灰** になります。

この、大きな「すす」をきちんと燃やして、小さな「灰」にすれば、DPFの寿命は飛躍的に伸びるのです！

本来、再燃焼で、100%「すす」が燃えてくれれば、問題ありませんが、どうしても完全燃焼できず、少しずつ、蓄積されてしまいます。特にストップ&ゴーの多い日本の交通環境では尚更です。

■DPFはエンジン内で発生した「すす」をキャッチし、再燃焼させてPMを外に排出させない装置。



フィルターに焼き付いて燃えない状態の「すす」を燃える状態にして燃やしてしまう、それが「**LIQUI MOLY DPFメンテナンス&クリーニングシステム**」です。


DPFメンテナンスの革命！

DPF クリーニング&メンテナンスシステム

DPF インテグレート

専用ノズルを使用してDPF内のカーボン&アッシュをクリーニング！

車載のまま
OK！！



分解不要！！


定期施工でDPF長持ち！！



2タイプの洗浄剤を使用することによりDPF通路内に
ペレット状に蓄積したPMとアッシュを強力に分解！

日々、堆積いくPM、アッシュ


堆積したPM・アッシュを分解
(拡大)



DPF再生促進効果を持ったDPFインテグレートシステムを
使用してDPFをキープクリーン！

一般的なDPF汚染イメージ



DPFインテグレートシステム使用イメージ



PAC デバイス / DPFインテグレート

DPF 「分解洗浄」

「水洗いだけでは落ちないカーボン・アッシュ（灰）を特殊洗浄剤を流し込み、分解させます!!」




【施工工程】

- ①No.1 Ash & PMクリーナー 300ml
↓
(DPFに注入)
 - ②No.2 Ash & PM クリーナー300ml
↓
(DPFに注入)
 - ③No.3 リンス 900ml
↓
(DPFに注入)
 - ④No.4 キープクリーン 500ml
↓
(燃料タンクに注入) *インジェクター洗浄
- 完了

⇒アッシュがこんなに取れました!!

DPF 「非分解洗浄」

「専用スプレーガンを使えばDPFを車体から外して分解することなく、簡単に洗浄する事も出来ます!!」



*この施工には、洗浄剤セット+専用ガン(DPFI-G)をお買い求めください。

DPFクリーニング&メンテナンスシステム 「DPFインテグレート」	売価(税別)	ユーザー 施工料込参考価格
DPFI-1 DPFインテグレートセット No.1-No.4(1回分)※1	¥17,000	¥38,000/台
DPFI-G DPFインテグレート専用ガン単品価格	¥60,000	
DPFI-No.4 DPFインテグレート No.4 キープクリーン 500ml 1本 ※2 (インジェクタークリーナー、DPF燃焼促進)※3	¥3,800	

※1: 7t超は2セットご使用ください。

※2: **1本～お買い求めいただけますが**、15本以下のご注文で、直送の場合は送料1,000円(税別)が必要です。

※3: 燃料50ℓ～100ℓに対し1本、100ℓ～200ℓに対し2本注入してください。

愛媛県自動車整備商工組合 TEL:089-956-7677 FAX:089-914-8412

(株)日本政策金融公庫の貸付利率の改訂について

(株)日本政策金融公庫における、貸付（融資）期間の一部の利率が改訂されたのでお知らせいたします。

詳細につきましては、日本政策金融公庫ホームページ「<http://www.jfc.go.jp/>」の金利情報及び融資制度をご覧ください。

記

貸付制度等	新利率（年利％）	旧利率（年利％）	実施日
基準利率	1.16 (1.16～2.35)	1.16 (1.16～2.35)	2月9日
小規模事業者 経営改善資金	1.11	1.11	

(注1) 基準利率は、貸付期間5年以内の利率です。

(注2) 基準利率の（ ）外は、中小企業事業の標準的な利率です。また、（ ）内は、国民生活事業の担保を提供する融資の利率です。

(注3) 「小規模事業者経営改善資金」は、国民生活事業の「特利F」の利率です。

— 各商工組合・道内事業協同組合の皆様へ —
皆さまからの“ふれあい情報”をお待ちしております。

中小企業信用保険法第2条第5項第5号 (セーフティネット保証5号) に基づく 指定業種のお知らせ

(平成30年1月1日～平成30年3月31日)

中小企業庁より、平成29年度第4四半期(平成30年1月1日から3月31日)に対象となる指定業種が公表され、自動車一般整備業(自動車分解整備業を含む)が継続指定されることになりましたので、お知らせいたします。



[本文へ](#) [サイトマップ](#) [English](#)

文字サイズ **小** 中 大

サイト内検索

[トップページ](#) ▶ [金融サポート](#) ▶ [セーフティネット保証5号の対象業種を指定します\(平成29年度第4四半期分\)](#)

セーフティネット保証5号の対象業種を指定します(平成29年度第4四半期分)

平成29年12月20日

経済産業省は、業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号について、平成29年度第4四半期の対象業種を指定します。

概要

平成30年1月1日から平成30年3月31日までのセーフティネット保証5号(以下の別紙1をご覧ください)の対象業種については、別紙の業種(以下の別紙2をご覧ください)を指定します。

参考資料

別紙1: セーフティネット保証5号の概要(PDF形式:138KB)

別紙2: セーフティネット保証5号の指定業種(平成30年1月1日～平成30年3月31日)(PDF形式:178KB)

債権回収、お困りではありませんか？

売掛未収金回収制度のご案内



お客様が修理代や車検代を払ってくれない…
電話や郵送で何度も請求するのが大変…

新しくなった『売掛未収金回収制度』は、回収専門の弁護士事務所に回収業務を委託し、あなたの事業場を力強く支援します。

おすすめポイント

回収できるまでは、費用ゼロ！

完全成功報酬制なので事前の費用負担なし。

回収できた場合のみ、回収額のうち業務委託手数料として30%をお支払いいただきます。（法律事務所委託手数料25%、商工組合制度運用経費5%）

本来の業務に集中できる！

未収金回収の対応は全て法律事務所が行います。

法律事務所の弁護士があなたに代わって電話や督促状で繰り返し請求します。

金額、内容に制限無し！昔の未収金でもOK！

少額の債権や、途中まで支払われた債権も承ります。

内容は車検・点検整備・車の代金等、業務に関わるあらゆるものが対象です。

償却(貸し倒れ)手続きをしたものでも依頼できます。

※時効を主張されているものや業務などに紛争を提起されているもの、債務者が自己破産している場合等、対象外となりお引き受けできないものもあります。

お問い合わせ・お申込みは 愛媛県自動車整備商工組合

TEL 089-956-7677 FAX 089-914-8412

ETCセットアップ

商工組合窓口でセットアップができます！！

必要書類…「車載器番号」「車検証」「本人確認できる
免許証等」「委任状※代理の方が申込みの際に必要」

**ナンバープレートの変更や、ETC車載器の
付け替えを行った場合など、再セットアップが
必要です。**

■ ETC / ETC 2.0 セットアップ料金 (税別)

	一般	会員 (組合員)
ETC	2,500円	2,000円
ETC 2.0	3,000円	2,500円

セットアップ受付時間

月～金曜日 (年末年始・祝祭日除く) 9:00～17:00 ※毎月第一月曜日は13:00～17:00

その他 ITS-TEA のメンテナンス等によりセットアップができない場合もあります。

愛媛県自動車整備商工組合



リユース(復元)バッテリー 注文書

<対象ユーザー車種> ※バッテリー選択にご不安がある場合などにご記入下さい。

メーカー	車名	車両型式	エンジン型式	年式

高容量リユースバッテリー (充電・発電制御車 対応)			2年もしくは 4万km補償
サイズ	L・R	価格(税別)	数 量
44B19	L	¥2,100	個
	R		個
65B24	L	¥4,600	個
	R		個
85D23	L	¥5,400	個
	R		個
115D26	L	¥5,900	個
	R		個

高容量リユースバッテリー (アイリングストップ車 専用)			18ヶ月もしくは 3万km補償
サイズ	価格(税別)	数 量	
M42	¥3,600	個	
N55	¥5,400	個	
Q85	¥7,100	個	
S95	¥7,600	個	

備考: 同容量がない場合、同サイズの
互換性商品の発送となります。

備考: L端子のみ販売となります。

通常リユースバッテリー(充電・発電制御車には使用不可)				2年もしくは 4万km補償
サイズ	L・R	価格(税別)	数 量	
55B24	L	¥3,600	個	
	R		個	
75D23	L	¥4,600	個	
	R		個	
85D26	L	¥4,800	個	
	R		個	
95D31	L	¥5,100	個	
	R		個	
105D31	L	¥5,700	個	
	R		個	
130F51		¥7,600	個	
外車用(62Ah)	L	¥4,640	個	
外車用(80Ah)	L	¥5,500	個	

納期返答	
------	--

補償に関して/注意喚起について(H27.7.1以降発注分に適用)

※補償対象は別途申込み書をお送り頂きましたら、JSバッテリー(新品)を基本とした交換対応となります。
(型式によっては他メーカーの場合もあります)。交換対応された後、調査のためご返却をお願い致します。
※補償対応に関しては交換品の提供のみとさせて頂き、その他付随に関しては補償対応に含まれません。
※事業用(緑ナンバー)例: 運送業・タクシー等では高負荷がかかるため、走行距離による補償が早期到達に条件
になることが多いので、走行距離にご注意下さい。(高負荷環境なので、お勧め致しません)

【組合員名】		認証番号	
組合員名			
所在地			
T E L	F A X		
備 考			担当者名

※ 商品は、1個より送料無料で直送納品させて頂きます。 ●請求書は後日、商工組合からお送りします。
 ※ 16時まで(株)アクトへFAX到着分は、最短で当日出荷の翌日納品となります。
 ※ 在庫切れ、交通事情等により、商品到着が遅れる場合も御座いますので、ご了承願います。
 価格等に関するお問い合わせ .. 愛媛県自動車整備商工組合 TEL (089) 956-7677
 商品に関するお問い合わせ .. 株式会社アクト TEL (0790) 62-8661

HIGH TECHNOLOGY
CC 365.
Graphite wiper

CC 365. グラファイトワイパーは、高品質天然ゴムを採用。
ゴム先端は高精度のカット工法により、水滴を逃がさず拭き取ります。
そして、ゴム表面には、グラファイトをコーティング。
グラファイトは、別名、黒鉛と呼ばれる炭素微粒子で、
この粒子をゴム表面にコーティングすることで、
ガラス面との摩擦抵抗を低減し、不快な音、ビビりのない
スムーズな動きを実現します。

PIAA

グラファイトコーティングにより、
スムーズな拭きで視界スッキリ!!

ガラスに撥水コーティングを
施工してある車にも、してい
ない車にも静粛性のあるワイ
パー動作を発揮します。

ゴム断面図
(※イメージ)








グラファイト粒子

ワイパーが
スムーズに動く

ガラス

替えゴムUシリーズ (U-1 ~ U-15)
10本パック新発売

CC 365. グラファイトワイパーブレード・替えゴム商品一覧

ワイパーブレード			ワイパー用替えゴム				ユニブレード専用替えゴム				樹脂製ワイパーブレード専用替えゴム			
パッケージ	品番	長さ	パッケージ	断面形状	品番	長さ	パッケージ	断面形状	品番	長さ	パッケージ	断面形状	品番	長さ
	NO-1	300mm			U-1	300mm			Y-3	350mm			K-1	305mm
	NO-2	330mm			U-2	330mm			Y-5	400mm			K-3	350mm
	NO-3	350mm			U-3	350mm			Y-6	425mm			K-4	375mm
	NO-4	380mm			U-4	380mm			Y-7	450mm			K-5	400mm
	NO-5	400mm			U-5	400mm			Y-8	475mm			K-6	425mm
	NO-6	430mm			U-6	430mm			Y-9	500mm			K-7	450mm
	NO-7	450mm			U-7	450mm			Y-11	550mm			K-8	475mm
	NO-8	475mm			U-8	475mm			Y-12	600mm			K-9	500mm
	NO-9	500mm			U-9	500mm			Y-13	650mm			K-10	525mm
	NO-10	525mm			U-10	525mm			Y-15	700mm				
	NO-11	550mm			U-11	550mm			Y-16	750mm				
	NO-12	600mm			U-12	600mm								
	NO-13	650mm			U-13	650mm								
		U-14	550mm											
		U-15	700mm											

*U-PRO: 切れる金属レール付 ワイパー用替えゴム 20本入
適用寸法(mm) 430/450/475/500/525/550


※ユニブレード専用替えゴムには、金属レールは付属して
おりません。真正の金属レールをご使用ください。

☆これらの商品はすべて信頼ある PIAA 製品です。

◇商品のお問い合わせ・ご購入は自動車整備商工組合まで◇

PIAA製 CC365. グラフアイトワイパー 注文書


替えゴム(樹脂製[リヤ]ワイパーブレード用)

品番	長さ	幅	ご注文数	組合員価格 (税別)	入り数
K-1	305mm	ダブル ストッパー	本	420円	1本
K-3	350mm		本		
K-4	375mm		本		
K-5	400mm		本		
K-6	425mm		本		
K-7	450mm		本		
K-8	475mm		本		
K-9	500mm		本		
K-10	525mm		本		



ワイパーブレード

品番	長さ	幅	ご注文数	組合員価格 (税別)	入り数	
No.1	300mm	6mm	本	560円	1本	
No.2	330mm		本			
No.3	350mm		本			
No.4	380mm		本			
No.5	400mm		本			
No.6	430mm		8mm	本		610円
No.7	450mm			本		
No.8	475mm			本		
No.9	500mm			本		
No.10	525mm			本		660円
No.11	550mm	本				
No.12	600mm	本				
No.13	650mm	本		720円		
			本	840円		



替えゴム (8.6mm幅ユニプレート用)

品番	長さ	幅	ご注文数	組合員価格 (税別)	入り数	
Y-3	350mm	8.6mm	本	560円	1本	
Y-5	400mm		本			
Y-6	425mm		本			
Y-7	450mm		本			
Y-8	475mm		本			
Y-9	500mm			本		630円
Y-11	550mm			本		
Y-12	600mm			本		
Y-13	650mm			本		
Y-15	700mm			本		850円
Y-16	750mm	本				

替えゴム (ユニバーサルタイプ)

品番	長さ	幅	ご注文数	組合員価格 (税別)	入り数	
U-1	300mm	6mm	本	280円	1本	
U-2	330mm		本			
U-3	350mm		本			
U-4	380mm		本			
U-5	400mm		本			
U-6	430mm			本		290円
U-7	450mm			本		
U-8	475mm			本		
U-9	500mm			本		
U-10	525mm			本		
U-11	550mm		8mm	本		320円
U-12	600mm			本		
U-13	650mm			本		
U-14	550mm			本		
U-15	700mm					
U-PRO	カットタイプ20本入 (6mm幅) 430~550mm		セット	5,600円	20本	

替えゴム10本パック (1パック・10本入り)

品番	長さ	幅	ご注文数	組合員価格 (税別)	入り数	
U-1	300mm	6mm	パック	2,600円	10本	
U-2	330mm		パック			
U-3	350mm		パック			
U-4	380mm		パック			
U-5	400mm		パック			
U-6	430mm			パック		2,700円
U-7	450mm			パック		
U-8	475mm			パック		
U-9	500mm			パック		
U-10	525mm			パック		
U-11	550mm		8mm	パック		3,000円
U-12	600mm			パック		
U-13	650mm			パック		
U-14	550mm			パック		
U-15	700mm					

商工組合窓口では1本からお買い求めいただけますが、ブレード 10本 以上、または 替えゴム 20本以上より、**送料無料**で直送 致します。
上記本数に満たない場合は、別途 送料500円(税別)が必要です。

適合表1冊同梱希望 [不要・必要]

※ 13時までのご注文の場合、当日出荷の翌日到着ですが、地域・交通事情等により到着に2日かかる場合がございます。

発注者(お届け先)

ご注文日 年 月 日

認証番号: 70-

ご担当者様:

事業所名:

所在地: 愛媛県

TEL: 089

FAX: 089

商工組合人気商品



オイルフィルター

日本製・品質保証付き

(静岡県御前崎市)



C-932

ダイハツ : 15601-87703
ダイハツ : 15601-87204
スズキ : 16510-81403

4,100 円

/ケース (10個入)

C-901

三菱 : MD134953
スバル : 15208-AA080
スバル : 15208-KA010
マツダ : B6Y1-14-302

4,220 円

/ケース (10個入)

C-110

トヨタ : 90915-10003

4,310 円

/ケース (10個入)

C-809

ホンダ : 15400-PLC-004
ホンダ : 15400-RTA-004

4,920 円

/ケース (10個入)

全て消費税別です

その他種類揃えています。適合車種等ご不明な点はお気軽にお問合せください。



愛媛県自動車整備商工組合

TEL 089-956-7677

FAX 089-914-8412



VIC(エイケン工業(株)・日本製) オイルフィルター 注文書

(価格は全て税別表示となっております。)

VIC品番	純正適応番号	組合員価格	定 価	注文数
NEW O-116	トヨタ 04152-31060	5,248 円/ケース (10個入り) [1個あたり 524.8 円]	1,280円/個	ケース
O-117	トヨタ 04152-40060	3,854 円/ケース (10個入り) [1個あたり 385.4 円]	940円/個	ケース
C-101	トヨタ 15600-41010	3,015 円/ケース (5個入り) [1個あたり 603 円]	1,470円/個	ケース
C-112	トヨタ 90915-30001	5,595 円/ケース (5個入り) [1個あたり 1,119 円]	2,730円/個	ケース
C-110	トヨタ 90915-10003	4,310 円/ケース (10個入り) [1個あたり 431 円]	1,050円/個	ケース
C-111	トヨタ 90915-20003	6,030 円/ケース (10個入り) [1個あたり 603 円]	1,470円/個	ケース
C-115	トヨタ 90915-30002	6,460 円/ケース (5個入り) [1個あたり 1,292 円]	3,150円/個	ケース
C-113	トヨタ 90915-10004	4,310 円/ケース (10個入り) [1個あたり 431 円]	1,050円/個	ケース
C-116	トヨタ 90915-30003	6,460 円/ケース (5個入り) [1個あたり 1,292 円]	3,150円/個	ケース
C-218	ニッサン 15208-53J00	4,720 円/ケース (10個入り) [1個あたり 472 円]	1,150円/個	ケース
C-224	ニッサン 15208-65F00	5,130 円/ケース (10個入り) [1個あたり 513 円]	1,250円/個	ケース
C-225	ニッサン 15208-31U00	5,130 円/ケース (10個入り) [1個あたり 513 円]	1,250円/個	ケース
C-226	ニッサン 15208-20N10	6,870 円/ケース (5個入り) [1個あたり 1,374 円]	3,350円/個	ケース
C-207L	ニッサン 15208-H8904	4,720 円/ケース (10個入り) [1個あたり 472 円]	1,150円/個	ケース
C-307	ホンダ 15400-PR3-004	6,560 円/ケース (10個入り) [1個あたり 656 円]	1,600円/個	ケース
	ミツビシ MD352626			
	マツダ RFY6-14-302			
C-808	ホンダ 15400-PFB-007	4,100 円/ケース (10個入り) [1個あたり 410 円]	1,000円/個	ケース
C-809	ホンダ 15400-PLC-004	4,920 円/ケース (10個入り) [1個あたり 492 円]	1,200円/個	ケース
	ホンダ 15400-RTA-004			
C-415	マツダ JEYO-14-302	5,740 円/ケース (10個入り) [1個あたり 574 円]	1,400円/個	ケース
	ミツビシ MD360935			
C-901	ミツビシ MD134953	4,220 円/ケース (10個入り) [1個あたり 422 円]	1,030円/個	ケース
	スバル 15208-AA080			
	スバル 15208-KA010			
	マツダ B6Y1-14-302			
C-306	ミツビシ MD089782	7,585 円/ケース (5個入り) [1個あたり 1,517 円]	3,700円/個	ケース
C-313	ミツビシ ME215002	7,585 円/ケース (5個入り) [1個あたり 1,517 円]	3,700円/個	ケース
C-932	ダイハツ 15601-87703	4,100 円/ケース (10個入り) [1個あたり 410 円]	1,000円/個	ケース
	ダイハツ 15601-87204			
	スズキ 16510-81403			
C-933	スズキ 16510-61A01	5,130 円/ケース (10個入り) [1個あたり 513 円]	1,250円/個	ケース

※1ケースから、送料無料でご送いたします。

適合表同梱希望 [不要・必要]

ECOオイルフィルター(ろ紙交換タイプ)

VIC品番	純正適応番号	組合員価格	定 価	注文数
O-115	トヨタ 04152-31080	531円/個	1,180円/個	個
O-116	トヨタ 04152-31060	576円/個	1,280円/個	個
O-117	トヨタ 04152-40060	423円/個	940円/個	個
O-118	トヨタ 04152-31090	576円/個	1,280円/個	個
O-119	トヨタ 04152-37010	378円/個	840円/個	個

※詰め合わせ10個未満の場合は、別途送料(500円:税別)が必要です。

※12時までのご注文の場合、当日出荷の翌日到着ですが、地域・交通事情等により到着に2日かかる場合がございます。

発注者(お届け先)		ご注文日	年	月	日	出荷日
認証番号: 70-	ご担当者様:					
事業所名:						受付者
所在地: 愛媛県						
TEL: 089	-	-	FAX: 089	-	-	


Lucas



ルーカス ブレーキパッド

自動車ブレーキ部品において、マーケットシェア
“世界第2位”の「ルーカス」

TRWルーカスは歴史的には、最初にディスクブレーキの実用化に
成功したメーカーです。1958年のトリアンプTR3に生産車と
しては初めてディスクブレーキが採用されました。



TRWルーカスのブレーキ部品は、
世界中の4台に1台
欧州車の3台に1台
日本車の2台に1台は、
ルーカスの技術が安全確実に車をストップ。

2トン車用ブレーキパッド “8アイテム追加発売！”

(○三菱キャンター ○いすゞエルフ)

※アスベスト材(石綿)は
使用しておりません。

ドライバーが100%信頼できるブレーキパッド「ルーカス」
過酷な条件下で幾度となく繰り返し返される
ブレーキテスト。
徹底した品質管理と、継続した素材開発。
総合ブレーキメーカーだから成し得る、
性能とフィーリングを重視した設計。
1世紀以上の実績と信頼により、
世界のカーメーカーに採用されています。

日本車に適應する3000種類以上の品揃え。

◇商品のお問い合わせ・ご購入は自動車整備商工組合まで◇

交換周期は早め目の方が安心。具体的にはブレーキパッドの摩擦材部分の厚みをチェックし、4mm以下であれば安全走行のため交換を推奨します。

商工組合窓口 人気商品



Lucas(日本製)
ルーカス

ブレーキパッド

定価の
60%OFF

品番
・ワゴンR・アルト S027 **¥2,960**

・ワゴンR・アルト S041 **¥2,560**

・ムーヴ・タント・ミニカ M100 **¥2,600**

全て税別価格です

適合品番をお調べいたします。お車の情報をご記入ください。

メーカー名	車名	初年度登録(検査) 年月	車台番号	フロント	リア	自動車型式指定番号	類別区分番号

●適合品番お問い合わせの回答(※メーカー返信欄)

*上記の商品以外も取扱いがございます。
運輸支局にお越しの際には、ぜひ商工組合までお立ち寄りください。

認証番号		ご担当者様	
事業所名			
T E L		F A X	

愛媛県自動車整備商工組合 TEL : 089-956-7677 FAX : 089-914-8412



O₂ Sensor

YOUR FIRST CHOICE IN QUALITY PRODUCTS

高 精 度
低 排 出
長 寿 命
燃 費 改 善
優れた耐環境性

【 高度な技術で生み出された高精度・高品質・高信頼性のある純正部品に替わるオアシス O₂ センサーです。 】

■O₂センサーとは

排気ガス中の残留酸素量を検出するセンサーのこと。混合気が完全燃焼するためには、理論空燃比(空気 14.7 : 燃料 1)の保持が必要です。理論空燃比が燃焼させる事により、触媒の排ガス浄化能力が最大限発揮されます。O₂センサーで検出したデータを元にECUで空熱をコントロールしています。

■O₂センサーが劣化すると

O₂センサーが劣化すると、誤った信号をECUに送り、本来のエンジン性能を発揮できなくなります。その結果、必要以上に燃料を消費し、有害物質を排出することで環境に悪影響を与えます。燃費の悪化、パワーダウン、触媒の劣化にもつながります。

■O₂センサーを交換するメリットは

●燃費向上 ●エンジンパワー回復 ●触媒劣化進行抑制
●有害物質の減少 ●走行性能回復
などの効果が期待できます。

■100%純正スペック

センサー部・コネクタ・配線を主要純正メーカーから調達し、取り付け組み立てし、OEMスペックを満たす品質・性能で製品化している世界で唯一のメーカーです。

■ハイクオリティテスト

センサーは長い間使用するもの。当然クオリティは最高級でなければなりません。純正供給メーカーから仕入れたパーツを組み立て後、コネクタ引っ張り強度テスト、実走行テスト、配線配置テスト等あらゆるテスト、チェックでクオリティを維持しています。

(オアシス O₂ センサー)



オアシスO₂センサーは、米国で1946年から半世紀にわたり燃料系統およびエンジンコントロール装置を製造、組み立てを行なっているメーカーより供給しています。純正部品メーカーより部品を調達し、配線・コネクタを自社にて組み付けるため、良質でコストを抑えた製品化を実現。米国で長期にわたり高い信頼を得ています。

O₂センサー注文書

兼 品番、在庫問い合わせ書

● 品番検索等々でメーカーよりお電話させて頂く場合もあります。ご注文(問い合わせ)日 年 月 日
O₂センサー適合について
何れかに✓をつけてください お問合わせ ご注文

発注者(お届け先)			
認証番号	70-	ご担当者様	
事業所名			
住 所	愛媛県		
電話番号	089 -	FAX番号	089 -
メーカー		初年度登録年月	年 月
車 種 名		型 式	
車 台 番 号		型式指定番号	類別区分番号
純正品番がお分かりになる場合は、ご記入をお願いします。			
純正品番		<input type="checkbox"/>	オアシス品番
純正品番		<input type="checkbox"/>	オアシス品番
その他の情報があれば、ご記入ください。(OBD診断機の情報・センサー位置など)			
例1) P0135			
例2) B1S1			
通 信 欄			

下記、□欄にチェック(✓)をご記入ください。

直3/直4/直6エンジン [横置き] 集合タイプ	直4/直6エンジン [横置き] 分割・集合タイプ	V6/V8エンジン [横置き] 集合タイプ	V6/V8エンジン [縦置き] 集合タイプ	V6/V8エンジン [縦置き] セパレートタイプ
<p>【車両▲前側】</p> <p>イ <input type="checkbox"/> ロ <input type="checkbox"/></p>	<p>【車両▲前側】</p> <p>ハ <input type="checkbox"/> ニ <input type="checkbox"/> ホ <input type="checkbox"/></p>	<p>【車両▲前側】</p> <p>ヘ <input type="checkbox"/> ト <input type="checkbox"/> チ <input type="checkbox"/></p>	<p>【車両▲前側】</p> <p>ヌ <input type="checkbox"/> リ <input type="checkbox"/> ル <input type="checkbox"/></p>	<p>【車両▲前側】</p> <p>ラ <input type="checkbox"/> ワ <input type="checkbox"/> カ <input type="checkbox"/> コ <input type="checkbox"/></p>

- 商品は、1個から送料無料にて発送いたします。
- 月曜日・祝日の翌日は13時00分、平日は14時00分までのご注文の場合、当日出荷の翌日到着ですが地域・交通事情等により商品到着が2日掛かる場合がございます。
- 価格につきましては、別紙価格表をご確認ください。

送料 1個から 無料	※ご注意ください	
	組合員価格は定価の	
	トヨタ車用以外 40%オフ	トヨタ車用 15%オフ

オアシスO2センサー価格表

平成28年8月現在

※下記に掲載の無い車種も取り扱っておりますので、FAX用紙にて適合問い合わせをしてください。【下記価格は消費税別です】

オアシス品番	純正番号	メーカー	代表車種	排気量	年式	型式	エンジン	組合員価格	定価
250-21053A	89465 39555	トヨタ	クラウン	3000	H3.10~H7.8	E-JZS143-ATAXF	2JZGE	7,990	9,400
250-21053L	89465 29555		マークII	2000	H7.9~H9.4	GA-YX78V-XXMDE	3YE	4,845	5,700
250-22010A	89465 97404		デュエット	1300	H13.12~H16.5	VA-M101A-GQNE	K3VE	5,440	6,400
250-24106A	89465 58010		アルファードG	2400	H16.2~H17.4	CBA-ANH10W-PFPS	2AZFE	7,310	8,600
250-24106B	89465 30250		クラウン	2500	H7.8~H10.8	E-JZS151-ATPQF	1JZGE	8,415	9,900
250-24225A	89465 28330		エステイマT	2400	H12.2~H13.4	GH-ACR30W-MFSQK	2AZFE	8,415	9,900
250-24305A	89465 14120		ライトエースノア	2000	H12.4~H12.7	GF-SR40G-GRSEKJ	3SFE	8,415	9,900
250-24329B	89465 30610		アルファードG	3000	H14.5~H15.7	TA-MNH10W-PRPGK	1MZFE	6,970	8,200
250-24486A	89465 12600		フィールダー	1800	H17.12~H18.10	TA-ZZE122G-AWME	1ZZFE	6,715	7,900
250-24684A	89465 30710		マークX	2500	H16.11~H21.12	DBA-GRX120-AETZ	4GRFSE	7,650	9,000
250-24930A	89465 48030		イプサム	2400	H13.5~H15.10	TA-ACM21W-ANSSK	2AZFE	8,415	9,900
250-24360E	89465 41060		ファンカーゴ	1500	H11.8~H12.8	GH-NCP21-CHSGK	1NZFE	6,970	8,200
250-24360A	89465 52040		bB	1300	H12.1~H12.8	GH-NCP30-DHSNK	2NZFE	8,415	9,900
250-24344A	89465 97405		デュエット	1300	H12.5~H13.12	TA-M101A-GMSA	K3VE	5,440	6,400
250-24169C	89465 50120		セルシオ	4300	H12.8~H15.7	UA-UCF30-AEAGK	3UZFE	6,375	7,500
250-24225B	89465 50130	クラウンマジェスタ	4300	H16.6~H21.12	DBA-UZS186-CETQ	3UZFE	6,375	7,500	
250-24360F	89465 60200	ハイラックスサーフ	2700	H14.11~H16.8	LA-RZN210W-GKPX	3RZFE	5,525	6,500	
250-21013A	22690 F5300	日産	スカイライン	1800	S60.8~S62.8	E-FJR31-HA	CA18S	19,380	32,300
250-23089A	22690 9S200		エキスパート	1800	H11.6~H12.12	GK-VNW11-YATNRC	QG18DE	14,700	24,500
250-23133A	22690 2Y921		セフィーロ	2000	H14.8~H15.3	GH-A33-CLFUREA	VQ20DE	14,700	24,500
250-23159A	22690 AN215		キューブ	1300	H12.6~H14.10	GH-AZ10-TDJARGU	CGA3DE	14,700	24,500
250-23160A	22690 AN210		キューブ	1300	H11.11~H12.9	GH-ANZ10-TDJNRG	CGA3DE	16,200	27,000
250-24448A	226A1 AM601		フーガ	2500	H16.10~H19.12	CBA-Y50-BLGAGSN	VQ25DE	14,700	24,500
250-24452A	22690 8J001		キューブ	1400	H16.4~H17.5	CBA-BZ11-TDLARG	CR14DE	14,700	24,500
250-24771A	22690 ED000		ノート	1500	H19.12~H23.11	DBA-NE11-FDUNRE	HR15DE	14,940	24,900
250-24453A	22690 AX000		ウイングロード	1500	H14.11~H15.10	UA-WFY11-TDFARG	QG15DE	14,700	24,500
250-24957A	226A0 VG300		エルブランド	3500	H12.8~H14.5	GH-APE50-ALJURF	VQ35DE	16,200	27,000
250-24962A	226A1 VG300		エルブランド	3500	H12.8~H14.5	GH-APE50-ALJURF	VQ35DE	16,200	27,000
250-21069A	36531 PFD003		ホンダ	Z	660	H10.10~H14.1	GF-PA1-300	E07Z	9,300
250-22078A	36531 PTF004	バモス		660	H12.2~H12.12	GF-HM2-110	E07Z	9,300	15,500
250-22081A	36531 PFEN01	バモス		660	H11.5~H12.2	GF-HM1-100	E07Z	9,300	15,500
250-24011A	36531 PFEN03	アクティ		660	H19.2~H21.12	GBD-HH5-170	E07Z	9,300	15,500
250-24099A	36531 P2EA01	オデッセイ		3000	H10.11~H12.1	GF-RA5-110	J30A	11,100	18,500
250-24099B	36531 PFBJ02	ライフ		660	H13.5~H14.8	LA-IB2-600	E07Z	9,300	15,500
250-24121A	36532 PLMA01	シビック		1500	H12.9~H13.10	LA-EU1-100	D15B	11,100	18,500
250-24308A	36531 P8CA21	ラグレイト		3500	H12.9~H13.11	LA-RL1-120	J35A	11,100	18,500
250-24446A	36532 PZAJ01	シビックフェリオ		1300	H13.11~H14.10	ZA-ES9-100	LDA	11,100	18,500
250-24476A	36532 RADL11	アコード		2000	H14.10~H16.1	UA-CL7-300	K20A	11,100	18,500
250-24504A	36531 PNC004	ステップワゴン		2000	H13.4~H14.5	LA-RF3-100	K20A	11,100	18,500
250-24602A	36531 P3F902	ステップワゴン		2000	H8.4~H9.7	E-RF1-100	B20B	11,100	18,500
250-24606A	36532 RGA004	ライフ		660	H15.9~H16.1	UA-JB5-100	P07A	11,100	18,500
250-24833A	36532 RGAJ01	ライフ		660	H17.10~H18.10	DBA-JB5-130	P07A	9,300	15,500
250-24880A	36532 PNA004	ストリーム		2000	H12.10~H13.10	LA-RN3-100	K20A	11,100	18,500
250-21005A	MD 76706	三菱	シャリオ	1800	S58.1~S58.11	E-D03W-LKUC	G62B	13,020	21,700
250-21007A	MD 109613		シャリオ	2000	S62.8~S63.9	E-D08W-LBUE	G63B	14,280	23,800
250-22002A	MD 160578		ギャラン	1800	H1.4~H4.5	E-E35A-SNHM	4G67	21,840	36,400
250-22066A	MD 339362		ミニキャブ	660	H9.10~H11.8	V-U41V-LNDE	3G83	13,320	22,200
250-24233A	MR 578199		エアトレック	2000	H13.3~H16.1	LA-CU2W-LRLEZ	4G63	14,880	24,800
250-24235A	MR 578114		パジェロ	3000	H20.9~H21.12	CBA-V83W-MYUV1	6G72	14,880	24,800
250-24240A	MR 578113		パジェロ	3000	H19.5~H19.10	CBA-V93W-LRHV1	6G72	14,880	24,800
250-24242A	MD 369190		パジェロ	3000	H12.6~H18.8	LA-V63W-MNUVQ	6G72	14,880	24,800
250-24630B	MR 507809		ディオ	2000	H12.6~H14.5	TA-CR6W-LEJCZ	4G94	14,160	23,600

オアシスO2センサー価格表

平成28年8月現在

※下記に掲載の無い車種も取り扱っておりますので、FAX用紙にて適合問い合わせをしてください。【下記価格は消費税別です】

オアシス品番	純正番号	メーカー	代表車種	排気量	年式	型式	エンジン	組合員価格	定価	
250-24631A	MD 365014	三菱	パジェロ	3000	H12.6~H18.8	LA-V63W-MNUVQ	6G72	14,880	24,800	
250-24931A	MN 122529		ミニキャブ	660	H14.8~H16.10	LE-U62V-LKDE	3G83	14,160	23,600	
250-24931B	MR 561593		ミニカ	660	H10.10~H13.10	GF-H42A-LNDA	3G83	15,180	25,300	
250-24630C	MR 560318		シャリオグランディス	2400	H9.8~H12.3	GF-N84W-LRFC2	4G64	15,180	25,300	
250-21020A	N3A1 18861A	マツダ	RX-7	1300	H3.10~H5.7	E-FD3S	13B	6,300	10,500	
250-21035A	B61R 18861A		ロードスター	1600	H1.6~H4.8	E-NA6CE	B6	6,300	10,500	
250-24072A	JE46 1886Z		MPV	3000	H3.8~H5.8	E-LVEW	JE	7,680	12,800	
250-24131A	N3H3 18861B		RX-8	1300	H15.5~H16.9	LA-SE3P	13BMSP	6,000	10,000	
250-24301A	AJ04 18861B		トリビュート	3000	H12.11~H15.12	LA-EFPW-2WD	AJ	6,660	11,100	
250-24863A	ZJ01 18861		デミオ	1300	H14.6~H15.3	LA-DY3W	ZJVE	7,320	12,200	
250-23083A	22690 AA740	スバル	レガシィ	2500	H12.5~H13.4	GF-BHC-C5AE	EJ25	16,740	27,900	
250-23088A	22690 AA310		フォレスター	2500	H12.12~H14.1	GF-SF9-D58E	EJ25	16,740	27,900	
250-23155A	22690 AA440		レガシィ	2000	H10.6~H11.4	GF-BH5-A59P	EJ20	17,640	29,400	
250-24295A	22690 AA540		インプレッサ	2000	H14.10~H15.7	TA-GD9-C46F	EJ20	17,400	29,000	
250-24295L	22690 AA640		レガシィ	2000	H12.5~H13.4	TA-BE5-C47E	EJ20	12,360	20,600	
250-24322A	22690 AA510		レガシィ	2000	H13.5~H13.12	TA-BE5-D48D	EJ20	16,260	27,100	
250-24329A	22690 KA250		R2	660	H15.10~H16.2	LA-RC2-A53F	EN07	16,260	27,100	
250-24440A	22690 AA491		インプレッサ	2000	H12.2~H13.7	TA-GGA-A58T	EJ20	17,880	29,800	
250-24440B	22690 KA330		プレオ	660	H12.7~H13.7	TA-RA1-CS5N	EN07	9,420	15,700	
250-24926A	22690 KA220		サンバー	660	H13.12~H14.7	LE-TT1-ES4P	EN07	12,360	20,600	
250-24929A	22690 KA240		R2	660	H15.10~H16.2	UA-RC2-A51A	EN07	16,260	27,100	
250-24959A	22690 KA370		サンバー	660	H20.5~H21.8	EBD-TT1-LS2R	EN07	12,360	20,600	
250-21009A	18213 57B10		スズキ	エスクード	1600	H2.8~H3.8	E-TA01W-SHXJ	G16A	9,300	15,500
250-21067A	18213 76G00			ワゴンR	660	H10.10~H11.10	GF-MC21S-WRXE	K6A	14,400	24,000
250-21068A	18213 74F00	ワゴンR		660	H5.9~H7.10	E-CV21S-WRGJ	F6A	13,260	22,100	
250-21071A	18213 78A01	エブリイ		660	H11.1~H11.11	GD-DA52V-EGAF	F6A	11,400	19,000	
250-24049A	18213 65D70	エブリイ		660	H13.9~H14.11	GH-DA62W-EGSF	K6A	11,940	19,900	
250-24060A	18213 65H00	エブリイ		660	H15.8~H17.8	LE-DA62V-EGAA	K6A	12,360	20,600	
250-24291A	18213 64F00	アルト		660	H9.9~H10.10	E-CT51S-WRXLLA	K6A	15,660	26,100	
250-24338A	18213 50G00	キャリイ		660	H11.1~H11.11	GD-DA52T-KKTA	F6A	12,360	20,600	
250-24442B	18213 80G10	スイフト		1300	H12.2~H13.4	GH-HT51S-CSEA	M13A	13,440	22,400	
250-24604A	18213 83CA0	ジムニー		660	H9.5~H10.10	E-JA22W-JXCR	K6A	16,080	26,800	
250-24852A	18213 70H01	スイフト		1300	H15.6~H16.11	LA-HT51S-CSGRD	M13A	13,440	22,400	
250-24862A	18213 80G00	スイフト		1300	H12.2~H13.4	GH-HT51S-CSEA	M13A	13,440	22,400	
250-24879A	18213 72J30	アルト		660	H16.9~H17.12	CBA-HA24S-ABEF	K6A	13,440	22,400	
250-24881A	18213 58J10	ワゴンR		660	H16.12~H17.9	DBA-MH21S-WFBY	K6A	13,440	22,400	
250-24910A	18213 58J20	アルト		660	H16.4~H16.9	CBA-HA23S-ABDVQ	K6A	13,440	22,400	
250-24911A	18213 83G50	ワゴンR		660	H12.12~H13.11	TA-MC12S-WFTYS	F6A	13,440	22,400	
250-24912A	18213 76G50	ワゴンR		660	H10.10~H11.10	GF-MC21S-WRRD	K6A	13,440	22,400	
250-24928A	18213 68H50	エブリイ		660	H17.8~H18.1	ABA-DA64W-EHBD	K6A	13,440	22,400	
250-25001H	18213 58J01	ワゴンR		660	H17.9~H18.4	CBA-MH21S-WFAD	K6A	16,200	27,000	
250-25071H	18213 58J00	ワゴンR		660	H15.9~H16.1	UA-MH21S-WFAD	K6A	16,200	27,000	
250-24291B	18213 80G10	スイフト		1300	H12.2~H13.4	GH-HT51S-CSEA	M13A	13,440	22,400	
250-24049B	18213 68H01	エブリイ		660	H17.8~H18.1	ABA-DA64W-EHAC	K6A	13,440	22,400	
250-24487A	89465 B2100	ダイハツ		タント	660	H19.12~H22.3	DBA-L375S-GPSF	KFVE	4,420	5,200
250-22077A	89465 97205			ムーブ	660	H14.10~H16.2	LA-L160S-GBVF	EFVE	5,185	6,100
250-22079A	89465 87503000		アトレー	660	H12.1~H14.1	GF-S220G-ZPXZR	EFDE	15,060	25,100	
250-22080A	89465 97210		ミラ	660	H10.10~H13.9	GD-L700V-FHDK	EFSE	13,680	22,800	
250-22082A	89465 97507000		ハイゼット	660	H14.1~H16.11	LE-S200C-CHLF	EFVE	15,060	25,100	
250-24360L	89465 97403		ムーブ	660	H11.12~H12.10	GH-L910S-GMSF	EFVE	4,420	5,200	
250-21075A	89465 97203000		ムーブ	660	H10.10~H11.11	GF-L910S-GBMF	EFVE	16,620	27,700	

多種多様な箇所に使える

万能オイル添加剤『SOD-1 Plus』がさらに高性能を実現して

エスオーディーワンプラス

リニューアル新発売

1 大幅な低粘度化で 使い易くなりました

低粘度化と油膜厚さの増加は相反することが一般的ですが、新製品は特殊合成油の配合により、安定した油膜厚さを維持できます。低粘度オイルにも安心してお使い下さい。

2 摩耗防止性能を強化

高品位合成エステルが強固な吸着膜と特殊合成油による油膜保持力の強化により油膜切れを防ぎます。また、特殊極圧剤が耐荷重強化被膜を形成し、従来品より高い摩耗防止性能を発揮します。



3 ミクロン粒子が 潤滑性を強化

ミクロン粒子が高荷重下で起きる金属同士の直接接触を防ぎ、高馬力を得意とするスポーツカー用途でも安心して使用できます。また、オイルしみにも効果を発揮します。

4 洗浄性能を強化


燃料の燃焼やオイル劣化により生成する酸化物質スラッジ等を速やかに分解し新車時に近づけます。

実車でも『SOD-1 Plus』 NEW の効果を検証済み!

SOD-1 Plus を添加した使用油の方が、シェル四球摩耗痕径（耐荷重能を評価する試験）が小さく、更に摩耗によって発生する鉄粉の混入が少ないため、市販 ATF 単体の使用油より耐摩耗性能が高いという結果がでました。

【試験について】

右下写真試験車両のオートマチックミッションで使用した、市販 ATF 単体の使用油と同 ATF に SOD-1 Plus(New) 7% を添加した使用油（どちらも約 6500 km 走行した使用油）の性能を比較しました。



試験車両

原付バイクに多発中！ 突然エンジンが止まるトラブルをSOD-1PLUSで予防

50～125cc バイクに突然起こる、『カーボン噛み』とは

信号待ちでエンジンが
ストップ...

走りに力がない...

エンジンがかからない...




その原因はエンジン内の汚れ！
原付バイクのエンジンには汚れが溜まりやすい性質があります。
汚れが溜まるとエンジンが正常に動けなくなり、上記のような症状が
でます。

汚れが酷い場合は部品の交換が必要になり、費用と時間もかかります。

SOD-1Plus は「オイル交換時に入れるだけ」で カーボン噛みを予防できます！

オイル交換時に、SOD-1Plus をエンジンオイルの 10% 入れるだけで、通常のオイル交換だけでは落ちない汚れを走行しながら分解洗浄します。新車から継続して使用する事で、常にエンジン内をクリーンな環境に保ちます。



SOD-1Plus Q&A (二輪編)

Q1. クラッチは滑りませんか？

A. SOD-1Plus はクラッチを滑らせたり、オイルフィルターを詰まらせたりする固形物【PTFE、モリブデン等】は一切含まれておりませんので安心してご使用ください。

Q2. ハーレーのようにオイル系統が分かれている（エンジン、ミッション、クラッチ）車両はどのように使用したら良いのですか？

A. SOD-1Plus は、エンジン、ミッション、クラッチオイルすべてに使用できます。
各オイル系統に配合率を目安に添加してください。

Q3. 過走行車・年式が古い車両に使用できますか？

A. 過走行車、旧年式車共に使用できます。

(メンテナンスが悪い車両は添加前に十分な車両の点検を実施してください)

Q4. 2サイクルエンジンには使用できますか？

A. 2サイクルエンジンには、使用できません。

商品概要のお問い合わせ先:(有)D1ケミカル
会社:092-292-4439
携帯:090-8836-7784

— AT・CVT に対する主な特徴 —

強力な洗浄作用

- ATF・CVTF の劣化によるスラッジ等の汚れを分解洗浄
- 継続使用によりAT・CVT内部を常にクリーンに保つ

高温・高圧に強い油膜（コーティング効果）

- 回転抵抗の軽減とギヤ耐久性確保


ゴム・シール材をやわらかくする（膨潤作用）

- オイルしみ、僅かなオイル漏れの改善、予防
- ゴム製のパッキン・シール材の硬化・劣化防止

改善効果

変速ショック 軽いすべり ジャダー など

※SOD-1Plusで改善できない場合は、部品の損傷・摩耗が考えられますので交換をおすすめします。



ジャダーの改善・予防



走行を続けているとクラッチにスラッジが付着しジャダー（車体振動）が起こります。クラッチに付着したスラッジを取り除きジャダーの発生を未然に防ぎます。クラッチの摩耗も防止します。

摩耗焼き付き防止




金属に吸着して油膜を作る特性により、油膜が破断しにくく、ギヤ・ベアリングを保護し摩耗・焼き付きを防止する効果が高い。

変速ショックの改善



バルブボディにスラッジが溜ると誤作動が発生し、変速ショック等に繋がります。スラッジを安全に分解しスムーズに油圧をクラッチに伝えます。

変速ショックの改善



「Oリング」はバルブボディやトルクコンバーター内など油圧を受ける各所に付いており油圧の制御に重要な役割を担っています。「Oリング」の硬化・劣化は変速ショック、さらにはクラッチの摩耗を促進します。硬化しかけている「Oリング」を柔らかくすることで油圧を回復し伝達能力を改善します。

商品概要問合わせ先：(有)D1ケミカル TEL：092-292-4439

SOD-1Plus 注文書

愛媛県自動車整備商工組合 宛

FAX 番号 089-914-8412

TEL番号 089-956-7677

注文日 年 月 日

車種名	
年式	
車両型式	
エンジン型式	
グレード	

組合員価格（税別）		
荷姿	価格	注文数
40缶（送料込）	26,300円	
10缶（送料込）	8,400円	

認証番号	70-
事業所名	
住所	愛媛県
電話番号	089 - -

自動車検査証の有効期間及び定期点検の間隔・使用記録簿の早見表

2013.9

点検区分等 対象車種		主な車種等	定期点検の間隔					車検証の有効期間		使用記録簿(車検)			
			3別 か表 月3	3別 か表 月4	6別 か表 月5	1別 年6	1別 年7	初 回	2 回目以降	認 証	指 定		
運送 事業 用	旅客	普通・小型	バス、タクシー、ハイヤー	○					1年		1	8	
		軽	軽福祉タクシー	○					2年		1	8	
	貨物	車両総重量8t以上	貨物運送事業者のトラック(3輪車含む)		○					1年		1	8
		車両総重量8t以上(トレーラ)			○					1年		2	9
		車両総重量8t未満			○					2年	1年	1	8
車両総重量8t未満(トレーラ)		○						2年	1年	2	9		
	軽(旅客を除く)					●		2年		6	11		
	二輪						●	3年	2年	7	12		
霊柩	通常タイプ	霊柩車		○					2年		1	8	
	定員11名以上	霊柩車バス形状		○					1年		1	8	
自家 用	貨物	車両総重量8t以上	トラック(3輪車を含む)						1年		1	8	
		車両総重量8t以上(トレーラ)			○					1年		2	9
		車両総重量8t未満				○				2年	1年	3	10
		車両総重量8t未満(トレーラ)				○				2年	1年	3	10
		軽					●		2年		6	11	
		定員11名以上	バス、マイクロバス		○				1年		1	8	
		幼児専用車	園児送迎車(大人換算10名以下)			○			1年		3	10	
	乗用	普通・小型	一般の乗用車(マイカー)					●	3年	2年	5	11	
		軽					●	3年	2年	6	11		
		三輪				○			2年		3	10	
二輪	小型	250ccを超えるバイク(側車付二輪自動車含む)					●	3年	2年	7	12		
	検査対象外軽自動車	125ccを超え250cc以下のバイク(側車付二輪自動車含む)					●	なし		7	なし		
特 種	貨物	普通・小型	キャンピング車	8以上○		○			2年		1又は3	8又は10	
		車両総重量8t以上	給油車、タンク車、給水車、現金輸送車、コンクリートミキサー車、ボート・トレーラー、冷蔵冷凍車、活魚運搬車、散水車、塵芥車	○	トレーラ○				1年		1又は2	8又は9	
		車両総重量8t未満				○			2年	1年	3	10	
		軽					●	2年		6	11		
	大型特殊	車両総重量8t以上	ホイール・クレーン		○				2年		1	8	
		車両総重量8t未満	フォークリフト				○		2年		3	10	
	貨物	車両総重量8t以上	ストラドル・キャリア、ポール・トレーラー		○	トレーラ○			1年		1又は2	8又は9	
		車両総重量8t未満				○			2年	1年	3	10	
		検査対象外軽自動車	そり付、カタピラ付軽自動車			○			なし		3	なし	
	レ ン タ ー カ ー	貨物	車両総重量8t以上	トラック(3輪車を含む)		○	トレーラ○			1年		1又は2	8又は9
車両総重量8t未満					○	トレーラ○			2年	1年	1又は2	8又は9	
軽						○			2年		3	10	
		定員11名以上	マイクロバス		○				1年		1	8	
		幼児専用車	園児送迎車		○				1年		1	8	
乗用		普通・小型	一般の乗用車(マイカー型)			○			2年	1年	3	10	
		軽				○			2年		3	10	
		三輪			○				2年	1年	1	8	
二輪		小型	250ccを超えるバイク(側車付二輪自動車含む)			○			2年	1年	3	10	
		検査対象外軽自動車	125ccを超え250cc以下のバイク(側車付二輪自動車含む)			○			なし		3	なし	
特 種	貨物	普通・小型	キャンピング車	○				2年	1年	1	8		
		車両総重量8t以上	タンク車、冷蔵冷凍車等	○	トレーラ○			1年		1又は2	8又は9		
		車両総重量8t未満		○	トレーラ○			2年	1年	1又は2	8又は9		
		軽				○		2年		3	10		
	大型特殊	車両総重量8t以上	ホイール・クレーン		○				2年	1年	1	8	
		車両総重量8t未満	フォークリフト		○				2年	1年	1	8	
貨物	車両総重量8t以上	ストラドル・キャリア、ポール・トレーラー		○	トレーラ○			1年		1又は2	8又は9		
	車両総重量8t未満			○	トレーラ○			2年	1年	1又は2	8又は9		
	検査対象外軽自動車	そり付、カタピラ付軽自動車		○				なし		1	なし		

※記録簿 認証…No.1 事業用等・No.2 被牽引自動車・No.3 自家用貨物等・No.4 自家用乗用等(1年)・No.5 自家用乗用等(2年)・No.6 自家用乗用等(軽)・No.7 二輪自動車
 指定…No.8 事業用等・No.9 被牽引自動車・No.10 自家用貨物等・No.11 自家用乗用等・No.12 二輪自動車
 (注) ポール・トレーラ、キャンピング・トレーラ、ボート・トレーラで車両総重量が8t以上の場合は、点検基準は別表4、記録簿は認証がNo.2、指定がNo.9
 (注) 点検整備記録簿の保存期間…●印：2年、○印：1年




※別表3 事業用等
 別表4 被牽引自動車
 別表5 自家用貨物等
 別表6 自家用乗用等
 別表7 小型二輪等

KYK ブレーキフルード BF-3 KYK ブレーキフルード BF-4

			
荷姿 (BF-3)	組合員価格	荷姿 (BF-4)	組合員価格
18L	7,200 円+税	18L	8,300 円+税
1L×20 缶	10,900 円+税	1L×20 缶	12,700 円+税
500ml×20 缶	8,600 円+税	500ml×20 缶	9,500 円+税

●日本工業規格 (JIS K2233・3 種 BF-3、4 種 BF-4) 及び米国自動車安全基準 (FMVSS No.116DOT-3、DOT-4) に適合する製品です。
 ●BF-3 : ドライ沸点 250℃以上・ウェット沸点 150℃以上
 BF-4 : ドライ沸点 260℃以上・ウェット沸点 160℃以上

KYK プロタイプ カーシャンプー		KYK 撥水シャンプー30		KYK ウィンドウォッシャー液	
					
荷姿	組合員価格	荷姿	組合員価格	荷姿	組合員価格
20L	4,000 円+税	18L	8,900 円+税	20L	2,900 円+税
コーティング 施行車対応、全塗装色対応 20~25 倍希釈タイプ		強力撥水効果が長時間持続、 全塗装色対応 30 倍濃縮タイプ		原液使用で-22℃まで凍結しない 3 倍まで希釈可能タイプ	

KYK プロタイプ タイヤワックス		KYK プロタイプ 虫取り剤		KYK 環境対応型フロアクリーナー	
					
荷姿	組合員価格	荷姿	組合員価格	荷姿	組合員価格
20L	7,800 円+税	10L	3,700 円+税	18L	4,800 円+税
水系エマルジョンなのでタイヤに影響が無く、強力なシリコン被膜がタイヤを保護します。		新配合の特殊タンパク質分散剤が、車のボディ・フロントガラスなどに付着した頑固な虫汚れや、こびりついた鳥のフンをスピード分解し、強力に除去します。		コンクリート・モルタル塩ビタイル等に適した強力床面洗浄剤 原液~40 倍希釈まで対応	

※上記商品は全て送料込

お求めは、愛媛県自動車整備商工組合 TEL:089-956-7677 までお願いします。

○Ag+銀イオン配合

○エルセ

オイルクレンジングソープ

泡タイプ

☆水を使わなくても、

雑巾や紙ペーパーで拭き取るだけ

- ・油汚れに強く、作業中や作業後の手洗いに最適!!
- ・油を100%分解するので、環境にも優しい
- ・コストが抑えられるので経済的
- ・持ち運びにも便利なハンディタイプ
- ・家庭内の油汚れや、工具の汚れ etc 様々な油汚れに効果てきめん!!



【用途】

床・工具・レンジ周り・衣料品洗濯・食器・厨房などの油汚れの洗浄

【使用方法】

ポンプを押すと泡になって出てきますので、適量(ポンプを1~3回)をご使用下さい。

※希釈や保管状況により白濁(変色)する場合がありますが、問題なくお使いいただけます。



○Ag+ 銀イオン

○エルセ

商品名	入数	価格(税別)	数量
オイルクレンジングソープ泡 500ml	1本	1,400 円	本
オイルクレンジングソープ泡 4L	1本	5,800 円	本

認証番号	70 -	ご担当者様	
事業場名			
T E L		F A X	

愛媛県自動車整備商工組合 TEL:089-956-7677 FAX:089-914-8412

スマホとWiFiでつながる内視鏡



組合員価格


¥4,644 (税込)

※商工組合窓口にて販売中


付属品



各部名称



内視鏡映像を スマホで確認!



WiFi機能搭載のスマートフォン・タブレットに専用の表示・録画アプリをインストールし、本体と無線接続すると内視鏡モニターに早変わり!車の整備や空調・排水口の点検など様々な用途に使えます。撮影した画像はスマートフォン・タブレットに保存されます。

IP67防水機能



LEDライト搭載 高性能カメラ

先端のカメラ径は8mmと細く先端には6灯のLEDライトを搭載。またスイッチ部のダイヤルで明るさの調節が可能です。



パソコンでも使用できる

※パソコンでの使用には対応のソフトをダウンロードする必要があります。



microUSB→USB
変換ケーブル

内視鏡ケーブル



内視鏡ケーブルとmicroUSB→USB変換ケーブルを接続すれば、WiFiモジュールを使用することなくWindowsパソコンでも使用することができます。

販売店

愛媛県自動車整備商工組合

TEL:089-956-7677

FAX:089-914-8412

エアホークプロ DXセット



パワフルな空気圧縮で
空気入れの時間を削減



LEDライトを搭載して
夜間の突然の
トラブルにも対応!



シリーズ販売台数
160万台
突破!
※2017年2月27日~2017年5月11日メーカー調べ

3速達成!

耐久性バググンの
ハードタイプ



シガーソケットに挿して
車でも使える!

持ち運びに便利な
収納バッグと
カーアダプターも付属!




簡単に3ステップで空気圧調整!

モトに合わせて数値を設定できます。(3つの単位を比べます)
数値幅 PSI:5.0~58 BAR:0.30~4.0 KPA:30~400



空気圧の設定が可能



空気圧の
規定値を確認



ボタンで規定値の
空気圧に設定



トリガーを握れば自動で設定
した空気圧まで空気を
充填して、自動でストップ!

【セット内容】

本体、取扱説明書、バッテリーパック、カバー、
充電用ACアダプター、カーアダプター、エアホース
(自動車用)、アタッチメント×3(自転車用、ボール用、浮
き具用)、収納ハードケース

【サイズ】

約幅8.3×奥行14.8×高さ26.3cm(バッテリー含む)

【重量】約782g(バッテリー含む)

【材質】

本体:ABS樹脂、ナイロン、シリコン、他

エアホース・アタッチメント:

自動車用:銅、ABS、鉄、他

自転車用:鉄、真鍮

ボール用:鉄

浮き具用:ナイロン

収納ハードケース:ケース PP/CJS700

【充電時間】

約3.5時間

【コード長】

ACアダプター:約1.8m

カーアダプター:約3.5m

【気圧レベル】

PSI: 58, BAR: 4.0, KPA:400

【定格電圧/消費電力】

本体:12V/DC、

ACアダプター:入力AC100~240V、50/60Hz、

0.2A

出力12.6V、500mA、6.3W

カーアダプター:12V/DC

ガラスヒューズ:10A

エアホークプロセット内容



※一部表記の商品と実際の商品とカラーリングが異なります。
(本体ホース取り付け部のカラーが赤から黒、など)

商品名	ロット	売価 (税抜)	売価 (税込)
エアホークプロ DXセット [AH001]	1	¥9,800	¥10,584

愛媛県自動車整備商工組合 TEL:089-956-7677 FAX:089-914-8412

長寿命クーラントの交換をしていますか？

長寿命クーラントは、新車時から7年～11年又は16万キロ～20万キロになっています。2000年頃から充填され始めたので、交換時期を迎えた車は多くなっていることと思います。商工組合でも各種LLC扱っていますので是非ご活用ください。

商品名	荷姿 (Oを記入してください)	組合員価格 (税別)	注文数
Gulf プロテクト スーパーLLC	20L ポリ段 (青・ピンク)	5,100 円	缶
KYK スーパーグレードクーラント	20L ポリ段 (青・ピンク)	6,700 円	缶

・交換サイクルは、全量交換で4年または10万km。
・原液使用、希釈せずにそのまま使うクーラント。凍結温度-40℃。

商工組合おすすめ

ブレーキフルード

DOT - 4

商品名	荷姿	組合員価格 (税別)	注文数
BP Brake Fluid DOT4	18L (1斗缶)	11,700 円	缶
SUNOCO ブレーキフルード BF-4		10,100 円	缶
Gulf プロテクト ブレーキフルード DOT4		9,700 円	缶
KYK ブレーキフルード BF-4		8,300 円	缶
Gulf プロテクト ブレーキフルード DOT4	1ケース (1L×20缶)	14,700 円	ケース
KYK ブレーキフルード BF-4		12,700 円	ケース
	1ケース (500ml×20缶)	9,500 円	ケース

DOT - 3

商品名	荷姿	組合員価格 (税別)	注文数
Gulf プロテクト ブレーキフルード DOT3	18L (1斗缶)	8,500 円	缶
SUNOCO ブレーキフルード BF-3		7,700 円	缶
KYK ブレーキフルード BF-3		7,200 円	缶
Gulf プロテクト ブレーキフルード DOT3	1ケース (1L×20缶)	11,500 円	ケース
KYK ブレーキフルード BF-3		10,900 円	ケース
	1ケース (500ml×20缶)	8,600 円	ケース

送料について

- ・BP・Gulf 商品 (LLC・オイル等含む) は、合計2ヶ口まで400円 (税別)、3ヶ口以上無料。ただし、異なるメーカーのオイルを合わせて出荷することはできません。
- ・SUNOCO (ブレーキフルード) は、1缶1,000円 (税別)、2缶1,500円 (税別)、3缶以上無料。
- ・KYK 商品は、無料。

発注者(お届け先)		ご注文日		年	月	日
認証番号	70-	ご担当者様				
事業場名						
住所						
電話番号	089 - -	FAX番号	089 - -			

オートバイ用バッテリー



☆ゲルタイプバッテリー

- ・電解液を特殊ゲル状にすることで自己放電を抑えます。
- ・充電済みなので液入れや初期充電の手間がいりません。
- ・最新ACOS技術の製法により電極版を改良して業界最高の大容量化を実現しました。(一部機種を除く)



電圧	コード	形 式	組合員価格	メーカー小売 希望価格	発注数
12V	101728	BGZ4A-BS(BG4A-BS)☆	¥2,700	¥12,900	※
	101729	BGZ4B-BS(BG4B-BS)☆	¥2,700	¥12,900	※
	101730	BG4L-BS☆	¥2,600	¥12,500	※
	101731	BG5L-BS	¥3,100	¥15,500	※
	101732	BG7L-BS	¥4,000	¥16,900	※
	101733	BG7A-BS	¥3,900	¥16,900	※
	101912	BG7B-4	¥4,400	¥20,000	※
	101734	BG9-BS	¥4,300	¥17,700	※
	101913	BG9B-4	¥6,800	¥21,000	
	101739	BG10L-A2	¥7,300	¥15,800	
	101735	BG12-BS	¥6,500	¥20,700	
	101740	BG14L-A2	¥7,000	¥17,000	
	101742	BG16-B	¥9,600	¥19,300	
	101741	BG16CL-B	¥8,900	¥21,500	
	101736	BG20L-BS	¥11,000	¥32,500	
	101737	BG7ZS	¥5,800	¥18,400	
	101820	BG10ZS	¥6,300	¥21,600	
	101738	BG12ZS	¥8,300	¥22,900	
	101821	BG14ZS	¥9,300	¥24,500	
101170	BG12B-4	¥7,700	¥23,500		
101171	BG16AL-A2	¥9,600	¥19,400		

●※の商品は1個注文の場合、別途送料として500円(税別)がかかります。 ●価格は全て税抜です。

●☆の商品は、商工組合窓口にて販売中です。

適合表はこちら → <http://www.k-broad.co.jp/bikefirst.html>

発注者(お届け先)		ご注文日: 年 月 日	
認証番号:	事業場名:		
所在地: 〒			
電話番号:	FAX番号:		



愛媛県自動車整備商工組合 TEL:089-956-7677 FAX:089-914-8412

組合員各位

愛媛県自動車整備商工組合

TEL : 089-956-7677

FAX : 089-914-8412

事業課 新野 真太郎

梅花の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、愛媛県自動車商工組合では、オートバイ用のエンジンオイルを扱っています。以下に簡単にご紹介いたします。

Gulf オイルは、鉱物油であり、ゴムシールが合成油に対応していない旧車等に最適です。

SUNOCO REDFOX オイルは、最新の JASO MA2 規格を取得しているながら、異なる粘度をブレンドしてオリジナルの粘度セッティングも可能です。また、金属面に結合するエステルをベース又は配合しているので、ドライスタート時のダメージを最小限に抑えます。

SUNOCO は、適合や油量等の疑問点はコールセンターにて対応可能となっておりますので、安心してご使用いただけます。

商工組合では、現在「年度末キャンペーン」を実施しており、3月22日まで5%オフにてご提供させていただきますので、お得に購入することができます。この機会に一度ご利用くださいますようお願い申し上げます。

ブランド名		5% OFF 組合員価格 (税込)	
SUNOCO (スノコ)		1 ケース (1L × 10)	ペール
<small>レッドフォックス レーシング & スポーツ</small> REDFOX RACING & SPORTS (粘度セッティング可能) 【エステルベース全合成油】	0W-30	¥14,155 (¥15,287)	¥25,935 (¥28,009)
	10W-40		
	15W-50		
<small>レッドフォックス コンフォート & ストリート</small> REDFOX COMFORT & STREET 【エステル配合部分合成油】	10W-40	¥8,170 (¥8,823)	¥11,927 (¥12,881)
	15W-50		
Gulf (ガルフ)		ペール	ドラム
プロテクノGP 【鉱物油】	10W-40	¥6,840 (¥7,387)	¥58,140 (¥62,791)
	15W-50		

送料について

- Gulf 商品 (LLC・オイル等含む) は、合計2ヶ口まで400円 (税別)、3ヶ口以上無料。
- SUNOCO は、1 個口の場合は送料800円 (税別)、2 個口以上無料。

コールセンター		受付時間
SUNOCO	0120-12-4130	10:00~20:00 (1/1、指定日除く)

MOTORCYCLE OIL

RED FOX

RACING & SPORTS

エステルベース

全合成油
FULL SYNTHETIC

JASO MA2規格

ブレンドで自分専用オイルが創れるレーシングオイル



組合員価格(税込)	
1ケース(1L×10缶)	20Lペール
¥14,155 (¥15,287)	¥25,935 (¥28,009)

特長

- ◆エステルベースのため、耐熱性、潤滑性能に優れ、エンジンをしっかり保護します。
- ◆ノンポリマー仕様により、粘度低下を起こしにくく、高次元で性能を維持します。
- ◆高速走行やサーキット走行の多いライダーに最適。
- ◆JASO MA2規格取得。・日本サン石油(株)の商品は、1個口の場合送料864円(税込)2個口以上は無料。

MOTORCYCLE OIL RED FOX FULL SYNTHETIC (全合成油) ブレンドチャート表

RED FOX FULL SYNTHETICは、異なる粘度をブレンドして自分だけの粘度セッティングが可能です。

◆ 0W-30 & 10W-40 ◆		
0W-30比率	10W-40比率	混合後粘度グレード
100%	—	0W-30
80%	20%	2.5W-30
60%	40%	5W-35
40%	60%	7.5W-35
20%	80%	10W-40
—	100%	10W-40

◆ 0W-30 & 15W-50 ◆		
0W-30比率	15W-50比率	混合後粘度グレード
100%	—	0W-30
80%	20%	2.5W-30
60%	40%	7.5W-35
40%	60%	12.5W-40
20%	80%	15W-45
—	100%	15W-50

◆ 0W-40 & 15W-50 ◆		
10W-40比率	15W-50比率	混合後粘度グレード
100%	—	10W-40
80%	20%	12.5W-45
60%	40%	15W-45
40%	60%	15W-50
20%	80%	15W-50
—	100%	15W-50

MOTORCYCLE OIL

RED FOX

COMFORT & STREET

ストリートバイクの幅広い用途、使用環境に対応するオイル

エステル配合

部分合成油
SEMI SYNTHETIC

JASO MA2規格



10W-40



15W-50

組合員価格(税込)

1ケース(1L×10缶)	20Lペール
¥8,170 (¥8,823)	¥11,927 (¥12,881)

特長

- ◆金属面に結合するエステルを配合する事で、ドライスタート時のダメージを最小限に抑えます。
- ◆優れた潤滑性能で、低温時から高温時までエンジンを確実に保護します。
- ◆JASO MA 2 規格取得。 ・日本サン石油(株)の商品は、1個口の場合送料 864 円 (税込) 2 個口以上は無料。

SpeedFlushing

エンジン内部
高性能清浄剤



とっても簡単!
とってもキレイ!

対応車種

- ◆4サイクルオートバイ。
- ※2サイクルオートバイにはご使用頂けません。
- ※ガソリン車、ディーゼル車問わず、自動車にも使用可能です。

組合員価格(税込)

1ケース(300ml×24缶)

¥22,325 (¥24,111)

① 入れる。

オイル注入口から
Speed Flushingを適量投入
します。
(オイル量の5%~10%)



② かける。

エンジンをかけます。
おおよそ5分くらいです。
※アイドリング、から吹き厳禁です!



③ 抜き、入れる。

オイルを抜き取り、
新しいエンジンオイルに
交換します。



これだけでエンジン内部はピカピカ!
コーティングも出来て性能復活!



整備事業場経営者の皆様へ

年度末謝恩キャンペーン実施のお知らせ!!

整商連(日本自動車整備商工組合連合会)では、各整備事業場の皆様の経営安定化のための支援策の一環として、整商連の取り扱う商品の中から下記のとおり年度末謝恩キャンペーンを実施しますのでお知らせ致します。(一部組合を除く)

是非、この機会をお見逃しなくご利用下さいますようお願い申し上げます。

記

1. キャンペーン期間

○平成30年1月26日～ **平成30年3月22日**

2. キャンペーン対象商品

- 【1】 BP オイル スーパーVシリーズ
- 【2】 Gulf オイル プロテクノシリーズ
- 【3】 JS-オアシスオイル シリーズ (オアシスGRは除く)

3. キャンペーン内容

○ キャンペーン商品に対し 5%の値引き



BP

JS-オアシス

Gulf

キャンペーンについてのお問い合わせは

各都府県自動車整備商工組合、北海道は各地区自動車整備協同組合までお問い合わせ下さい。

商工組合 FAX番号  089-914-8412

注文書

注文日 年 月 日

ブロック名	事業場名
	TEL() FAX()

必ずドラム・ペールの区別を記入してください。

※請求書は注文主にお送りします。また、納品先と請求先が異なる場合は、納入先を備考欄へ記入してください。

認証番号	注文主	商品名	粘度	荷姿	個数	備考 (定休日・納品先等)
						(定休日 曜日)
						(定休日 曜日)
						(定休日 曜日)
						(定休日 曜日)
						(定休日 曜日)
						(定休日 曜日)
						(定休日 曜日)
						(定休日 曜日)
						(定休日 曜日)
						(定休日 曜日)
						(定休日 曜日)
						(定休日 曜日)

◎同一メーカーのペール缶を1個又は2個ご注文の際には、メーカーごとに送料が発生することをご了承の上、右欄に「✓」を記入してください

確認欄	
-----	--

(例)媛整商、BP、Gulfのペール缶を合わせて3缶注文しても、それぞれに送料(432円:税込)がかかります。

記入例

規格は記入不要です

認証番号	注文主	商品名	粘度	荷姿	個数	備考 (定休日・納品先等)
****	〇〇モータース	JS-オアシスR	5W-30	1D	1	(定休日 水 曜日)
△△△△	×××自動車整備工場	プロテクノ	10W-30	20ℓ	3	商品は 〇〇モータースへ
××××	△△自動車	BP スーパーVプラス	5W-40	20ℓ	2	

上記記入例では、商品は〇〇モータースへ送り、請求書は3ヶ所の注文主へ送ります。

多助

20TH
ANNIVERSARY

その進化を見たか!!

タジマ20周年の集大成!
想像を超えるスマートシリーズ最終章

一新多助 smart+

システム稼働率を最大限に引き出す一新多助スマートプラスは、8つのモードで展開するスマートマルチウインドウ[®]を搭載し、快適なオペレーションと確実なパフォーマンスを実現します。

「スマートマルチウインドウ」は、株式会社タジマの登録商標です。

シリーズ最高傑作の「使える」システムです!



とにかくスゴイ!が伝わる無料体験デモは…

☎ 0120-313-9555



Tajima

BroadLeaf Group

本社 〒160-0001 東京都新宿区片町4番3号 曙橋SHKビル6F
tel.03-5919-0881 fax.03-5919-0771
URL <http://www.tjk.co.jp> | Mail info@tjk.co.jp

旭川営業所・札幌営業所・青森営業所・秋田営業所・仙台営業所・埼玉南営業所・茨城営業所・群馬営業所・栃木営業所・千葉営業所・長野営業所・新潟営業所
首都圏営業所・山梨営業所・沼津営業所・静岡営業所・名古屋営業所・三重営業所・富山営業所・北陸営業所・京都営業所・大阪営業所・和歌山営業所・兵庫営業所
岡山営業所・広島営業所・山陰営業所・高松営業所・松山営業所・福岡営業所・長崎営業所・大分営業所・熊本営業所・鹿児島営業所

FAX

送信方向

株式会社タジマ 行
FAX.03-5919-0771

自動車経営
トータルサポートシステム

一新多助
smart+

実戦型無料デモ 依頼票

平成 年 月 日

事業所名	
電話番号	
ご担当者様	
ご質問・ご要望があればご記入ください	

公論出版の法令関係書籍一覧

自動車検査ハンドブック 平成 30 年版

自動車検査ハンドブック ワイド 平成 30 年版

自動車検査 ハンドブック

平成 30 年版

保安基準
審査事務規程
関係法令
技術情報

A6 サイズのハンディー版
(従来のサイズです)

自動車検査のバイブル！ 1工場に1冊…いや1人に1冊！

自動車の継続検査に必要な保安基準&審査事務規程を分かり易く編集した書籍です。解りにくい基準をイラストや表などのビジュアルで表現し、読みやすいように工夫しています。

- 収録
 - 保安基準第1条～第55条
 - 審査事務規程(抜粋)
 - 関係法令
 - 技術情報
- 704ページ
- 平成30年4月1日発行

技術情報

「自動ブレーキ装着車の 検査標章貼付位置」収録！

自動車検査 ハンドブック ワイド

平成 30 年版

保安基準
審査事務規程
関係法令
技術情報

B6 サイズのワイド版

いずれも 定価 2,000 円 / 送料 400 円 / ページ数や収録箇所は同一です / 第 14 次改正まで収録

独立行政法人自動車技術総合機構 審査事務規程 第 14 次改正

公論出版が発行する審査事務規程の原文集！

第1章～第8章+別表+様式+別添まで完全収録！

審査事務規程の原文集です。

- 収録
 - 審査事務規程 第1章～第8章、別表、様式、別添
 - 付録
 1. 自動車の用途等の区分について(依命通達)
 2. 「自動車の用途等の区分について(依命通達)」の細部取扱いについて
 3. 大型特殊自動車又は小型特殊自動車に該当する自動車の判断基準について(依命通達)
 4. 横滑り量の例外的取扱い車両一覧表
 5. 自動車部品を装着した場合の構造等変更検査時等における取扱いについて(依命通達)
 6. 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 別添 52 灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準
 7. 自動車検査業務等実施要領について(依命通達)
 8. 改造自動車に係る新規検査の際に提出する書面について(依命通達)
 9. 道路運送車両法施行規則第36条第5項、第6項及び第7項の書面について(依命通達)
 10. 道路運送車両法施行規則第36条第5項及び第6項の規定に基づく自動車の指定並びに同条第6項及び第62条の5の規定に基づく基準の指定について(依命通達)

原文と同じ2段組です！

もちろん第7章も完全収録！

独立行政法人自動車技術総合機構

審査事務規程

第14次改正 平成29年11月22日

公論出版

A4 サイズ

定価 6,000 円

送料 600 円

第 14 次改正まで収録

●1396ページ ●平成30年1月発行

二輪自動車検査ハンドブック 平成 30・31 年版

平成30年6月発行予定！

少々お待ち下さい

図解○×集も収録します！

予価 3,000 円 / 送料 200 円

二輪自動車の継続検査に必要な保安基準&審査事務規程を分かり易く編集した書籍です。

- 収録予定
 - 保安基準第1条～第55条 / 審査事務規程(抜粋)
 - 関係法令
 - 技術情報
 - 図解○×集

二輪自動車
検査
ハンドブック

平成30・31年版

保安基準
審査事務規程
関係法令
技術情報

保安基準と審査事務規程と解説 平成30年版

法令+解説=本書！見やすさが好評です！

「保安基準の適否について、最終的には原文で確認する必要があります！」必ずハンドブックと併せて保安基準&審査事務規程の原文+解説を収録した本書を使用して下さい。

- 収録
 - ・保安基準第1条～第58条の2+審査事務規程(抜粋)+解説
- ページ数未定
- 平成30年4月1日発行

A4サイズ

平成30年版は4月1日発行予定です！

定価 3,000 円^(税込) / 送料 500 円^(税込) / 第14次改正まで収録

保安基準と審査事務規程と解説

平成30年版

道路運送車両の保安基準
(最終改正：平成29年6月22日、国土交通省令第39号)
独立行政法人自動車技術総合機構 審査事務規程
(最終改正：平成29年11月22日、第14次改正)

公論出版

自動車打刻位置ハンドブック 平成30年版

A6版へサイズ変更！見やすくなりました！

自動車の車台番号と原動機型式の打刻位置を、イラストにより分かりやすく図解したものです。車台番号・原動機の打刻について、検査証に記載されているものと同一であるかの確認が点検&検査時には必ず必要となります。

- 収録：10年分の乗用自動車(国産及び輸入車)、貨物用自動車(国産のみ)
- 296ページ
- 平成30年2月1日発行

定価 2,000 円^(税込) / 送料 300 円^(税込) / 10年分収録

A6サイズ

自動車打刻位置
ハンドブック

車台番号&原動機型式
平成19年1月～平成29年10月

平成30年版

公論出版

仮称：自動車の用途区分と特種自動車の構造要件 平成30年版

8ナンバー車の継続検査に必須！！

本書は、自動車整備士や自動車検査員の方を対象に、自動車の用途区分及び特種用途自動車の継続検査に必要な構造要件をまとめたものです。また、「乗用自動車から貨物用自動車へ構造等変更検査を行った実例」及び「登録されているキャンピング車の判定例」を収録しています。

予価 3,800 円^(税込) / 送料 500 円^(税込) / 平成30年5月発行予定

自動車の用途区分と
特種自動車の構造要件

平成30年版

公論出版

車検○×写真集 Vol.1

定価 2,500 円^(税込) / 送料 200 円^(税込) / 平成24年1月発行

車検○×写真集 Vol.2

定価 2,500 円^(税込) / 送料 200 円^(税込) / 平成26年10月発行

保安基準 図解○×集 乗用車編—第二版—

定価 2,000 円^(税込) / 送料 200 円^(税込) / 平成28年8月発行

保安基準 図解○×集 貨物車編

定価 2,800 円^(税込) / 送料 200 円^(税込) / 平成25年11月発行

不正改造防止ガイドブック

定価 2,000 円^(税込) / 送料 200 円^(税込) / 平成24年7月発行

自動車整備士の法令教本 平成30年版

定価 1,710 円^(税込) / 送料 200 円^(税込) / 平成30年3月発行予定

自動車整備士の図解3級法令 平成29年版

定価 680 円^(税込) / 送料 200 円^(税込) / 平成29年6月発行

二輪車打刻位置ハンドブック

定価 1,500 円^(税込) / 送料 210 円^(税込) / 平成19年11月発行

お求めは…

発行元

株式会社

公論出版

(旧自動車公論社)

〒110-0005 東京都台東区上野3-1-8佐藤ビル4F

TEL:03-3837-5731(編集)
5745(販売)

FAX:03-3837-5740