

## Ⅶ. 商工組合だより

指定工場の皆さんへ

### 自動車検査員必携 追録第17号発行のお知らせ

自動車検査員必携・追録第17号（平成29年10月1日現在）が発行されましたので、お知らせいたします。**追録第16号まで差替え済みであることをご確認の上**、商工組合5番窓口でお買い求めください。

各事業場における必要数をご確認の上ご注文いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

**販売価格 1,080円（税込）**

平成29年12月 吉日

組合員 各位

愛媛県自動車整備商工組合  
理事長 日野 利一

## 平成29年度オイルキャンペーン実施のお礼

拝啓 寒冷の候、貴殿益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。

日頃は、組合事業にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、10月～11月の2ヶ月間実施しました「平成29年度オイルキャンペーン」の結果、目標の220ドラムを上回る304.2ドラムの売上を達成することができました。これも偏に皆様方のご支援の賜物と心より感謝申し上げます。

今後ともご高配を賜りますよう、宜しく願い申し上げます。

敬具

# 不要なドラム缶、引き取ります！

## ◆組合員を対象に、不要なドラム缶の回収をします。

- 委託回収業者までご連絡いただきますと、ご指定の場所へトラックにてお伺いします。  
(初回のみ商工組合への申込が必要です)
- 回収にお伺いするのは、連絡翌日～1カ月程度かかる場合があります。

### <注意事項>

経費はかかりませんが、一部回収不能な場合がございます。

#### ★回収不能なケース（一例）

- ①橋、船を使って移動する島しょ部の組合員（数量によっては相談可）
- ②距離・時間による都合で、一部遠方エリアの組合員（数量によっては相談可）
- ③残ったオイル、廃油、ゴミ等の内容物で重たいドラム缶等
- ④蓋を切っているもの、加工したドラム缶等
- ⑤プラスチック、ポリ素材を含む金属以外のドラム缶等

※注意事項は一例であり、ご不明な点やご質問等お気軽にお問合せください。

委託回収業者（直接お伺いする業者になります。）

◆幸和産業 株式会社 松山営業所  
担 当：新丸(シンマル)・宮植(ミヤウエ)  
T E L：089-965-1533  
F A X：089-965-1550

初回申し込み先

愛媛県自動車整備商工組合  
T E L：089-956-7677  
F A X：089-914-8412

## 不要ドラム缶引き取り申込書

|       |     |       |    |   |   |
|-------|-----|-------|----|---|---|
| 認証番号  | 70- | 申込日   | 年  | 月 | 日 |
| 事業所名  |     |       |    |   |   |
| 住 所   | 愛媛県 |       |    |   |   |
| T E L |     | F A X |    |   |   |
| 担 当 者 |     | 定休日   | 曜日 |   |   |

事務局確認欄


# クーラント性能回復剤

★幅広く使っていただく為、窓口に商品を置きました。窓口では1本~お買い求めいただけます★

| 商品名                        | 荷姿  | 組合員価格(税別) |
|----------------------------|---|-----------|
| ガルフプロテク<br>クーラントライフエクステンダー | 【300ml×24本】/カートン<br>送料無料                              | ¥13,100   |
|                            | 300ml×1本<br>〔窓口で購入できます。直送は1本から可能ですが、送料400円(税別)が必要です。〕 | ¥560      |

## ●使用方法

- ① エンジンを止めてから冷却液システムを点検し、液漏れや不良箇所があればトラブルの原因となりやすいため補修して下さい。
- ② 冷却液が冷えたことを確認してからラジエータキャップを外して下さい。
- ③ 冷却液とラジエータ内の汚れ具合を確認して下さい。
- ④ スポイト等で冷却液を300ml以上抜き取って下さい。
- ⑤ 本品を冷却水容量5~10Lに対して1本(300ml)をラジエータ本体へ直接注入して下さい。  
※ 300ml以上抜き取れない場合はリザーブタンクに注入して下さい。リザーブタンクに注入した場合、速効性はありませんが、走行中に徐々に混合します。
- ⑥ あらかじめ抜き取った冷却液をラジエータキャップの口先まで戻し、残った液はリザーブタンクに戻して下さい。
- ⑦ 本製品は1年に1回もしくは20,000km、目安に使用していただくと効果的です。



## ●車検時のプラスワン商品



- ・低価格化している車検費用の単価アップ
- ・忙しく時間の無いユーザー様へのアピール

(例) お客様販売価格：1,500円—組合員価格：560円=1台あたりの利益：¥940

- 長寿命型LLCに使用されている有機酸系防錆剤を主体に濃縮配合  
(一般的なLLC原液の5倍濃度)



- ・LLCの防錆性能回復  
従来型・長寿命型LLC問わず使用可能

- 消泡剤を高濃度に配合することにより、消耗したLLCの消泡性能を回復させ泡立ちを抑制  
(一般的なLLC原液の20倍濃度)



- ・LLCの冷却性能回復  
気泡の発生を抑えて、オーバーヒートを予防

- 液色は黄色を採用



- ・液色(赤・ピンク・緑・青)を選ばずに使用可能

- 原液処理問題の解消



- ・廃LLCの処理費用は200Lで約10,000円  
大幅な経費削減に繋がる

- スーパークーラントのメンテナンスにも最適



- ・長寿命クーラントも性能は劣化するので、  
車検時の注入が効果的

~愛媛県自動車整備商工組合 TEL:089-956-7677 FAX:089-914-8412~

# LIQUI MOLY DPF洗浄システム



DPFタンクスプレーガン  
品番 7946

DPFクリーナー  
品番20913 容量1L

DPFパージ  
品番20914 容量500ML

DPFスプレープローブセット  
品番7945

DPFスプレープローブ  
ロング 品番20630

リキモトレディング株式会社



〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町12番8号

[https://youtu.be/S\\_Yab74jjPo](https://youtu.be/S_Yab74jjPo) 動画公開中

| 品番    | 商品名            | 荷姿           | 組合員価格(税別) |
|-------|----------------|--------------|-----------|
| 29028 | DPFタンクスプレーガン   | -            | ¥12,700   |
| 7945  | DPFスプレープローブセット | -            | ¥19,800   |
| 20630 | DPFスプレープローブロング | -            | ¥4,400    |
| 20913 | DPFクリーナー       | 1L×6本/ケース    | ¥14,280   |
| 20914 | DPFパージ         | 500ml×6本/ケース | ¥11,340   |



# DPFメンテナンス&クリーニングシステム

## DPFを車体から外さずクリーニング。

※定期的に行うとより効果的です。



- DPFを車体から外さずクリーニングし、DPFの寿命を飛躍的に伸ばします。
- 大がかりな設備投資の必要が無く、大幅なコストダウンが可能。
- 尿素SCRシステム装着車を含む全てのDPF装着車に使用可能。
- クリーナーとパーズの2種類の水溶性の液体を使用。危険物ではありません。
- クリーニングにおいて、通常の排気ガス以上の有害物資を排出させません。
- ヨーロッパ各国、アメリカ、カナダ、アジア各国で長年の実績！

## DPFの詰まりは「ASH (アッシュ)」が原因！ と思っていないですか？


はい、最終的にはそうなります。しかし、ほとんどのケースが燃え切らない「すす」が原因で詰まってしまいます。

**すす** が燃え切ると **← 灰** になります。

この、大きな「すす」をきちんと燃やして、小さな「灰」にすれば、DPFの寿命は飛躍的に伸びるのです！

本来、再燃焼で、100%「すす」が燃えてくれれば、問題ありませんが、どうしても完全燃焼できず、少しずつ、蓄積されてしまいます。特にストップ&ゴーの多い日本の交通環境では尚更です。

■DPFはエンジン内で発生した「すす」をキャッチし、再燃焼させてPMを外に排出させない装置。



フィルターに焼き付いて燃えない状態の「すす」を燃える状態にして燃やしてしまう、それが「LIQUI MOLY DPFメンテナンス&クリーニングシステム」です。

# DPFメンテナンスの革命！


DPF クリーニング&メンテナンスシステム

## DPF インテグレート

専用ノズルを使用してDPF内のカーボン&アッシュをクリーニング！


車載のまま  
OK!!

排ガス



分解不要!!


定期施工でDPF長持ち!!



2タイプの洗浄剤を使用することによりDPF通路内に  
ペレット状に蓄積したPMとアッシュを強力に分解！

日々、堆積いくPM、アッシュ


堆積したPM・アッシュを分解  
(拡大)



DPF再生促進効果を持ったDPFインテグレートシステムを  
使用してDPFをキープクリーン！

一般的なDPF汚染イメージ



DPFインテグレートシステム使用イメージ



# PAC デバイス / DPFインテグレート

## DPF 「分解洗浄」

「水洗いだけでは落ちないカーボン・アッシュ（灰）を特殊洗浄剤を流し込み、分解させます！」





【施工工程】

- ①No.1 Ash & PMクリーナー 300ml  
↓  
(DPFに注入)
  - ②No.2 Ash & PM クリーナー300ml  
↓  
(DPFに注入)
  - ③No.3 リンス 900ml  
↓  
(DPFに注入)
  - ④No.4 キープクリーン 500ml  
↓  
(燃料タンクに注入) \*インジェクター洗浄
- 完了

⇒アッシュがこんなに取れました!!

## DPF 「非分解洗浄」

「専用スプレーガンを使えばDPFを車体から外して分解することなく、簡単に洗浄する事も出来ます!!」



\*この施工には、洗浄剤セット+専用ガン(DPFI-G)をお買い求めください。

| DPFクリーニング&メンテナンスシステム<br>「DPFインテグレート」                                      | 売価(税別)         | ユーザー<br>施工料込参考価格 |
|---|----------------|------------------|
| DPFI-1 DPFインテグレートセット No.1-No.4(1回分)※1                                     | <b>¥17,000</b> | ¥38,000/台        |
| DPFI-G DPFインテグレート専用ガン単品価格   | <b>¥60,000</b> |                  |
| DPFI-No.4 DPFインテグレート No.4 キープクリーン 500ml 1本 ※2<br>(インジェクタークリーナー、DPF燃焼促進)※3 | <b>¥3,800</b>  |                  |

※1: 7t超は2セットご使用ください。

※2: **1本～お買い求めいただけます**が、15本以下のご注文で、直送の場合は送料1,000円(税別)が必要です。

※3: 燃料50ℓ～100ℓに対し1本、100ℓ～200ℓに対し2本注入してください。

愛媛県自動車整備商工組合 TEL:089-956-7677 FAX:089-914-8412



下廻り防錆コート

# 塩カル防錆剤<sub>4L</sub>

## 車両の下廻りを錆からガードする 透明コーティング剤



塩カル防錆剤は融雪剤や海岸沿いの潮風の塩分を原因とする錆の発生を防止すると共に錆の進行を防止する新しいタイプの防錆剤です。

簡単・短時間に施工ができ、  
車両下廻りやエンジンルーム内を  
錆から強力にガードします。

### 強力な防錆効果を持つ皮膜を形成

融雪剤の塩化カルシウムや潮風の塩化ナトリウムと  
反応して、無色透明な皮膜を形成します。  
錆の発生を防止すると共に、腐食の進行を防ぎます。

### 車両下廻り全般をコーティング

- ①皮膜には粘性がありますので、可動部分（ドライブシャフト、プロペラシャフト）への施工が可能です。
- ②耐熱性も高いのでマフラーやラジエターなどの高温になる箇所でも効果を発揮します。
- ③無色透明な仕上がりで、アルミパーツ等にも目立つことなくコーティングを施せます。  
ホイールにも効果的です。

### 1回の施工で1シーズンOK

1回の施工で6ヶ月～1年間防錆効果が持続します。  
シーズン毎のおすすめや法定点検と連動したサービス  
展開が可能です。


### 施工時間が短時間

施工時間は蓄圧式噴霧器やスプレーガンを使用した  
場合は20～30分程度です。  
その後の乾燥時間も晴天時では30分程です。



| 商品名    | 荷姿   | 組員価格（税別） |
|--------|------|----------|
| 塩カル防錆剤 | 4L×2 | ¥34,000  |

愛媛県自動車整備商工組合  
TEL:089-956-7677  
FAX:089-914-8412



融雪剤・塩分を  
落とす **必要なし!**

融雪剤に含まれる<塩化カルシウム>や潮風の<塩化ナトリウム>と反応して防錆皮膜を形成する為、施工前に融雪剤や塩分を洗い流す必要はありません。

マスキングの  
**必要なし!**

無色透明で、ゴム部品に対する影響がない為、マスキングの必要がなく、すぐに塗布作業に取り掛かることができます。

他のコーティング剤と  
**併用可能!**

他のコーティング剤が施工されている場合も、その上から塗布ができ、施工されているコーティング剤をカバーして効果を高めます。

## 作業手順

### ①作業準備

- 泥汚れ等ひどい汚れの部分のみ洗浄して下さい。
- ・下廻りが融雪剤で白くなっている場合は、そのまま作業して下さい。
- ・車両下部がひどく濡れている場合は、コンプレッサーのエアで吹くなどして簡単に乾かしてから作業して下さい。

### ②塗布作業

塗布部分が湿る程度(液が垂れない程度)に、スプレーや蓄圧式噴霧器等で塗布して下さい。ゴム部にかかっても問題ありませんが、ブレーキローター/シューに吹き付けないように注意して下さい。薬剤がかかった場合は<パーツクリーナー>等で洗浄して下さい。また、ガラス面に付着した場合は白く曇りがでる場合があるので、ガラス面には施工しないで下さい。

### ③乾燥

コーティング後、晴天時で30分程(悪天候時は1時間以上)、自然乾燥させて下さい。乾燥前に泥水等が付着した場合、十分な効果が得られない場合があります。

### ④確認

必ずブレーキの制動力の効き具合を確認して下さい。

## 塩害防止用製品比較表

|                | 厚塗り樹脂系       | ワックス・タール系    | 塩カル防錆剤       |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 色              | 黒・白および車体色    | ベージュ・タール色    | 透明           |
| 塗布機器           | コンプレッサー&専用ガン | コンプレッサー&専用ガン | 一般的なスプレーでも可能 |
| マスキング(車両・作業場)  | 必要           | 必要           | 不要           |
| 作業時間(普通車)      | 約1時間         | 1時乾燥まで3日以上   | 30分          |
| マフラー・ラジエターへの施工 | 不可           | 不可           | 可、効果大        |
| ホイール           | 不可           | 不可           | 可            |
| 施工に対する熟練度      | 必要           | 専門的技術が必要     | 特に必要としない     |
| 防錆期間           | 1~2年         | 1~5年         | 半年~1年        |

# (株)日本政策金融公庫の貸付利率の改訂について

(株)日本政策金融公庫における、貸付（融資）期間の一部の利率が改訂されたのでお知らせいたします。

詳細につきましては、日本政策金融公庫ホームページ「<http://www.jfc.go.jp/>」の金利情報及び融資制度をご覧ください。

## 記

| 貸付制度等            | 新利率（年利％）            | 旧利率（年利％）            | 実施日    |
|------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 基準利率             | 1.16<br>(1.16～2.35) | 1.16<br>(1.16～2.35) | 12月13日 |
| 小規模事業者<br>経営改善資金 | 1.11                | 1.11                |        |

(注1) 基準利率は、貸付期間5年以内の利率です。

(注2) 基準利率の（ ）外は、中小企業事業の標準的な利率です。また、（ ）内は、国民生活事業の担保を提供する融資の利率です。

(注3) 「小規模事業者経営改善資金」は、国民生活事業の「特利F」の利率です。

— 各商工組合・道内事業協同組合の皆様へ —  
皆さまからの“ふれあい情報”をお待ちしております。

# 中小企業信用保険法第2条第5項第5号 (セーフティネット保証5号) に基づく 指定業種のお知らせ

(平成30年1月1日～平成30年3月31日)

中小企業庁より、平成29年度第4四半期(平成30年1月1日から3月31日)に対象となる指定業種が公表され、自動車一般整備業(自動車分解整備業を含む)が継続指定されることになりましたので、お知らせいたします。



[本文へ](#) [サイトマップ](#) [English](#)

文字サイズ 小 **中** 大

サイト内検索

[トップページ](#) ▶ [金融サポート](#) ▶ [セーフティネット保証5号の対象業種を指定します\(平成29年度第4四半期分\)](#)

## セーフティネット保証5号の対象業種を指定します(平成29年度第4四半期分)

平成29年12月20日

経済産業省は、業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号について、平成29年度第4四半期の対象業種を指定します。

### 概要

平成30年1月1日から平成30年3月31日までのセーフティネット保証5号(以下の別紙1をご覧ください)の対象業種については、別紙の業種(以下の別紙2をご覧ください)を指定します。

### 参考資料

別紙1: セーフティネット保証5号の概要(PDF形式:138KB)

別紙2: セーフティネット保証5号の指定業種(平成30年1月1日～平成30年3月31日)(PDF形式:178KB)

## 「てんけん安心見舞金」制度のご案内

「てんけん安心見舞金」というのがあるのをご存じでしょうか？追突事故などでの通院、フロントガラス破損（交換）でも見舞金が支払われます。「てんけん安心見舞金」は、見舞金です。保険とは違いますので、保険の重複とはなりません。すでに自動車保険の特約等でフロントガラス修理費が一部出るのがありますが、それとは別に見舞金が出るという事です。

お客様の安心を自社のいつもの確実な整備に付加されてみてはいかがでしょうか？

愛媛県自動車整備商工組合／愛媛県自動車整備振興会 新野

発行対象は、

**車検時はもちろん、新車・中古車販売時  
の点検整備も含まれます**（一部車種は除く）

参加手続きは、

**窓口で「プレゼント証綴」を購入して  
いただくだけで完了です**

購入費用は、

**一台あたり150円（税込）**

経理上、損金又は必要経費となります。

概要は <http://www.zenkyosai.or.jp/pdf/tenken.pdf>

詳しくは、窓口または全共済にお問合せください。

債権回収、お困りではありませんか？

## 売掛未収金回収制度のご案内



お客様が修理代や車検代を払ってくれない…  
電話や郵送で何度も請求するのが大変…

新しくなった『売掛未収金回収制度』は、回収専門の弁護士事務所に回収業務を委託し、あなたの事業場を力強く支援します。

### おすすめポイント

**回収できるまでは、費用ゼロ！**

完全成功報酬制なので事前の費用負担なし。

回収できた場合のみ、回収額のうち業務委託手数料として 30%をお支払いいただきます。（法律事務所委託手数料 25%、商工組合制度運用経費 5%）

**本来の業務に集中できる！**

未収金回収の対応は全て法律事務所が行います。

法律事務所の弁護士があなたに代わって電話や督促状で繰り返し請求します。

**金額、内容に制限無し！昔の未収金でもOK！**

少額の債権や、途中まで支払われた債権も承ります。

内容は車検・点検整備・車の代金等、業務に関わるあらゆるものが対象です。  
償却(貸し倒れ)手続きをしたものでも依頼できます。

※時効を主張されているものや業務などに紛争を提起されているもの、債務者が自己破産している場合等、対象外となりお引き受けできないものもあります。

お問い合わせ・お申込みは 愛媛県自動車整備商工組合

TEL 089-956-7677 FAX 089-914-8412

# ETCセットアップ はじめました☆

商工組合窓口でセットアップができます！！

必要書類…「車載器番号」「車検証」「本人確認できる  
免許証等」「委任状※代理の方が申込みの際に必要」

**ナンバープレートの変更や、ETC車載器の  
付け替えを行った場合など、再セットアップが  
必要です。**

## ■ ETC/ETC2.0セットアップ料金(税別)

|        | 一般     | 会員(組合員) |
|--------|--------|---------|
| ETC    | 2,500円 | 2,000円  |
| ETC2.0 | 3,000円 | 2,500円  |

セットアップ受付時間

月～金曜日(年末年始・祝祭日除く) 9:00～17:00 ※毎月第一月曜日は13:00～17:00

その他 ITS-TEA のメンテナンス等によりセットアップができない場合もあります。

愛媛県自動車整備商工組合

# ETC車載器注文書

ご注文日 平成 年 月 日

|              |        |
|--------------|--------|
| 認証番号:<br>70- | 事業場名:  |
| 電話番号:        | FAX番号: |

◎表の注文個数欄に注文個数を記入してください。

作成日 平成29年10月20日

●ETC車載器

| メーカー名 | 商品型式                          | アンテナ | 音声  | 定価   | 組合員価格  | 注文個数 |
|-------|-------------------------------|------|-----|------|--------|------|
|       |                               |      |     | 税別   |        |      |
| 古野電気  | FNK-M11T ブラック                 | 分離型  | ○   | オープン | 5,900  | 台    |
|       |                               |      |     |      | 20台セット |      |
|       | FNK-M10T ブラック                 | 分離型  | ブザー | オープン | 5,500  | 台    |
|       |                               |      |     |      | 20台セット |      |
| デンソー  | DIU-9401<br>ブラック<br>(DC12V専用) | 分離型  | ○   | オープン | 7,700  | 台    |

●ETC2.0車載器

| メーカー名 | 商品型式                  | アンテナ | 台数  | 定価   | 組合員価格   | 注文個数 |
|-------|-----------------------|------|-----|------|---------|------|
|       |                       |      |     | 税別   |         |      |
| 三菱電機  | EP-E216SB<br>ブロスブラック  | 分離型  | 1台  | オープン | 23,400  | 台    |
|       | EP-E216SBG<br>マットブラック |      | 1台  |      | 23,700  | 台    |
| 古野電気  | FNK-M100<br>ブラック      | 分離型  | 1台  | オープン | 18,200  | 台    |
|       |                       |      | 20台 |      | 352,000 | セット  |
|       | FNK-M100BV<br>ブラック    | 分離型  | 1台  | オープン | 18,200  | 台    |
|       |                       |      | 20台 |      | 352,000 | セット  |
| デンソー  | DIU-A011<br>ブラック      | 分離型  | 1台  | オープン | 23,980  | 台    |
|       | DIU-A010<br>ブラック      | 分離型  | 1台  | オープン | 23,980  | 台    |

●送料無料

●請求書は後日、商工組合からお送りします。

愛媛県自動車整備商工組合 TEL:089-956-7677 FAX:089-914-8412



組合員各位

愛媛県自動車整備商工組合  
事務局

## ＪＳバッテリー年末・年始拡販キャンペーンについて

組合員の皆様へ、日頃からのご利用に感謝し、「ＪＳバッテリー年末・年始拡販キャンペーン」を下記のとおり実施いたします。このキャンペーン期間中にＪＳバッテリーの拡販に、ご協力をお願いいたします。

### 記

#### 1. 期間

平成29年12月1日（金）～平成30年1月30日（火）ご注文分

#### 2. 主な対象商品と特別価格

（税別）

| 型 式             | 通常価格    | キャンペーン価格       | 参考  |
|-----------------|---------|----------------|-----|
| 40B19R/L（国産）    | 3,300円  | <b>3,100円</b>  | 六栓式 |
| 55B24R/L（韓国製）   | 8,300円  | <b>7,000円</b>  | 半密閉 |
| 75D23R/L（韓国製）   | 10,400円 | <b>9,100円</b>  | 半密閉 |
| 85D26R/L（韓国製）   | 10,700円 | <b>9,400円</b>  | 半密閉 |
| 115D31R/L（韓国製）  | 12,400円 | <b>11,100円</b> | 半密閉 |
| M-42/R・60B20L/R | 8,300円  | <b>7,000円</b>  | 半密閉 |

・その他の型式についてはお問合せください。

以上

## 注 文 書

ご注文日 年 月 日

|            |     |             |     |
|------------|-----|-------------|-----|
| 認証番号：70-   |     | 事業場名：       |     |
| ご住所：       |     |             |     |
| 電話番号：089 - |     | FAX番号：089 - |     |
| 型 式        | 数 量 | 型 式         | 数 量 |
|            |     |             |     |
|            |     |             |     |

★ご注文は、まとめて2個以上でお願いします。

★遠方から出荷される為、納品には2～3日かかります。当日出荷をご希望の際は午前中にご注文ください。

愛媛県自動車整備商工組合

TEL 089-956-7677 FAX 089-914-8412



リユース (復元) バッテリー 注文書

<対象ユーザー車種> ※バッテリー選択にご不安がある場合などにご記入下さい。

|      |    |      |        |    |
|------|----|------|--------|----|
| メーカー | 車名 | 車両型式 | エンジン型式 | 年式 |
|      |    |      |        |    |

| 高容量リユースバッテリー<br>(充電・発電制御車 対応) |     |        | 2年もしくは<br>4万km補償 |
|-------------------------------|-----|--------|------------------|
| サイズ                           | L・R | 価格(税別) | 数 量              |
| 44B19                         | L   | ¥2,100 | 個                |
|                               | R   |        | 個                |
| 65B24                         | L   | ¥4,600 | 個                |
|                               | R   |        | 個                |
| 85D23                         | L   | ¥5,400 | 個                |
|                               | R   |        | 個                |
| 115D26                        | L   | ¥5,900 | 個                |
|                               | R   |        | 個                |

| 高容量リユースバッテリー<br>(アイリングストップ車 専用) |        |     | 18ヶ月もしくは<br>3万km補償 |
|---------------------------------|--------|-----|--------------------|
| サイズ                             | 価格(税別) | 数 量 |                    |
| M42                             | ¥3,600 | 個   |                    |
| N55                             | ¥5,400 | 個   |                    |
| Q85                             | ¥7,100 | 個   |                    |
| S95                             | ¥7,600 | 個   |                    |

備考: 同容量がない場合、同サイズの  
互換性商品の発送となります。

備考: L端子のみ販売となります。

| 通常リユースバッテリー(充電・発電制御車には使用不可) |     |        |     | 2年もしくは<br>4万km補償 |
|-----------------------------|-----|--------|-----|------------------|
| サイズ                         | L・R | 価格(税別) | 数 量 |                  |
| 55B24                       | L   | ¥3,600 | 個   |                  |
|                             | R   |        | 個   |                  |
| 75D23                       | L   | ¥4,600 | 個   |                  |
|                             | R   |        | 個   |                  |
| 85D26                       | L   | ¥4,800 | 個   |                  |
|                             | R   |        | 個   |                  |
| 95D31                       | L   | ¥5,100 | 個   |                  |
|                             | R   |        | 個   |                  |
| 105D31                      | L   | ¥5,700 | 個   |                  |
|                             | R   |        | 個   |                  |
| 130F51                      |     | ¥7,600 | 個   |                  |
| 外車用 (62Ah)                  | L   | ¥4,640 | 個   |                  |
| 外車用 (80Ah)                  | L   | ¥5,500 | 個   |                  |

|      |  |
|------|--|
| 納期返答 |  |
|------|--|

補償に関して/注意喚起について(H27.7.1以降発注分に適用)

※補償対象は別途申込み書をお送り頂きましたら、JSバッテリー(新品)を基本とした交換対応となります。  
(型式によっては他メーカーの場合もあります)。交換対応された後、調査のためご返却をお願い致します。  
※補償対応に関しては交換品の提供のみとさせて頂き、その他付随に関しては補償対応に含まれません。  
※事業用(緑ナンバー)例: 運送業・タクシー等では高負荷がかかるため、走行距離による補償が早期到達に条件  
になることが多いので、走行距離にご注意下さい。(高負荷環境なので、お勧め致しません)

|        |       |      |      |
|--------|-------|------|------|
| 【組合員名】 |       | 認証番号 |      |
| 組合員名   |       |      |      |
| 所在地    |       |      |      |
| T E L  | F A X |      |      |
| 備 考    |       |      | 担当者名 |


※ 商品は、1個より送料無料で直送納品させて頂きます。 ●請求書は後日、商工組合からお送りします。  
 ※ 16時までに(株)アクトへFAX到着分は、最短で当日出荷の翌日納品となります。  
 ※ 在庫切れ、交通事情等により、商品到着が遅れる場合も御座いますので、ご了承願います。  
 価格等に関するお問い合わせ .. 愛媛県自動車整備商工組合 TEL (089) 956-7677  
 商品に関するお問い合わせ .. 株式会社アクト TEL (0790) 62-8661

# 使用済みバッテリー 適正処理協力店募集中

愛媛県自動車整備商工組合が提案する使用済みバッテリー回収事業は

- ◆**安心（遵法）** : 回収されたバッテリーは適正処理されます。
- ◆**安定回収** : 鉛相場により、買取価格は変動しますが、必ず回収致します。
- ◆**資源循環** : 回収された物はリサイクル・リユースされ、国内資源循環に活用されます。

## 《 使用済みバッテリーリサイクルフロー 》



指定回収事業者：株式会社アクト ● 古物商許可 第 63168800001 号

委託回収業者（直接お伺いする業者になります。）

◆株式会社アリュース（香川県所在）

担当：松佐 章

TEL:087-895-2368 FAX:087-895-2369

- ・資源循環にご協力をお願い致します。
- ・本システムは資源循環技術・システム表彰受賞の流れであり、多大な評価を受けております。

## ◆回収・買取システム

- ①協力店申込書のFAX（組合員→商工組合）
- ②引き取り（アリュース→組合員）  
 》ご依頼後、約 1 ヶ月以内にお伺い致します。
- ③代金支払い（アリュース→組合員）  
 》引き取り時にお支払い致します。

※初回の回収以後、約 1 ヶ月に 1 度ご連絡させて頂き、定期買取いたします。

# 使用済みバッテリー適正処理協力店申込書

|      |       |     |    |   |   |
|------|-------|-----|----|---|---|
| 認証番号 | 70-   | 申込日 | 年  | 月 | 日 |
| 事業所名 |       |     |    |   |   |
| 住所   | 〒 愛媛県 |     |    |   |   |
| TEL  |       | FAX |    |   |   |
| 担当者  |       | 定休日 | 曜日 |   |   |

問合せ先：愛媛県自動車整備商工組合

TEL:089-956-7677 FAX:089-914-8412

事務局確認欄

HIGH TECHNOLOGY  
**CC 365.**  
 Graphite wiper

CC 365. グラファイトワイパーは、高品質天然ゴムを採用。  
 ゴム先端は高精度のカット工法により、水滴を逃がさず拭き取ります。  
 そして、ゴム表面には、グラファイトをコーティング。  
 グラファイトは、別名、黒鉛と呼ばれる炭素微粒子で、  
 この粒子をゴム表面にコーティングすることで、  
 ガラス面との摩擦抵抗を低減し、不快な音、ビビリのない  
 スムーズな動きを実現します。

**PIAA**

グラファイトコーティングにより、  
 スムーズな拭きで視界スツキリ!!

ガラスに撥水コーティングを  
 施工してある車にも、してい  
 ない車にも静粛性のあるワイ  
 パー動作を発揮します。

ゴム断面図  
 (\*イメージ)








グラファイト粒子

ワイパーが  
 スムーズに動く

ガラス

替えゴムUシリーズ (U-1 ~ U-15)  
**10本パック新発売**

CC 365. グラファイトワイパーブレード・替えゴム商品一覧

| ワイパーブレード  |       |       | ワイパー用替えゴム   |   |      |       | ユニブレード専用替えゴム  |   |      |       | 樹脂製ワイパーブレード専用替えゴム   |   |      |       |
|---|-------|-------|---|---|------|-------|---|---|------|-------|---|---|------|-------|
| パッケージ   | 品番    | 長さ    | パッケージ   | 断面形状  | 品番   | 長さ    | パッケージ   | 断面形状  | 品番   | 長さ    | パッケージ   | 断面形状  | 品番   | 長さ    |
|  | NO-1  | 300mm |  |  | U-1  | 300mm |  |  | Y-3  | 350mm |  |  | K-1  | 305mm |
|   | NO-2  | 330mm |   |   | U-2  | 330mm |   |   | Y-5  | 400mm |   |   | K-3  | 350mm |
|   | NO-3  | 350mm |   |   | U-3  | 350mm |   |   | Y-6  | 425mm |   |   | K-4  | 375mm |
|   | NO-4  | 380mm |   |   | U-4  | 380mm |   |   | Y-7  | 450mm |   |   | K-5  | 400mm |
|   | NO-5  | 400mm |   |   | U-5  | 400mm |   |   | Y-8  | 475mm |   |   | K-6  | 425mm |
|   | NO-6  | 430mm |   |   | U-6  | 430mm |   |   | Y-9  | 500mm |   |   | K-7  | 450mm |
|   | NO-7  | 450mm |   |   | U-7  | 450mm |   |   | Y-11 | 550mm |   |   | K-8  | 475mm |
|   | NO-8  | 475mm |   |   | U-8  | 475mm |   |   | Y-12 | 600mm |   |   | K-9  | 500mm |
|   | NO-9  | 500mm |   |   | U-9  | 475mm |   |   | Y-13 | 650mm |   |   | K-10 | 525mm |
|   | NO-10 | 525mm |   |   | U-10 | 500mm |   |   | Y-15 | 700mm |   |   |      |       |
|   | NO-11 | 550mm |   |   | U-11 | 525mm |   |   | Y-16 | 750mm |   |   |      |       |
|   | NO-12 | 600mm |   |   | U-12 | 550mm |   |   |      |       |   |   |      |       |
|   | NO-13 | 650mm |   |   | U-13 | 600mm |   |   |      |       |   |   |      |       |
|   |       | U-14  | 650mm   |   |      |       |   |   |      |       |   |   |      |       |
|   |       | U-15  | 700mm   |   |      |       |   |   |      |       |   |   |      |       |

U-PRO: 切れる金属レール付 ワイパー用替えゴム 20本入  
 適用寸法(mm) 430/450/475/500/525/550

※ユニブレード専用替えゴムには、金属レールは付属して  
 ありません。真正の金属レールをご使用ください。

☆これらの商品はすべて信頼ある PIAA 製品です。

◇商品のお問い合わせ・ご購入は自動車整備商工組合まで◇

# PIAA製 CC365. グラファイトワイパー 注文書

## 替えゴム(樹脂製[リヤ]ワイパーブレード用)

| 品番   | 長さ    | 幅                  | ご注文数 | 組員価格<br>(税別)    | 入り数       |
|------|-------|--------------------|------|-----------------|-----------|
| K-1  | 305mm | ダブル<br>ストッパ<br>6mm | 本    | <b>420</b><br>円 | <b>1本</b> |
| K-3  | 350mm |                    | 本    |                 |           |
| K-4  | 375mm |                    | 本    |                 |           |
| K-5  | 400mm |                    | 本    |                 |           |
| K-6  | 425mm |                    | 本    |                 |           |
| K-7  | 450mm |                    | 本    |                 |           |
| K-8  | 475mm |                    | 本    |                 |           |
| K-9  | 500mm |                    | 本    |                 |           |
| K-10 | 525mm |                    | 本    |                 |           |

## ワイパー ブレード

| 品番    | 長さ    | 幅   | ご注文数 | 組員価格<br>(税別)    | 入り数       |
|-------|-------|-----|------|-----------------|-----------|
| No.1  | 300mm | 6mm | 本    | <b>560</b><br>円 | <b>1本</b> |
| No.2  | 330mm |     | 本    |                 |           |
| No.3  | 350mm |     | 本    |                 |           |
| No.4  | 380mm |     | 本    |                 |           |
| No.5  | 400mm |     | 本    |                 |           |
| No.6  | 430mm |     | 本    |                 |           |
| No.7  | 450mm |     | 本    |                 |           |
| No.8  | 475mm |     | 本    |                 |           |
| No.9  | 500mm |     | 本    |                 |           |
| No.10 | 525mm |     | 本    |                 |           |
| No.11 | 550mm | 8mm | 本    | <b>720</b><br>円 | <b>1本</b> |
| No.12 | 600mm |     | 本    |                 |           |
| No.13 | 650mm |     | 本    |                 |           |

## 替えゴム (8.6mm幅ユニブレード用)

| 品番   | 長さ    | 幅     | ご注文数 | 組員価格<br>(税別)    | 入り数       |
|------|-------|-------|------|-----------------|-----------|
| Y-3  | 350mm | 8.6mm | 本    | <b>560</b><br>円 | <b>1本</b> |
| Y-5  | 400mm |       | 本    |                 |           |
| Y-6  | 425mm |       | 本    |                 |           |
| Y-7  | 450mm |       | 本    |                 |           |
| Y-8  | 475mm |       | 本    |                 |           |
| Y-9  | 500mm |       | 本    |                 |           |
| Y-11 | 550mm |       | 本    |                 |           |
| Y-12 | 600mm |       | 本    |                 |           |
| Y-13 | 650mm |       | 本    |                 |           |
| Y-15 | 700mm |       | 本    |                 |           |
| Y-16 | 750mm | 8.6mm | 本    | <b>850</b><br>円 |           |

## 替えゴム (ユニバーサルタイプ)

| 品番    | 長さ                             | 幅   | ご注文数 | 組員価格<br>(税別)      | 入り数        |
|-------|--------------------------------|-----|------|-------------------|------------|
| U-1   | 300mm                          | 6mm | 本    | <b>280</b><br>円   | <b>1本</b>  |
| U-2   | 330mm                          |     | 本    |                   |            |
| U-3   | 350mm                          |     | 本    |                   |            |
| U-4   | 380mm                          |     | 本    |                   |            |
| U-5   | 400mm                          |     | 本    |                   |            |
| U-6   | 430mm                          |     | 本    |                   |            |
| U-7   | 450mm                          |     | 本    |                   |            |
| U-8   | 475mm                          |     | 本    |                   |            |
| U-9   | 500mm                          |     | 本    |                   |            |
| U-10  | 525mm                          |     | 本    |                   |            |
| U-11  | 550mm                          |     | 本    |                   |            |
| U-12  | 600mm                          |     | 本    |                   |            |
| U-13  | 650mm                          |     | 本    |                   |            |
| U-14  | 550mm                          |     | 本    |                   |            |
| U-15  | 700mm                          |     | 本    |                   |            |
| U-PRO | カットタイプ20本入 (6mm幅)<br>430~550mm |     | セット  | <b>5,600</b><br>円 | <b>20本</b> |

## 替えゴム10本パック (1パック・10本入り)

| 品番   | 長さ    | 幅   | ご注文数 | 組員価格<br>(税別)      | 入り数        |
|------|-------|-----|------|-------------------|------------|
| U-1  | 300mm | 6mm | パック  | <b>2,600</b><br>円 | <b>10本</b> |
| U-2  | 330mm |     | パック  |                   |            |
| U-3  | 350mm |     | パック  |                   |            |
| U-4  | 380mm |     | パック  |                   |            |
| U-5  | 400mm |     | パック  |                   |            |
| U-6  | 430mm |     | パック  |                   |            |
| U-7  | 450mm |     | パック  |                   |            |
| U-8  | 475mm |     | パック  |                   |            |
| U-9  | 500mm |     | パック  |                   |            |
| U-10 | 525mm |     | パック  |                   |            |
| U-11 | 550mm |     | パック  |                   |            |
| U-12 | 600mm |     | パック  |                   |            |
| U-13 | 650mm |     | パック  |                   |            |
| U-14 | 550mm |     | パック  |                   |            |
| U-15 | 700mm |     | パック  |                   |            |

商工組合窓口では1本からお買い求めいただけますが、  
ブレード 10本 以上、または 替えゴム 20本以上より、  
**送料無料**で直送 致します。  
上記本数に満たない場合は、別途 送料500円(税別)が必要です。

適合表1冊同梱希望 [ 不要・必要 ]

※ 13時までのご注文の場合、当日出荷の翌日到着ですが、地域・交通事情等により到着に2日かかる場合がございます。

### 発注者(お届け先)

ご注文日 年 月 日

認証番号: 70-

ご担当者様:

事業所名:

所在地: 愛媛県

TEL: 089 - -

FAX: 089 - -

商工組合人気商品



# オイルフィルター

日本製・品質保証付き  
(静岡県御前崎市)



C-932

ダイハツ : 15601-87703  
ダイハツ : 15601-87204  
スズキ : 16510-81403

**4,100** 円

/ケース (10個入)

C-901

三菱 : MD134953  
スバル : 15208-AA080  
スバル : 15208-KA010  
マツダ : B6Y1-14-302

**4,220** 円

/ケース (10個入)

C-110

トヨタ : 90915-10003

**4,310** 円

/ケース (10個入)

C-809

ホンダ : 15400-PLC-004  
ホンダ : 15400-RTA-004

**4,920** 円

/ケース (10個入)

全て消費税別です

その他種類揃えています。適合車種等ご不明な点はお気軽にお問合せください。



愛媛県自動車整備商工組合

TEL 089-956-7677

FAX 089-914-8412



# VIC(エイケン工業(株)・日本製) オイルフィルター 注文書

(価格は全て税別表示となっております。)

| VIC品番            | 純正適応番号            | 組合員価格                               | 定 価      | 注文数 |
|------------------|-------------------|-------------------------------------|----------|-----|
| <b>NEW</b> O-116 | トヨタ 04152-31060   | 5,248 円/ケース (10個入り) [1個あたり 524.8 円] | 1,280円/個 | ケース |
| O-117            | トヨタ 04152-40060   | 3,854 円/ケース (10個入り) [1個あたり 385.4 円] | 940円/個   | ケース |
| C-101            | トヨタ 15600-41010   | 3,015 円/ケース (5個入り) [1個あたり 603 円]    | 1,470円/個 | ケース |
| C-112            | トヨタ 90915-30001   | 5,595 円/ケース (5個入り) [1個あたり 1,119 円]  | 2,730円/個 | ケース |
| C-110            | トヨタ 90915-10003   | 4,310 円/ケース (10個入り) [1個あたり 431 円]   | 1,050円/個 | ケース |
| C-111            | トヨタ 90915-20003   | 6,030 円/ケース (10個入り) [1個あたり 603 円]   | 1,470円/個 | ケース |
| C-115            | トヨタ 90915-30002   | 6,460 円/ケース (5個入り) [1個あたり 1,292 円]  | 3,150円/個 | ケース |
| C-113            | トヨタ 90915-10004   | 4,310 円/ケース (10個入り) [1個あたり 431 円]   | 1,050円/個 | ケース |
| C-116            | トヨタ 90915-30003   | 6,460 円/ケース (5個入り) [1個あたり 1,292 円]  | 3,150円/個 | ケース |
| C-218            | ニッサン 15208-53J00  | 4,720 円/ケース (10個入り) [1個あたり 472 円]   | 1,150円/個 | ケース |
| C-224            | ニッサン 15208-65F00  | 5,130 円/ケース (10個入り) [1個あたり 513 円]   | 1,250円/個 | ケース |
| C-225            | ニッサン 15208-31U00  | 5,130 円/ケース (10個入り) [1個あたり 513 円]   | 1,250円/個 | ケース |
| C-226            | ニッサン 15208-20N10  | 6,870 円/ケース (5個入り) [1個あたり 1,374 円]  | 3,350円/個 | ケース |
| C-207L           | ニッサン 15208-H8904  | 4,720 円/ケース (10個入り) [1個あたり 472 円]   | 1,150円/個 | ケース |
| C-307            | ホンダ 15400-PR3-004 | 6,560 円/ケース (10個入り) [1個あたり 656 円]   | 1,600円/個 | ケース |
|                  | ミツビシ MD352626     |                                     |          |     |
|                  | マツダ RFY6-14-302   |                                     |          |     |
| C-808            | ホンダ 15400-PFB-007 | 4,100 円/ケース (10個入り) [1個あたり 410 円]   | 1,000円/個 | ケース |
| C-809            | ホンダ 15400-PLC-004 | 4,920 円/ケース (10個入り) [1個あたり 492 円]   | 1,200円/個 | ケース |
|                  | ホンダ 15400-RTA-004 |                                     |          |     |
| C-415            | マツダ JEYO-14-302   | 5,740 円/ケース (10個入り) [1個あたり 574 円]   | 1,400円/個 | ケース |
|                  | ミツビシ MD360935     |                                     |          |     |
| C-901            | ミツビシ MD134953     | 4,220 円/ケース (10個入り) [1個あたり 422 円]   | 1,030円/個 | ケース |
|                  | スバル 15208-AA080   |                                     |          |     |
|                  | スバル 15208-KA010   |                                     |          |     |
|                  | マツダ B6Y1-14-302   |                                     |          |     |
| C-306            | ミツビシ MD069782     | 7,585 円/ケース (5個入り) [1個あたり 1,517 円]  | 3,700円/個 | ケース |
| C-313            | ミツビシ ME215002     | 7,585 円/ケース (5個入り) [1個あたり 1,517 円]  | 3,700円/個 | ケース |
| C-932            | ダイハツ 15601-87703  | 4,100 円/ケース (10個入り) [1個あたり 410 円]   | 1,000円/個 | ケース |
|                  | ダイハツ 15601-87204  |                                     |          |     |
|                  | スズキ 16510-81403   |                                     |          |     |
| C-933            | スズキ 16510-61A01   | 5,130 円/ケース (10個入り) [1個あたり 513 円]   | 1,250円/個 | ケース |

※1ケースから、送料無料でご送いたします。

適合表同梱希望 [ 不要・必要 ]

## ECOオイルフィルター(ろ紙交換タイプ)

| VIC品番 | 純正適応番号          | 組合員価格  | 定 価      | 注文数 |
|-------|-----------------|--------|----------|-----|
| O-115 | トヨタ 04152-31080 | 531円/個 | 1,180円/個 | 個   |
| O-116 | トヨタ 04152-31060 | 576円/個 | 1,280円/個 | 個   |
| O-117 | トヨタ 04152-40060 | 423円/個 | 940円/個   | 個   |
| O-118 | トヨタ 04152-31090 | 576円/個 | 1,280円/個 | 個   |
| O-119 | トヨタ 04152-37010 | 378円/個 | 840円/個   | 個   |

※詰め合わせ10個未満の場合は、別途送料(500円:税別)が必要です。

※12時までのご注文の場合、当日出荷の翌日到着ですが、地域・交通事情等により到着に2日かかる場合がございます。

|              |        |      |              |   |   |     |
|--------------|--------|------|--------------|---|---|-----|
| 発注者(お届け先)    |        | ご注文日 | 年            | 月 | 日 | 出荷日 |
| 認証番号: 70-    | ご担当者様: |      |              |   |   |     |
| 事業所名:        |        |      |              |   |   | 受付者 |
| 所在地: 愛媛県     |        |      |              |   |   |     |
| TEL: 089 - - |        |      | FAX: 089 - - |   |   |     |

# Lucas



## ルーカス ブレーキパッド

自動車ブレーキ部品において、マーケットシェア  
“世界第2位”の「ルーカス」

TRWルーカスは歴史的には、最初にディスクブレーキの実用化に  
成功したメーカーです。1958年のトライアンフTR3に生産車と  
しては初めてディスクブレーキが採用されました。

ドライバーが100%信頼できるブレーキパッド「ルーカス」  
過酷な条件下で幾度となく繰り返される  
ブレーキテスト。  
徹底した品質管理と、継続した素材開発。  
総合ブレーキメーカーだから成し得る、  
性能とフィードバックを重視した設計。  
1世紀以上の実績と信頼により、  
世界のカーメーカーに採用されています。

# 日本車に適應する300種類以上の品揃え。



TRWルーカスのブレーキ部品は、  
世界中の4台に1台  
欧州車の3台に1台  
日本車の2台に1台は、  
ルーカスの技術が安全確実に車をストップ。

## 2トン車用ブレーキパッド “8アイテム追加発売！”

(○三菱キャンター ○いすゞエルフ)

※アスベスト材(石綿)は  
使用していません。

◇商品のお問い合わせ・ご購入は自動車整備商工組合まで◇

交換周期は早め目の方が安心。具体的にはブレーキパッドの摩擦材部分の厚みをチェックし、4mm以下であれば安全走行のため交換を推奨します。



# 商工組合窓口 人気商品



Lucas(日本製)  
ルーカス

## ブレーキパッド

定価の  
60%OFF

- ・ワゴンR・アルト 品番 S027 **¥2,960**
- ・ワゴンR・アルト 品番 S041 **¥2,560**
- ・ムーヴ・タント・ミニカ 品番 M100 **¥2,600**

全て税別価格です

適合品番をお調べいたします。お車の情報をご記入ください。

| メーカー名 | 車名 | 初年度登録(検査)<br>年月 | 車台番号 | フロント | リア | 自動車型式指定番号 | 類別区分番号 |
|-------|----|-----------------|------|------|----|-----------|--------|
|       |    |                 |      |      |    |           |        |
|       |    |                 |      |      |    |           |        |

●適合品番お問い合わせの回答(※メーカー返信欄)

\*上記の商品以外も取扱いがございます。  
運輸支局にお越しの際には、ぜひ商工組合までお立ち寄りください。

|       |  |       |  |
|-------|--|-------|--|
| 認証番号  |  | ご担当者様 |  |
| 事業所名  |  |       |  |
| T E L |  | F A X |  |

愛媛県自動車整備商工組合 TEL : 089-956-7677 FAX : 089-914-8412



# O<sub>2</sub> Sensor

YOUR FIRST CHOICE IN QUALITY PRODUCTS

高 精 度  
低 排 出  
長 寿 命  
燃 費 改 善  
優れた耐環境性

高度な技術で生み出された高精度・高品質・高信頼性のある純正部品に替わるオアシス O<sub>2</sub> センサーです。

## ■O<sub>2</sub>センサーとは

排気ガス中の残留酸素量を検出するセンサーのこと。混合気が完全燃焼するためには、理論空燃比(空気 14.7 : 燃料 1)の保持が必要です。理論空燃比が燃焼させる事により、触媒の排ガス浄化能力が最大限発揮されます。O<sub>2</sub>センサーで検出したデータを元にECUで空熱をコントロールしています。

## ■O<sub>2</sub>センサーが劣化すると

O<sub>2</sub>センサーが劣化すると、誤った信号をECUに送り、本来のエンジン性能を発揮できなくなります。その結果、必要以上に燃料を消費し、有害物質を排出することで環境に悪影響を与えます。燃費の悪化、パワーダウン、触媒の劣化にもつながります。

## ■O<sub>2</sub>センサーを交換するメリットは

●燃費向上 ●エンジンパワー回復 ●触媒劣化進行抑制  
●有害物質の減少 ●走行性能回復  
などの効果が期待できます。

## ■100%純正スペック

センサー部・コネクタ・配線を主要純正メーカーから調達し、取り付け組み立てし、OEMスペックを満たす品質・性能で製品化している世界で唯一のメーカーです。

## ■ハイクオリティテスト

センサーは長い間使用するもの。当然クオリティは最高級でなければなりません。純正供給メーカーから仕入れたパーツを組み立て後、コネクタ引っ張り強度テスト、実走行テスト、配線配置テスト等あらゆるテスト、チェックでクオリティを維持しています。



(オアシス O<sub>2</sub> センサー)



オアシスO<sub>2</sub>センサーは、米国で1946年から半世紀にわたり燃料系統およびエンジンコントロール装置を製造、組み立てを行なっているメーカーより供給しています。純正部品メーカーより部品を調達し、配線・コネクタを自社にて組み付けるため、良質でコストを抑えた製品化を実現。米国で長期にわたり高い信頼を得ています。

# O<sub>2</sub>センサー注文書

兼品番、在庫問合わせ書

● 品番検索等々でメーカーよりお電話させて頂く場合もあります。ご注文(問合わせ)日 年 月 日  
**O<sub>2</sub>センサー適合について**  
**何れかに✓をつけてください** ⇒  お問合わせ  ご注文

|   |       |         |        |
|---|-------|---------|--------|
| 発注者(お届け先)                               |       |         |        |
| 認証番号                                    | 70-   | ご担当者様   |        |
| 事業所名                                    |       |         |        |
| 住所                                      | 愛媛県   |         |        |
| 電話番号                                    | 089 - | FAX番号   | 089 -  |
| メーカー                                    |       | 初年度登録年月 | 年 月    |
| 車種名                                     |       | 型式      |        |
| 車台番号                                    |       | 型式指定番号  | 類別区分番号 |
| 純正品番がお分かりになる場合は、ご記入をお願いします。             |       |         |        |
| 純正品番                                    |       | ⇒       | オアシス品番 |
| 純正品番                                    |       | ⇒       | オアシス品番 |
| その他の情報があれば、ご記入ください。(OBD診断機の情報・センサー位置など) |       |         |        |
| 例1)                                     | P0135 |         |        |
| 例2)                                     | B1S1  |         |        |
| 通 信 欄                                   |       |         |        |

下記、口欄にチェック(✓)をご記入ください。

| 直3/直4/直6エンジン<br>[横置き]<br>集合タイプ | 直4/直6エンジン<br>[横置き]<br>分割・集合タイプ | V6/V8エンジン<br>[横置き]<br>集合タイプ | V6/V8エンジン<br>[縦置き]<br>集合タイプ | V6/V8エンジン<br>[縦置き]<br>セパレートタイプ |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <p>【車両▲前側】</p>                 | <p>【車両▲前側】</p>                 | <p>【車両▲前側】</p>              | <p>【車両▲前側】</p>              | <p>【車両▲前側】</p>                 |

- 商品は、1個から送料無料にて発送いたします。
- 月曜日・祝日の翌日は13時00分、平日は14時00分までのご注文の場合、当日出荷の翌日到着ですが地域・交通事情等により商品到着が2日掛かる場合がございます。
- 価格につきましては、別紙価格表をご確認ください。

|                                |                         |                       |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>送料</b><br>1個から<br><b>無料</b> | ※ご注意ください                |                       |
|                                | <b>組合員価格は定価の</b>        |                       |
|                                | トヨタ車用以外<br><b>40%オフ</b> | トヨタ車用<br><b>15%オフ</b> |

オアシスO2センサー価格表

平成28年8月現在

※下記に掲載の無い車種も取り扱っておりますので、FAX用紙にて適宜お問い合わせをしてください。【下記価格は消費税別です】

| オアシス品番     | 純正番号         | メーカー    | 代表車種      | 排気量    | 年式            | 型式              | エンジン            | 組立員価格  | 定価     |        |
|------------|--------------|---------|-----------|--------|---------------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|
| 250-21053A | 89465 39555  | トヨタ     | クラウン      | 3000   | H3.10~H7.8    | E-JZS143-ATAXF  | 2JZGE           | 7,990  | 9,400  |        |
| 250-21053L | 89465 29555  |         | マークII     | 2000   | H7.9~H9.4     | GA-YX78V-XXMDE  | 3YE             | 4,845  | 5,700  |        |
| 250-22010A | 89465 97404  |         | デュエット     | 1300   | H13.12~H16.5  | VA-M101A-GQNE   | K3VE            | 5,440  | 6,400  |        |
| 250-24106A | 89465 58010  |         | アルファードG   | 2400   | H16.2~H17.4   | CBA-ANH10W-PFPS | 2AZFE           | 7,310  | 8,600  |        |
| 250-24106B | 89465 30250  |         | クラウン      | 2500   | H7.8~H10.8    | E-JZS151-ATPQF  | 1JZGE           | 8,415  | 9,900  |        |
| 250-24225A | 89465 28330  |         | エステイマT    | 2400   | H12.2~H13.4   | GH-ACR30W-MFSQK | 2AZFE           | 8,415  | 9,900  |        |
| 250-24305A | 89465 14120  |         | ライトエースノア  | 2000   | H12.4~H12.7   | GF-SR40G-GRSEKJ | 3SFE            | 8,415  | 9,900  |        |
| 250-24329B | 89465 30610  |         | アルファードG   | 3000   | H14.5~H15.7   | TA-MNH10W-PRPGK | 1MZFE           | 6,970  | 8,200  |        |
| 250-24486A | 89465 12600  |         | フィールダー    | 1800   | H17.12~H18.10 | TA-ZZE122G-AWME | 1ZZFE           | 6,715  | 7,900  |        |
| 250-24684A | 89465 30710  |         | マークX      | 2500   | H16.11~H21.12 | DBA-GRX120-AETZ | 4GRFSE          | 7,650  | 9,000  |        |
| 250-24930A | 89465 48030  |         | イブサム      | 2400   | H13.5~H15.10  | TA-ACM21W-ANSSK | 2AZFE           | 8,415  | 9,900  |        |
| 250-24360E | 89465 41060  |         | ファンカーゴ    | 1500   | H11.8~H12.8   | GH-NCP21-CHSGK  | 1NZFE           | 6,970  | 8,200  |        |
| 250-24360A | 89465 52040  |         | bB        | 1300   | H12.1~H12.8   | GH-NCP30-DHSNK  | 2NZFE           | 8,415  | 9,900  |        |
| 250-24344A | 89465 97405  |         | デュエット     | 1300   | H12.5~H13.12  | TA-M101A-GMSA   | K3VE            | 5,440  | 6,400  |        |
| 250-24169C | 89465 50120  |         | セルシオ      | 4300   | H12.8~H15.7   | UA-UCF30-AEAGK  | 3UZFE           | 6,375  | 7,500  |        |
| 250-24225B | 89465 50130  |         | クラウンマジェスタ | 4300   | H16.6~H21.12  | DBA-UZS186-CETQ | 3UZFE           | 6,375  | 7,500  |        |
| 250-24360F | 89465 60200  |         | ハイラックスサーフ | 2700   | H14.11~H16.8  | LA-RZN210W-GKPX | 3RZFE           | 5,525  | 6,500  |        |
| 250-21013A | 22690 F5300  |         | 日産        | スカイライン | 1800          | S60.8~S62.8     | E-FJR31-HA      | CA18S  | 19,380 | 32,300 |
| 250-23089A | 22690 9S200  |         |           | エキスパート | 1800          | H11.6~H12.12    | GK-VNW11-YATNRC | QG18DE | 14,700 | 24,500 |
| 250-23133A | 22690 2Y921  |         |           | セフィーロ  | 2000          | H14.8~H15.3     | GH-A33-CLFUREA  | VQ20DE | 14,700 | 24,500 |
| 250-23159A | 22690 AN215  | キューブ    |           | 1300   | H12.6~H14.10  | GH-AZ10-TDJARGU | CGA3DE          | 14,700 | 24,500 |        |
| 250-23160A | 22690 AN210  | キューブ    |           | 1300   | H11.11~H12.9  | GH-ANZ10-TDJNRG | CGA3DE          | 16,200 | 27,000 |        |
| 250-24448A | 226A1 AM601  | フーガ     |           | 2500   | H16.10~H19.12 | CBA-Y50-BLGAGSN | VQ25DE          | 14,700 | 24,500 |        |
| 250-24452A | 22690 8J001  | キューブ    |           | 1400   | H16.4~H17.5   | CBA-BZ11-TDLARG | CR14DE          | 14,700 | 24,500 |        |
| 250-24771A | 22690 ED000  | ノート     |           | 1500   | H19.12~H23.11 | DBA-NE11-FDUNRE | HR15DE          | 14,940 | 24,900 |        |
| 250-24453A | 22690 AX000  | ウイングロード |           | 1500   | H14.11~H15.10 | UA-WFY11-TDFARG | QG15DE          | 14,700 | 24,500 |        |
| 250-24957A | 226A0 VG300  | エルグランド  |           | 3500   | H12.8~H14.5   | GH-APE50-ALJURF | VQ35DE          | 16,200 | 27,000 |        |
| 250-24962A | 226A1 VG300  | エルグランド  |           | 3500   | H12.8~H14.5   | GH-APE50-ALJURF | VQ35DE          | 16,200 | 27,000 |        |
| 250-21069A | 36531 PFD003 | ホンダ     |           | Z      | 660           | H10.10~H14.1    | GF-PA1-300      | E07Z   | 9,300  | 15,500 |
| 250-22078A | 36531 PTF004 |         |           | バモス    | 660           | H12.2~H12.12    | GF-HM2-110      | E07Z   | 9,300  | 15,500 |
| 250-22081A | 36531 PFEN01 |         | バモス       | 660    | H11.5~H12.2   | GF-HM1-100      | E07Z            | 9,300  | 15,500 |        |
| 250-24011A | 36531 PFEN03 |         | アクティ      | 660    | H19.2~H21.12  | GBD-HH5-170     | E07Z            | 9,300  | 15,500 |        |
| 250-24099A | 36531 P2EA01 |         | オデッセイ     | 3000   | H10.11~H12.1  | GF-RA5-110      | J30A            | 11,100 | 18,500 |        |
| 250-24099B | 36531 PFBJ02 |         | ライフ       | 660    | H13.5~H14.8   | LA-IB2-600      | E07Z            | 9,300  | 15,500 |        |
| 250-24121A | 36532 PLMA01 |         | シビック      | 1500   | H12.9~H13.10  | LA-EU1-100      | D15B            | 11,100 | 18,500 |        |
| 250-24308A | 36531 P8CA21 |         | ラグレイト     | 3500   | H12.9~H13.11  | LA-RL1-120      | J35A            | 11,100 | 18,500 |        |
| 250-24446A | 36532 PZAJ01 |         | シビックフェリオ  | 1300   | H13.11~H14.10 | ZA-ES9-100      | LDA             | 11,100 | 18,500 |        |
| 250-24476A | 36532 RADL11 |         | アコード      | 2000   | H14.10~H16.1  | UA-CL7-300      | K20A            | 11,100 | 18,500 |        |
| 250-24504A | 36531 PNC004 |         | ステップワゴン   | 2000   | H13.4~H14.5   | LA-RF3-100      | K20A            | 11,100 | 18,500 |        |
| 250-24602A | 36531 P3F902 |         | ステップワゴン   | 2000   | H8.4~H9.7     | E-RF1-100       | B20B            | 11,100 | 18,500 |        |
| 250-24606A | 36532 RGA004 |         | ライフ       | 660    | H15.9~H16.1   | UA-JB5-100      | P07A            | 11,100 | 18,500 |        |
| 250-24833A | 36532 RGAJ01 |         | ライフ       | 660    | H17.10~H18.10 | DBA-JB5-130     | P07A            | 9,300  | 15,500 |        |
| 250-24880A | 36532 PNA004 |         | ストリーム     | 2000   | H12.10~H13.10 | LA-RN3-100      | K20A            | 11,100 | 18,500 |        |
| 250-21005A | MD 76706     |         | 三菱        | シャリオ   | 1800          | S58.1~S58.11    | E-D03W-LKUC     | G62B   | 13,020 | 21,700 |
| 250-21007A | MD 109613    |         |           | シャリオ   | 2000          | S62.8~S63.9     | E-D08W-LBUE     | G63B   | 14,280 | 23,800 |
| 250-22002A | MD 160578    | ギャラン    |           | 1800   | H1.4~H4.5     | E-E35A-SNHM     | 4G67            | 21,840 | 36,400 |        |
| 250-22066A | MD 339362    | ミニキャブ   |           | 660    | H9.10~H11.8   | V-U41V-LNDE     | 3G83            | 13,320 | 22,200 |        |
| 250-24233A | MR 578199    | エアトレック  |           | 2000   | H13.3~H16.1   | LA-CU2W-LRLEZ   | 4G63            | 14,880 | 24,800 |        |
| 250-24235A | MR 578114    | パジェロ    |           | 3000   | H20.9~H21.12  | CBA-V83W-MYUV1  | 6G72            | 14,880 | 24,800 |        |
| 250-24240A | MR 578113    | パジェロ    |           | 3000   | H19.5~H19.10  | CBA-V93W-LRHV1  | 6G72            | 14,880 | 24,800 |        |
| 250-24242A | MD 369190    | パジェロ    |           | 3000   | H12.6~H18.8   | LA-V63W-MNUVQ   | 6G72            | 14,880 | 24,800 |        |
| 250-24630B | MR 507809    | ディオ     |           | 2000   | H12.6~H14.5   | TA-CR6W-LEJCZ   | 4G94            | 14,160 | 23,600 |        |

オアシスO2センサー価格表

平成28年8月現在

※下記に掲載の無い車種も取り扱っておりますので、FAX用紙にて適合問い合わせをしてください。【下記価格は消費税別です】

| オアシス品番     | 純正番号           | メーカー   | 代表車種       | 排気量   | 年式            | 型式              | エンジン           | 組合員価格  | 定価     |        |
|------------|----------------|--------|------------|-------|---------------|-----------------|----------------|--------|--------|--------|
| 250-24631A | MD 365014      | 三菱     | パジェロ       | 3000  | H12.6~H18.8   | LA-V63W-MNUVQ   | 6G72           | 14,880 | 24,800 |        |
| 250-24931A | MN 122529      |        | ミニキャブ      | 660   | H14.8~H16.10  | LE-U62V-LKDE    | 3G83           | 14,160 | 23,600 |        |
| 250-24931B | MR 561593      |        | ミニカ        | 660   | H10.10~H13.10 | GF-H42A-LNDA    | 3G83           | 15,180 | 25,300 |        |
| 250-24630C | MR 560318      |        | シャリオグランディス | 2400  | H9.8~H12.3    | GF-N84W-LRFC2   | 4G64           | 15,180 | 25,300 |        |
| 250-21020A | N3A1 18861A    | マツダ    | RX-7       | 1300  | H3.10~H5.7    | E-FD3S          | 13B            | 6,300  | 10,500 |        |
| 250-21035A | B61R 18861A    |        | ロードスター     | 1600  | H1.6~H4.8     | E-NA6CE         | B6             | 6,300  | 10,500 |        |
| 250-24072A | JE46 1886Z     |        | MPV        | 3000  | H3.8~H5.8     | E-LVEW          | JE             | 7,680  | 12,800 |        |
| 250-24131A | N3H3 18861B    |        | RX-8       | 1300  | H15.5~H16.9   | LA-SE3P         | 13BMSP         | 6,000  | 10,000 |        |
| 250-24301A | AJ04 18861B    |        | トリビュート     | 3000  | H12.11~H15.12 | LA-EPPFW-2WD    | AJ             | 6,660  | 11,100 |        |
| 250-24863A | ZJ01 18861     |        | デミオ        | 1300  | H14.6~H15.3   | LA-DY3W         | ZJVE           | 7,320  | 12,200 |        |
| 250-23083A | 22690 AA740    |        | スバル        | レガシィ  | 2500          | H12.5~H13.4     | GF-BHC-C5AE    | EJ25   | 16,740 | 27,900 |
| 250-23088A | 22690 AA310    | フォレスター |            | 2500  | H12.12~H14.1  | GF-SF9-D58E     | EJ25           | 16,740 | 27,900 |        |
| 250-23155A | 22690 AA440    | レガシィ   |            | 2000  | H10.6~H11.4   | GF-BH5-A59P     | EJ20           | 17,640 | 29,400 |        |
| 250-24295A | 22690 AA540    | インプレッサ |            | 2000  | H14.10~H15.7  | TA-GD9-C46F     | EJ20           | 17,400 | 29,000 |        |
| 250-24295L | 22690 AA640    | レガシィ   |            | 2000  | H12.5~H13.4   | TA-BE5-C47E     | EJ20           | 12,360 | 20,600 |        |
| 250-24322A | 22690 AA510    | レガシィ   |            | 2000  | H13.5~H13.12  | TA-BE5-D48D     | EJ20           | 16,260 | 27,100 |        |
| 250-24329A | 22690 KA250    | R2     |            | 660   | H15.10~H16.2  | LA-RC2-A53F     | EN07           | 16,260 | 27,100 |        |
| 250-24440A | 22690 AA491    | インプレッサ |            | 2000  | H12.2~H13.7   | TA-GGA-A58T     | EJ20           | 17,880 | 29,800 |        |
| 250-24440B | 22690 KA330    | プレオ    |            | 660   | H12.7~H13.7   | TA-RA1-CS5N     | EN07           | 9,420  | 15,700 |        |
| 250-24926A | 22690 KA220    | サンバー   |            | 660   | H13.12~H14.7  | LE-TT1-ES4P     | EN07           | 12,360 | 20,600 |        |
| 250-24929A | 22690 KA240    | R2     |            | 660   | H15.10~H16.2  | UA-RC2-A51A     | EN07           | 16,260 | 27,100 |        |
| 250-24959A | 22690 KA370    | サンバー   |            | 660   | H20.5~H21.8   | EBD-TT1-LS2R    | EN07           | 12,360 | 20,600 |        |
| 250-21009A | 18213 57B10    | スズキ    |            | エスクード | 1600          | H2.8~H3.8       | E-TA01W-SHXJ   | G16A   | 9,300  | 15,500 |
| 250-21067A | 18213 76G00    |        |            | ワゴンR  | 660           | H10.10~H11.10   | GF-MC21S-WRXE  | K6A    | 14,400 | 24,000 |
| 250-21068A | 18213 74F00    |        | ワゴンR       | 660   | H5.9~H7.10    | E-CV21S-WRGJ    | F6A            | 13,260 | 22,100 |        |
| 250-21071A | 18213 78A01    |        | エブリイ       | 660   | H11.1~H11.11  | GD-DA52V-EGAF   | F6A            | 11,400 | 19,000 |        |
| 250-24049A | 18213 65D70    |        | エブリイ       | 660   | H13.9~H14.11  | GH-DA62W-EGSF   | K6A            | 11,940 | 19,900 |        |
| 250-24060A | 18213 65H00    |        | エブリイ       | 660   | H15.8~H17.8   | LE-DA62V-EGAA   | K6A            | 12,360 | 20,600 |        |
| 250-24291A | 18213 64F00    |        | アルト        | 660   | H9.9~H10.10   | E-CT51S-WRXLLA  | K6A            | 15,660 | 26,100 |        |
| 250-24338A | 18213 50G00    |        | キャリィ       | 660   | H11.1~H11.11  | GD-DA52T-KKTA   | F6A            | 12,360 | 20,600 |        |
| 250-24442B | 18213 80G10    |        | スイフト       | 1300  | H12.2~H13.4   | GH-HT51S-CSEA   | M13A           | 13,440 | 22,400 |        |
| 250-24604A | 18213 83CA0    |        | ジムニー       | 660   | H9.5~H10.10   | E-JA22W-JXCR    | K6A            | 16,080 | 26,800 |        |
| 250-24852A | 18213 70H01    |        | スイフト       | 1300  | H15.6~H16.11  | LA-HT51S-CSGRD  | M13A           | 13,440 | 22,400 |        |
| 250-24862A | 18213 80G00    |        | スイフト       | 1300  | H12.2~H13.4   | GH-HT51S-CSEA   | M13A           | 13,440 | 22,400 |        |
| 250-24879A | 18213 72J30    |        | アルト        | 660   | H16.9~H17.12  | CBA-HA24S-ABEF  | K6A            | 13,440 | 22,400 |        |
| 250-24881A | 18213 58J10    |        | ワゴンR       | 660   | H16.12~H17.9  | DBA-MH21S-WFBJ  | K6A            | 13,440 | 22,400 |        |
| 250-24910A | 18213 58J20    |        | アルト        | 660   | H16.4~H16.9   | CBA-HA23S-ABDVQ | K6A            | 13,440 | 22,400 |        |
| 250-24911A | 18213 83G50    |        | ワゴンR       | 660   | H12.12~H13.11 | TA-MC12S-WFTYS  | F6A            | 13,440 | 22,400 |        |
| 250-24912A | 18213 76G50    |        | ワゴンR       | 660   | H10.10~H11.10 | GF-MC21S-WRRD   | K6A            | 13,440 | 22,400 |        |
| 250-24928A | 18213 68H50    |        | エブリイ       | 660   | H17.8~H18.1   | ABA-DA64W-EHBD  | K6A            | 13,440 | 22,400 |        |
| 250-25001H | 18213 58J01    |        | ワゴンR       | 660   | H17.9~H18.4   | CBA-MH21S-WFAD  | K6A            | 16,200 | 27,000 |        |
| 250-25071H | 18213 58J00    |        | ワゴンR       | 660   | H15.9~H16.1   | UA-MH21S-WFAD   | K6A            | 16,200 | 27,000 |        |
| 250-24291B | 18213 80G10    |        | スイフト       | 1300  | H12.2~H13.4   | GH-HT51S-CSEA   | M13A           | 13,440 | 22,400 |        |
| 250-24049B | 18213 68H01    |        | エブリイ       | 660   | H17.8~H18.1   | ABA-DA64W-EHAC  | K6A            | 13,440 | 22,400 |        |
| 250-24487A | 89465 B2100    |        | ダイハツ       | タント   | 660           | H19.12~H22.3    | DBA-L375S-GPSF | KFVE   | 4,420  | 5,200  |
| 250-22077A | 89465 97205    |        |            | ムーブ   | 660           | H14.10~H16.2    | LA-L160S-GBVF  | EFVE   | 5,185  | 6,100  |
| 250-22079A | 89465 87503000 |        |            | アトレー  | 660           | H12.1~H14.1     | GF-S220G-ZPXZR | EFDE   | 15,060 | 25,100 |
| 250-22080A | 89465 97210    |        |            | ミラ    | 660           | H10.10~H13.9    | GD-L700V-FHDK  | EFSE   | 13,680 | 22,800 |
| 250-22082A | 89465 97507000 | ハイゼット  |            | 660   | H14.1~H16.11  | LE-S200C-CHLF   | EFVE           | 15,060 | 25,100 |        |
| 250-24360L | 89465 97403    | ムーブ    |            | 660   | H11.12~H12.10 | GH-L910S-GMSF   | EFVE           | 4,420  | 5,200  |        |
| 250-21075A | 89465 97203000 | ムーブ    |            | 660   | H10.10~H11.11 | GF-L910S-GBMF   | EFVE           | 16,620 | 27,700 |        |

多種多様な箇所に使える  
**万能オイル添加剤『SOD-1Plus』**がさらに高性能を実現して  
エスオーディーワンプラス

# リニューアル新発売

## 1 大幅な低粘度化で 使い易くなりました

低粘度化と油膜厚さの増加は相反することが一般的ですが、新製品は特殊合成油の配合により、安定した油膜厚さを維持できます。低粘度オイルにも安心してお使い下さい。

## 2 摩耗防止性能を強化

高品位合成エステルの強固な吸着膜と特殊合成油による油膜保持力の強化により油膜切れを防ぎます。また、特殊極圧剤が耐荷重強化被膜を形成し、従来品より高い摩耗防止性能を発揮します。



## 3 ミクロン粒子が 潤滑性を強化

ミクロン粒子が高荷重下で起きる金属同士の直接接触を防ぎ、高馬力を得意とするスポーツカー用途でも安心して使用できます。また、オイルしみにも効果を発揮します。

## 4 洗浄性能を強化


燃料の燃焼やオイル劣化により生成する酸化物質スラッジ等を速やかに分解し新車時に近づけます。

## 実車でも『SOD-1Plus』NEWの効果を検証済み!

SOD-1Plus を添加した使用油の方が、シェル四球摩耗痕径（耐荷重能を評価する試験）が小さく、更に摩耗によって発生する鉄粉の混入が少ないため、市販 ATF 単体の使用油より耐摩耗性能が高いという結果ができました。

### 【試験について】

右下写真試験車両のオートマチックミッションで使用した、市販 ATF 単体の使用油と同 ATF に SOD-1Plus(New) 7% を添加した使用油（どちらも約 6500 km 走行した使用油）の性能を比較しました。



試験車両

# 原付バイクに多発中！ 突然エンジンが止まるトラブルをSOD-1PLUSで予防

50～125cc バイクに突然起こる、『カーボン噛み』とは

信号待ちでエンジンが  
ストップ…

走りに力がない…

エンジンがかからない…




その原因はエンジン内の汚れ！

原付バイクのエンジンには汚れが溜まりやすい性質があります。汚れが溜まるとエンジンが正常に動けなくなり、上記のような症状がでます。

汚れが酷い場合は部品の交換が必要になり、費用と時間もかかります。

## SOD-1Plus は「オイル交換時に入れるだけ」で カーボン噛みを予防できます！

オイル交換時に、SOD-1Plus をエンジンオイルの 10% 入れるだけで、通常のオイル交換だけでは落ちない汚れを走行しながら分解洗浄します。新車から継続して使用する事で、常にエンジン内をクリーンな環境に保ちます。



### SOD-1Plus Q&A (二輪編)

Q 1. クラッチは滑りませんか？

A. SOD-1Plus はクラッチを滑らせたり、オイルフィルターを詰まらせたりする固形物【PTFE、モリブデン等】は一切含まれておりませんので安心してご使用ください。

Q 2. ハーレーのようにオイル系統が分かれている（エンジン、ミッション、クラッチ）車両はどのように使用したら良いのですか？

A. SOD-1Plus は、エンジン、ミッション、クラッチオイルすべてに使用できます。各オイル系統に配合率を目安に添加してください。

Q 3. 過走行車・年式が古い車両に使用できますか？

A. 過走行車、旧年式車共に使用できます。

(メンテナンスが悪い車両は添加前に十分な車両の点検を実施してください)

Q 4. 2サイクルエンジンには使用できますか？

A. 2サイクルエンジンには、使用できません。

商品概要のお問い合わせ先:(有)D1ケミカル  
会社:092-292-4439  
携帯:090-8836-7784

# — AT・CVT に対する主な特徴 —

## 強力な洗浄作用

- ATF・CVTF の劣化によるスラッジ等の汚れを分解洗浄
- 継続使用によりAT・CVT内部を常にクリーンに保つ

## 高温・高圧に強い油膜（コーティング効果）

- 回転抵抗の軽減とギヤ耐久性確保


## ゴム・シール材をやわらかくする（膨潤作用）

- オイルしみ、僅かなオイル漏れの改善、予防
- ゴム製のパッキン・シール材の硬化・劣化防止

## 改善効果

変速ショック 軽いすべり ジャダー など

※SOD-1Plusで改善できない場合は、部品の損傷・摩耗が考えられますので交換をおすすめします。



## ジャダーの改善・予防

### 湿式クラッチ



走行を続けているとクラッチにスラッジが付着しジャダー（車体振動）が起こります。クラッチに付着したスラッジを取り除きジャダーの発生を未然に防ぎます。クラッチの摩耗も防止します。

## 摩耗焼き付き防止




金属に吸着して油膜を作る特性により、油膜が破断しにくく、ギヤ・ベアリングを保護し摩耗・焼き付きを防止する効果が高い。

## 変速ショックの改善



バルブボディにスラッジが溜ると誤作動が発生し、変速ショック等に繋がります。スラッジを安全に分解しスムーズに油圧をクラッチに伝えます。

## 変速ショックの改善



「Oリング」はバルブボディやトルクコンバーター内など油圧を受ける各所に付いており油圧の制御に重要な役割を担っています。「Oリング」の硬化・劣化は変速ショック、さらにはクラッチの摩耗を促進します。硬化しかけている「Oリング」を柔らかくすることで油圧を回復し伝達能力を改善します。

商品概要問合わせ先：(有)D1ケミカル TEL：092-292-4439

## SOD-1Plus 注文書

愛媛県自動車整備商工組合 宛

FAX 番号 089-914-8412

TEL番号 089-956-7677

注文日 年 月 日

|        |  |
|--------|--|
| 車種名    |  |
| 年式     |  |
| 車両型式   |  |
| エンジン型式 |  |
| グレード   |  |

| 組合員価格（税別） |         |     |
|-----------|---------|-----|
| 荷姿        | 価格      | 注文数 |
| 40缶（送料込）  | 26,300円 |     |
| 10缶（送料込）  | 8,400円  |     |

|      |         |
|------|---------|
| 認証番号 | 70-     |
| 事業所名 |         |
| 住所   | 愛媛県     |
| 電話番号 | 089 - - |



# 自動車検査証の有効期間及び定期点検の間隔・使用記録簿の早見表

2013.9

| 対象車種      |               | 点検区分等                           | 主な車種等  | 定期点検の間隔     |       |       |   |   |   |   | 車検証の有効期間 |    | 使用記録簿(車検) |      |       |      |    |
|-----------|---------------|---------------------------------|--|-------------|-------|-------|---|---|---|---|----------|----|-----------|------|-------|------|----|
|           |               |                                 |  | 3           | 別     | 3     | 別 | 6 | 別 | 1 | 別        | 1  | 別         | 初    | 2     | 認    | 指  |
|           |               |                                 |  | か           | 表     | か     | 表 | か | 表 | 年 | 表        | 年  | 表         | 回    | 回目以降  | 証    | 定  |
| 運送事業用     | 旅客            | 普通・小型                           | バス、タクシー、ハイヤー   | ○           |       |       |   |   |   |   |          | 1年 |           | 1    | 8     |      |    |
|           |               | 軽                               | 軽福祉タクシー  | ○           |       |       |   |   |   |   |          | 2年 |           | 1    | 8     |      |    |
|           | 貨物            | 車両総重量8t以上                       | 貨物運送事業者のトラック(3輪車含む)  | ○           |       |       |   |   |   |   |          |    | 1年        |      | 1     | 8    |    |
|           |               | 車両総重量8t以上(トレーラ)                 |  |             | ○     |       |   |   |   |   |          |    | 1年        |      | 2     | 9    |    |
|           |               | 車両総重量8t未満                       |  | ○           |       |       |   |   |   |   |          |    | 2年        | 1年   | 1     | 8    |    |
|           |               | 車両総重量8t未満(トレーラ)                 |  |             | ○     |       |   |   |   |   |          |    | 2年        | 1年   | 2     | 9    |    |
| 軽(旅客を除く)  |               |                                 |  |             |       | ●     |   |   |   |   | 2年       |    | 6         | 11   |       |      |    |
| 二輪        |               |                                 |  |             |       |       |   | ● |   |   | 3年       | 2年 | 7         | 12   |       |      |    |
| 霊柩        | 通常タイプ         | 霊柩車                             | ○  |             |       |       |   |   |   |   |          | 2年 |           | 1    | 8     |      |    |
|           | 定員11名以上       | 霊柩車バス形状                         | ○  |             |       |       |   |   |   |   |          | 1年 |           | 1    | 8     |      |    |
| 自家用       | 貨物            | 車両総重量8t以上                       | トラック(3輪車を含む)   | ○           |       |       |   |   |   |   |          |    | 1年        |      | 1     | 8    |    |
|           |               | 車両総重量8t以上(トレーラ)                 |  |             | ○     |       |   |   |   |   |          |    | 1年        |      | 2     | 9    |    |
|           |               | 車両総重量8t未満                       |  |             |       | ○     |   |   |   |   |          |    | 2年        | 1年   | 3     | 10   |    |
|           |               | 車両総重量8t未満(トレーラ)                 |  |             |       | ○     |   |   |   |   |          |    | 2年        | 1年   | 3     | 10   |    |
|           | 軽             |                                 |  |             |       |       | ● |   |   |   |          | 2年 |           | 6    | 11    |      |    |
|           | 定員11名以上       | バス、マイクロバス                       | ○  |             |       |       |   |   |   |   |          | 1年 |           | 1    | 8     |      |    |
|           | 幼児専用車         | 園児送迎車(大人換算10名以下)                |  |             | ○     |       |   |   |   |   |          | 1年 |           | 3    | 10    |      |    |
|           | 乗用            | 普通・小型                           | 一般の乗用車(マイカー)   |             |       |       |   |   | ● |   |          |    | 3年        | 2年   | 5     | 11   |    |
|           |               | 軽                               |  |             |       |       |   |   | ● |   |          |    | 3年        | 2年   | 6     | 11   |    |
|           |               | 三輪                              |  |             |       | ○     |   |   |   |   |          |    | 2年        |      | 3     | 10   |    |
| 二輪        | 小型            | 250ccを超えるバイク(側車付二輪自動車含む)        |  |             |       |       |   |   |   | ● |          | 3年 | 2年        | 7    | 12    |      |    |
|           | 検査対象外軽自動車     | 125ccを超え250cc以下のバイク(側車付二輪自動車含む) |  |             |       |       |   |   |   | ● |          | なし |           | 7    | 12    |      |    |
| 特種        | 貨物            | 普通・小型                           | キャンピング車  | 8t以上○       |       | ○     |   |   |   |   |          |    | 2年        | 1又は3 | 8又は10 |      |    |
|           |               | 車両総重量8t以上                       | 給油車、タンク車、給水車、現金輸送車、コンクリートミキサー車、ボート・トレーラー、冷蔵冷凍車、活魚運搬車、散水車、塵芥車 | ○           | トレーラ○ |       |   |   |   |   |          |    | 1年        | 1又は2 | 8又は9  |      |    |
|           | 車両総重量8t未満     |                                 |  |             | ○     |       |   |   |   |   |          | 2年 | 1年        | 3    | 10    |      |    |
|           | 軽             |                                 |  |             |       |       |   | ● |   |   |          | 2年 |           | 6    | 11    |      |    |
|           | 大型特殊          | 車両総重量8t以上                       | ホイール・クレーン  | ○           |       |       |   |   |   |   |          |    | 2年        |      | 1     | 8    |    |
| 車両総重量8t未満 | フォークリフト       |                                 |  |             | ○     |       |   |   |   |   |          | 2年 |           | 3    | 10    |      |    |
| 貨物        | 車両総重量8t以上     | ストラドル・キャリア、ポール・トレーラー            | ○  | トレーラ○       |       |       |   |   |   |   |          | 1年 | 1又は2      | 8又は9 |       |      |    |
| 車両総重量8t未満 |               |                                 |  |             | ○     |       |   |   |   |   |          | 2年 | 1年        | 3    | 10    |      |    |
| 検査対象外軽自動車 | そり付、カタピラ付軽自動車 |                                 |  |             | ○     |       |   |   |   |   |          | なし |           | 3    | 10    |      |    |
| レンタカー     | 貨物            | 車両総重量8t以上                       | トラック(3輪車を含む)   | ○           | トレーラ○ |       |   |   |   |   |          |    | 1年        | 1又は2 | 8又は9  |      |    |
|           |               | 車両総重量8t未満                       |  | ○           | トレーラ○ |       |   |   |   |   |          |    | 2年        | 1年   | 1又は2  | 8又は9 |    |
|           |               | 軽                               |  |             |       | ○     |   |   |   |   |          |    |           | 2年   |       | 3    | 10 |
|           | 定員11名以上       | マイクロバス                          | ○  |             |       |       |   |   |   |   |          |    | 1年        |      | 1     | 8    |    |
|           | 幼児専用車         | 園児送迎車                           | ○  |             |       |       |   |   |   |   |          |    | 1年        |      | 1     | 8    |    |
|           | 乗用            | 普通・小型                           | 一般の乗用車(マイカー型)  |             |       | ○     |   |   |   |   |          |    |           | 2年   | 1年    | 3    | 10 |
|           |               | 軽                               |  |             |       | ○     |   |   |   |   |          |    |           | 2年   |       | 3    | 10 |
|           |               | 三輪                              |  | ○           |       |       |   |   |   |   |          |    |           | 2年   | 1年    | 1    | 8  |
|           | 二輪            | 小型                              | 250ccを超えるバイク(側車付二輪自動車含む)                                     |             |       | ○     |   |   |   |   |          |    |           | 2年   | 1年    | 3    | 10 |
|           |               | 検査対象外軽自動車                       | 125ccを超え250cc以下のバイク(側車付二輪自動車含む)                              |             |       | ○     |   |   |   |   |          |    |           | なし   |       | 3    | 10 |
|           | 特種            | 貨物                              | 普通・小型  | キャンピング車     | ○     |       |   |   |   |   |          |    |           | 2年   | 1年    | 1    | 8  |
|           |               |                                 | 車両総重量8t以上  | タンク車、冷蔵冷凍車等 | ○     | トレーラ○ |   |   |   |   |          |    |           | 1年   | 1又は2  | 8又は9 |    |
|           |               | 車両総重量8t未満                       |  | ○           | トレーラ○ |       |   |   |   |   |          |    | 2年        | 1年   | 1又は2  | 8又は9 |    |
|           |               | 軽                               |  |             |       | ○     |   |   |   |   |          |    |           | 2年   |       | 3    | 10 |
|           |               | 大型特殊                            | 車両総重量8t以上  | ホイール・クレーン   | ○     |       |   |   |   |   |          |    |           | 2年   | 1年    | 1    | 8  |
| 車両総重量8t未満 | フォークリフト       | ○                               |  |             |       |       |   |   |   |   |          | 2年 | 1年        | 1    | 8     |      |    |
| 貨物        | 車両総重量8t以上     | ストラドル・キャリア、ポール・トレーラー            | ○  | トレーラ○       |       |       |   |   |   |   |          | 1年 | 1又は2      | 8又は9 |       |      |    |
| 車両総重量8t未満 |               |                                 | ○  | トレーラ○       |       |       |   |   |   |   |          | 2年 | 1年        | 1又は2 | 8又は9  |      |    |
| 検査対象外軽自動車 | そり付、カタピラ付軽自動車 |                                 |  |             | ○     |       |   |   |   |   |          | なし |           | 1    | 8     |      |    |

※記録簿 認証…No.1 事業用等・No.2 被牽引自動車・No.3 自家用貨物等・No.4 自家用乗用等(1年)・No.5 自家用乗用等(2年)・No.6 自家用乗用等(軽)・No.7 二輪自動車  
 指定…No.8 事業用等・No.9 被牽引自動車・No.10 自家用貨物等・No.11 自家用乗用等・No.12 二輪自動車  
 (注) ポール・トレーラ、キャンピング・トレーラ、ボート・トレーラで車両総重量が8t以上の場合は、点検基準は別表4、記録簿は認証がNo.2、指定がNo.9  
 (注) 点検整備記録簿の保存期間…●印：2年、○印：1年

※別表3 事業用等  
 別表4 被牽引自動車  
 別表5 自家用貨物等  
 別表6 自家用乗用等  
 別表7 小型二輪等

軍手じゃない

# 作業用手袋あります！！

No.581

## アクティブグリップ

油・摩擦に強いニトリルダブルコーティング



抜群のグリップ、  
しなやかな動き。

### 特殊スベリ止め

細かな凹凸の特殊スベリ止め・MF(マイクロフィニッシュ)加工はドライ状態はもちろん、ウエット状態でもほとんど変わらない高いグリップ効果を発揮します。

### 耐油性

ニトリルゴムは耐油、耐候性に優れた素材です。

### 通気性

背抜きタイプで通気性がよく、汗をかく作業もムレにくく快適です。

### 耐久性

指・手のひら部を、引っ掻き・摩耗強度に優れたニトリルゴムでコーティング。

### 柔軟性

しなやかで伸縮性に優れているため指先までフィットし、長時間作業でも手が疲れません。

#### ◆好評につき◆

商工組合5番窓口にて

1双 **350円(税別)**

で、置いています。

- 材質■ 表：ニトリルゴム 裏：ナイロン100%
- サイズ■ S/M/L/LL
- 長さ■ S/22.0cm M/23.0cm L/24.0cm LL/25.0cm
- カラー■ ブルーグレー

組合員価格 10双 **3,200円(税別)**

## 油に強いニトリル素材

摩耗、引っかきに強く、強力なグリップ性

No.565

## 耐油トワロンハード



用途 建設、土木、機械部品製造、油の取り扱い、金属・機械工作、廃棄物処理など  
 材質 ニトリルゴム 裏/綿・ポリエステル  
 カラー パワーグリーン

565

| サイズ | 全長     | ミドリ安全商品コード |
|-----|--------|------------|
| S   | 25.0cm | 4047015010 |
| M   | 25.5cm | 4047015020 |
| L   | 26.0cm | 4047015030 |
| LL  | 26.0cm | 4047015040 |



### 広範囲の油作業に便利なハードタイプ

ニトリルゴム マイクロフィニッシュ® 1双個装 防臭

- ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
- 特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ®加工」を施しているため、高いグリップ性を発揮します。
- イヤなおいを抑える防臭加工を施しています。

組合員価格 10双 **5,100円(税別)**

⑦商工組合入りは1袋(10双)からでも送料無料ですが、事業場へ直送をご希望の場合は送料が発生いたします。

送料：500円(税別)

ご不明な点がございましたら、商工組合までお問い合わせください。




愛媛県自動車整備商工組合 TEL 089-956-7677 FAX 089-914-8412

# KYK ブレーキフルード BF-3 KYK ブレーキフルード BF-4

|  |                   |  |                   |
|---|-------------------|--|-------------------|
| 荷姿 (BF-3)   | 組合員価格             | 荷姿 (BF-4)  | 組合員価格             |
| 18L   | <b>7,200</b> 円+税  | 18L  | <b>8,300</b> 円+税  |
| 1L×20 缶   | <b>10,900</b> 円+税 | 1L×20 缶  | <b>12,700</b> 円+税 |
| 500ml×20 缶  | <b>8,600</b> 円+税  | 500ml×20 缶   | <b>9,500</b> 円+税  |

●日本工業規格 (JIS K2233・3 種 BF-3、4 種 BF-4) 及び米国自動車安全基準 (FMVSS No.116DOT-3、DOT-4) に適合する製品です。  
 ●BF-3 : ドライ沸点 250℃以上・ウェット沸点 150℃以上  
 BF-4 : ドライ沸点 260℃以上・ウェット沸点 160℃以上

| KYK プロタイプ<br>カーシャンプー   |                  | KYK<br>撥水シャンプー30   |                  | KYK<br>ウィンドウォッシャー液   |                  |
|--|------------------|--|------------------|--|------------------|
|  |                  |  |                  |  |                  |
| 荷姿   | 組合員価格            | 荷姿   | 組合員価格            | 荷姿   | 組合員価格            |
| 20L  | <b>4,000</b> 円+税 | 18L  | <b>8,900</b> 円+税 | 20L  | <b>2,900</b> 円+税 |
| コーティング 施行車対応、全塗装色対応<br>20~25 倍希釈タイプ  |                  | 強力撥水効果が長時間持続、<br>全塗装色対応 30 倍濃縮タイプ  |                  | 原液使用で-22℃まで凍結しない<br>3 倍まで希釈可能タイプ   |                  |

| KYK プロタイプ<br>タイヤワックス  |                  | KYK プロタイプ<br>虫取り剤   |                  | KYK<br>環境対応型フロアクリーナー  |                  |
|---|------------------|---|------------------|---|------------------|
|  |                  |  |                  |  |                  |
| 荷姿  | 組合員価格            | 荷姿  | 組合員価格            | 荷姿  | 組合員価格            |
| 20L   | <b>7,800</b> 円+税 | 10L   | <b>3,700</b> 円+税 | 18L   | <b>4,800</b> 円+税 |
| 水系エマルジョンなのでタイヤに影響が無く、強力なシリコン被膜がタイヤを保護します。   |                  | 新配合の特殊タンパク質分散剤が、車のボディ・フロントガラスなどに付着した頑固な虫汚れや、こびりついた鳥のフンをスピード分解し、強力に除去します。            |                  | コンクリート・モルタル塩ビタイル等に適した強力床面洗浄剤<br>原液~40 倍希釈まで対応   |                  |

※上記商品は全て送料込

お求めは、愛媛県自動車整備商工組合 TEL:089-956-7677 までお願いします。

# スマホとWiFiでつながる内視鏡




組合員価格

## ¥4,644 (税込)

※商工組合窓口にて販売中



### 各部名称



## 内視鏡映像をスマホで確認!



WiFi機能搭載のスマートフォン・タブレットに専用の表示・録画アプリをインストールし、本体と無線接続すると内視鏡モニターに早変わり!車の整備や空調・排水口の点検など様々な用途に使えます。撮影した画像はスマートフォン・タブレットに保存されます。

### IP67防水機能



### LEDライト搭載 高性能カメラ

先端のカメラ径は8mmと細く先端には6灯のLEDライトを搭載。またスイッチ部のダイヤルで明るさの調節が可能です。



### パソコンでも使用できる

※パソコンでの使用には対応のソフトをダウンロードする必要があります。



microUSB→USB 変換ケーブル

内視鏡ケーブル



内視鏡ケーブルとmicroUSB→USB変換ケーブルを接続すれば、WiFiモジュールを使用することなくWindowsパソコンでも使用することができます。

販売店

愛媛県自動車整備商工組合

TEL:089-956-7677 FAX:089-914-8412



整備事業場経営者の皆様へ

# 年度末謝恩キャンペーン実施のお知らせ!!

整商連(日本自動車整備商工組合連合会)では、各整備事業場の皆様の経営安定化のための支援策の一環として、整商連の取り扱う商品の中から下記のとおり年度末謝恩キャンペーンを実施しますのでお知らせ致します。(一部組合を除く)

是非、この機会をお見逃しなくご利用下さいますようお願い申し上げます。

## 記

### 1.キャンペーン期間

○平成30年1月26日～平成30年3月22日

### 2.キャンペーン対象商品

- [1] BP オイル スーパーVシリーズ
- [2] Gulf オイル プロテクノシリーズ
- [3] JS-オアシスオイル シリーズ (オアシスGRは除く)

### 3.キャンペーン内容

○キャンペーン商品に対し 5%の値引き



BP

JS-オアシス

Gulf

キャンペーンについてのお問い合わせは

各都府県自動車整備商工組合、北海道は各地区自動車整備協同組合までお問い合わせ下さい。

# Gulfを入れて、もらおうキャンペーン!

当工場でGulf商品を購入して

# 豪華賞品を 当てよう!

キャンペーン期間

2017.12/1(金) ▶ 2018.1/31(水)

キャンペーン期間中に、当工場  
でGulfプロテクノシリーズをご購入  
交換いただくと、抽選で豪華賞品を  
プレゼント致します!!



プロテクノシリーズ

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <p><b>A</b><br/>賞</p> <p><b>2名様に</b></p>  <p><b>Dyson V6 Car+Boat Extra<br/>ハンディクリーナー</b></p> <p>車内のさまざまな場所を掃除できるように設計された強力なハンディクリーナー。もちろんお部屋使いにも便利です。</p> | <p><b>B</b><br/>賞</p> <p><b>4名様に</b></p>  <p><b>BOSE<br/>SoundLink Mini<br/>Bluetooth speaker II</b></p> <p>超コンパクトサイズのスピーカーでありながら、深みのある低音域を備え、豊かでナチュラルなサウンドを再生します。</p> | <p><b>C</b><br/>賞</p> <p><b>4名様に</b></p>  <p><b>コムテック HDR-352GH<br/>ドライブレコーダー</b></p> <p>GPS搭載の高性能タイプ。視野角168°の超広角レンズを採用、200万画素で映像もキレイです。</p> | <p><b>D</b><br/>賞</p> <p><b>6名様に</b></p>  <p><b>パナソニック<br/>NI-FS530 衣類スチーマー</b></p> <p>ハンガーにかけたままサッとシワ・ニオイとり。プレスもできる2WAY。除菌効果もあります。</p> |
| <p><b>W</b><br/>チャンス</p> <p><b>はずれた方の中から抽選で当たる!<br/>30名様にオリジナルTシャツ</b></p>    |   |  |  |

※賞品の内容は写真と異なる場合がございます。※賞品のカラーは、指定のものとして頂きます。※賞品の仕様変更など、やむを得ない事情により、同等の賞品と差し替えさせていただく場合がございます。

## 応募方法

応募対象商品をご購入いただき、下記の応募サイトにアクセス。  
応募専用フォームに必要事項をご記入の上、送信してください。

応募はオイル交換をされた  
お車につき1回となります。

応募サイト [https://gulf-japan.com/protechno\\_17/](https://gulf-japan.com/protechno_17/)

※必要事項：住所・氏名・電話番号・生年月日・性別・購入商品名・商品購入日・購入工場名・ご希望賞品・オイル交換車両名

※厳選なる抽選の上、賞品の発送をもって発表に代えさせていただきます。

応募対象商品 ■ プロテクノシリーズ・フォーミュラULE・フォーミュラGVX

ご応募は「ケイタイ」「スマホ」「パソコン」のどれからでもOK!さあ、今すぐキャンペーンサイトにアクセスして豪華賞品をGETしよう!



gulf プロテクノ

検索

ゴトコ・ジャパン株式会社 GOTCO-Japan,Ltd.

〒102-0074 東京都千代田区九段南2丁目5番1号 tel:03-3230-0616 <http://www.gulf-pro.jp>



整備のプロのオイル、ガルフプロテクノシリーズ

**10W-40**  
**SJ-CF/MA**

鉱物油 Mineral

密度 @15°C (Kg/l) 0.875  
粘度 40°C (cst) 95.2  
100°C (cst) 14.8  
粘度指数 163  
引火点(°C) 228  
流動点(°C) -42.5  
荷姿 20L/200L



**15W-50**  
**SJ-CF/MA**

鉱物油 Mineral

密度 @15°C (Kg/l) 0.881  
粘度 40°C (cst) 145.4  
100°C (cst) 19.5  
粘度指数 154  
引火点(°C) 236  
流動点(°C) -35.0  
荷姿 20L/200L



※API SJ/CF相当(規格廃止のため正式承認はされません)

今を生きるヴィンテージエンジンへのこだわり

# PRO Techno GP

旧車、二輪車に最適な高粘度オイル

「プロテクノ GP」は昨今少なくなってきた10W-40と15W-50の高粘度の鉱物油ですので、高粘度を要求される低年式四輪車や、ゴム・シールが合成油に対応していない旧車に最適です。

また、この商品は二輪車に安心して使用できるJASO MA規格適合の鉱物系エンジンオイル。最新のAPI規格に合致するエンジンオイルには、燃費向上のため摩擦を低減する添加剤が使用されています。そのため、二輪車に使用した場合にクラッチが滑るという可能性が高くなります。この滑りをJASO規格で規定し、MAに適合しているオイルは二輪車に使用して問題ないとされています。

車が好きだから出来るオイル創りがあります。



日本自動車整備商工組合連合会

各都府県自動車整備商工組合  
北海道は地区自動車整備協同組合



ゴトコ・ジャパン株式会社  
〒102-0074 東京都千代田区九段南 2-5-1  
<http://www.gulf-pro.jp>

商工組合 FAX番号  089-914-8412

**注文書**

注文日 年 月 日

|       |               |
|-------|---------------|
| ブロック名 | 事業場名          |
|       | TEL( ) FAX( ) |

必ずドラム・ペールの  
区別を記入して  
ください。

※請求書は注文主にお送りします。また、納品先と請求先が異なる場合は、納入先を備考欄へ記入してください。

| 認証番号 | 注文主 | 商品名 | 粘度 | 荷姿 | 個数 | 備考<br>(定休日・納品先等) |
|------|-----|-----|----|----|----|------------------|
|      |     |     |    |    |    | (定休日 曜日)         |
|      |     |     |    |    |    | (定休日 曜日)         |
|      |     |     |    |    |    | (定休日 曜日)         |
|      |     |     |    |    |    | (定休日 曜日)         |
|      |     |     |    |    |    | (定休日 曜日)         |
|      |     |     |    |    |    | (定休日 曜日)         |
|      |     |     |    |    |    | (定休日 曜日)         |
|      |     |     |    |    |    | (定休日 曜日)         |
|      |     |     |    |    |    | (定休日 曜日)         |
|      |     |     |    |    |    | (定休日 曜日)         |
|      |     |     |    |    |    | (定休日 曜日)         |
|      |     |     |    |    |    | (定休日 曜日)         |

◎同一メーカーのペール缶を1個又は2個ご注文の際には、メーカーごとに送料が発生することをご了承の上、右欄に「✓」を記入してください

|     |  |
|-----|--|
| 確認欄 |  |
|-----|--|

(例)媛整商、BP、Gulfのペール缶を合わせて3缶注文しても、それぞれに送料(432円:税込)がかかります。

**記入例**

規格は記入不要です

| 認証番号 | 注文主        | 商品名         | 粘度     | 荷姿  | 個数 | 備考<br>(定休日・納品先等) |
|------|------------|-------------|--------|-----|----|------------------|
| **** | 〇〇モータース    | JS-オアシスR    | 5W-30  | 1D  | 1  | (定休日 水 曜日)       |
| △△△△ | ×××自動車整備工場 | プロテクノ       | 10W-30 | 20ℓ | 3  | 商品は<br>〇〇モータースへ  |
| ×××× | △△自動車      | BP スーパーVプラス | 5W-40  | 20ℓ | 2  |                  |

上記記入例では、商品は〇〇モータースへ送り、請求書は3ヶ所の注文主へ送ります。



# 整備のプロのためのオイル、ガルフプロテクノシリーズ

## エンジンオイル 全合成油

### 【プロテクノ プレミアム・エコ】

最新の省燃費車種が指定する超低粘度・高性能ガソリンエンジンオイルです。

**0W-16**

SN 4Lx3



最新のAPI:SN/ILSAC-GF5規格に認定された、省燃費型高性能ガソリンエンジンオイルです。

**0W-20**

SN/GF5 20L 200L



**5W-20**

SN/GF5 20L 200L



### 【プロテクノ プレミアム】

最新のAPI:SN/ILSAC-GF5規格に認定された、高性能エンジンオイルです。

**5W-30**

SN/CF/GF5 20L 200L



API:SN規格に認定された、高粘度の高性能エンジンオイルです。

**5W-40**

SN/CF 20L 200L



## エンジンオイル 部分合成油

### 【プロテクノ】

最新のAPI:SN/ILSAC-GF5規格に認定された、高性能エンジンオイルです。ディーゼル規格のCF相当の性能もありますが、DH-2やDL-1指定車には使用できません。

**5W-30**

SN/CF/GF5 20L 200L



**10W-30**

SN/CF/GF5 20L 200L



API:SN規格に認定されています。CF規格相当の性能もありディーゼルにも使用できます。(DL-1/DH-2指定車には使用できません)

**15W-40**

SN/CF 20L 200L



## ディーゼルオイル

### 【プロテクノ ディーゼル DL-1】

新長期排気ガス規制に適合する小型ディーゼルエンジンのために開発されたJASO DL-1適合油です。DH-2指定車には使用出来ません。

**5W-30**

DL-1 20L 200L



### 【プロテクノ ディーゼル】

JASO DH-2に適合した、ターボ対応の中・大型車向けの高性能ディーゼルエンジンオイルです。DL-1指定車には使用出来ません。

**10W-30**

DH-2/CF4 20L 200L



**15W-40**

DH-2/CF4 20L 200L



## 旧車・二輪車向け 鉱物油

### 【プロテクノ GP】

旧車や低年式車、またJASO MAに適合しているため、湿式クラッチを採用している二輪車にも安心してご使用いただける高粘度の鉱物油です。

**10W-40**

SJ-CF/MA 20L 200L



**15W-50**

SJ-CF/MA 20L 200L



## 輸入車向け 全合成油

### 【フォーミュラ ULE】

ヨーロッパ主要メーカーの規格に適合した高性能エンジンオイルです。欧州クリーンディーゼル車にも安心してご使用いただけます。

ACEA A3/B4/C3 MB 229.51 BMW Longlife-04 VW 502 00/505 00/505 01 Porsche A40(カイエンV6を除く5W/40のみ)

**5W-30** 20L

**5W-40** 20L 60L 200L

### 【フォーミュラ GVX】 *New*

ヨーロッパ主要メーカーの規格に適合した高性能ロングライフ・エンジンオイルです。フォルクスワーゲンでは最長で2年または30,000kmまで交換不要です。

ACEA C3 VW 504 00/507 00 MB 229.51 BMW Longlife-04 Porsche C30

**5W-30** 20L



*New*

## ATF・CVTF

### 【プロテクノ ATF】

高性能車から軽自動車まで、メーカーを問わず幅広く対応する高性能ATFです。

20L 200L



### 【プロテクノ CVTF】

金属ベルト式CVT用に専用開発した高性能CVTFです。

20L



### 【プロテクノ LV-ATF】

低粘度ATFを指定する省燃費車種から、通常のAT車まで幅広く対応する最新フルードです。

20L

### 【プロテクノ LV-CVTF】

低粘度CVTFを指定する省燃費車種から、通常のCVT車まで幅広く対応する最新フルードです。

20L

## 【ガルフ オートマ相談室】

ガルフATF、CVTFをご利用いただいている方へのサポートサービスとして「ガルフ オートマ相談室」を開設しております。技術的な問題を解決しトラブルの予防に役立てていただくと幸いです。

Tel. **072-290-7601**

【業務内容】  
・AT/CVTの技術的相談  
・メカニカルトラブルの相談  
・フルード交換方法の相談

【受付時間】  
月曜～金曜 9:00～18:00  
祝祭日、お盆、年末年始を除く

【注意】フルードの適合については、ゴトコ・ジャパンまでお問い合わせ下さい。

## ギヤオイル

### 【プロテクノ ギャー】

幅広くトランスミッションやデファレンシャルにご使用いただけます。

**75W-90** GL-5 20L

**80W-90** GL-5 20L 200L

## 【LSD】

LSDにも使用できるデファレンシャル専用の高性能ギヤオイルです。

**85W-90** GL-5 20L

### 【シングル90】

ノーマルデファレンシャル専用の高性能ギヤオイルです。

**90** GL-5 20L 200L



## ブレーキフルード

### 【プロテクノ ブレーキフルード】

優れたドライ/ウェット沸点を誇り、高温域でも安定した性能を発揮する、ブレーキフルードです。

グリコール系

**DOT-4** 1Lx20 18L

**DOT-3** 1Lx20 18L



## スーパーLLC


### 【プロテクノ スーパークーラント】

全量交換により、通常使用で4年もしくは10万km交換不要の長寿命クーラントです。希釈してありますので原液のままご使用下さい。

希釈不要

**ピンク** **青**

20L



## ハイパフォーマンスLLC

### 【プロテクノ LLC】

安心してご使用いただける、アミンフリーの高性能ロングライフクーラントです。液色は一般的な緑色と赤色です。200Lドラムもあります。

JIS2種  
ノンアミン

**緑** **赤**

18L 20L 200L



## クーラント性能回復剤

### 【クーラントライフ エクステンダー】

耐熱・耐久性に優れた金属防錆剤を高濃度に配合し、劣化したクーラント性能を回復させ、寿命を延長させる添加剤です。防錆性能回復、消泡性再生、オーバーヒート予防に。スーパーLLCにも対応しています。

**300ml x 24**



日本自動車整備商工組合連合会

各都府県自動車整備商工組合

北海道は地区自動車整備協同組合



ゴトコ・ジャパン株式会社

〒102-0074 東京都千代田区九段南 2-5-1

<http://www.gulf-pro.jp>

# 年度末謝恩セール

平成30年1月26日(金)~3月22日(木)

期間中ガルフオイル(エンジンオイル・ギヤオイル・ATF・CVTF)、**5%OFF!!**  
 20Lペール3缶で、ふた付きオイルジョッキ 1個プレゼント!  
 200Lドラム1缶で、エンジンオイル 0W-16 4L 1缶プレゼント!

| ■ガルフオイル                |  |        |                               |   | ガソリンエンジン   |     |  | ディーゼルエンジン |     |           |                       |      |
|------------------------|--|--------|-------------------------------|---|--|-----|--|-----------|-----|-----------|-----------------------|------|
| 商品名                    | 基油規格                                   | 粘度     | ペール価格<br>(税込)円                | ドラム価格<br>(税込)円                              | NA   | ターボ | 二輪車  | 小型・普通車    | 大型車 | 小型・普通車ターボ | DPF装着車                |      |
|                        |  |        |                               |   |  |     |  | ×         | ×   | ×         | DH-2                  | DL-1 |
| プロテクノ<br>プレミアム<br>エコ   | 全合成油 SN                                | 0W-16  | 8,550<br><small>4L×3缶</small> | 8,550<br>(9,234)                            | 0W-16、0W-8(相当)のエンジンオイル指定車専用<br>0W-20以上の指定車にはご使用になれません。 |     |  |           |     |           |                       |      |
|                        | 全合成油 SN GF-5                           | 0W-20  | 8,170<br>(8,823)              | 70,395<br>(76,026)                          | 低粘度<br>指定車<br>専用オイル                                    | ×   | ×  | ×         | ×   | ×         | ×                     | ×    |
|                        |  | 5W-20  | 7,885<br>(8,515)              | 66,500<br>(71,820)                          |  |     |  | ×         | ×   | ×         | ×                     | ×    |
| プロテクノ<br>プレミアム         | 全合成油 SN GF-5                           | 5W-30  | 7,790<br>(8,413)              | 67,545<br>(72,948)                          | ◎  | ○   | ×  | ○         | ×   | ×         | ×                     | ×    |
|                        | 全合成油 SN                                | 5W-40  | 7,980<br>(8,618)              | 68,875<br>(74,385)                          | ◎  | ◎   | ×  | ○         | ×   | ○         | ×                     | ×    |
| フォーミュラ<br>GVX          | 全合成油 ACEA:C3                           | 5W-30  | 16,150<br>(17,442)            | -   | ◎  | ○   | VW504.00.VW507.00 MB:229.51<br>BMW Longlife-04 Porsche:C30 |           |     |           |                       |      |
| フォーミュラ<br>ULE          | 全合成油 ACEA:A3/B4/C3 SM/CF               | 5W-40  | 10,260<br>(11,080)            | 60,301,15<br>(32,524)<br>91,105<br>(98,393) | ◎  | ◎   | ×  | ○         | ×   | ○         | ACEA C3<br>指定車<br>使用可 |      |
|                        |  | 5W-30  | 10,260<br>(11,080)            | -   |  |     |  |           |     |           |                       |      |
| プロテクノ                  | 部分合成油 SN GF-5                          | 5W-30  | 7,125<br>(7,695)              | 61,275<br>(66,177)                          | ◎  | ○   | ×  | ○         | ×   | ×         | ×                     | ×    |
|                        |  | 10W-30 | 7,030<br>(7,592)              | 61,085<br>(65,971)                          | ◎  | ◎   | ×  | ○         | ×   | ○         | ×                     | ×    |
|                        | 部分合成油 SN                               | 15W-40 | 7,030<br>(7,592)              | 61,085<br>(65,971)                          | ◎  | ◎   | ×  | ○         | ×   | ○         | ×                     | ×    |
| プロテクノ<br>GP            | 鉱物油 SJ/CF JASO:MA 二輪車・高粘度を要求される低年式四輪車に | 10W-40 | 6,840<br>(7,387)              | 58,140<br>(62,791)                          | ○  | ◎   | ◎  | ○         | ×   | ○         | ×                     | ×    |
|                        |  | 15W-50 | 6,840<br>(7,387)              | 58,140<br>(62,791)                          | ○  | ◎   | ◎  | ○         | ×   | ○         | ×                     | ×    |
| プロテクノ<br>ディーゼル<br>DH-2 | 鉱物油 JASO:DH-2 CF-4                     | 10W-30 | 7,220<br>(7,797)              | 61,655<br>(66,587)                          | ×  | ×   | ×  | ◎         | ◎   | ◎         | ◎                     | ×    |
|                        |  | 15W-40 | 7,220<br>(7,797)              | 61,655<br>(66,587)                          | ×  | ×   | ×  | ◎         | ◎   | ◎         | ◎                     | ×    |
| プロテクノ<br>ディーゼル DL-1    | 部分合成油 JASO:DL-1                        | 5W-30  | 9,025<br>(9,747)              | 75,905<br>(81,977)                          | ×  | ×   | ×  | ○         | ×   | ○         | ×                     | ◎    |

※省燃費規格SNに適合するオイルは、2輪車の湿式クラッチを滑らせる可能性があります。その為、2輪車への使用はお勧めできません。プロテクノGPをご使用ください。  
 ※実際の使用にあたってはオーナーズマニュアルに記載されている規格及び粘度に従ってください。

| ■ガルフギヤオイル       |                                |                    |                                      |                    | ミッション   |              | ディファレンシャル |                    |         |    |
|-----------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---|--------------|-----------|--------------------|---------|----|
| 商品名             | 基油規格                           | 粘度                 | ペール価格<br>(税込)円                       | ドラム価格<br>(税込)円     | FF  | FR           | 大型車       | 乗用車                | 乗用車 LSD | 大型 |
|                 |                                |                    |                                      |                    | プロテクノ<br>ギヤー  | 鉱物油 API:GL-5 | 75W-90    | 10,165<br>(10,978) | -       | ◎  |
| 80W-90          | 7,315<br>(7,900)               | 64,315<br>(69,460) | ○                                    | ○                  |   |              | ◎         | ◎                  | ×       | ○  |
| 90              | 7,600<br>(8,208)               | 68,780<br>(74,282) | 使用は出来ませんが、寒冷時にミッションの入りが悪くなる可能性があります。 |                    |   |              | ○         | ◎                  | ×       | ◎  |
| プロテクノギヤー<br>LSD |                                | 85W-90             | 8,550<br>(9,234)                     | -                  | ○   | ◎            | ◎         | ◎                  | ◎       |    |
| プロテクノ ATF       | 部分合成油 JASO:01A / DEXRON-III(G) |                    | 9,405<br>(10,157)                    | 76,095<br>(82,182) | 1995年以降の一部欧州車を除く、全ての車種に最適<br>パワステフルードとしても使用可能(ギヤ式ポンプ車を除く) |              |           |                    |         |    |
| プロテクノ LV-ATF    | 部分合成油 JASO:01A                 |                    | 9,975<br>(10,773)                    | -                  | プロテクノATF対象+低粘度AT用<br>トヨタフルードWS、日産フルードS、ホンダウルトラATFDW-1     |              |           |                    |         |    |
| プロテクノ LV-CVTF   | 部分合成油                          |                    | 11,400<br>(12,312)                   | -                  | エクストロイドCVT、ホンダマルチマチックを除く金属ベルト式CVTに最適                      |              |           |                    |         |    |



※送料について:ペール缶(18L・20L)、ポリ段及びケース物は合計2ヶ口までは432円(税込)、3ヶ口以上は、無料です。

20<sup>TH</sup>  
ANNIVERSARY

その進化を見たか!!

タジマ20周年の集大成!  
想像を超えるスマートシリーズ最終章

多助

一新多助  
smart+

システム稼働率を最大限に引き出す一新多助スマートプラスは、  
8つのモードで展開するスマートマルチウインドウ®を搭載し、  
快適なオペレーションと確実なパフォーマンスを実現します。

「スマートマルチウインドウ」は、株式会社タジマの登録商標です。

とにかくスゴイ!が伝わる無料体験デモは…

☎ 0120-313-9555

シリーズ最高稼働率の  
「使える」システムです!



Tajima

BroadLeaf Group

本社 〒160-0001 東京都新宿区片町4番3号 曙橋SHKビル6F  
tel. 03-5919-0881 fax. 03-5919-0771  
URL <http://www.tjk.co.jp> | Mail [info@tjk.co.jp](mailto:info@tjk.co.jp)

旭川営業所・札幌営業所・青森営業所・秋田営業所・仙台営業所・埼玉南営業所・茨城営業所・群馬営業所・栃木営業所・千葉営業所・長野営業所・新潟営業所  
首都圏営業所・山梨営業所・沼津営業所・静岡営業所・名古屋営業所・三重営業所・富山営業所・北陸営業所・京都営業所・大阪営業所・和歌山営業所・兵庫営業所  
岡山営業所・広島営業所・山陰営業所・高松営業所・松山営業所・福岡営業所・長崎営業所・大分営業所・熊本営業所・鹿児島営業所

# FAX

## 送信方向

株式会社タジマ 行  
FAX.03-5919-0771

自動車経営  
トータルサポートシステム

**一新** **タジマ**  
smart+

# 実戦型無料デモ 依頼票

平成 年 月 日

|                    |  |
|--------------------|--|
| 事業所名               |  |
| 電話番号               |  |
| ご担当者様              |  |
| ご質問・ご要望があればご記入ください |  |

# Panasonic CAR BATTERY 価格表 (税別)

2017年12月現在

| 品番                                      | 組合員価格     | 備考  | 品番                              | 組合員価格     | 備考  |
|---|-----------|---|---------------------------------|-----------|---|
| caosシリーズ (充電制御車対応) 製品補償 3年距離制限なし        |           |   | PROシリーズ (業務車用) 製品補償 2年 6万Km     |           |   |
| 60B19R (L)                              | C6 7,690  |    | 75D23R (L)                      | PR 10,030 |    |
| 80B24R (L)                              | C6 15,220 |   | 85D26R (L)                      | PR 10,980 |   |
| 100D23R (L)                             | C6 16,800 |   | 95D31R (L)                      | PR 13,730 |   |
| 125D26R (L)                             | C6 18,910 |   | 120E41R☆                        | PR 15,250 |   |
| 145D31R (L)                             | C6 21,200 |   | 130E41R (L)                     | PR 20,460 |   |
| circlaシリーズ (Kei) (充電制御車対応) 製品補償 3年 6万Km |           |   | 130F51 PE 13,560 ※製品補償 6ヶ月 1万km |           |   |
| 44B19R (L)                              | CK2 5,010 |    | 170F51☆                         | PR 23,020 |    |
| 60B24R (L)                              | CR 11,140 |   | 155G51☆                         | PR 20,500 |   |
| 80D23R (L)                              | CR 14,220 |   | 195G51☆                         | PR 26,200 |   |
| 90D26R (L)                              | CR 15,260 |   | 210H52☆                         | PR 35,720 |   |
| 105D31R (L)                             | CR 15,980 |   | 225H52☆                         | PR 41,400 |   |
| SPシリーズ (通常車用) 製品補償 3年 6万Km              |           |   | caos (ISS車用) 製品補償 2年距離制限なし      |           |   |
| 30A19R (L) ☆                            | SP 4,120  |  | K42 (R) ☆                       | CK2       | ※近々発売予定   |
| 34A19R (L. RT. LT) ☆                    | SP 5,740  |   | M42 (R)                         | CK2 7,680 | ※circla kei シリーズ 製品補償18ヶ月3万km   |
| 34B17R (L) ☆                            | SP 6,270  |   | M55 (R)                         | A2 8,940  |  |
| 50D20R (L) ☆                            | SP 15,000 |   | N65 (R)                         | A2 15,570 |   |
| 115D31R (L) ☆                           | SP 17,320 |   | Q90 (R)                         | A2 19,960 |   |
| SBシリーズ (通常車用) 製品補償 2年 4万Km              |           |   | S100 A2 22,000                  |           |   |
| 40B19R (L)                              | SB 2,740  |  | T110☆                           | A2 22,510 |   |
| 55B24R (L)                              | SB 7,880  |   | caos (ハイブリッド車用) 製品補償 3年距離制限なし   |           |   |
| 75D23R (L)                              | SB 10,930 |   | S42B20R                         | HV 13,370 | プリウス・アクア等   |
| 85D26R (L)                              | SB 10,980 |   | S55B24R                         | HV 20,610 | プリウス・α・クラウン等  |
| 95D31R (L)                              | SB 13,730 |   | S55B24L☆                        | HV 23,530 | レクサス・RC等  |
| caos WD (欧州車用) 製品補償 2年 4万Km             |           |   | S55D23R☆ HV 23,650              |           |   |
| 52-21H☆                                 | WD 18,640 |  | S65D26R (L) ☆                   | HV 24,750 |  |
| 61-25L☆                                 | WD 19,800 |   | S55D23R (L) ☆                   | H2 24,500 |   |
| 66-25H☆                                 | WD 19,800 |   | S65D26L☆                        | H2 26,010 |   |
| 71-28L☆                                 | WD 19,800 |   | S75D31L☆                        | HV 27,830 |   |
| 75-28H☆                                 | WD 25,630 |   | その他特殊バッテリー                      |           |   |
| 105-35H☆                                | WD 26,800 | EN規格 51LN2☆ PA 39,440 /ア・ウ・クワター(ZWR80G)   |                                 |           |   |
|   |           |   | 55B24RS☆ E 18,030 ローバーミニ、ススキエスト |           |   |
|   |           |   | S46A24LS☆ AC 22,330 ユーノス ロードスター |           |   |

## 注文書は裏へ!

備考

- ①上記価格は送料込みとなっております。(税別表示です) ※B19のみ、その他合計2個以上での注文でお願い致します。
- ②在庫がある場合、16時までの注文到着分は翌日着となります。
- ③☆付きの部分に関しては基本的には取り寄せになるので、数日かかる場合があります。
- ④搭載バッテリーが分からない場合、お気軽にお問い合わせ下さい。


問合せ先: 株式会社アクト TEL:0790-62-8661 FAX:0790-62-6454

愛媛県

(株)アクト行き

平成 年 月 日  
FAX(0790) 62-6454

## パナソニックバッテリー 注文書



イメージ画像



高品質! 低価格!

※送料込み!!

B19のみ、その他合計2個以上  
での注文でお願い致します。

| (SBシリーズ)通常車用 補償:2年or4万km |     |         |     |
|--------------------------|-----|---------|-----|
| サイズ・型式                   | L・R | 価格(税別)  | 数 量 |
| 40B19                    | L   | ¥2,740  | 個   |
|                          | R   |         | 個   |
| 55B24                    | L   | ¥7,880  | 個   |
|                          | R   |         | 個   |
| 75D23                    | L   | ¥10,930 | 個   |
|                          | R   |         | 個   |
| 85D26                    | L   | ¥10,980 | 個   |
|                          | R   |         | 個   |
| 95D31                    | L   | ¥13,730 | 個   |
|                          | R   |         | 個   |

| (circlaシリーズ)充電制御対応 補償:3年or6万km |     |         |     |
|--------------------------------|-----|---------|-----|
| サイズ・型式                         | L・R | 価格(税別)  | 数 量 |
| 44B19                          | L   | ¥5,010  | 個   |
|                                | R   |         | 個   |
| 60B24                          | L   | ¥11,140 | 個   |
|                                | R   |         | 個   |
| 80D23                          | L   | ¥14,220 | 個   |
|                                | R   |         | 個   |
| 90D26                          | L   | ¥15,260 | 個   |
|                                | R   |         | 個   |
| 105D31                         | L   | ¥15,980 | 個   |
|                                | R   |         | 個   |

| ISS車対応               |      |         |     |
|----------------------|------|---------|-----|
| サイズ・型式               | なし・R | 価格(税別)  | 数 量 |
| M-42<br>※補償18ヶ月3万km  |      | ¥7,680  | 個   |
|                      | R    |         | 個   |
| N-65<br>※補償2年距離制限なし  |      | ¥15,570 | 個   |
|                      | R    |         | 個   |
| Q-90<br>※補償2年距離制限なし  |      | ¥19,960 | 個   |
|                      | R    |         | 個   |
| S-100<br>※補償2年距離制限なし |      | ¥22,000 | 個   |
|                      |      |         | 個   |

| (PROシリーズ)業務車用 ※キャップ突出栓タイプ |     |         |     |
|---------------------------|-----|---------|-----|
| サイズ・型式                    | L・R | 価格(税別)  | 数 量 |
| 75D23<br>※補償2年or6万km      | L   | ¥10,030 | 個   |
|                           | R   |         | 個   |
| 85D26<br>※補償2年or6万km      | L   | ¥10,980 | 個   |
|                           | R   |         | 個   |
| 95D31<br>※補償2年or6万km      | L   | ¥13,730 | 個   |
|                           | R   |         | 個   |
| 130E41<br>※補償2年or6万km     | L   | ¥20,460 | 個   |
|                           | R   |         | 個   |
| 130F51<br>※補償 6ヵ月or1万km   |     | ¥13,560 | 個   |

| (caosシリーズ)充電制御対応 補償:3年距離制限なし |     |         |     |
|------------------------------|-----|---------|-----|
| サイズ・型式                       | L・R | 価格(税別)  | 数 量 |
| 60B19                        | L   | ¥7,690  | 個   |
|                              | R   |         | 個   |
| 80B24                        | L   | ¥15,220 | 個   |
|                              | R   |         | 個   |
| 100D23                       | L   | ¥16,800 | 個   |
|                              | R   |         | 個   |
| 125D26                       | L   | ¥18,910 | 個   |
|                              | R   |         | 個   |
| 145D31                       | L   | ¥21,200 | 個   |
|                              | R   |         | 個   |

| (caosシリーズ)ハイブリッド対応 補償:3年距離制限なし |  |         |     |
|--------------------------------|--|---------|-----|
| サイズ・型式                         |  | 価格(税別)  | 数 量 |
| S42B20R                        |  | ¥13,370 | 個   |
| S55B24R                        |  | ¥20,610 | 個   |
| 表中に無い型式は手書きでお願いします(別紙参照)       |  |         |     |
| サイズ・型式                         |  | 価格(税別)  | 数 量 |
|                                |  |         | 個   |
|                                |  |         | 個   |

その他問合せ

納期返答

【組合員名】

-

認証番号

|       |       |
|-------|-------|
| 組合員名  |       |
| 所在地   |       |
| T E L | F A X |
| 備 考   |       |

※ 16時まで(株)アクトへFAX到着分は、最短で当日出荷の翌日納品となります。

※ 在庫切れ、交通事情等により、商品到着が遅れる場合も御座いますので、ご了承願います。

価格等に関するお問い合わせ .. 愛媛県自動車整備商工組合

TEL (089)956-7677

商品に関するお問い合わせ .. 株式会社アクト

TEL (0790)62-8661

JSオアシスエンジンオイルは、省燃費からスポーツ走行まで  
走りに合った快適なドライビングをご提供いたします。

# JS OASIS ENGINE OIL

**JS OASIS\_H** (JS-オアシス\_H)  
**0W-20**  
SN/GF-5



最新の高性能の省燃費エンジンオイルです。  
「ILSAC」GF-5 規格にも適合しています。



全合成




20 200

**JS OASIS\_R** (JS-オアシス\_R)  
**5W-30**  
SN/GF-5



最新の最高品質スタンダードガソリンエンジンオイルです。



全合成



20 200

**JS OASIS\_S** (JS-オアシス\_S)  
**10W-30**  
SN/GF-5



高品質のスタンダードガソリン専用エンジンオイルです。ディーゼル車、DH-2、DL-1 指定車には使用できません。



全合成



200

**JS OASIS\_FD** (JS-オアシス\_FD)  
**10W-30**  
DH-2



JASO M355 適合品  
※DPF装着車に適合保証  
※日本自動車工業会承認

DPF装着の環境対応車両に適合したディーゼルエンジンオイルです。



鉱物



200

**JS OASIS\_FD** (JS-オアシス\_FD)  
**15W-40**  
DH-2



JASO M355 適合品  
※DPF装着車に適合保証  
※日本自動車工業会承認

JASO/DH-2に適合する環境対応型最高級ディーゼルエンジンオイルです。



鉱物



200

## JS-オアシスエンジンオイル

全合成 ← 全合成油

鉱物 ← 鉱物油



← ガソリンエンジン用



← ディーゼルエンジン用



← 20 & ベール



← 200 & ドラム

☆用途に合わせてお選びください。



# JS オアシス エンジンオイル

◇日本自動車整備商工組合連合会◇

# 年度末謝恩セール

平成30年1月26日(金)~3月22日(木)

期間中 JS-オアシスオイル・BPオイル

5%OFF!!

## ■JSオアシスオイル

| 商品名           | 成分   | 規格       | 粘度     | ペール価格<br>(税込)円   | ドラム価格<br>(税込)円     | ガソリンエンジン           |     |         | ディーゼルエンジン |      |           |          |   |   |
|---------------|------|----------|--------|------------------|--------------------|--------------------|-----|---------|-----------|------|-----------|----------|---|---|
|               |      |          |        |                  |                    | 小型・普通車             | ターボ | 省燃費エンジン | 小型・普通車    | 大型車  | 小型・普通車ターボ | ローアッシュ規格 |   |   |
|               |      |          |        |                  |                    | 低粘度指定車専用オイル        |     |         | DH-2      | DL-1 |           |          |   |   |
| JS-オアシスオイル H  | 全合成油 | SN GF-5  | 0W-20  | 6,935<br>(7,489) | 48,070<br>(51,915) | 低粘度指定車専用オイル        |     |         | ×         | ×    | ×         | ×        | × |   |
| JS-オアシスオイル R  |      | SN GF-5  | 5W-30  | 6,460<br>(6,976) | 48,070<br>(51,915) | ◎                  | ○   | ◎       | ×         | ×    | ×         | ×        | × |   |
| JS-オアシスオイル S  |      | SN GF-5  | 10W-30 | —                | —                  | 48,070<br>(51,915) | ○   | ◎       | ○         | ×    | ×         | ×        | × | × |
| JS-オアシスオイル FD | 鉱物油  | DH-2 CF4 | 10W-30 | —                | 50,160<br>(54,172) | ×                  | ×   | ×       | ◎         | ◎    | ◎         | ◎        | × |   |
|               |      |          | 15W-40 | —                | —                  | 52,250<br>(56,430) | ×   | ×       | ×         | ○    | ◎         | ○        | ◎ | × |

## ■BPオイル

| 商品名                     | 成分    | 規格              | 粘度    | ペール価格<br>(税込)円     | ドラム価格<br>(税込)円      | ガソリンエンジン    |      |        | ディーゼルエンジン |           |          |   |   |  |
|-------------------------|-------|-----------------|-------|--------------------|---------------------|-------------|------|--------|-----------|-----------|----------|---|---|--|
|                         |       |                 |       |                    |                     | ターボ         | 筒内噴射 | 小型・普通車 | 大型車       | 小型・普通車ターボ | ローアッシュ規格 |   |   |  |
|                         |       |                 |       |                    |                     | 低粘度指定車専用オイル |      |        | DH-2      | DL-1      |          |   |   |  |
| カストロール マグナテック プロフェッショナル | 全合成油  | SN GF-5         | 0W-20 | 16,245<br>(17,544) | —                   | 低粘度指定車専用オイル |      |        | ×         | ×         | ×        | × | × |  |
| BP ハービス フル シンセティック      |       | SN GF-5         | 0W-20 | 荷姿<br>40×6缶        | 26,030<br>(28,112)  | 低粘度指定車専用オイル |      |        | ×         | ×         | ×        | × | × |  |
| BPスーパーVプラス              |       | SN/※ GF-5       | 5W-30 | 10,070<br>(10,875) | 91,960<br>(99,316)  | ◎           | ○    | ◎      | ○         | ×         | ○        | × | × |  |
|                         |       | SN/※ ACEA A3/B4 | 5W-40 | 10,545<br>(11,388) | 96,140<br>(103,831) | ◎           | ◎    | ○      | ○         | ×         | ◎        | × | × |  |
| BPスーパーV                 | 部分合成油 | SM/※            | 5W-30 | 8,455<br>(9,131)   | 78,755<br>(85,055)  | ◎           | ○    | ◎      | ○         | ×         | ○        | × | × |  |

※API CF規格認証が終了しましたが、「CF相当」の性能を有しています。

★BPスーパーVプラス 5W-40は、欧州自動車工業会(ACEA)規格(A3, B4)に合格し、ダイムラー(メルセデス ベンツ)、BMW、VWの3社のエンジンオイル規格に認定を受けております。

★適合表は代表的な例です。詳しくは各車のサービスマニュアル等でご確認ください。

### 【送料について】

★JS、BPのペール缶は、2缶までは432円(税込)、3缶以上は無料です。  
ただし異なるメーカーのオイルを合わせて出荷することはできません。



# お客様の車検業務を ご支援します!

記録簿に記入するような感覚で入力ができ、作業指示書・指定整備記録簿が自動作成できます。  
また、入力チェック機能・保安基準チェック機能で「記載モレやミス」も解消!!

点検結果入力

検査機器による検査

作業指示書作成

目視による検査

車検・点検支援システム

# スーパー検査員.NS



株式会社ブロードリーフ


# 検査員さんをサポート! 車検業務をご支援します!



スーパー検査員、こんなことができます

## 1 自動車検査員様の知識補助、ケアレスミス防止

- 保安基準値、用紙判定、特殊装置、外車特例データ等の提供 / ● 点検結果の入力漏れ、入力矛盾のチェック



完成検査の項目も、検査機器で測定された検査結果を入力することで、保安基準値に不適合が無いかの確認をシステムで自動チェック

一般的には自動車検査員様が判定している検査数値の判定についてもシステムで保安基準値と照合して判定する事が可能です。この機能により、検査員様とシステムでのダブルチェックが可能となります。



### システム提供データ

- 保安基準値
- 記載ルール(地域別)
- オバシメータ基準
- 外車特例基準
- CO/HC基準
- 黒煙基準
- 近接排気管基準
- 特殊な装置の点検基準


※保安基準とは別に「社内基準」を設けることでお客様へ「より安全な」提案を行うことも可能です。

保安基準値に不適合があった際に「エラーメッセージ」がすぐに表示され「どこの箇所、不適合なのか」把握できます。

## 2 検査ラインとの連動による業務効率化

- 検査ライン機器と指定整備記録簿の検査測定値の共有を自動化


運動先メーカー様につきましては担当へお問い合わせください。



検査ラインとの連動により、検査車の車両情報や測定後の検査数値を、ボタン1つで連動が行え、1台の車両検査・1枚の記録簿作成における、業務をより効率化することが可能

## 3 A3白紙への印刷対応

- A3のコピー用紙に指定整備記録簿の内容をカラーで印刷できます。野線から、定期点検基準、検査数値まで、すべてシステムから印刷を行えます。



 株式会社ブロードリーフ  
www.broadleaf.co.jp

松山  
事業所

〒790-0811 愛媛県松山市本町2-1-7 松山東京海上日動ビルディング1F  
TEL 089-900-8301 FAX 089-900-8303




# 使って納得! 有って安心! の技術マニュアル

— 既刊のご紹介 —

表記内の商品は一例です。  
他書籍も多数揃えております。

## ASV技術情報は本書で習得!

### 自動ブレーキ エイミングマニュアル (平成29年版)




定価: 3,800円  
送料: 200円  
(全て税込金額)  
体裁: A4サイズ  
頁数: 160頁

- 自動ブレーキ装着車のカメラ、レーザーレーダー脱着・交換時のエイミング作業を収録。
- 外部診断機(社外汎用機)を使用し、実車にてエイミング・光軸学習を行いました。
- 車体修復後や、ガラス脱着・交換後、部品脱着・交換後にはエイミングが必須です。

## オイル交換作業の必需本!

### 2017 オイルデータハンドブック 乗用車編




定価: 3,000円  
送料: 400円  
(全て税込金額)  
体裁: A6サイズ  
頁数: 452頁

- 平成19年1月~29年3月迄の国産車636モデルを収録。
- エンジン、ミッション、エアコン冷媒量を車種別に収録。
- 整備モード、DPF付きディーゼル車の注意ポイントも解説。
- オイル&フルード交換後のメンテナンスリセット作業収録。

## ご好評につき第3弾発刊!

### レベルゲージ無し車の フルード交換&調整マニュアル (VOL.3)



定価: 3,800円  
送料: 200円  
(全て税込金額)  
体裁: A4サイズ  
頁数: 212頁

- 平成29年5月現在の生産車36モデル収録。(既刊書籍と車種の重複無し)
- 主な収録車種  
(C-HR, オーリス, シエンタハリアー, プリウス, セレナ, ノート, ロードスター, ポンゴ, BRZ, インプレッサ, スイフト)
- フルード取替・調整方法の作業手順と点検を収録。

## 最新ディーゼル車の整備に!

### クリーンディーゼルカー メンテナンスガイドブック



定価: 3,800円  
送料: 200円  
(全て税込金額)  
体裁: A4サイズ  
頁数: 212頁

- DPF車又は尿素SCR搭載の乗用車13モデル。
- 排ガス警告灯の消去方法~強制再生作業までDPF燃焼点検・整備が詳しく分かる。
- メーカー点検項目のフューエルフィルター水抜き・交換。
- DPF、尿素SCRの構造とシステムを分かり易く解説。

お求めは...

発行元 **公論出版**  
株式会社 (旧自動車公論社)

TEL:03-3837-5731 (編集)  
5745 (販売)

〒110-0005 東京都台東区上野3-1-8 佐藤ビル4F

FAX:03-3837-5740