

Ⅶ. 商工組合だより

平成29年12月 吉日

組合員 各位

愛媛県自動車整備商工組合
理事長 日野 利一

平成29年度オイルキャンペーン実施のお礼

拝啓 寒冷の候、貴殿益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。

日頃は、組合事業にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、10月～11月の2ヶ月間実施しました「平成29年度オイルキャンペーン」の結果、目標の220ドラムを上回る304.2ドラムの売上が達成することができました。これも偏に皆様方のご支援の賜物と心より感謝申し上げます。

今後ともご高配を賜りますよう、宜しく願い申し上げます。

敬具

Gulfを入れて、もらおうキャンペーン!

当工場でGulf商品を購入して

豪華賞品を 当てよう!

キャンペーン期間

2017.12/1(金) ▶ 2018.1/31(水)

キャンペーン期間中に、当工場
でGulfプロテクノシリーズをご購入
交換いただくと、抽選で豪華賞品を
プレゼント致します!!



プロテクノシリーズ

<p>A 賞</p> <p>2名様に</p>  <p>Dyson V6 Car+Boat Extra ハンディクリーナー</p> <p>車内のさまざまな場所を掃除できるように設計された強力なハンディクリーナー。もちろんお部屋使いにも便利です。</p>	<p>B 賞</p> <p>4名様に</p>  <p>BOSE SoundLink Mini Bluetooth speaker II</p> <p>超コンパクトサイズのスピーカーでありながら、深みのある低音域を備え、豊かでナチュラルなサウンドを再生します。</p>	<p>C 賞</p> <p>4名様に</p>  <p>コムテック HDR-352GH ドライブレコーダー</p> <p>GPS搭載の高性能タイプ。視野角168°の超広角レンズを採用。200万画素で映像もキレイです。</p>	<p>D 賞</p> <p>6名様に</p>  <p>パナソニック NI-FS530 衣類スチーマー</p> <p>ハンガーにかけたままサッとシワ・ニオイとり。プレスもできる2WAY。除菌効果もあります。</p>
<p>W チャンス</p> <p>はずれた方の中から抽選で当たる! 30名様にオリジナルTシャツ</p> 			

※賞品の内容は写真と異なる場合がございます。※賞品のカラーは、指定のものとしてさせていただきます。※賞品の仕様変更など、やむを得ない事情により、同等の賞品と差し替えさせていただく場合がございます。

応募方法

応募対象商品をご購入いただき、下記の応募サイトにアクセス。
応募専用フォームに必要事項をご記入の上、送信してください。

応募はオイル交換をされた
お車につき1回となります。

応募サイト https://gulf-japan.com/protechno_17/

※必要事項：住所・氏名・電話番号・生年月日・性別・購入商品名・商品購入日・購入工場名・ご希望賞品・オイル交換車両名

※最速なる抽選の上、賞品の発送をもって発表に代えさせていただきます。

応募対象商品 ■ プロテクノシリーズ・フォーミュラULE・フォーミュラGVX

ご応募は「ケイタイ」「スマホ」「パソコン」のどれからでもOK!さあ、今すぐキャンペーンサイトにアクセスして豪華賞品をGETしよう!



gulf プロテクノ

検索

ゴトコ・ジャパン株式会社 GOTCO-Japan,Ltd.

〒102-0074 東京都千代田区九段南2丁目5番1号 tel:03-3230-0616 <http://www.gulf-pro.jp>



整備のプロのオイル、ガルフプロテクノシリーズ

10W-40
SJ-CF/MA

鉱物油 Mineral
密度 @15°C (Kg/l) 0.875
粘度 40°C (cst) 95.2
100°C (cst) 14.8
粘度指数 163
引火点(°C) 228
流動点(°C) -42.5
荷姿 20L/200L



15W-50
SJ-CF/MA

鉱物油 Mineral
密度 @15°C (Kg/l) 0.881
粘度 40°C (cst) 145.4
100°C (cst) 19.5
粘度指数 154
引火点(°C) 236
流動点(°C) -35.0
荷姿 20L/200L



※API SJ/CF相当(規格廃止のため正式承認はされません)

今を生きるヴィンテージエンジンへのこだわり

PRO Techno GP

旧車、二輪車に最適な高粘度オイル

「プロテクノ GP」は昨今少なくなってきた10W-40と15W-50の高粘度の鉱物油ですので、高粘度を要求される低年式四輪車や、ゴム・シールが合成油に対応していない旧車に最適です。

また、この商品は二輪車に安心して使用できるJASO MA規格適合の鉱物系エンジンオイル。最新のAPI規格に合致するエンジンオイルには、燃費向上のため摩擦を低減する添加剤が使用されています。そのため、二輪車に使用した場合にクラッチが滑るという可能性が高くなります。この滑りをJASO規格で規定し、MAに適合しているオイルは二輪車に使用して問題ないとされています。

車が好きだから出来るオイル創りがあります。



日本自動車整備商工組合連合会
各都府県自動車整備商工組合
北海道は地区自動車整備協同組合



ゴトコ・ジャパン株式会社
〒102-0074 東京都千代田区九段南 2-5-1
<http://www.gulf-pro.jp>

■ガルフオイル					ガソリンエンジン			ディーゼルエンジン				
商品名	基油規格	粘度	ペール価格 (税込)円	ドラム価格 (税込)円	NA	ターボ	二輪車	小型・普通車	大型車	小型・普通車ターボ	DPF装着車	
											DH-2	DL-1
プロテクノ プレミアム エコ	全合成油 SN	0W-16	荷姿 4ℓ×3缶	8,780 (9,482)	0W-16、0W-8(相当)のエンジンオイル指定車専用 0W-20以上の指定車にはご使用になれません。							
	全合成油 SN GF-5	0W-20	8,200 (8,856)	69,900 (75,492)	低粘度 指定車 専用オイル	×	×	×	×	×	×	
		5W-20	7,800 (8,424)	65,700 (70,956)			×	×	×	×	×	
プロテクノ プレミアム	全合成油 SN GF-5	5W-30	7,700 (8,316)	66,900 (72,252)	◎	○	×	○	×	×	×	×
	全合成油 SN	5W-40	7,900 (8,532)	68,200 (73,656)	◎	◎	×	○	×	○	×	×
フォーミュラ GVX	全合成油 ACEA:C3	5W-30	16,800 (18,144)	-	◎	○	VW504.00.VW507.00 MB:229.51 BMW Longlife-04 Porsche:C30					
フォーミュラ ULE	全合成油 ACEA:A3/B4/C3 SM/CF	5W-40	10,100 (10,908)	60,29,700 (32,076)	◎	◎	×	○	×	○	ACEA C3 指定車 使用可	
		5W-30	10,100 (10,908)	-								
プロテクノ	部分合成油 SN GF-5	5W-30	7,100 (7,668)	60,200 (65,016)	◎	○	×	○	×	×	×	×
		10W-30	6,900 (7,452)	60,100 (64,908)	◎	◎	×	○	×	○	×	×
	部分合成油 SN	15W-40	6,900 (7,452)	60,100 (64,908)	◎	◎	×	○	×	○	×	×
プロテクノ GP	鉱物油 SJ/CF JASO:MA 二輪車・高粘度 を要求される低年 式四輪車に	10W-40	6,700 (7,236)	56,900 (61,452)	○	◎	◎	○	×	○	×	×
		15W-50	6,700 (7,236)	56,900 (61,452)	○	◎	◎	○	×	○	×	×
プロテクノ ディーゼル DH-2	鉱物油 JASO:DH-2 CF-4	10W-30	7,200 (7,776)	60,700 (65,556)	×	×	×	◎	◎	◎	◎	×
		15W-40	7,200 (7,776)	60,700 (65,556)	×	×	×	◎	◎	◎	◎	×
プロテクノ ディーゼル DL-1	部分合成油 JASO:DL-1	5W-30	9,100 (9,828)	75,600 (81,648)	×	×	×	○	×	○	×	◎

※省燃費規格SNIに適合するオイルは、2輪車の湿式クラッチを滑らせる可能性があります。その為、2輪車への使用はお勧めできません。プロテクノGPをご使用ください。

※実際の使用にあたってはオーナーズマニュアルに記載されている規格及び粘度に従ってください。

■ガルフギヤオイル					ミッション			ディファレンシャル		
商品名	基油規格	粘度	ペール価格 (税込)円	ドラム価格 (税込)円	F F	F R	大型車	乗用車	乗用車 LSD	大型
80W-90	7,300 (7,884)	63,400 (68,472)	○	○	◎	◎	×	○		
90	7,600 (8,208)	68,100 (73,548)	使用は出来ますが、 寒冷時にミッションの 入りが悪くなる可能 性があります。		○	◎	×	◎		
プロテクノ ギヤー LSD		85W-90	8,500 (9,180)	-	○	◎	◎	◎	◎	
プロテクノ ATF	部分合成油 JASO:01A / DEXRON-III(G)		9,700 (10,476)	78,100 (84,348)	1995年以降の一部欧州車を除く、全ての車種に最適 パワステフルードとしても使用可能(ギヤ式ポンプ車を除く)					
プロテクノ LV-ATF	部分合成油 JASO:01A		10,200 (11,016)	-	プロテクノATF対象+低粘度AT用 トヨタフルードWS、日産フルードS、ホンダウルトラATFDW-1					
プロテクノ LV-CVTF	部分合成油		11,800 (12,744)	-	エクストロイドCVT、ホンダマルチマチックを除く金属ベルト式CVTに最適					



※送料について:ペール缶(18ℓ・20ℓ)、ポリ段及びケース物は合計2ヶ口までは432円(税込)、3ヶ口以上は、無料です。

平成29年12月吉日

組合員各位

愛媛県自動車整備商工組合

Gulf オイルの価格改定について

拝啓 時下貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、組合事業にご協力頂き、誠にありがとうございます。

さて、昨年4月に下落していた原油価格が上昇に転じ、今年度も緩やかな上昇を続けております。また、エンジンオイル等の製造に不可欠な原材料の添加剤につきましては、依然として高値の状況が続いております。

当組合では、供給元と交渉を続けてまいりましたが、販売価格の改定をせざるを得ない状況となりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

何卒ご理解頂きます様お願い申し上げます。

敬具

— 記 —

1) 価格改定内容：

Gulf オイル

- ・エンジンオイル（フォーミュラGVXを除く）
- ・ギヤーオイル（ATF、CVTFを除く）
- ※ブレーキフルード、LLCは変更ありません。

2) 価格改定時期：平成29年12月28日（木） 注文分より

以上

価格は平成29年12月28日～のもです。

■ガルフオイル		Gulf				ガソリンエンジン			ディーゼルエンジン				
商 品 名	基油規格	粘 度	パール価格 (税込)円	ドラム価格 (税込)円	NA	ターボ	二輪車	小型・普通車	大型車	小型・普通車ターボ	DPF装着車		
											DH-2	DL-1	
プロテクノ プレミアム エコ	全合成油 SN	0W-16	40×3缶 荷姿 8,600 (9,288)	9,000 (9,720)	0W-16、0W-8(相当)のエンジンオイル指定車専用 0W-20以上の指定車にはご使用になれません。								
	全合成油 SN GF-5	0W-20	8,600 (9,288)	74,100 (80,028)	低粘度 指定車 専用オイル	×	×	×	×	×	×		
		5W-20	8,300 (8,964)	70,000 (75,600)			×	×	×	×	×		
プロテクノ プレミアム	全合成油 SN GF-5	5W-30	8,200 (8,856)	71,100 (76,788)	◎	○	×	○	×	×	×	×	
	全合成油 SN	5W-40	8,400 (9,072)	72,500 (78,300)	◎	◎	×	○	×	○	×	×	
フォーミュラ GVX	全合成油 ACEA:C3	5W-30	17,000 (18,360)	-	◎	○	VW504.00.VW507.00 MB:229.51 BMW Longlife-04 Porsche:C30						
フォーミュラ ULE	全合成油 ACEA:A3/B4/C3 SM/CF	5W-40	10,800 (11,664)	60,31,700 (34,236)	◎	◎	×	○	×	○	ACEA C3 指定車 使用可		
		5W-30	10,800 (11,664)	-									
		5W-40	10,800 (11,664)	-									
プロテクノ	部分合成油 SN GF-5	5W-30	7,500 (8,100)	64,500 (69,660)	◎	○	×	○	×	×	×	×	
		10W-30	7,400 (7,992)	64,300 (69,444)	◎	◎	×	○	×	○	×	×	
	部分合成油 SN	15W-40	7,400 (7,992)	64,300 (69,444)	◎	◎	×	○	×	○	×	×	
プロテクノ GP	鉱物油 SJ/CF JASO:MA 二輪車・高粘度 を要求される低年 式四輪車に	10W-40	7,200 (7,776)	61,200 (66,096)	○	◎	◎	○	×	○	×	×	
		15W-50	7,200 (7,776)	61,200 (66,096)	○	◎	◎	○	×	○	×	×	
プロテクノ ディーゼル DH-2	鉱物油 JASO:DH-2 CF-4	10W-30	7,600 (8,208)	64,900 (70,092)	×	×	×	◎	◎	◎	◎	×	
		15W-40	7,600 (8,208)	64,900 (70,092)	×	×	×	◎	◎	◎	◎	×	
プロテクノ ディーゼル DL-1	部分合成油 JASO:DL-1	5W-30	9,500 (10,260)	79,900 (86,292)	×	×	×	○	×	○	×	◎	

※省燃費規格SNに適合するオイルは、2輪車の湿式クラッチを滑らせる可能性があります。その為、2輪車への使用はお勧めできません。プロテクノGPをご使用ください。

※実際の使用にあたってはオーナーズマニュアルに記載されている規格及び粘度に従ってください。

■ガルフギヤオイル		Gulf				ミッション			ディファレンシャル		
商 品 名	基油規格	粘 度	パール価格 (税込)円	ドラム価格 (税込)円	F F	F R	大型車	乗用車	乗用車 LSD	大型	
											プロテクノ ギヤー
80W-90	7,700 (8,316)	67,700 (73,116)	○	○	◎	◎	×	○			
90	8,000 (8,640)	72,400 (78,192)	使用は出来ますが、 寒冷時にミッションの 入りが悪くなる可能 性があります。		○	◎	×	◎			
85W-90	9,000 (9,720)	75,500 (81,540)	○	◎	◎	◎					
プロテクノ ギヤー LSD											
プロテクノ ATF	部分合成油 JASO:01A / DEXRON-III(G)		9,900 (10,692)	80,100 (86,508)	1995年以降の一部欧州車を除く、全ての車種に最適 パワステフルードとしても使用可能(ギヤ式ポンプ車を除く)						
プロテクノ LV-ATF	部分合成油 JASO:01A		10,500 (11,340)	-	プロテクノATF対象+低粘度AT用 トヨタフルードWS、日産フルードS、ホンダウルトラATFDW-1						
プロテクノ LV-CVTF	部分合成油		12,000 (12,960)	-	エクストロイドCVT、ホンダマルチマチックを除く金属ベルト式CVTに最適						



※送料について:パール缶(18L・20L)、ポリ段及びケース物は合計2ヶ口までは432円(税込)、3ヶ口以上は、無料です。

愛媛県自動車整備商工組合 **組合員様限定**

SUNOCO オリジナルグッズ プレゼントキャンペーン

キャンペーン期間 平成 29 年 10 月 1 日 (日) ~ 12 月 25 日 (月) ご注文分まで

A 20Lペール × 1 缶ご購入で、オリジナルグッズを **1つ** 選んで貰える!

①



SUNOCO
ロゴのぼり

②




SUNOCO
オイル交換のぼり

③



SUNOCO
オートマ交換のぼり

④



こちらの商品は
限定数量に達したため、
品切れ終了
となりました。

SUNOCO
マグネットパーツトレイ

のぼりサイズ W600mm×H1,800mm/ 防炎加工

直径150mm

B 200Lドラム × 1 缶ご購入で、オリジナルグッズを **2つ** 選んで貰える!

①




SUNOCO
ロゴのぼり

②




SUNOCO
オイル交換のぼり

③



SUNOCO
オートマ交換のぼり

④



こちらの商品は
限定数量に達したため、
品切れ終了
となりました。

SUNOCO
マグネットパーツトレイ

のぼりサイズ W600mm×H1,800mm/ 防炎加工

直径150mm

①~④から1つ
⑤~⑦から1つ
計2つ
お選び下さい

※同じカテゴリから
2つはお選びいただけません。

⑤



SUNOCO
横断幕

W2,400mm×H800mm/ 紐/防炎加工

⑥



SUNOCO
マフラータオル

W1,100mm×H200mm

⑦



SUNOCO
タベストリー

W920mm×H920mm/
防炎加工/上下パイプ/紐

※数に限りがございます。ご了承ください。



プロワークス モーターオイル

PRO WORKS MOTOR OIL

Premiere

プレミア

ガソリンエンジン用

輸入車にも使用出来る、耐熱性に優れた100%化学合成エンジンオイル。通常のエンジンオイル性能だけでなく、省燃費性能を付与した最上級グレードオイルです。

100%化学合成油

■ 荷姿：20Lペール缶、200Lドラム缶

粘度	認証	規格	組合員価格 (税込)	
			20L ペール	200L ドラム
0W-20 <small>100%化学合成油</small>		API:SN ILSAC:GF5	¥10,260	¥86,724
5W-30 <small>100%化学合成油</small>		API:SN ILSAC:GF5 CF4	¥9,612	¥85,752
5W-40 <small>100%化学合成油</small>		API:SN ACEA:A3/B4	¥10,260	¥86,724

Superior

スーパーリア

ガソリンエンジン用

部分合成油にすることにより、耐熱性能を向上させ、更にコストパフォーマンスにも優れたエンジンオイルです。

部分合成油

■ 荷姿：20Lペール缶、200Lドラム缶

粘度	認証	規格	組合員価格 (税込)	
			20L ペール	200L ドラム
5W-30 <small>部分合成油</small>		API:SN ILSAC:GF5 CF4	¥8,100	¥71,280
10W-30 <small>部分合成油</small>		API:SN ILSAC:GF5 CF4	¥7,884	¥68,472
10W-40 <small>部分合成油</small>		API:SN CF4	¥7,884	¥68,472

Ecology

エコロジー

ガソリンエンジン用

エコカー用に開発した部分合成エンジンオイル。低粘度化と摩擦低減により高い省燃費性能を実現。ハイブリッドカーにも対応しています。

部分合成油

■ 荷姿：20Lペール缶、200Lドラム缶

粘度	認証	規格	組合員価格 (税込)	
			20L ペール	200L ドラム
0W-20 <small>部分合成油</small>		API:SN ILSAC:GF5	¥8,748	¥72,468
5W-20 <small>部分合成油</small>		API:SN ILSAC:GF5	¥8,640	¥71,280

Diesel SP

ディーゼルスPECIAL

DPFを装着している環境対応車両に適合したエンジンオイル。添加剤配合を最適化することにより触媒の状態を良好に保ちます。

部分合成油

■ 荷姿：20Lペール缶、200Lドラム缶

粘度	認証	規格	組合員価格 (税込)	
			20L ペール	200L ドラム
10W-30 <small>部分合成油</small>		JASO:DH2 SH	¥8,424	¥72,468
15W-40 <small>部分合成油</small>		JASO:DH2 SH	¥8,316	¥71,280
5W-30 <small>部分合成油</small>		JASO:DL1 SH	¥9,288	¥80,784

送料について

SUNOCO(日本サン石油)の20Lペール缶は、1缶まで864円(税込)2缶以上は無料です。ただし、異なるメーカーのオイルを合わせて出荷する事はできません。

愛媛県自動車整備商工組合



日本サン石油株式会社
JAPAN SUN OIL COMPANY, LTD.



PRO WORKS シリーズ

ATF

部分合成油

■ 荷姿 : 20L ペール、200L ドラム



日本自動車工業会 (JASO) 最新規格「JASO M315-1 A04」に適合したマルチ ATF。部分合成油ですので季節を問わず安定した送油を実現し、あらゆる回転域の摩擦特性を最新メカニズムにマッチさせることでスリップロスを最小限に抑えます。

PRO WORKS ATF	組合員価格 (税込)
20L ペール	9,396 円
200L ドラム	86,724 円

CVT Fluid

低粘度・従来タイプ兼用

部分合成油

■ 荷姿 : 20L ペール



最新の低粘度タイプの CVT 車に対応し、さらに従来の CVT 車にも対応。摩擦係数を向上させ、金属ベルトの磨耗を防止し、耐久性、耐熱性、省燃費性能を重視した CVT フルードです。

PRO WORKS ATF	組合員価格 (税込)
20L ペール	12,204 円

Gear

鉱物油

■ 荷姿 : 20L ペール、200L ドラム



SAE 粘度グレード「80W-90」、API 規格 : GL-5 を取得し、LSD 対応。オールマイティに使用可能なマルチタイプのギヤオイルです。

PRO WORKS ATF	組合員価格 (税込)
20L ペール	9,072 円
200L ドラム	78,408 円

- テクニカル・コールセンター(土日対応)で油量・適合の不安を解消。※SUNOCO モーターオイル取扱店限定。
- ATF・CVTF ともに適合範囲が幅広く、油種の在庫削減に有効。
- SUNOCO は開発から製造まで、自社工場で一貫生産。

テクニカル・コールセンター電話番号
0120-12-4130 (10時~20時)

愛媛県自動車整備商工組合



日本サン石油株式会社
JAPAN SUN OIL COMPANY, LTD.



スノコ オイル 組合員価格表・適合表

価格は平成29年9月1日現在のものです。

エンジンオイル				価格(税込)円		ガソリンエンジン			ディーゼルエンジン			
商品名	基油	粘度	規格	ペール価格	ドラム価格	HV	NA	ターボ	NA	ターボ	DPF装着車	
											DH-2	DL-1
レギュラー	鉱物油	10W-30	SN CF-4相当	—	48,000 (51,840)	△	○	△	○	△	×	×
ライト	部分合成	5W-30	SN GF-5	—	48,000 (51,840)	○	○	△	×	×	×	×
スーパーD	鉱物油	10W-30	DH-2 CF-4相当	—	51,800 (55,944)	×	△	△	○	△	○	×
ATF	部分合成		JASO M135-1A04	8,700 (9,396)	80,300 (86,724)	季節を問わず安定した送油を実現し多くの車種に対応。						
CVTF	部分合成		—	11,300 (12,204)	—	低粘度タイプのCVTに対応しつつ、さらに従来のCVTにも使用可能						

※HV=ハイブリッド

エンジンオイル				価格(税込)円		ガソリンエンジン			ディーゼルエンジン			
商品名	基油規格	粘度	規格	ペール価格	ドラム価格	HV	NA	ターボ	NA	ターボ	DPF装着車	
											DH-2	DL-1
プレミア	全合成	0W-20	SN GF-5	9,500 (10,260)	80,300 (86,724)	◎	◎	×	×	×	×	×
		5W-30		8,900 (9,612)	79,400 (85,752)	○	◎	○	△	△	×	×
		5W-40	SN/CF相当 ACEA:A3/B4	9,500 (10,260)	80,300 (86,724)	△	○	◎	○	○	×	×
エコロジ	部分合成	0W-20	SN GF-5	8,100 (8,748)	67,100 (72,468)	◎	○	×	×	×	×	×
		5W-20		8,000 (8,640)	66,000 (71,280)	◎	○	×	×	×	×	×
スーペリア	部分合成	5W-30	SN GF-5 CF 4相当	7,500 (8,100)	66,000 (71,280)	○	◎	△	△	△	×	×
		10W-30		7,300 (7,884)	63,400 (68,472)	○	○	○	○	○	×	×
		10W-40	SN CF-4相当	7,300 (7,884)	63,400 (68,472)	△	○	◎	○	○	×	×
ディーゼル スペシャル	部分合成	10W-30	DH-2 SH相当	7,800 (8,424)	67,100 (72,468)	×	△	△	◎	○	◎	×
	鉱物油	15W-40		7,700 (8,316)	66,000 (71,280)	×	△	△	○	○	◎	×
	部分合成	5W-30	DL-1 SH相当	8,600 (9,288)	74,800 (80,784)	×	△	△	◎	△	×	◎

ギヤオイル				価格(税込)円		ミッション			ディファレンシャル		
商品名	基油規格	粘度	規格	ペール価格	ドラム価格	F F	F R	大型車	乗用車		
									乗用車	LSD	大型
GEAR 8090 (LSD対応)	鉱物油	80W-90	API:GL-5	8,400 (9,072)	72,600 (78,408)	○	○	○	○	○	○

※実際の使用にあたってはオーナーズマニュアルに記載されている規格及び粘度に従ってください。

◎:最適 ○:良い △:使用可能ですが、サービスマニュアルで粘度、規格が推奨されている車種のみ使用可。 ×:使用できません

※送料について: 一個口の場合は別途送料¥800がかかります。(ドラム除く)

※一部離島は別途実費を頂きます。

潤滑油に関する技術的なお問い合わせは、スノコ テクニカル コールセンターまでご連絡ください。
 コールセンター電話番号: 0120-12-4130 (10時~20時)、年中無休 (1/1、会社の創立記念日は除く)

商工組合 FAX番号  089-914-8412

注文書

注文日 年 月 日

ブロック名	事業場名
	TEL() FAX()

必ずドラム・ペールの区別を記入してください。

※請求書は注文主にお送りします。また、納品先と請求先が異なる場合は、納入先を備考欄へ記入してください。

認証番号	注文主	商品名	粘度	荷姿	個数	備考 (定休日・納品先等)
						(定休日 曜日)
						(定休日 曜日)
						(定休日 曜日)
						(定休日 曜日)
						(定休日 曜日)
						(定休日 曜日)
						(定休日 曜日)
						(定休日 曜日)
						(定休日 曜日)
						(定休日 曜日)
						(定休日 曜日)

◎同一メーカーのペール缶を1個又は2個ご注文の際には、メーカーごとに送料が発生することをご了承の上、右欄に「✓」を記入してください

確認欄	
-----	--

(例)媛整商、BP、Gulfのペール缶を合わせて3缶注文しても、それぞれに送料(432円:税込)がかかります。

記入例

規格は記入不要です

認証番号	注文主	商品名	粘度	荷姿	個数	備考 (定休日・納品先等)
****	〇〇モータース	JS-オアシスR	5W-30	1D	1	(定休日 水 曜日)
△△△△	×××自動車整備工場	プロテクノ	10W-30	20ℓ	3	} 商品は 〇〇モータースへ
××××	△△自動車	BP スーパーVプラス	5W-40	20ℓ	2	

上記記入例では、商品は〇〇モータースへ送り、請求書は3ヶ所の注文主へ送ります。

不要なドラム缶、引き取ります！

◆組合員を対象に、不要なドラム缶の回収をします。

- 委託回収業者までご連絡いただきますと、ご指定の場所へトラックにてお伺いします。
(初回のみ商工組合への申込が必要です)
- 回収にお伺いするのは、連絡翌日～1カ月程度かかる場合があります。

<注意事項>

経費はかかりませんが、一部回収不能な場合がございます。

★回収不能なケース（一例）

- ①橋、船を使って移動する島しょ部の組合員（数量によっては相談可）
- ②距離・時間による都合で、一部遠方エリアの組合員（数量によっては相談可）
- ③残ったオイル、廃油、ゴミ等の内容物で重たいドラム缶等
- ④蓋を切っているもの、加工したドラム缶等
- ⑤プラスチック、ポリ素材を含む金属以外のドラム缶等

※注意事項は一例であり、ご不明な点やご質問等お気軽にお問合せください。

委託回収業者（直接お伺いする業者になります。）

◆幸和産業 株式会社 松山営業所
担 当：新丸(シンマル)・宮植(ミヤウエ)
T E L：089-965-1533
F A X：089-965-1550

初回申し込み先

愛媛県自動車整備商工組合
TEL：089-956-7677
FAX：089-914-8412

不要ドラム缶引き取り申込書

認証番号	70-	申込日	年	月	日
事業所名					
住 所	愛媛県				
T E L		F A X			
担 当 者		定休日	曜日		

事務局確認欄


クーラント性能回復剤

★幅広く使っていただく為、窓口商品を置きました。窓口では1本~お買い求めいただけます★

商品名	荷姿	組合員価格(税別)
ガルフ®ロケル クーラントライフエクステンダー	【300ml×24本】/カートン 送料無料	¥13,100
	300ml×1本 〔窓口で購入できます。直送は1本から可能ですが、送料400円(税別)が必要です。〕	¥560

●使用方法

- ① エンジンを止めてから冷却液系統を点検し、液漏れや不良箇所があればトラブルの原因となりやすいため補修して下さい。
- ② 冷却液が冷えたことを確認してからラジエータキャップを外して下さい。
- ③ 冷却液とラジエータ内の汚れ具合を確認して下さい。
- ④ スポイト等で冷却液を300ml以上抜き取って下さい。
- ⑤ 本品を冷却水容量5~10Lに対して1本(300ml)をラジエータ本体へ直接注入して下さい。
※ 300ml以上抜き取れない場合はリザーブタンクに注入して下さい。リザーブタンクに注入した場合、速効性はありませんが、走行中に徐々に混合します。
- ⑥ あらかじめ抜き取った冷却液をラジエータキャップの口先まで戻し、残った液はリザーブタンクに戻して下さい。
- ⑦ 本製品は1年に1回もしくは20,000km、目安に使用していただくと効果的です。



●車検時のプラスワン商品



- ・低価格化している車検費用の単価アップ
- ・忙しく時間の無いユーザー様へのアピール

(例) お客様販売価格: 1,500円 - 組合員価格: 560円 = 1台あたりの利益: ¥940

- 長寿命型LLCに使用されている有機酸系防錆剤を主体に濃縮配合
(一般的なLLC原液の5倍濃度)



- ・LLCの防錆性能回復
従来型・長寿命型LLC問わず使用可能

- 消泡剤を高濃度に配合することにより、消耗したLLCの消泡性能を回復させ泡立ちを抑制
(一般的なLLC原液の20倍濃度)



- ・LLCの冷却性能回復
気泡の発生を抑えて、オーバーヒートを予防

- 液色は黄色を採用



- ・液色(赤・ピンク・緑・青)を選ばずに使用可能

- 原液処理問題の解消



- ・廃LLCの処理費用は200Lで約10,000円
大幅な経費削減に繋がる

- スーパークーラントのメンテナンスにも最適



- ・長寿命クーラントも性能は劣化するので、車検時の注入が効果的

~愛媛県自動車整備商工組合 TEL: 089-956-7677 FAX: 089-914-8412~

(株)日本政策金融公庫の貸付利率の改訂について

(株)日本政策金融公庫における、貸付（融資）期間の一部の利率が改訂されたのでお知らせいたします。

詳細につきましては、日本政策金融公庫ホームページ「<http://www.jfc.go.jp/>」の金利情報及び融資制度をご覧ください。

記

貸付制度等	新利率（年利％）	旧利率（年利％）	実施日
基準利率	1.16 (1.16～2.35)	1.21 (1.16～2.35)	11月10日
小規模事業者 経営改善資金	1.11	1.11	

(注1) 基準利率は、貸付期間5年以内の利率です。

(注2) 基準利率の（ ）外は、中小企業事業の標準的な利率です。また、（ ）内は、国民生活事業の担保を提供する融資の利率です。

(注3) 「小規模事業者経営改善資金」は、国民生活事業の「特利F」の利率です。

— 各商工組合・道内事業協同組合の皆様へ —
皆さまからの“ふれあい情報”をお待ちしております。

中小企業信用保険法第2条第5項第5号 (セーフティネット保証5号) に基づく 指定業種のお知らせ

(平成29年10月1日～平成29年12月31日)

中小企業庁より、平成29年度第3四半期(平成29年10月1日から12月31日)に対象となる指定業種が公表され、自動車一般整備業(自動車分解整備業を含む)が継続指定されることになりましたので、お知らせいたします。



[本文へ](#) [サイトマップ](#)

[English](#)

文字サイズ 小 **中** 大

[サイト内検索](#)

[トップページ](#) [中小企業庁について](#) [中小企業憲章・法令](#) [公募・情報公開](#) [審議会・研究会](#) [予算](#) [白書・統計情報](#)

[トップページ](#) ▶ [金融サポート](#) ▶ [セーフティネット保証5号の指定業種を公表します\(平成29年度第3四半期分\)](#)

セーフティネット保証5号の指定業種を公表します(平成29年度第3四半期分)

平成29年9月20日

経済産業省は、業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号について、平成29年度第3四半期の指定業種を公表します。

概要

平成29年10月1日から平成29年12月31日までのセーフティネット保証5号(以下の別紙1をご覧ください)の対象業種については、別紙の業種(以下の別紙2をご覧ください)を指定することとします。

参考資料

- 別紙1：セーフティネット保証5号の概要(PDF形式：138KB)
- 別紙2：セーフティネット保証5号の指定業種(平成29年10月1日～平成29年12月31日)(PDF形式：167KB)

「てんけん安心見舞金」制度のご案内

「てんけん安心見舞金」というのがあるのをご存じでしょうか？追突事故などでの通院、フロントガラス破損（交換）でも見舞金が支払われます。「てんけん安心見舞金」は、見舞金です。保険とは違いますので、保険の重複とはなりません。すでに自動車保険の特約等でフロントガラス修理費が一部出るのがありますが、それとは別に見舞金が出るという事です。

お客様の安心を自社のいつもの確実な整備に付加されてみてはいかがでしょうか？

愛媛県自動車整備商工組合／愛媛県自動車整備振興会 新野

発行対象は、

**車検時はもちろん、新車・中古車販売時
の点検整備も含まれます**（一部車種は除く）

参加手続きは、

**窓口で「プレゼント証綴」を購入して
いただくだけで完了です**

購入費用は、

一台あたり150円（税込）

経理上、損金又は必要経費となります。

概要は <http://www.zenkyosai.or.jp/pdf/tenken.pdf>

詳しくは、窓口または全共済にお問合せください。

ETC車載器注文書

ご注文日 平成 年 月 日

認証番号: 70-	事業場名:
電話番号:	FAX番号:

◎表の注文個数欄に注文個数を記入してください。

作成日 平成29年10月20日

●ETC車載器

メーカー名	商品型式	アンテナ	音声	定価	組合員価格	注文個数
				税別		
古野電気	FNK-M11T ブラック	分離型	○	オープン	5,900	台
					20台セット	
	FNK-M10T ブラック	分離型	ブザー	オープン	5,500	台
					20台セット	
デンソー	DIU-9401 ブラック (DC12V専用)	分離型	○	オープン	7,700	台

●ETC2.0車載器

メーカー名	商品型式	アンテナ	台数	定価	組合員価格	注文個数
				税別		
三菱電機	EP-E216SB ブロスブラック	分離型	1台	オープン	23,400	台
	EP-E216SBG マットブラック		1台		23,700	台
古野電気	FNK-M100 ブラック	分離型	1台	オープン	18,200	台
			20台		352,000	セット
	FNK-M100BV ブラック	分離型	1台	オープン	18,200	台
			20台		352,000	セット
デンソー	DIU-A011 ブラック	分離型	1台	オープン	23,980	台
	DIU-A010 ブラック		1台		23,980	台

●送料無料

●請求書は後日、商工組合からお送りします。

愛媛県自動車整備商工組合 TEL:089-956-7677 FAX:089-914-8412

ETCセットアップ はじめました！

商工組合窓口でセットアップができます！！

必要書類…「車載器番号」「車検証」「本人確認できる
免許証等」「委任状※代理の方が申込みの際に必要」

**ナンバープレートの変更や、ETC車載器の
付け替えを行った場合など、再セットアップが
必要です。**

■ ETC/ETC2.0セットアップ料金(税別)

	一般	会員(組合員)
ETC	2,500円	2,000円
ETC2.0	3,000円	2,500円

セットアップ受付時間

月～金曜日(年末年始・祝祭日除く) 9:00～17:00 ※毎月第一月曜日は13:00～17:00

その他 ITS-TEA のメンテナンス等によりセットアップができない場合もあります。

愛媛県自動車整備商工組合

債権回収、お困りではありませんか？

売掛未収金回収制度のご案内



お客様が修理代や車検代を払ってくれない…
電話や郵送で何度も請求するのが大変…

新しくなった『売掛未収金回収制度』は、回収専門の弁護士事務所に回収業務を委託し、あなたの事業場を力強く支援します。

おすすめポイント

回収できるまでは、費用ゼロ！

完全成功報酬制なので事前の費用負担なし。

回収できた場合のみ、回収額のうち業務委託手数料として30%をお支払いいただきます。（法律事務所委託手数料25%、商工組合制度運用経費5%）

本来の業務に集中できる！

未収金回収の対応は全て法律事務所が行います。

法律事務所の弁護士があなたに代わって電話や督促状で繰り返し請求します。

金額、内容に制限無し！昔の未収金でもOK！

少額の債権や、途中まで支払われた債権も承ります。

内容は車検・点検整備・車の代金等、業務に関わるあらゆるものが対象です。

償却(貸し倒れ)手続きをしたものでも依頼できます。

※時効を主張されているものや業務などに紛争を提起されているもの、債務者が自己破産している場合等、対象外となりお引き受けできないものもあります。

お問い合わせ・お申込みは 愛媛県自動車整備商工組合


TEL 089-956-7677 FAX 089-914-8412

使用済みバッテリー 適正処理協力店募集中

愛媛県自動車整備商工組合が提案する使用済みバッテリー回収事業は

- ◆**安心（遵法）** : 回収されたバッテリーは適正処理されます。
- ◆**安定回収** : 鉛相場により、買取価格は変動しますが、必ず回収致します。
- ◆**資源循環** : 回収された物はリサイクル・リユースされ、国内資源循環に活用されます。

《 使用済みバッテリーリサイクルフロー 》



指定回収事業者：株式会社アクト ● 古物商許可 第 63168800001 号

委託回収業者（直接お伺いする業者になります。）

◆株式会社アリュース（香川県所在）

担当：松佐 章

TEL:087-895-2368 FAX:087-895-2369

◆回収・買取システム

- ①協力店申込書のFAX（組合員→商工組合）
- ②引き取り（アリュース→組合員）
 ※ご依頼後、約1ヶ月以内にお伺い致します。
- ③代金支払い（アリュース→組合員）
 ※引き取り時にお支払い致します。

※初回の回収以後、約1ヶ月に1度ご連絡させて頂き、定期買取いたします。

- ・資源循環にご協力をお願い致します。
- ・本システムは資源循環技術・システム表彰受賞の流れであり、多大な評価を受けております。

使用済みバッテリー適正処理協力店申込書

認証番号	70-	申込日	年	月	日
事業所名					
住所	〒 愛媛県				
TEL			FAX		
担当者			定休日	曜日	

問合せ先：愛媛県自動車整備商工組合

TEL:089-956-7677 FAX:089-914-8412

事務局確認欄



リユース(復元)バッテリー 注文書

<対象ユーザー車種> ※バッテリー選択にご不安がある場合などにご記入下さい。

メーカー	車名	車両型式	エンジン型式	年式

高容量リユースバッテリー (充電・発電制御車 対応)			2年もしくは 4万km補償
サイズ	L・R	価格(税別)	数 量
44B19	L	¥2,100	個
	R		個
65B24	L	¥4,600	個
	R		個
85D23	L	¥5,400	個
	R		個
115D26	L	¥5,900	個
	R		個

備考: 同容量がない場合、同サイズの互換性商品の発送となります。

高容量リユースバッテリー (アイリングストップ車 専用)			18ヶ月もしくは 3万km補償
サイズ	価格(税別)	数 量	
M 42	¥3,600	個	
N 55	¥5,400	個	
Q 85	¥7,100	個	
S 95	¥7,600	個	

備考: L端子のみ販売となります。

通常リユースバッテリー(充電・発電制御車には使用不可)				2年もしくは 4万km補償
サイズ	L・R	価格(税別)	数 量	
55B24	L	¥3,600	個	
	R		個	
75D23	L	¥4,600	個	
	R		個	
85D26	L	¥4,800	個	
	R		個	
95D31	L	¥5,100	個	
	R		個	
105D31	L	¥5,700	個	
	R		個	
130F51		¥7,600	個	
外車用 (62Ah)	L	¥4,640	個	
外車用 (80Ah)	L	¥5,500	個	

納期返答	
------	--

補償に関して/注意喚起について(H27.7.1以降発注分に適用)

※補償対象は別途申込み書をお送り頂きましたら、JSバッテリー(新品)を基本とした交換対応となります。
 (型式によっては他メーカーの場合もあります)。交換対応された後、調査のためご返却をお願い致します。
 ※補償対応に関しては交換品の提供のみとさせて頂き、その他付随に関しては補償対応に含まれません。
 ※事業用(緑ナンバー)例: 運送業・タクシー等では高負荷がかかるため、走行距離による補償が早期到達に条件になることが多いので、走行距離にご注意下さい。(高負荷環境なので、お勧め致しません)

【 組合員名 】		認 証 番 号	
組合員名			
所在地	〒		
T E L		F A X	
備 考			担 当 者 名

※ 商品は、1個より送料無料で直送納品させて頂きます。 ●請求書は後日、商工組合からお送りします。
 ※ 16時までに(株)アクトへFAX到着分は、最短で当日出荷の翌日納品となります。
 ※ 在庫切れ、交通事情等により、商品到着が遅れる場合も御座いますので、ご了承願います。
 価格等に関するお問い合わせ .. 愛媛県自動車整備商工組合 TEL (089) 956-7677
 商品に関するお問い合わせ .. 株式会社アクト TEL (0790) 62-8661

HIGH TECHNOLOGY
CC 365.
 Graphite wiper

CC 365. グラファイトワイパーは、高品質天然ゴムを採用。
 ゴム先端は高精度のカット工法により、水滴を逃がさず拭き取ります。
 そして、ゴム表面には、グラファイトをコーティング。
 グラファイトは、別名、黒鉛と呼ばれる炭素微粒子で、
 この粒子をゴム表面にコーティングすることで、
 ガラス面との摩擦抵抗を低減し、不快な音、ビビリのない
 スムーズな動きを実現します。

PIAA

グラファイトコーティングにより、
 スムーズな拭きで視界スツキリ!!

ガラスに撥水コーティングを
 施工してある車にも、してい
 ない車にも静粛性のあるワイ
 パー動作を発揮します。

ゴム断面図
 (*イメージ)

グラファイト粒子

ワイパーが
 スムーズに動く

ガラス

替えゴムUシリーズ (U-1 ~ U-15)
10本パック新発売

CC 365. グラファイトワイパーブレード・替えゴム商品一覧

ワイパーブレード			ワイパー用替えゴム				ユニブレード専用替えゴム				樹脂製ワイパーブレード専用替えゴム			
パッケージ	品番	長さ	パッケージ	断面形状	品番	長さ	パッケージ	断面形状	品番	長さ	パッケージ	断面形状	品番	長さ
	NO-1	300mm			U-1	300mm			Y-3	350mm			K-1	305mm
	NO-2	330mm			U-2	330mm			Y-5	400mm			K-3	350mm
	NO-3	350mm			U-3	350mm			Y-6	425mm			K-4	375mm
	NO-4	380mm			U-4	380mm			Y-7	450mm			K-5	400mm
	NO-5	400mm			U-5	400mm			Y-8	475mm			K-6	425mm
	NO-6	430mm			U-6	430mm			Y-9	500mm			K-7	450mm
	NO-7	450mm			U-7	450mm			Y-11	550mm			K-8	475mm
	NO-8	475mm			U-8	475mm			Y-12	600mm			K-9	500mm
	NO-9	500mm			U-9	475mm			Y-13	650mm			K-10	525mm
	NO-10	525mm			U-10	500mm			Y-15	700mm				
	NO-11	550mm			U-11	525mm			Y-16	750mm				
	NO-12	600mm			U-12	550mm								
	NO-13	650mm			U-13	600mm								
		U-14	650mm											
		U-15	700mm											

U-PRO: 切れる金属レール付 ワイパー用替えゴム 20本入
 適用寸法(mm) 430/450/475/500/525/550

※ユニブレード専用替えゴムには、金属レールは付属して
 ありません。真正の金属レールをご使用ください。

☆これらの商品はすべて信頼ある PIAA 製品です。

◇商品のお問い合わせ・ご購入は自動車整備商工組合まで◇

PIAA製 CC365. グラファイトワイパー 注文書

替えゴム(樹脂製[リヤ]ワイパーブレード用)

品番	長さ	幅	ご注文数	組員価格 (税別)	入り数
K-1	305mm	ダブル ストッパ 6mm	本	420円	1本
K-3	350mm		本		
K-4	375mm		本		
K-5	400mm		本		
K-6	425mm		本		
K-7	450mm		本		
K-8	475mm		本		
K-9	500mm		本		
K-10	525mm		本		

ワイパー ブレード

品番	長さ	幅	ご注文数	組員価格 (税別)	入り数
No.1	300mm	6mm	本	560円	1本
No.2	330mm		本		
No.3	350mm		本		
No.4	380mm		本		
No.5	400mm		本		
No.6	430mm		本		
No.7	450mm		本		
No.8	475mm		本		
No.9	500mm		本		
No.10	525mm		本		
No.11	550mm	8mm	本	660円	1本
No.12	600mm		本		
No.13	650mm		本		

替えゴム (8.6mm幅ユニブレード用)

品番	長さ	幅	ご注文数	組員価格 (税別)	入り数
Y-3	350mm	8.6mm	本	560円	1本
Y-5	400mm		本		
Y-6	425mm		本		
Y-7	450mm		本		
Y-8	475mm		本		
Y-9	500mm		本		
Y-11	550mm		本		
Y-12	600mm		本		
Y-13	650mm		本		
Y-15	700mm		本		
Y-16	750mm	8.6mm	本	850円	

替えゴム (ユニバーサルタイプ)

品番	長さ	幅	ご注文数	組員価格 (税別)	入り数
U-1	300mm	6mm	本	280円	1本
U-2	330mm		本		
U-3	350mm		本		
U-4	380mm		本		
U-5	400mm		本		
U-6	430mm		本		
U-7	450mm		本		
U-8	475mm		本		
U-9	500mm		本		
U-10	525mm		本		
U-11	550mm	8mm	本	290円	1本
U-12	600mm		本		
U-13	650mm		本		
U-14	550mm		本		
U-15	700mm	8mm	本	340円	
U-PRO	カットタイプ20本入(6mm幅) 430~550mm		セット	5,600円	20本

替えゴム10本パック (1パック・10本入り)

品番	長さ	幅	ご注文数	組員価格 (税別)	入り数
U-1	300mm	6mm	パック	2,600円	10本
U-2	330mm		パック		
U-3	350mm		パック		
U-4	380mm		パック		
U-5	400mm		パック		
U-6	430mm		パック		
U-7	450mm		パック		
U-8	475mm		パック		
U-9	500mm		パック		
U-10	525mm		パック		
U-11	550mm	8mm	パック	2,700円	10本
U-12	600mm		パック		
U-13	650mm		パック		
U-14	550mm		パック		
U-15	700mm	8mm	パック	3,200円	

商工組合窓口では1本からお買い求めいただけますが、ブレード 10本 以上、または 替えゴム 20本以上より、**送料無料**で直送 致します。
上記本数に満たない場合は、別途 送料500円(税別)が必要です。

適合表1冊同梱希望 [不要・必要]

※ 13時までのご注文の場合、当日出荷の翌日到着ですが、地域・交通事情等により到着に2日かかる場合がございます。

発注者(お届け先)

ご注文日 年 月 日

認証番号: 70-

ご担当者様:

事業所名:

所在地: 愛媛県

TEL: 089 - -

FAX: 089 - -

商工組合人気商品



オイルフィルター

日本製・品質保証付き
(静岡県御前崎市)



C-932

ダイハツ : 15601-87703
ダイハツ : 15601-87204
スズキ : 16510-81403

4,100 円

/ケース (10個入)

C-901

三菱 : MD134953
スバル : 15208-AA080
スバル : 15208-KA010
マツダ : B6Y1-14-302

4,220 円

/ケース (10個入)

C-110

トヨタ : 90915-10003

4,310 円

/ケース (10個入)

C-809

ホンダ : 15400-PLC-004
ホンダ : 15400-RTA-004

4,920 円

/ケース (10個入)

全て消費税別です

その他種類揃えています。適合車種等ご不明な点はお気軽にお問合せください。



愛媛県自動車整備商工組合

TEL 089-956-7677

FAX 089-914-8412



VIC(エイケン工業(株)・日本製) オイルフィルター 注文書

(価格は全て税別表示となっております。)

VIC品番	純正適応番号	組合員価格	定 価	注文数
NEW O-116	トヨタ 04152-31060	5,248 円/ケース (10個入り) [1個あたり 524.8 円]	1,280円/個	ケース
O-117	トヨタ 04152-40060	3,854 円/ケース (10個入り) [1個あたり 385.4 円]	940円/個	ケース
C-101	トヨタ 15600-41010	3,015 円/ケース (5個入り) [1個あたり 603 円]	1,470円/個	ケース
C-112	トヨタ 90915-30001	5,595 円/ケース (5個入り) [1個あたり 1,119 円]	2,730円/個	ケース
C-110	トヨタ 90915-10003	4,310 円/ケース (10個入り) [1個あたり 431 円]	1,050円/個	ケース
C-111	トヨタ 90915-20003	6,030 円/ケース (10個入り) [1個あたり 603 円]	1,470円/個	ケース
C-115	トヨタ 90915-30002	6,460 円/ケース (5個入り) [1個あたり 1,292 円]	3,150円/個	ケース
C-113	トヨタ 90915-10004	4,310 円/ケース (10個入り) [1個あたり 431 円]	1,050円/個	ケース
C-116	トヨタ 90915-30003	6,460 円/ケース (5個入り) [1個あたり 1,292 円]	3,150円/個	ケース
C-218	ニッサン 15208-53J00	4,720 円/ケース (10個入り) [1個あたり 472 円]	1,150円/個	ケース
C-224	ニッサン 15208-65F00	5,130 円/ケース (10個入り) [1個あたり 513 円]	1,250円/個	ケース
C-225	ニッサン 15208-31U00	5,130 円/ケース (10個入り) [1個あたり 513 円]	1,250円/個	ケース
C-226	ニッサン 15208-20N10	6,870 円/ケース (5個入り) [1個あたり 1,374 円]	3,350円/個	ケース
C-207L	ニッサン 15208-H8904	4,720 円/ケース (10個入り) [1個あたり 472 円]	1,150円/個	ケース
C-307	ホンダ 15400-PR3-004	6,560 円/ケース (10個入り) [1個あたり 656 円]	1,600円/個	ケース
	ミツビシ MD352626			
	マツダ RFY6-14-302			
C-808	ホンダ 15400-PFB-007	4,100 円/ケース (10個入り) [1個あたり 410 円]	1,000円/個	ケース
C-809	ホンダ 15400-PLC-004	4,920 円/ケース (10個入り) [1個あたり 492 円]	1,200円/個	ケース
	ホンダ 15400-RTA-004			
C-415	マツダ JEYO-14-302	5,740 円/ケース (10個入り) [1個あたり 574 円]	1,400円/個	ケース
	ミツビシ MD360935			
C-901	ミツビシ MD134953	4,220 円/ケース (10個入り) [1個あたり 422 円]	1,030円/個	ケース
	スバル 15208-AA080			
	スバル 15208-KA010			
	マツダ B6Y1-14-302			
C-306	ミツビシ MD069782	7,585 円/ケース (5個入り) [1個あたり 1,517 円]	3,700円/個	ケース
C-313	ミツビシ ME215002	7,585 円/ケース (5個入り) [1個あたり 1,517 円]	3,700円/個	ケース
C-932	ダイハツ 15601-87703	4,100 円/ケース (10個入り) [1個あたり 410 円]	1,000円/個	ケース
	ダイハツ 15601-87204			
	スズキ 16510-81403			
C-933	スズキ 16510-61A01	5,130 円/ケース (10個入り) [1個あたり 513 円]	1,250円/個	ケース

※1ケースから、送料無料でご送いたします。

適合表同梱希望 [不要・必要]

ECOオイルフィルター(ろ紙交換タイプ)

VIC品番	純正適応番号	組合員価格	定 価	注文数
O-115	トヨタ 04152-31080	531円/個	1,180円/個	個
O-116	トヨタ 04152-31060	576円/個	1,280円/個	個
O-117	トヨタ 04152-40060	423円/個	940円/個	個
O-118	トヨタ 04152-31090	576円/個	1,280円/個	個
O-119	トヨタ 04152-37010	378円/個	840円/個	個

※詰め合わせ10個未満の場合は、別途送料(500円:税別)が必要です。

※12時までのご注文の場合、当日出荷の翌日到着ですが、地域・交通事情等により到着に2日かかる場合がございます。

発注者(お届け先)		ご注文日	年	月	日	出荷日
認証番号: 70-	ご担当者様:					
事業所名:						受付者
所在地: 愛媛県						
TEL: 089 - -			FAX: 089 - -			

Lucas



ルーカス ブレーキパッド

自動車ブレーキ部品において、マーケットシェア
“世界第2位”の「ルーカス」

TRWルーカスは歴史的には、最初にディスクブレーキの実用化に
成功したメーカーです。1958年のトライアンフTR3に生産車と
しては初めてディスクブレーキが採用されました。

ドライバーが100%信頼できるブレーキパッド「ルーカス」
過酷な条件下で幾度となく繰り返される
ブレーキテスト。
徹底した品質管理と、継続した素材開発。
総合ブレーキメーカーだから成し得る、
性能とフィードバックを重視した設計。
1世紀以上の実績と信頼により、
世界のカーメーカーに採用されています。

日本車に適應する300種類以上の品揃え。



TRWルーカスのブレーキ部品は、
世界中の4台に1台
欧州車の3台に1台
日本車の2台に1台は、
ルーカスの技術が安全確実に車をストップ。

2トン車用ブレーキパッド “8アイテム追加発売！”

(○三菱キャンター ○いすゞエルフ)

※アスベスト材(石綿)は
使用していません。

◇商品のお問い合わせ・ご購入は自動車整備商工組合まで◇

交換周期は早め目の方が安心。具体的にはブレーキパッドの摩擦材部分の厚みをチェックし、4mm以下であれば安全走行のため交換を推奨します。

商工組合窓口 人気商品



Lucas(日本製)
ルーカス

ブレーキパッド

定価の
60%OFF

- ・ワゴンR・アルト 品番 S027 **¥2,960**
- ・ワゴンR・アルト 品番 S041 **¥2,560**
- ・ムーヴ・タント・ミニカ 品番 M100 **¥2,600**

全て税別価格です

適合品番をお調べいたします。お車の情報をご記入ください。

メーカー名	車名	初年度登録(検査) 年月	車台番号	フロント	リア	自動車型式指定番号	類別区分番号

●適合品番お問い合わせの回答(※メーカー返信欄)

*上記の商品以外も取扱いがございます。
運輸支局にお越しの際には、ぜひ商工組合までお立ち寄りください。

認証番号		ご担当者様	
事業所名			
T E L		F A X	

愛媛県自動車整備商工組合 TEL : 089-956-7677 FAX : 089-914-8412



O₂ Sensor

YOUR FIRST CHOICE IN QUALITY PRODUCTS

高 精 度
低 排 出
長 寿 命
燃 費 改 善
優れた耐環境性

高度な技術で生み出された高精度・高品質・高信頼性のある純正部品に替わるオアシス O₂ センサーです。

■O₂センサーとは

排気ガス中の残留酸素量を検出するセンサーのこと。混合気が完全燃焼するためには、理論空燃比(空気 14.7 : 燃料 1)の保持が必要です。理論空燃比が燃焼させる事により、触媒の排ガス浄化能力が最大限発揮されます。O₂センサーで検出したデータを元にECUで空熱をコントロールしています。

■O₂センサーが劣化すると

O₂センサーが劣化すると、誤った信号をECUに送り、本来のエンジン性能を発揮できなくなります。その結果、必要以上に燃料を消費し、有害物質を排出することで環境に悪影響を与えます。燃費の悪化、パワーダウン、触媒の劣化にもつながります。

■O₂センサーを交換するメリットは

●燃費向上 ●エンジンパワー回復 ●触媒劣化進行抑制
●有害物質の減少 ●走行性能回復
などの効果が期待できます。

■100%純正スペック

センサー部・コネクター・配線を主要純正メーカーから調達し、取り付け組み立てし、OEMスペックを満たす品質・性能で製品化している世界で唯一のメーカーです。

■ハイクオリティーテスト

センサーは長い間使用するもの。当然クオリティーは最高級でなければなりません。純正供給メーカーから仕入れたパーツを組み立て後、コネクター引っ張り強度テスト、実走行テスト、配線配置テスト等あらゆるテスト、チェックでクオリティーを維持しています。



(オアシス O₂ センサー)



オアシスO₂センサーは、米国で1946年から半世紀にわたり燃料系統およびエンジンコントロール装置を製造、組み立てを行なっているメーカーより供給しています。純正部品メーカーより部品を調達し、配線・コネクターを自社にて組み付けるため、良質でコストを抑えた製品化を実現。米国で長期にわたり高い信頼を得ています。

O₂センサー注文書

兼 品番、在庫問合わせ書

● 品番検索等々でメーカーよりお電話させて頂く場合もあります。ご注文(問合わせ)日 年 月 日

O₂センサー適合について
何れかに✓をつけてください ⇒ お問合わせ ご注文

発注者(お届け先)			
認証番号	70-	ご担当者様	
事業所名			
住所	愛媛県		
電話番号	089 -	FAX番号	089 -
メーカー		初年度登録年月	年 月
車種名		型式	
車台番号		型式指定番号	類別区分番号
純正品番がお分かりになる場合は、ご記入をお願いします。			
純正品番		⇒	オアシス品番
純正品番		⇒	オアシス品番
その他の情報があれば、ご記入ください。(OBD診断機の情報・センサー位置など)			
例1)	P0135		
例2)	B1S1		
通 信 欄			

下記、口欄にチェック(✓)をご記入ください。

直3/直4/直6エンジン [横置き] 集合タイプ	直4/直6エンジン [横置き] 分割・集合タイプ	V6/V8エンジン [横置き] 集合タイプ	V6/V8エンジン [縦置き] 集合タイプ	V6/V8エンジン [縦置き] セパレートタイプ
<p>【車両▲前側】</p> <p>《触媒上》イ) <input type="checkbox"/></p> <p>《触媒下》ロ) <input type="checkbox"/></p>	<p>【車両▲前側】</p> <p>《フロント左》シリンダNo. (1・4) ハ) <input type="checkbox"/></p> <p>《フロント右》シリンダNo. (2・3) ニ) <input type="checkbox"/></p> <p>《触媒下》ホ) <input type="checkbox"/></p>	<p>【車両▲前側】</p> <p>《フロント》シリンダNo. (2・4・6) ヘ) <input type="checkbox"/></p> <p>《リア》シリンダNo. (1・3・5) ト) <input type="checkbox"/></p> <p>《触媒下》チ) <input type="checkbox"/></p>	<p>【車両▲前側】</p> <p>《フロント右》シリンダNo. (1・3・5) ヌ) <input type="checkbox"/></p> <p>《フロント左》シリンダNo. (2・4・6) リ) <input type="checkbox"/></p> <p>《触媒下》ル) <input type="checkbox"/></p>	<p>【車両▲前側】</p> <p>《フロント右》シリンダNo. (1・3・5・7) ヲ) <input type="checkbox"/></p> <p>《フロント左》シリンダNo. (2・4・6・8) ヱ) <input type="checkbox"/></p> <p>《触媒下左》シリンダNo. (2・4・6・8) カ) <input type="checkbox"/></p> <p>《触媒下右》シリンダNo. (1・3・5・7) コ) <input type="checkbox"/></p>

- 商品は、1個から送料無料にて発送いたします。
- 月曜日・祝日の翌日は13時00分、平日は14時00分までのご注文の場合、当日出荷の翌日到着ですが地域・交通事情等により商品到着が2日掛かる場合がございます。
- 価格につきましては、別紙価格表をご確認ください。

送料 1個から 無料	※ご注意ください	
	組合員価格は定価の	
	トヨタ車用以外 40%オフ	トヨタ車用 15%オフ

オアシスO2センサー価格表

平成28年8月現在

※下記に掲載の無い車種も取り扱っておりますので、FAX用紙にて適宜お問い合わせをしてください。【下記価格は消費税別です】

オアシス品番	純正番号	メーカー	代表車種	排気量	年式	型式	エンジン	組員価格	定価	
250-21053A	89465 39555	トヨタ	クラウン	3000	H3.10~H7.8	E-JZS143-ATAXF	2JZGE	7,990	9,400	
250-21053L	89465 29555		マークII	2000	H7.9~H9.4	GA-YX78V-XXMDE	3YE	4,845	5,700	
250-22010A	89465 97404		デュエット	1300	H13.12~H16.5	VA-M101A-GQNE	K3VE	5,440	6,400	
250-24106A	89465 58010		アルファードG	2400	H16.2~H17.4	CBA-ANH10W-PFPS	2AZFE	7,310	8,600	
250-24106B	89465 30250		クラウン	2500	H7.8~H10.8	E-JZS151-ATPQF	1JZGE	8,415	9,900	
250-24225A	89465 28330		エステイマT	2400	H12.2~H13.4	GH-ACR30W-MFSQK	2AZFE	8,415	9,900	
250-24305A	89465 14120		ライトエースノア	2000	H12.4~H12.7	GF-SR40G-GRSEKJ	3SFE	8,415	9,900	
250-24329B	89465 30610		アルファードG	3000	H14.5~H15.7	TA-MNH10W-PRPGK	1MZFE	6,970	8,200	
250-24486A	89465 12600		フィールダー	1800	H17.12~H18.10	TA-ZZE122G-AWME	1ZZFE	6,715	7,900	
250-24684A	89465 30710		マークX	2500	H16.11~H21.12	DBA-GRX120-AETZ	4GRFSE	7,650	9,000	
250-24930A	89465 48030		イブサム	2400	H13.5~H15.10	TA-ACM21W-ANSSK	2AZFE	8,415	9,900	
250-24360E	89465 41060		ファンカーゴ	1500	H11.8~H12.8	GH-NCP21-CHSGK	1NZFE	6,970	8,200	
250-24360A	89465 52040		bB	1300	H12.1~H12.8	GH-NCP30-DHSNK	2NZFE	8,415	9,900	
250-24344A	89465 97405		デュエット	1300	H12.5~H13.12	TA-M101A-GMSA	K3VE	5,440	6,400	
250-24169C	89465 50120		セルシオ	4300	H12.8~H15.7	UA-UCF30-AEAGK	3UZFE	6,375	7,500	
250-24225B	89465 50130		クラウンマジェスタ	4300	H16.6~H21.12	DBA-UZS186-CETQ	3UZFE	6,375	7,500	
250-24360F	89465 60200		ハイラックスサーフ	2700	H14.11~H16.8	LA-RZN210W-GKPX	3RZFE	5,525	6,500	
250-21013A	22690 F5300		日産	スカイライン	1800	S60.8~S62.8	E-FJR31-HA	CA18S	19,380	32,300
250-23089A	22690 9S200			エキスパート	1800	H11.6~H12.12	GK-VNW11-YATNRC	QG18DE	14,700	24,500
250-23133A	22690 2Y921			セフィーロ	2000	H14.8~H15.3	GH-A33-CLFUREA	VQ20DE	14,700	24,500
250-23159A	22690 AN215	キューブ		1300	H12.6~H14.10	GH-AZ10-TDJARGU	CGA3DE	14,700	24,500	
250-23160A	22690 AN210	キューブ		1300	H11.11~H12.9	GH-ANZ10-TDJNRG	CGA3DE	16,200	27,000	
250-24448A	226A1 AM601	フーガ		2500	H16.10~H19.12	CBA-Y50-BLGAGSN	VQ25DE	14,700	24,500	
250-24452A	22690 8J001	キューブ		1400	H16.4~H17.5	CBA-BZ11-TDLARG	CR14DE	14,700	24,500	
250-24771A	22690 ED000	ノート		1500	H19.12~H23.11	DBA-NE11-FDUNRE	HR15DE	14,940	24,900	
250-24453A	22690 AX000	ウイングロード		1500	H14.11~H15.10	UA-WFY11-TDFARG	QG15DE	14,700	24,500	
250-24957A	226A0 VG300	エルグランド		3500	H12.8~H14.5	GH-APE50-ALJURF	VQ35DE	16,200	27,000	
250-24962A	226A1 VG300	エルグランド		3500	H12.8~H14.5	GH-APE50-ALJURF	VQ35DE	16,200	27,000	
250-21069A	36531 PFD003	ホンダ		Z	660	H10.10~H14.1	GF-PA1-300	E07Z	9,300	15,500
250-22078A	36531 PTF004			バモス	660	H12.2~H12.12	GF-HM2-110	E07Z	9,300	15,500
250-22081A	36531 PFEN01		バモス	660	H11.5~H12.2	GF-HM1-100	E07Z	9,300	15,500	
250-24011A	36531 PFEN03		アクティ	660	H19.2~H21.12	GBD-HH5-170	E07Z	9,300	15,500	
250-24099A	36531 P2EA01		オデッセイ	3000	H10.11~H12.1	GF-RA5-110	J30A	11,100	18,500	
250-24099B	36531 PFBJ02		ライフ	660	H13.5~H14.8	LA-IB2-600	E07Z	9,300	15,500	
250-24121A	36532 PLMA01		シビック	1500	H12.9~H13.10	LA-EU1-100	D15B	11,100	18,500	
250-24308A	36531 P8CA21		ラグレイト	3500	H12.9~H13.11	LA-RL1-120	J35A	11,100	18,500	
250-24446A	36532 PZAJ01		シビックフェリオ	1300	H13.11~H14.10	ZA-ES9-100	LDA	11,100	18,500	
250-24476A	36532 RADL11		アコード	2000	H14.10~H16.1	UA-CL7-300	K20A	11,100	18,500	
250-24504A	36531 PNC004		ステップワゴン	2000	H13.4~H14.5	LA-RF3-100	K20A	11,100	18,500	
250-24602A	36531 P3F902		ステップワゴン	2000	H8.4~H9.7	E-RF1-100	B20B	11,100	18,500	
250-24606A	36532 RGA004		ライフ	660	H15.9~H16.1	UA-JB5-100	P07A	11,100	18,500	
250-24833A	36532 RGAJ01		ライフ	660	H17.10~H18.10	DBA-JB5-130	P07A	9,300	15,500	
250-24880A	36532 PNA004		ストリーム	2000	H12.10~H13.10	LA-RN3-100	K20A	11,100	18,500	
250-21005A	MD 76706		三菱	シャリオ	1800	S58.1~S58.11	E-D03W-LKUC	G62B	13,020	21,700
250-21007A	MD 109613			シャリオ	2000	S62.8~S63.9	E-D08W-LBUE	G63B	14,280	23,800
250-22002A	MD 160578	ギャラン		1800	H1.4~H4.5	E-E35A-SNHM	4G67	21,840	36,400	
250-22066A	MD 339362	ミニキャブ		660	H9.10~H11.8	V-U41V-LNDE	3G83	13,320	22,200	
250-24233A	MR 578199	エアトレック		2000	H13.3~H16.1	LA-CU2W-LRLEZ	4G63	14,880	24,800	
250-24235A	MR 578114	パジェロ		3000	H20.9~H21.12	CBA-V83W-MYUV1	6G72	14,880	24,800	
250-24240A	MR 578113	パジェロ		3000	H19.5~H19.10	CBA-V93W-LRHV1	6G72	14,880	24,800	
250-24242A	MD 369190	パジェロ		3000	H12.6~H18.8	LA-V63W-MNUVQ	6G72	14,880	24,800	
250-24630B	MR 507809	ディオ		2000	H12.6~H14.5	TA-CR6W-LEJCZ	4G94	14,160	23,600	

オアシスO2センサー価格表

平成28年8月現在

※下記に掲載の無い車種も取り扱っておりますので、FAX用紙にて適合問い合わせをしてください。【下記価格は消費税別です】

オアシス品番	純正番号	メーカー	代表車種	排気量	年式	型式	エンジン	組合員価格	定価	
250-24631A	MD 365014	三菱	パジェロ	3000	H12.6~H18.8	LA-V63W-MNUVQ	6G72	14,880	24,800	
250-24931A	MN 122529		ミニキャブ	660	H14.8~H16.10	LE-U62V-LKDE	3G83	14,160	23,600	
250-24931B	MR 561593		ミニカ	660	H10.10~H13.10	GF-H42A-LNDA	3G83	15,180	25,300	
250-24630C	MR 560318		シャリオグランディス	2400	H9.8~H12.3	GF-N84W-LRFC2	4G64	15,180	25,300	
250-21020A	N3A1 18861A	マツダ	RX-7	1300	H3.10~H5.7	E-FD3S	13B	6,300	10,500	
250-21035A	B61R 18861A		ロードスター	1600	H1.6~H4.8	E-NA6CE	B6	6,300	10,500	
250-24072A	JE46 1886Z		MPV	3000	H3.8~H5.8	E-LVEW	JE	7,680	12,800	
250-24131A	N3H3 18861B		RX-8	1300	H15.5~H16.9	LA-SE3P	13BMSP	6,000	10,000	
250-24301A	AJ04 18861B		トリビュート	3000	H12.11~H15.12	LA-EPFW-2WD	AJ	6,660	11,100	
250-24863A	ZJ01 18861		デミオ	1300	H14.6~H15.3	LA-DY3W	ZJVE	7,320	12,200	
250-23083A	22690 AA740		スバル	レガシィ	2500	H12.5~H13.4	GF-BHC-C5AE	EJ25	16,740	27,900
250-23088A	22690 AA310	フォレスター		2500	H12.12~H14.1	GF-SF9-D58E	EJ25	16,740	27,900	
250-23155A	22690 AA440	レガシィ		2000	H10.6~H11.4	GF-BH5-A59P	EJ20	17,640	29,400	
250-24295A	22690 AA540	インプレッサ		2000	H14.10~H15.7	TA-GD9-C46F	EJ20	17,400	29,000	
250-24295L	22690 AA640	レガシィ		2000	H12.5~H13.4	TA-BE5-C47E	EJ20	12,360	20,600	
250-24322A	22690 AA510	レガシィ		2000	H13.5~H13.12	TA-BE5-D48D	EJ20	16,260	27,100	
250-24329A	22690 KA250	R2		660	H15.10~H16.2	LA-RC2-A53F	EN07	16,260	27,100	
250-24440A	22690 AA491	インプレッサ		2000	H12.2~H13.7	TA-GGA-A58T	EJ20	17,880	29,800	
250-24440B	22690 KA330	プレオ		660	H12.7~H13.7	TA-RA1-CS5N	EN07	9,420	15,700	
250-24926A	22690 KA220	サンバー		660	H13.12~H14.7	LE-TT1-ES4P	EN07	12,360	20,600	
250-24929A	22690 KA240	R2		660	H15.10~H16.2	UA-RC2-A51A	EN07	16,260	27,100	
250-24959A	22690 KA370	サンバー		660	H20.5~H21.8	EBD-TT1-LS2R	EN07	12,360	20,600	
250-21009A	18213 57B10	スズキ		エスクード	1600	H2.8~H3.8	E-TA01W-SHXJ	G16A	9,300	15,500
250-21067A	18213 76G00			ワゴンR	660	H10.10~H11.10	GF-MC21S-WRXE	K6A	14,400	24,000
250-21068A	18213 74F00		ワゴンR	660	H5.9~H7.10	E-CV21S-WRGJ	F6A	13,260	22,100	
250-21071A	18213 78A01		エブリィ	660	H11.1~H11.11	GD-DA52V-EGAF	F6A	11,400	19,000	
250-24049A	18213 65D70		エブリィ	660	H13.9~H14.11	GH-DA62W-EGSF	K6A	11,940	19,900	
250-24060A	18213 65H00		エブリィ	660	H15.8~H17.8	LE-DA62V-EGAA	K6A	12,360	20,600	
250-24291A	18213 64F00		アルト	660	H9.9~H10.10	E-CT51S-WRXLLA	K6A	15,660	26,100	
250-24338A	18213 50G00		キャリィ	660	H11.1~H11.11	GD-DA52T-KKTA	F6A	12,360	20,600	
250-24442B	18213 80G10		スイフト	1300	H12.2~H13.4	GH-HT51S-CSEA	M13A	13,440	22,400	
250-24604A	18213 83CA0		ジムニー	660	H9.5~H10.10	E-JA22W-JXCR	K6A	16,080	26,800	
250-24852A	18213 70H01		スイフト	1300	H15.6~H16.11	LA-HT51S-CSGRD	M13A	13,440	22,400	
250-24862A	18213 80G00		スイフト	1300	H12.2~H13.4	GH-HT51S-CSEA	M13A	13,440	22,400	
250-24879A	18213 72J30		アルト	660	H16.9~H17.12	CBA-HA24S-ABEF	K6A	13,440	22,400	
250-24881A	18213 58J10		ワゴンR	660	H16.12~H17.9	DBA-MH21S-WFBJ	K6A	13,440	22,400	
250-24910A	18213 58J20		アルト	660	H16.4~H16.9	CBA-HA23S-ABDVQ	K6A	13,440	22,400	
250-24911A	18213 83G50		ワゴンR	660	H12.12~H13.11	TA-MC12S-WFTYS	F6A	13,440	22,400	
250-24912A	18213 76G50		ワゴンR	660	H10.10~H11.10	GF-MC21S-WRRD	K6A	13,440	22,400	
250-24928A	18213 68H50		エブリィ	660	H17.8~H18.1	ABA-DA64W-EHBD	K6A	13,440	22,400	
250-25001H	18213 58J01		ワゴンR	660	H17.9~H18.4	CBA-MH21S-WFAD	K6A	16,200	27,000	
250-25055H	18213 84G00		ワゴンR	660	H14.4~H14.9	UA-MC22S-WFCDU	K6A	16,200	27,000	
250-25071H	18213 58J00		ワゴンR	660	H15.9~H16.1	UA-MH21S-WFAD	K6A	16,200	27,000	
250-24291B	18213 80G10		スイフト	1300	H12.2~H13.4	GH-HT51S-CSEA	M13A	13,440	22,400	
250-24049B	18213 68H01		エブリィ	660	H17.8~H18.1	ABA-DA64W-EHAC	K6A	13,440	22,400	
250-24487A	89465 B2100		ダイハツ	タント	660	H19.12~H22.3	DBA-L375S-GPSF	KFVE	4,420	5,200
250-22077A	89465 97205			ムーブ	660	H14.10~H16.2	LA-L160S-GBVF	EFVE	5,185	6,100
250-22079A	89465 87503000			アトレー	660	H12.1~H14.1	GF-S220G-ZPXZR	EFDE	15,060	25,100
250-22080A	89465 97210			ミラ	660	H10.10~H13.9	GD-L700V-FHDK	EFSE	13,680	22,800
250-22082A	89465 97507000			ハイゼット	660	H14.1~H16.11	LE-S200C-CHLF	EFVE	15,060	25,100
250-24360L	89465 97403			ムーブ	660	H11.12~H12.10	GH-L910S-GMSF	EFVE	4,420	5,200
250-21075A	89465 97203000			ムーブ	660	H10.10~H11.11	GF-L910S-GBMF	EFVE	16,620	27,700

多種多様な箇所に使える
万能オイル添加剤『SOD-1Plus』がさらに高性能を実現して
エスオーディーワンプラス

リニューアル新発売

1 大幅な低粘度化で 使い易くなりました

低粘度化と油膜厚さの増加は相反することが一般的ですが、新製品は特殊合成油の配合により、安定した油膜厚さを維持できます。低粘度オイルにも安心してお使い下さい。

2 摩耗防止性能を強化

高品位合成エステルの強固な吸着膜と特殊合成油による油膜保持力の強化により油膜切れを防ぎます。また、特殊極圧剤が耐荷重強化被膜を形成し、従来品より高い摩耗防止性能を発揮します。



3 ミクロン粒子が 潤滑性を強化

ミクロン粒子が高荷重下で起きる金属同士の直接接触を防ぎ、高馬力を得意とするスポーツカー用途でも安心して使用できます。また、オイルしみにも効果を発揮します。

4 洗浄性能を強化


燃料の燃焼やオイル劣化により生成する酸化物質スラッジ等を速やかに分解し新車時に近づけます。

実車でも『SOD-1Plus』NEWの効果を検証済み!

SOD-1Plus を添加した使用油の方が、シェル四球摩耗痕径（耐荷重能を評価する試験）が小さく、更に摩耗によって発生する鉄粉の混入が少ないため、市販 ATF 単体の使用油より耐摩耗性能が高いという結果ができました。

【試験について】

右下写真試験車両のオートマチックミッションで使用した、市販 ATF 単体の使用油と同 ATF に SOD-1Plus(New) 7% を添加した使用油（どちらも約 6500 km 走行した使用油）の性能を比較しました。



試験車両

原付バイクに多発中！ 突然エンジンが止まるトラブルをSOD-1PLUSで予防

50～125cc バイクに突然起こる、『カーボン噛み』とは

信号待ちでエンジンが
ストップ…

走りに力がない…

エンジンがかからない…



その原因はエンジン内の汚れ！

原付バイクのエンジンには汚れが溜まりやすい性質があります。汚れが溜まるとエンジンが正常に動けなくなり、上記のような症状がでます。

汚れが酷い場合は部品の交換が必要になり、費用と時間もかかります。

SOD-1Plus は「オイル交換時に入れるだけ」で カーボン噛みを予防できます！

オイル交換時に、SOD-1Plus をエンジンオイルの 10% 入れるだけで、通常のオイル交換だけでは落ちない汚れを走行しながら分解洗浄します。新車から継続して使用する事で、常にエンジン内をクリーンな環境に保ちます。



SOD-1Plus Q&A (二輪編)

Q 1. クラッチは滑りませんか？

A. SOD-1Plus はクラッチを滑らせたり、オイルフィルターを詰まらせたりする固形物【PTFE、モリブデン等】は一切含まれておりませんので安心してご使用ください。

Q 2. ハーレーのようにオイル系統が分かれている（エンジン、ミッション、クラッチ）車両はどのように使用したら良いのですか？

A. SOD-1Plus は、エンジン、ミッション、クラッチオイルすべてに使用できます。各オイル系統に配合率を目安に添加してください。

Q 3. 過走行車・年式が古い車両に使用できますか？

A. 過走行車、旧年式車共に使用できます。

(メンテナンスが悪い車両は添加前に十分な車両の点検を実施してください)

Q 4. 2サイクルエンジンには使用できますか？

A. 2サイクルエンジンには、使用できません。

商品概要のお問い合わせ先:(有)D1ケミカル
会社:092-292-4439
携帯:090-8836-7784

— AT・CVT に対する主な特徴 —

強力な洗浄作用

- ATF・CVTF の劣化によるスラッジ等の汚れを分解洗浄
- 継続使用によりAT・CVT内部を常にクリーンに保つ

高温・高圧に強い油膜（コーティング効果）

- 回転抵抗の軽減とギヤ耐久性確保

ゴム・シール材をやわらかくする（膨潤作用）

- オイルしみ、僅かなオイル漏れの改善、予防
- ゴム製のパッキン・シール材の硬化・劣化防止

改善効果

変速ショック 軽いすべり ジャダー など

※SOD-1Plusで改善できない場合は、部品の損傷・摩耗が考えられますので交換をおすすめします。



ジャダーの改善・予防

湿式クラッチ




走行を続けているとクラッチにスラッジが付着しジャダー（車体振動）が起こります。クラッチに付着したスラッジを取り除きジャダーの発生を未然に防ぎます。クラッチの摩耗も防止します。

摩耗焼き付き防止




金属に吸着して油膜を作る特性により、油膜が破断しにくく、ギヤ・ベアリングを保護し摩耗・焼き付きを防止する効果が高い。

変速ショックの改善



バルブボディにスラッジが溜ると誤作動が発生し、変速ショック等に繋がります。スラッジを安全に分解しスムーズに油圧をクラッチに伝えます。

変速ショックの改善



「Oリング」はバルブボディやトルクコンバーター内など油圧を受ける各所に付いており油圧の制御に重要な役割を担っています。「Oリング」の硬化・劣化は変速ショック、さらにはクラッチの摩耗を促進します。硬化しかけている「Oリング」を柔らかくすることで油圧を回復し伝達能力を改善します。

商品概要問合わせ先：(有)D1ケミカル TEL：092-292-4439

SOD-1Plus 注文書

愛媛県自動車整備商工組合 宛

FAX 番号 089-914-8412

TEL番号 089-956-7677

注文日 年 月 日

車種名	
年式	
車両型式	
エンジン型式	
グレード	

組合員価格（税別）		
荷姿	価格	注文数
40缶（送料込）	26,300円	
10缶（送料込）	8,400円	

認証番号	70-
事業所名	
住所	愛媛県
電話番号	089 - -

自動車検査証の有効期間及び定期点検の間隔・使用記録簿の早見表

2013.9

対象車種		点検区分等	主な車種等	定期点検の間隔							車検証の有効期間		使用記録簿(車検)				
				3	別	3	別	6	別	1	別	1	別	初	2	認	指
				か	表	か	表	か	表	年	表	年	表	回	回	証	定
運送事業用	旅客	普通・小型	バス、タクシー、ハイヤー	○								1年		1	8		
		軽	軽福祉タクシー	○								2年		1	8		
	貨物	車両総重量8t以上	貨物運送事業者のトラック(3輪車含む)	○									1年		1	8	
		車両総重量8t以上(トレーラ)			○								1年		2	9	
		車両総重量8t未満		○									2年	1年	1	8	
		車両総重量8t未満(トレーラ)			○								2年	1年	2	9	
軽(旅客を除く)						●					2年		6	11			
二輪								●			3年	2年	7	12			
霊柩	通常タイプ	霊柩車	○									2年		1	8		
	定員11名以上	霊柩車バス形状	○									1年		1	8		
自家用	貨物	車両総重量8t以上	トラック(3輪車を含む)	○									1年		1	8	
		車両総重量8t以上(トレーラ)			○								1年		2	9	
		車両総重量8t未満				○							2年	1年	3	10	
		車両総重量8t未満(トレーラ)				○							2年	1年	3	10	
	軽						●					2年		6	11		
	定員11名以上	バス、マイクロバス	○									1年		1	8		
	幼児専用車	園児送迎車(大人換算10名以下)			○							1年		3	10		
	乗用	普通・小型	一般の乗用車(マイカー)						●				3年	2年	5	11	
		軽							●				3年	2年	6	11	
		三輪				○							2年		3	10	
二輪	小型	250ccを超えるバイク(側車付二輪自動車含む)								●		3年	2年	7	12		
	検査対象外軽自動車	125ccを超え250cc以下のバイク(側車付二輪自動車含む)								●		なし		7	12		
特種	普通・小型	キャンピング車	○	○								2年		1又は3	8又は10		
	貨物	車両総重量8t以上	給油車、タンク車、給水車、現金輸送車、コンクリートミキサー車、ボート・トレーラー、冷蔵冷凍車、活魚運搬車、散水車、塵芥車	○	○							1年		1又は2	8又は9		
		車両総重量8t未満				○						2年	1年	3	10		
	軽							●				2年		6	11		
大型特殊	車両総重量8t以上	ホイール・クレーン	○									2年		1	8		
	車両総重量8t未満	フォークリフト				○						2年		3	10		
	車両総重量8t以上	ストラドル・キャリア、ポール・トレーラー	○	○								1年		1又は2	8又は9		
	車両総重量8t未満				○							2年	1年	3	10		
検査対象外軽自動車	そり付、カタピラ付軽自動車			○							なし		3	10			
レンタカー	貨物	車両総重量8t以上	トラック(3輪車を含む)	○	○							1年		1又は2	8又は9		
		車両総重量8t未満		○	○							2年	1年	1又は2	8又は9		
		軽				○							2年		3	10	
	定員11名以上	マイクロバス	○									1年		1	8		
	幼児専用車	園児送迎車	○									1年		1	8		
	乗用	普通・小型	一般の乗用車(マイカー型)			○							2年	1年	3	10	
		軽				○							2年		3	10	
		三輪		○									2年	1年	1	8	
	二輪	小型	250ccを超えるバイク(側車付二輪自動車含む)			○							2年	1年	3	10	
		検査対象外軽自動車	125ccを超え250cc以下のバイク(側車付二輪自動車含む)			○							なし		3	10	
	特種	普通・小型	キャンピング車	○									2年	1年	1	8	
		貨物	車両総重量8t以上	タンク車、冷蔵冷凍車等	○	○							1年		1又は2	8又は9	
			車両総重量8t未満		○	○							2年	1年	1又は2	8又は9	
		軽				○							2年		3	10	
大型特殊	車両総重量8t以上	ホイール・クレーン	○									2年	1年	1	8		
	車両総重量8t未満	フォークリフト	○									2年	1年	1	8		
	車両総重量8t以上	ストラドル・キャリア、ポール・トレーラー	○	○								1年		1又は2	8又は9		
	車両総重量8t未満		○	○								2年	1年	1又は2	8又は9		
検査対象外軽自動車	そり付、カタピラ付軽自動車	○									なし		1	8			

※記録簿 認証…No.1 事業用等・No.2 被牽引自動車・No.3 自家用貨物等・No.4 自家用乗用等(1年)・No.5 自家用乗用等(2年)・No.6 自家用乗用等(軽)・No.7 二輪自動車
 指定…No.8 事業用等・No.9 被牽引自動車・No.10 自家用貨物等・No.11 自家用乗用等・No.12 二輪自動車
 (注) ポール・トレーラ、キャンピング・トレーラ、ボート・トレーラで車両総重量が8t以上の場合、点検基準は別表4、記録簿は認証がNo.2、指定がNo.9
 (注) 点検整備記録簿の保存期間…●印：2年、○印：1年

※別表3 事業用等
 別表4 被牽引自動車
 別表5 自家用貨物等
 別表6 自家用乗用等
 別表7 小型二輪等

軍手じゃない

作業用手袋あります！！

No.581

アクティブグリップ

油・摩擦に強いニトリルダフルコーティング



抜群のグリップ、しなやかな動き。

- 材質■ 表：ニトリルゴム 裏：ナイロン100%
- サイズ■ S/M/L/LL
- 長さ■ S/22.0cm M/23.0cm L/24.0cm LL/25.0cm
- カラー■ ブルーグレー

特殊スベリ止め

細かな凹凸の特殊スベリ止め・MF(マイクロフィニッシュ)加工はドライ状態はもちろん、ウエット状態でもほとんど変わらない高いグリップ効果を発揮します。

耐油性

ニトリルゴムは耐油、耐候性に優れた素材です。

通気性

背抜きタイプで通気性がよく、汗をかき作業もムレにくく快適です。

耐久性

指・手のひら部を、引っ掻き・摩擦強度に優れたニトリルゴムでコーティング。

柔軟性

しなやかで伸縮性に優れているため指先までフィットし、長時間作業でも手が疲れません。

◆好評につき◆

商工組合 5 番窓口
1 双 **350円(税別)**

で、置いています。

組合員 10 双 **3,200 円(税別)**
価格

油に強いニトリル素材

摩擦、引っかきに強く、強力なグリップ性

No.565

耐油トワロンハード



- 用途 建設、土木、機械部品製造、油の取り扱い、金属・機械工作、廃棄物処理など
- 材質 ニトリルゴム 裏/綿・ポリエステル
- カラー パワーグリーン

565		
サイズ	全長	ミドリ安全商品コード
S	25.0cm	4047015010
M	25.5cm	4047015020
L	26.0cm	4047015030
LL	26.0cm	4047015040



広範囲の油作業に便利なハードタイプ

ニトリルゴム マイクロフィニッシュ® 1双個装 防臭

- ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
- 特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ®加工」を施しているため、高いグリップ性を発揮します。
- イヤなおいを抑える防臭加工を施しています。

組合員 10 双 **5,100 円(税別)**
価格

⑧ 商工組合入りは 1 袋(10 双)からでも送料無料ですが、事業場へ直送をご希望の場合は送料が発生いたします。

送料：500 円(税別)

ご不明な点がございましたら、商工組合までお問い合わせください。

愛媛県自動車整備商工組合 TEL 089-956-7677 FAX 089-914-8412

KYK ブレーキフルード BF-3 KYK ブレーキフルード BF-4

			
荷姿 (BF-3)	組合員価格	荷姿 (BF-4)	組合員価格
18L	7,200 円+税	18L	8,300 円+税
1L×20 缶	10,900 円+税	1L×20 缶	12,700 円+税
500ml×20 缶	8,600 円+税	500ml×20 缶	9,500 円+税

●日本工業規格 (JIS K2233・3 種 BF-3、4 種 BF-4) 及び米国自動車安全基準 (FMVSS No.116DOT-3、DOT-4) に適合する製品です。
 ●BF-3 : ドライ沸点 250℃以上・ウェット沸点 150℃以上
 BF-4 : ドライ沸点 260℃以上・ウェット沸点 160℃以上

KYK プロタイプ カーシャンプー		KYK 撥水シャンプー30		KYK ウィンドウォッシャー液	
					
荷姿	組合員価格	荷姿	組合員価格	荷姿	組合員価格
20L	4,000 円+税	18L	8,900 円+税	20L	2,900 円+税
コーティング施行車対応、全塗装色対応 20~25 倍希釈タイプ		強力撥水効果が長時間持続、 全塗装色対応 30 倍濃縮タイプ		原液使用で-22℃まで凍結しない 3 倍まで希釈可能タイプ	

KYK プロタイプ タイヤワックス		KYK プロタイプ 虫取り剤		KYK 環境対応型フロアクリーナー	
					
荷姿	組合員価格	荷姿	組合員価格	荷姿	組合員価格
20L	7,800 円+税	10L	3,700 円+税	18L	4,800 円+税
水系エマルジョンなのでタイヤに影響が無く、強力なシリコン被膜がタイヤを保護します。		新配合の特殊タンパク質分散剤が、車のボディ・フロントガラスなどに付着した頑固な虫汚れや、こびりついた鳥のフンをスピード分解し、強力に除去します。		コンクリート・モルタル塩ビタイル等に適した強力床面洗浄剤 原液~40 倍希釈まで対応	

※上記商品は全て送料込

お求めは、愛媛県自動車整備商工組合 TEL:089-956-7677 までお願いします。


スマホとWiFiでつながる内視鏡




組合員価格

¥4,644 (税込)

※商工組合窓口にて販売中



内視鏡映像をスマホで確認!



LEDライト搭載で暗いところでもOK!!


WiFi機能搭載のスマートフォン・タブレットに専用の表示・録画アプリをインストールし、本体と無線接続すると内視鏡モニターに早変わり!車の整備や空調・排水口の点検など様々な用途に使えます。撮影した画像はスマートフォン・タブレットに保存されます。

IP67防水機能



LEDライト搭載 高性能カメラ

先端のカメラ径は8mmと細く先端には6灯のLEDライトを搭載。またスイッチ部のダイヤルで明るさの調節が可能です。



パソコンでも使用できる

※パソコンでの使用には対応のソフトをダウンロードする必要があります。



microUSB→USB変換ケーブル

内視鏡ケーブル



内視鏡ケーブルとmicroUSB→USB変換ケーブルを接続すれば、WiFiモジュールを使用することなくWindowsパソコンでも使用することができます。

販売店

愛媛県自動車整備商工組合

TEL:089-956-7677

FAX:089-914-8412

組合員各位

愛媛県自動車整備商工組合
事務局**ＪＳバッテリー年末・年始拡販キャンペーンについて**

組合員の皆様へ、日頃からのご利用に感謝し、「ＪＳバッテリー年末・年始拡販キャンペーン」を下記のとおり実施いたします。このキャンペーン期間中にＪＳバッテリーの拡販に、ご協力をお願いいたします。

記

1. 期間

平成29年12月1日（金）～平成30年1月30日（火）ご注文分

2. 主な対象商品と特別価格

(税別)

型 式	通常価格	キャンペーン価格	参考
40B19R/L (国産)	3,300円	3,100円	六栓式
55B24R/L (韓国製)	8,300円	7,000円	半密閉
75D23R/L (韓国製)	10,400円	9,100円	半密閉
85D26R/L (韓国製)	10,700円	9,400円	半密閉
115D31R/L (韓国製)	12,400円	11,100円	半密閉
M-42/R・60B20L/R	8,300円	7,000円	半密閉

・その他の型式についてはお問合せください。

以上

注 文 書

ご注文日 年 月 日

認証番号：70-		事業場名：	
ご住所：			
電話番号：089 -		FAX番号：089 -	
型 式	数 量	型 式	数 量

★ご注文は、まとめて2個以上でお願いします。

★遠方から出荷される為、納品には2～3日かかります。当日出荷をご希望の際は午前中にご注文ください。

愛媛県自動車整備商工組合

TEL 089-956-7677 FAX 089-914-8412

タジマ

20TH
ANNIVERSARY

その進化を見たか!!

タジマ20周年の集大成!
想像を超えるスマートシリーズ最終章

一新多助 smart+


システム稼働率を最大限に引き出す一新多助スマートプラスは、8つのモードで展開するスマートマルチウインドウ®を搭載し、快適なオペレーションと確実なパフォーマンスを実現します。

「スマートマルチウインドウ」は、株式会社タジマの登録商標です。

とにかくスゴイ!が伝わる無料体験デモは…

 0120-313-9555

シリーズ最高傑作の
「使える」システムです!



Tajima
Human Ware Product

本社 〒160-0001 東京都新宿区片町4番3号 曙橋SHKビル6F
tel.03-5919-0881 fax.03-5919-0771
URL <http://www.tjk.co.jp> | Mail info@tjk.co.jp

旭川営業所・札幌営業所・青森営業所・秋田営業所・仙台営業所・埼玉南営業所・埼玉北営業所・茨城営業所・群馬営業所・栃木営業所・千葉営業所・長野営業所
新潟営業所・首都圏営業所・山梨営業所・沼津営業所・静岡営業所・名古屋営業所・三重営業所・富山営業所・北陸営業所・京都営業所・大阪営業所・和歌山営業所
兵庫営業所・岡山営業所・広島営業所・山陰営業所・高松営業所・松山営業所・福岡営業所・長崎営業所・大分営業所・熊本営業所・鹿児島営業所

FAX

送信方向

株式会社タジマ 行
FAX.03-5919-0771

自動車経営
トータルサポートシステム

一新多助
smart+

実戦型無料デモ 依頼票

平成 年 月 日

事業所名	
電話番号	
ご担当者様	
ご質問・ご要望があればご記入ください	

お客様の車検業務を ご支援します!

記録簿に記入するような感覚で入力ができ、作業指示書・指定整備記録簿が自動作成できます。
また、入力チェック機能・保安基準チェック機能で「記載モレやミス」も解消!!

点検結果入力

作業指示書作成

検査機器による検査

目視による検査

車検・点検支援システム

スーパー検査員・NS



株式会社ブロードリーフ


検査員さんをサポート! 車検業務をご支援します!

スーパー検査員、こんなことができます



1 自動車検査員様の知識補助、ケアレスミス防止

- 保安基準値、用紙判定、特殊装置、外車特例データ等の提供
- 点検結果の入力漏れ、入力矛盾のチェック



完成検査の項目も、検査機器で測定された検査結果を入力することで、保安基準値に不適合が無いかの確認をシステムで自動チェック

一般的には自動車検査員様が判定している検査数値の判定についてもシステムで保安基準値と照合して判定する事が可能です。この機能により、検査員様とシステムでのダブルチェックが可能となります。



システム提供データ

- 保安基準値
- 記載ルール(地域別)
- オバシメータ基準
- 外車特例基準
- CO/HC基準
- 黒煙基準
- 近接排気音基準
- 特殊な装置の点検基準


※保安基準とは別に「社内基準」を設けることでお客様へ「より安全な」提案を行うことも可能です。

保安基準値に不適合があった際に「エラーメッセージ」がすぐに表示され「どこの箇所、不適合なのか」把握できます。

2 検査ラインとの連動による業務効率化

- 検査ライン機器と指定整備記録簿の検査測定値の共有を自動化


運動先メーカー様につきましては担当へお問い合わせください。



検査ラインとの連動により、検査車の車両情報や測定後の検査数値を、ボタン1つで連動が行え、1台の車両検査・1枚の記録簿作成における、業務をより効率化することが可能

3 A3白紙への印刷対応

- A3のコピー用紙に指定整備記録簿の内容をカラーで印刷できます。野線から、定期点検基準、検査数値まで、すべてシステムから印刷を行います。



パソコン・タブレット・スマートフォンで

簡単 “クレジット決済”

商 整 援
組 合 員 限 定

自動車業界専用決済システム

〔Web決済〕

導入費用 全て無料

**決 済
手数料**

2.9%~

4.4%~

VISA・MasterCard



JCB・アメックス・ダイナース



自動車業界専用決済システム

〔web決済〕

まずは体験版をお試しく下さい で検索



日本流通株式会社ホームページより、デモ版公開中！

<http://nihonryutsu.jp/> **DEMO** をクリック

簡単操作で、早い決済スピードを確立！
移動先でもご利用頂けます。

★少しでも気になった方は愛媛県自動車整備商工組合にご連絡ください！★

インターネットで簡単にクレジット決済ができるシステムのご紹介です。

導入費用は無料、使い方も簡単です。クレジットカード時代の今、**車検、整備、車販**などに活用してください。

セキュリティ対策もバッチリ、まずはお気軽にお問合せください（提携会社の担当者から連絡が入ります）

パソコンは苦手だな・・・と思われる方も安心！**裏面に端末機**の情報もございます。



クレジットカード 決済端末

0円~

(※注1)

端末代
月額使用料

決済手数料 3.9%

※VISA・マスターカードに限ります。
※Edy・WAON・Suicaなどの電子マネーにも対応!
(※一部使用できない電子マネーもございます)



こんな方にお勧め!



✓
check!

1

クレジットカード決済端末の導入を検討しているが、どこに依頼すればいいのかわからない。

✓
check!

2

現在の手数料が高くて困っている

各種クレジット
ご利用頂けます



【詳しく説明が聞きたい 1. Web 決済 2. 端末決済】

事業所名		認証番号	
住所			
電話番号		ご担当者名	

(※注1) **端末無料設置キャンペーン 11月1日~2018年1月末日まで期間限定!**

期間内にお申し込み頂いた方は無料にて端末機を提供させていただきます。

※条件: 4年間以上ご利用頂く事。 ※条件等によっては設置できない場合もございます。

愛媛県自動車整備商工組合

〒791-1113

愛媛県松山市森松町 1075-2

FAX:089-914-8412

☎ 089-956-7677

日本流通株式会社

東京都港区三田3丁目7番18 THE ITOYAMA TOWER 13F

TEL 03-6809-6561 FAX 03-6809-6562 E-mail:info@nihonryutsu.com

電子ブレーカーをご利用頂いているお客様へのキャンペーン

電子ブレーカー交換のご案内

おかげ様で 40,000 台以上の導入をいただきました。

設置年数が経過したお客様に電子ブレーカー更新のご案内をしております。



現在の設備状況、使用状況に合わせた 継続利用のご案内

電子ブレーカー設置当時の設備稼働状況や電気料金の高騰から、電力使用量も変わっております。
現状に合わせた電気容量に変更することで、更に電気料金を削減できます。

👉 ステップ1

電気使用量を再調査をさせていただき、
現状で最適な電気基本料金をご提案いたします。

👉 ステップ2

現在の電子ブレーカーを下取りし、特別価格にて
ご提案いたします。

※他社ブレーカーご使用中のお客様もご相談承ります
※愛媛自動車整備商工組合は(株)エスコのみを推奨しています

他社からの悪質な設置・取替の勧誘等にご注意下さい

交換のお客様のみに特別プランを用意いたしました

★ 特別販売価格 **300,000円(税抜)**

★ 製品保証延長キャンペーン
(7年間)

キャンペーン期間は
2018年3月末日
までとなります

是非お早めにご検討ください!!!

電子ブレーカーの交換推奨は 設置後10年です

電子ブレーカーは分電盤の
大元に設置されており、電気
利用に重要な働きをしており
ます。設置後長期間経過した
製品は点検及び交換をオス
スメしております。

製品仕様書から抜粋

7. 製品の寿命
電子ブレーカーは一般の電子機器に
該当する為、寿命がございます。
安全の為にも、**設置後10年をめぐりに
交換して頂く事を推奨します。**
設置(取付)年月日を必ず製品本体
に記録して下さい。

■不具合発生イメージ(不具合率バスタブ曲線)



電子ブレーカーも、一般の電子製品同様に
交換推奨がございます。上記のとおり、
長期間経過したものは不良率も増加します。

類似品にご注意ください

ご新規のお客様もお気軽にお問い合わせ下さい

愛媛自動車整備商工組合
TEL:089-956-7677 FAX:089-914-8412

株式会社エスコ 大阪営業所
TEL:(06)6578-2717 FAX:(06)6578-2718

