

Ⅶ. 商工組合だより

中小企業庁からお知らせ

平成29年度補正予算

『事業承継補助金』のお知らせ

事業承継をきっかけとして経営革新等に取り組む方等を応援します！

平成30年4月27日 公募開始

↓↓ 資料から抜粋 ↓↓

- ①地域経済に貢献する中小企業者※1による
- ②事業承継をきっかけとした(事業再編・事業統合を除く)
- ③新しい取組(経営革新や事業転換)を支援します。

補助上限：経営革新を行う場合 最大200万円


(事業所の廃止や既存事業の廃止・集約を伴う場合、廃業費用として最大300万円上乗せ)

補助率 2/3、1/2

以下、補助上限、補助率等については、8ページをご参照ください。

事業イメージ

事業承継(代表者の交代)
が行われること※2



地域経済に貢献する中小企業者であること※3

経営革新や事業転換などに取り組むこと※3

- ※1 中小企業基本法で定める中小企業者のほか、特定非営利活動法人を含みます。
- ※2 会社の場合：先代経営者の退任及び後継者の代表就任など
個人事業者の場合：先代経営者の廃業・後継者の開業など、後継者が事業を承継した／すること
- ※3 2～4ページ参照
- ※4 次のいずれかに該当すること(5ページ参照)
 - ①経営経験を有している者
 - ②同業種での実務経験などを有している者
 - ③創業・承継に関する研修等を受講した者

1

(((お問い合わせ先)))

制度の概要については... ⇒ 愛媛県自動車整備商工組合

制度の詳細については... ⇒ 認定支援機関(※)

※「認定支援機関」には、商工会や商工会議所などの中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士などが認定されています。

指定工場の皆さんへ

自動車検査員必携 追録第17号発行のお知らせ

自動車検査員必携・追録第17号（平成29年10月1日現在）
が発行されましたので、お知らせいたします。**追録第16
号まで差替え済みであることをご確認の上**、商工組合5
番窓口でお買い求めください。

各事業場における必要数をご確認の上ご注文いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

販売価格 1,080円（税込）

(株)日本政策金融公庫の貸付利率の改訂について

(株)日本政策金融公庫における、貸付（融資）期間の一部の利率が改訂されたのでお知らせいたします。

詳細につきましては、日本政策金融公庫ホームページ「<http://www.jfc.go.jp/>」の金利情報及び融資制度をご覧ください。

記

貸付制度等	新利率（年利％）	旧利率（年利％）	実施日
基準利率	1.16 (1.16～2.25)	1.16 (1.16～2.35)	4月2日
小規模事業者 経営改善資金	1.11	1.11	

（注1）基準利率は、貸付期間5年以内の利率です。

（注2）基準利率の（ ）外は、中小企業事業の標準的な利率です。また、（ ）内は、国民生活事業の担保を提供する融資の利率です。

（注3）「小規模事業者経営改善資金」は、国民生活事業の「特利F」の利率です。

— 各商工組合・道内事業協同組合の皆様へ —
皆さまからの“ふれあい情報”をお待ちしております。

(株) アクト 行き



平成 年 月 日
F A X (0790) 62-6454

リユース(復元)バッテリー 注文書

＜対象ユーザー車種＞※バッテリー選択にご不安がある場合などにご記入下さい。

メーカー	車名	車両型式	エンジン型式	年式

高容量リユースバッテリー （充電・発電制御車 対応）			2年もしくは 4万km補償
サイズ	L・R	価格(税別)	数 量
44B19	L	¥2,100	個
	R		個
65B24	L	¥4,600	個
	R		個
85D23	L	¥5,400	個
	R		個
115D26	L	¥5,900	個
	R		個
備考：同容量がない場合、同サイズの 互換性商品の発送となります。			

高容量リユースバッテリー （アイドリングストップ車 専用）			18ヶ月もしくは 3万km補償
サイズ	価格(税別)	数 量	
M 42	¥3,600	個	
N 55	¥5,400	個	
Q 85	¥7,100	個	
S 95	¥7,600	個	
備考：L端子のみ販売となります。			

通常リユースバッテリー(充電・発電制御車には使用不可)				2年もしくは 4万km補償			
サイズ	L・R	価格(税別)	数 量	サイズ	L・R	価格(税別)	数 量
55B24	L	¥3,600	個	105D31	L	¥5,700	個
	R		個		R		個
75D23	L	¥4,600	個	130F51		¥7,600	個
	R		個				
85D26	L	¥4,800	個	外車用 (62Ah)	L	¥4,640	個
	R		個				
95D31	L	¥5,100	個	外車用 (80Ah)	L	¥5,500	個
	R		個				

納期返答	
------	--

補償に関して/注意喚起について(H27.7.1以降発注分に適用)

※補償対象は別途申込み書をお送り頂きましたら、J Sバッテリー(新品)を基本とした交換対応となります。
(型式によっては他メーカーの場合もあります)。交換対応された後、調査のためご返却をお願い致します。
※補償対応に関しては交換品の提供のみとさせて頂き、その他付随に関しては補償対応に含まれません。
※事業用(緑ナンバー)例: 運送業・タクシー等では高負荷がかかるため、走行距離による補償が早期到達に条件
になることが多いので、走行距離にご注意下さい。(高負荷環境なので、お勧め致しません)

【 組 合 員 名 】			認 証 番 号		
組 合 員 名					
所 在 地		愛媛県			
T E L			F A X		
備 考				担 当 者 名	

※ 商品は、1個より送料無料にて直送納品させて頂きます。 ●請求書は後日、商工組合からお送りします。
※ 16時までに(株)アクトへFAX到着分は、最短で当日出荷の翌日納品となります。
※ 在庫切れ、交通事情等により、商品到着が遅れる場合も御座いますので、ご了承願います。

価格等に関するお問い合わせ ..
商品に関するお問い合わせ ..

愛媛県自動車整備商工組合
株式会社アクト

TEL (089) 956-7677
TEL (0790) 62-8661

HIGH TECHNOLOGY CC365. Graphite wiper

PIAA

CC 365. グラファイトワイパーは、高品質天然ゴムを採用。
ゴム先端は高精度のカット工法により、水滴を速に拭き取ります。
そして、ゴム表面には、グラファイトをコーティング。
グラファイトは、別名、黒鉛と呼ばれる炭素微粒子で、
この粒子をゴム表面にコーティングすることで、
ガラス面との摩擦抵抗を低減し、不快な音、ビビリのない
スムーズな動きを実現します。

グラファイトコーティングにより、
スムーズな拭きで視界スッキリ!!

ガラスに撥水コーティングを
施工してある車にも、してい
ない車にも静粛性のあるワイ
パー動作を発揮します。

ゴム断面図
(※イメージ)

グラファイト粒子

ワイパーが
スムーズに動く

ガラス

替えゴムUシリーズ (U-1 ~ U-15)
10本パック新発売

CC 365. グラファイトワイパーブレード・替えゴム商品一覧

ワイパーブレード			ワイパー用替えゴム				ユニブレード専用替えゴム				樹脂製ワイパーブレード専用替えゴム			
パッケージ	品番	長さ	パッケージ	断面形状	品番	長さ	パッケージ	断面形状	品番	長さ	パッケージ	断面形状	品番	長さ
	NO-1	300mm			U-1	300mm			Y-3	350mm			K-1	305mm
	NO-2	330mm			U-2	330mm			Y-5	400mm			K-3	350mm
	NO-3	350mm			U-3	350mm			Y-6	425mm			K-4	375mm
	NO-4	380mm			U-4	380mm			Y-7	450mm			K-5	400mm
	NO-5	400mm			U-5	400mm			Y-8	475mm			K-6	425mm
	NO-6	430mm			U-6	430mm			Y-9	500mm			K-7	450mm
	NO-7	450mm			U-7	450mm			Y-11	550mm			K-8	475mm
	NO-8	475mm			U-8	475mm			Y-12	600mm			K-9	500mm
	NO-9	500mm			U-9	500mm			Y-13	650mm			K-10	525mm
	NO-10	525mm			U-10	525mm			Y-15	700mm				
	NO-11	550mm			U-11	550mm			Y-16	750mm				
	NO-12	600mm			U-12	600mm								
	NO-13	650mm			U-13	650mm								
					U-14	550mm								
					U-15	700mm								

*U-PRO: 切れる金属レール付 ワイパー用替えゴム 20本入
適用寸法(mm) 430/450/475/500/525/550

※ユニブレード専用替えゴムには、金属レールは付属して
おりません。真正の金属レールをご使用ください。

☆これらの商品はすべて信頼ある PIAA 製品です。

◇商品のお問い合わせ・ご購入は自動車整備商工組合まで◇

PIAA製 CC365. グラファイトワイパー 注文書

替えゴム(樹脂製[リヤ]ワイパーブレード用)

品番	長さ	幅	ご注文数	組合員価格 (税別)	入り数
K-1	305mm	ダブル ストッパー 6mm	本	420円	1本
K-3	350mm		本		
K-4	375mm		本		
K-5	400mm		本		
K-6	425mm		本		
K-7	450mm		本		
K-8	475mm		本		
K-9	500mm		本		
K-10	525mm		本		

ワイパー ブレード

品番	長さ	幅	ご注文数	組合員価格 (税別)	入り数
No.1	300mm	6mm	本	560円	1本
No.2	330mm		本		
No.3	350mm		本		
No.4	380mm		本		
No.5	400mm		本		
No.6	430mm		本	610円	
No.7	450mm		本		
No.8	475mm		本		
No.9	500mm		本	660円	
No.10	525mm		本		
No.11	550mm	本			
No.12	600mm	8mm	本	720円	
No.13	650mm		本	840円	

替えゴム (8.6mm幅ユニブレード用)

品番	長さ	幅	ご注文数	組合員価格 (税別)	入り数
Y-3	350mm	8.6mm 	本	560円	1本
Y-5	400mm		本		
Y-6	425mm		本		
Y-7	450mm		本		
Y-8	475mm		本		
Y-9	500mm		本	630円	
Y-11	550mm		本		
Y-12	600mm		本		
Y-13	650mm		本		
Y-15	700mm		本		
Y-16	750mm		本		

替えゴム (ユニバーサルタイプ)

品番	長さ	幅	ご注文数	組合員価格 (税別)	入り数
U-1	300mm	6mm	本	280 円	1本
U-2	330mm		本		
U-3	350mm		本		
U-4	380mm		本		
U-5	400mm		本		
U-6	430mm		本	290 円	
U-7	450mm		本		
U-8	475mm		本		
U-9	500mm		本		
U-10	525mm		本		
U-11	550mm	8mm	本	320 円	
U-12	600mm		本		
U-13	650mm		本		
U-14	550mm		本		
U-15	700mm		本	340 円	
U-PRO	カットタイプ20本入 (6mm幅) 430~550mm		セット	5,600 円	20本

大気

替えゴム10本パック (1パック・10本入り)

大気

品番	長さ	幅	ご注文数	組合員価格 (税別)	入り数
U-1	300mm	6mm	パック	2,600 円	10本
U-2	330mm		パック		
U-3	350mm		パック		
U-4	380mm		パック		
U-5	400mm		パック		
U-6	430mm		パック		
U-7	450mm		パック		
U-8	475mm		パック		
U-9	500mm		パック		
U-10	525mm		パック		
U-11	550mm	パック	2,700 円		
U-12	600mm	8mm	パック	3,000 円	
U-13	650mm		パック		
U-14	550mm		パック	3,200 円	
U-15	700mm		パック		

商工組合窓口では1本からお買い求めいただけますが、
ブレード 10本 以上、または 替えゴム 20本以上より、
送料無料で 直送 致します。
上記本数に満たない場合は、別途 送料500円(税別)が必要です。

適合表1冊同梱希望 [不要・必要]

※ 13時までのご注文の場合、当日出荷の翌日到着ですが、地域・交通事情等により到着に2日かかる場合がございます。

発注者(お届け先)

ご注文日 年 月 日

認証番号: 70-

ご担当者様:

事業所名:

所在地: 愛媛県

TEL: 089

FAX: 089

商工組合人気商品



オイルフィルター

日本製・品質保証付き
(静岡県御前崎市)



C-932

ダイハツ : 15601-87703
ダイハツ : 15601-87204
スズキ : 16510-81403

4,100 円

/ケース (10 個入)

C-901

ミツビシ : MD134953
スバル : 15208-AA080
スバル : 15208-KA010
マツダ : B6Y1-14-302

4,220 円

/ケース (10 個入)

C-110

トヨタ : 90915-10003

4,310 円

/ケース (10 個入)

C-809

ホンダ : 15400-PLC-004
ホンダ : 15400-RTA-004

4,920 円

/ケース (10 個入)

全て消費税別です

その他種類揃えています。適合車種等ご不明な点はお気軽にお問合せください。



愛媛県自動車整備商工組合

TEL 089-956-7677

FAX 089-914-8412



VIC(エイケン工業㈱・日本製) オイルフィルター 注文書

(価格は全て税別表示となっております。)

VIC品番	純正適応番号	組合員価格	定 価	注文数
NEW O-116	トヨタ 04152-31060	5,248 円/ケース (10個入り) [1個あたり 524.8 円]	1,280円/個	ケース
O-117	トヨタ 04152-40060	3,854 円/ケース (10個入り) [1個あたり 385.4 円]	940円/個	ケース
C-101	トヨタ 15600-41010	3,015 円/ケース (5個入り) [1個あたり 603 円]	1,470円/個	ケース
C-112	トヨタ 90915-30001	5,595 円/ケース (5個入り) [1個あたり 1,119 円]	2,730円/個	ケース
C-110	トヨタ 90915-10003	4,310 円/ケース (10個入り) [1個あたり 431 円]	1,050円/個	ケース
C-111	トヨタ 90915-20003	6,030 円/ケース (10個入り) [1個あたり 603 円]	1,470円/個	ケース
C-115	トヨタ 90915-30002	6,460 円/ケース (5個入り) [1個あたり 1,292 円]	3,150円/個	ケース
C-113	トヨタ 90915-10004	4,310 円/ケース (10個入り) [1個あたり 431 円]	1,050円/個	ケース
C-116	トヨタ 90915-30003	6,460 円/ケース (5個入り) [1個あたり 1,292 円]	3,150円/個	ケース
C-218	ニッサン 15208-53J00	4,720 円/ケース (10個入り) [1個あたり 472 円]	1,150円/個	ケース
C-224	ニッサン 15208-65F00	5,130 円/ケース (10個入り) [1個あたり 513 円]	1,250円/個	ケース
C-225	ニッサン 15208-31U00	5,130 円/ケース (10個入り) [1個あたり 513 円]	1,250円/個	ケース
C-226	ニッサン 15208-20N10	6,870 円/ケース (5個入り) [1個あたり 1,374 円]	3,350円/個	ケース
C-207L	ニッサン 15208-H8904	4,720 円/ケース (10個入り) [1個あたり 472 円]	1,150円/個	ケース
C-307	ホンダ 15400-PR3-004	6,560 円/ケース (10個入り) [1個あたり 656 円]	1,600円/個	ケース
	ミツビシ MD352626			
	マツダ RFY6-14-302			
C-808	ホンダ 15400-PFB-007	4,100 円/ケース (10個入り) [1個あたり 410 円]	1,000円/個	ケース
C-809	ホンダ 15400-PLC-004	4,920 円/ケース (10個入り) [1個あたり 492 円]	1,200円/個	ケース
	ホンダ 15400-RTA-004			
C-415	マツダ JEY0-14-302	5,740 円/ケース (10個入り) [1個あたり 574 円]	1,400円/個	ケース
	ミツビシ MD360935			
C-901	ミツビシ MD134953	4,220 円/ケース (10個入り) [1個あたり 422 円]	1,030円/個	ケース
	スバル 15208-AA080			
	スバル 15208-KA010			
	マツダ B6Y1-14-302			
C-306	ミツビシ MD069782	7,585 円/ケース (5個入り) [1個あたり 1,517 円]	3,700円/個	ケース
C-313	ミツビシ ME215002	7,585 円/ケース (5個入り) [1個あたり 1,517 円]	3,700円/個	ケース
C-932	ダイハツ 15601-87703	4,100 円/ケース (10個入り) [1個あたり 410 円]	1,000円/個	ケース
	ダイハツ 15601-87204			
	スズキ 16510-81403			
C-933	スズキ 16510-61A01	5,130 円/ケース (10個入り) [1個あたり 513 円]	1,250円/個	ケース

※1ケースから、送料無料で直送いたします。

適合表同梱希望 [不要・必要]

ECOオイルフィルター(ろ紙交換タイプ)

VIC品番	純正適応番号	組合員価格	定 価	注文数
O-115	トヨタ 04152-31080	531円/個	1,180円/個	個
O-116	トヨタ 04152-31060	576円/個	1,280円/個	個
O-117	トヨタ 04152-40060	423円/個	940円/個	個
O-118	トヨタ 04152-31090	576円/個	1,280円/個	個
O-119	トヨタ 04152-37010	378円/個	840円/個	個

※詰め合わせ10個未満の場合は、別途送料(500円:税別)が必要です。

※12時までのご注文の場合、当日出荷の翌日到着ですが、地域・交通事情等により到着に2日かかる場合がございます。

発注者(お届け先)		ご注文日	年	月	日	出荷日 受付者
認証番号: 70-	ご担当者様:					
事業所名:						
所在地: 愛媛県						
TEL: 089	-	-	FAX: 089	-	-	


Lucas

ルーカス ブレーキパッド

自動車ブレーキ部品において、マーケットシェア
“世界第2位”の「ルーカス」

TRWルーカスは歴史的には、最初にディスクブレーキの実用化に
成功したメーカーです。1958年のトライアンフTR3に生産車と
しては初めてディスクブレーキが採用されました。

ドライバーが100%信頼できるブレーキパッド「ルーカス」
日本車に適應する300種類以上の品揃え。
過酷な条件下で幾度となく繰り返される
ブレーキテスト。
徹底した品質管理と、継続した素材開発。
総合ブレーキメーカーだから成し得る、
性能とフィーリングを重視した設計。
1世紀以上の実績と信頼により、
世界のカーメーカーに採用されています。



TRWルーカスのブレーキ部品は、
世界中の4台に1台
欧州車の3台に1台
日本車の2台に1台は、
ルーカスの技術が安全確実に車をストップ。

2トン車用ブレーキパッド
“8アイテム追加発売！”
(○三菱キャントー ○いすゞエルフ)

※アスベスト材(石綿)は
使用しておりません。

◇商品のお問い合わせ・ご購入は自動車整備商工組合まで◇

交換周期は早め目の方が安心。具体的にはブレーキパッドの摩擦材部分の厚みをチェックし、4mm以下であれば安全走行のため交換を推奨します。

商工組合窓口 人気商品



Lucas(日本製)
ルーカス

ブレーキパッド

定価の
60%OFF

・ワゴンR・アルト 品番 S027 **¥2,960**

・ワゴンR・アルト 品番 S041 **¥2,560**

・ムーヴ・タント・ミニカ 品番 M100 **¥2,600**

全て税別価格です

適合品番をお調べいたします。お車の情報をご記入ください。

メーカー名	車名	初年度登録(検査) 年月	車台番号	フロント	リア	自動車型式指定番号	類別区分番号

●適合品番お問い合わせの回答(※メーカー返信欄)

*上記の商品以外も取扱いがございます。

運輸支局にお越しの際には、ぜひ商工組合までお立ち寄りください。

認証番号		ご担当者様	
事業所名			
T E L		F A X	

愛媛県自動車整備商工組合 TEL : 089-956-7677 FAX : 089-914-8412



O₂ Sensor

YOUR FIRST CHOICE IN QUALITY PRODUCTS

高 精 度
低 排 出
長 寿 命
燃 費 改 善
優れた耐環境性

【 高度な技術で生み出された高精度・高品質・高信頼性のある
純正部品に替わるオアシス O₂ センサーです。 】

■O₂センサーとは

排気ガス中の残留酸素量を検出するセンサーのこと。混合気が完全燃焼するためには、理論空燃比(空気 14.7 : 燃料 1)の保持が必要です。理論空燃比が燃焼させる事により、触媒の排ガス浄化能力が最大限発揮されます。O₂センサーで検出したデータを元にECUで空燃をコントロールしています。

■O₂センサーが劣化すると

O₂センサーが劣化すると、誤った信号をECUに送り、本来のエンジン性能を発揮できなくなります。その結果、必要以上に燃料を消費し、有害物質を排出することで環境に悪影響を与えます。燃費の悪化、パワーダウン、触媒の劣化にもつながります。

■O₂センサーを交換するメリットは

●燃費向上 ●エンジンパワー回復 ●触媒劣化進行抑制
●有害物質の減少 ●走行性能回復
などの効果が期待できます。

■100%純正スペック

センサー部・コネクタ・配線を主要純正メーカーから調達し、取り付け組み立てし、OEMスペックを満たす品質・性能で製品化している世界で唯一のメーカーです。

■ハイクオリティテスト

センサーは長い間使用するもの。当然クオリティは最高級でなければなりません。純正供給メーカーから仕入れたパーツを組み立て後、コネクタ引っ張り強度テスト、実走行テスト、配線配置テスト等あらゆるテスト、チェックでクオリティを維持しています。

(オアシス O₂ センサー)



オアシスO₂センサーは、米国で1946年から半世紀にわたり燃料系統およびエンジンコントロール装置を製造、組み立てを行なっているメーカーより供給しています。純正部品メーカーより部品を調達し、配線・コネクタを自社にて組み付けるため、良質でコストを抑えた製品化を実現。米国で長期にわたり高い信頼を得ています。

◇日本自動車整備商工組合連合会◇

O₂センサー注文書

兼 品番、在庫問合わせ書

● 品番検索等々でメーカーよりお電話させて頂く場合もあります。ご注文(問合わせ)日 年 月 日

O₂センサー適合について

何れかに✓をつけてください



☐ お問合わせ

☐ ご注文

発注者(お届け先)			
認証番号	70ー	ご担当者様	
事業所名			
住 所	愛媛県		
電話番号	089 ー	FAX番号	089 ー
メーカー		初年度登録年月	年 月
車 種 名		型 式	
車 台 番 号		型式指定番号	類別区分番号
純正品番がお分かりになる場合は、ご記入をお願いします。			
純正品番		⇒	オアシス品番
純正品番		⇒	オアシス品番
その他の情報があれば、ご記入ください。(OBD診断機の情報・センサー位置など)			
例1) P0135			
例2) B1S1			
通 信 欄			

下記、□欄にチェック(✓)をご記入ください。

直3/直4/直6エンジン [横置き] 集合タイプ	直4/直6エンジン [横置き] 分割・集合タイプ	V6/V8エンジン [横置き] 集合タイプ	V6/V8エンジン [縦置き] 集合タイプ	V6/V8エンジン [縦置き] セパレートタイプ
【車両▲前側】 (触媒上) イ ☐ クランクプーリー 三元触媒 (触媒下) ロ ☐	【車両▲前側】 (フロント左) シリンダNo. (1・4) ハ ☐ (フロント右) シリンダNo. (2・3) ニ ☐ クランクプーリー 三元触媒 (触媒下) ホ ☐	【車両▲前側】 (フロント) シリンダNo. (2・4・6) ヘ ☐ クランクプーリー 三元触媒 (触媒下) チ ☐	【車両▲前側】 クランクプーリー (フロント右) シリンダNo. (1・3・5) ヌ ☐ (フロント左) シリンダNo. (2・4・6) リ ☐ 三元触媒 (触媒下) ル ☐	【車両▲前側】 クランクプーリー (フロント左) シリンダNo. (2・4・6・8) ヲ ☐ (フロント右) シリンダNo. (1・3・5・7) ウ ☐ 三元触媒 (触媒下左) シリンダNo. (2・4・6・8) カ ☐ (触媒下右) シリンダNo. (1・3・5・7) コ ☐

● 商品は、1個から送料無料にて発送いたします。

● 月曜日・祝日の翌日は13時00分、平日は14時00分までのご注文の場合、当日出荷の翌日到着ですが地域・交通事情等により商品到着が2日掛かる場合がございます。

● 価格につきましては、別紙価格表をご確認ください。

送料

1個から
無料

※ご注意ください

組合員価格は定価の

トヨタ車用以外

40%オフ

トヨタ車用

15%オフ

オアシスO2センサー価格表

平成28年8月現在

※下記に掲載の無い車種も取り扱っておりますので、FAX用紙にて適合問い合わせをしてください。【下記価格は消費税別です】

オアシス品番	純正番号		メーカー	代表車種	排気量	年式	型式	エンジン	組合員価格	定価
250-21053A	89465	39555	トヨタ	クラウン	3000	H3.10~H7.8	E-JZS143-ATAXF	2JZGE	7,990	9,400
250-21053L	89465	29555		マークII	2000	H7.9~H9.4	GA-YX78V-XXMDE	3YE	4,845	5,700
250-22010A	89465	97404		デュエット	1300	H13.12~H16.5	VA-M101A-GQNE	K3VE	5,440	6,400
250-24106A	89465	58010		アルファードG	2400	H16.2~H17.4	CBA-ANH10W-PFPS	2AZFE	7,310	8,600
250-24106B	89465	30250		クラウン	2500	H7.8~H10.8	E-JZS151-ATPQF	1JZGE	8,415	9,900
250-24225A	89465	28330		エスティマT	2400	H12.2~H13.4	GH-ACR30W-MFSQK	2AZFE	8,415	9,900
250-24305A	89465	14120		ライトエースノア	2000	H12.4~H12.7	GF-SR40G-GRSEKJ	3SFE	8,415	9,900
250-24329B	89465	30610		アルファードG	3000	H14.5~H15.7	TA-MNH10W-PRPGK	1MZFE	6,970	8,200
250-24486A	89465	12600		フィールダー	1800	H17.12~H18.10	TA-ZZE122G-AWME	1ZZFE	6,715	7,900
250-24684A	89465	30710		マークX	2500	H16.11~H21.12	DBA-GRX120-AETZ	4GRFSE	7,650	9,000
250-24930A	89465	48030		イプサム	2400	H13.5~H15.10	TA-ACM21W-ANSSK	2AZFE	8,415	9,900
250-24360E	89465	41060		ファンカーゴ	1500	H11.8~H12.8	GH-NCP21-CHSGK	1NZFE	6,970	8,200
250-24360A	89465	52040		bB	1300	H12.1~H12.8	GH-NCP30-DHSNK	2NZFE	8,415	9,900
250-24344A	89465	97405		デュエット	1300	H12.5~H13.12	TA-M101A-GMSA	K3VE	5,440	6,400
250-24169C	89465	50120		セルシオ	4300	H12.8~H15.7	UA-UCF30-AEAGK	3UZFE	6,375	7,500
250-24225B	89465	50130		クラウンマジェスタ	4300	H16.6~H21.12	DBA-UZS186-CETQ	3UZFE	6,375	7,500
250-24360F	89465	60200		ハイラックスサーフ	2700	H14.11~H16.8	LA-RZN210W-GKPX	3RZFE	5,525	6,500
250-21013A	22690	F5300	日産	スカイライン	1800	S60.8~S62.8	E-FJR31-HA	CA18S	19,380	32,300
250-23089A	22690	9S200		エキスパート	1800	H11.6~H12.12	GK-VNW11-YATNRC	QG18DE	14,700	24,500
250-23133A	22690	2Y921		セフィーロ	2000	H14.8~H15.3	GH-A33-CLFUREA	VQ20DE	14,700	24,500
250-23159A	22690	AN215		キューブ	1300	H12.6~H14.10	GH-AZ10-TDJARGU	CGA3DE	14,700	24,500
250-23160A	22690	AN210		キューブ	1300	H11.11~H12.9	GH-ANZ10-TDJNRG	CGA3DE	16,200	27,000
250-24448A	226A1	AM601		フーガ	2500	H16.10~H19.12	CBA-Y50-BLGAGSN	VQ25DE	14,700	24,500
250-24452A	22690	8J001		キューブ	1400	H16.4~H17.5	CBA-BZ11-TDLARG	CR14DE	14,700	24,500
250-24771A	22690	ED000		ノート	1500	H19.12~H23.11	DBA-NE11-FDUNRE	HR15DE	14,940	24,900
250-24453A	22690	AX000		ウイングロード	1500	H14.11~H15.10	UA-WFY11-TDFARG	QG15DE	14,700	24,500
250-24957A	226A0	VG300		エルグランド	3500	H12.8~H14.5	GH-APE50-ALJURF	VQ35DE	16,200	27,000
250-24962A	226A1	VG300		エルグランド	3500	H12.8~H14.5	GH-APE50-ALJURF	VQ35DE	16,200	27,000
250-21069A	36531	PFD003	ホンダ	Z	660	H10.10~H14.1	GF-PA1-300	E07Z	9,300	15,500
250-22078A	36531	PTF004		バモス	660	H12.2~H12.12	GF-HM2-110	E07Z	9,300	15,500
250-22081A	36531	PFEN01		バモス	660	H11.5~H12.2	GF-HM1-100	E07Z	9,300	15,500
250-24011A	36531	PFEN03		アクティ	660	H19.2~H21.12	GBD-HH5-170	E07Z	9,300	15,500
250-24099A	36531	P2EA01		オデッセイ	3000	H10.11~H12.1	GF-RA5-110	J30A	11,100	18,500
250-24099B	36531	PFBJ02		ライフ	660	H13.5~H14.8	LA-IB2-600	E07Z	9,300	15,500
250-24121A	36532	PLMA01		シビック	1500	H12.9~H13.10	LA-EU1-100	D15B	11,100	18,500
250-24308A	36531	P8CA21		ラグレイト	3500	H12.9~H13.11	LA-RL1-120	J35A	11,100	18,500
250-24446A	36532	PZAJ01		シビックフェリオ	1300	H13.11~H14.10	ZA-ES9-100	LDA	11,100	18,500
250-24476A	36532	RADL11		アコード	2000	H14.10~H16.1	UA-CL7-300	K20A	11,100	18,500
250-24504A	36531	PNC004		ステップワゴン	2000	H13.4~H14.5	LA-RF3-100	K20A	11,100	18,500
250-24602A	36531	P3F902		ステップワゴン	2000	H8.4~H9.7	E-RF1-100	B20B	11,100	18,500
250-24606A	36532	RGA004		ライフ	660	H15.9~H16.1	UA-JB5-100	P07A	11,100	18,500
250-24833A	36532	RGAJ01		ライフ	660	H17.10~H18.10	DBA-JB5-130	P07A	9,300	15,500
250-24880A	36532	PNA004		ストリーム	2000	H12.10~H13.10	LA-RN3-100	K20A	11,100	18,500
250-21005A	MD	76706	三菱	シャリオ	1800	S58.1~S58.11	E-D03W-LKUC	G62B	13,020	21,700
250-21007A	MD	109613		シャリオ	2000	S62.8~S63.9	E-D08W-LBUE	G63B	14,280	23,800
250-22002A	MD	160578		ギャラン	1800	H1.4~H4.5	E-E35A-SNHM	4G67	21,840	36,400
250-22066A	MD	339362		ミニキャブ	660	H9.10~H11.8	V-U41V-LNDE	3G83	13,320	22,200
250-24233A	MR	578199		エアトレック	2000	H13.3~H16.1	LA-CU2W-LRLEZ	4G63	14,880	24,800
250-24235A	MR	578114		パジェロ	3000	H20.9~H21.12	CBA-V83W-MYUV1	6G72	14,880	24,800
250-24240A	MR	578113		パジェロ	3000	H19.5~H19.10	CBA-V93W-LRHV1	6G72	14,880	24,800
250-24242A	MD	369190		パジェロ	3000	H12.6~H18.8	LA-V63W-MNUVQ	6G72	14,880	24,800
250-24630B	MR	507809		ディオン	2000	H12.6~H14.5	TA-CR6W-LEJCZ	4G94	14,160	23,600

オアシスO2センサー価格表

平成28年8月現在

※下記に掲載の無い車種も取り扱っておりますので、FAX用紙にて適合問い合わせをしてください。【下記価格は消費税別です】

オアシス品番	純正番号		メーカー	代表車種	排気量	年式	型式	エンジン	組立員価格	定価
250-24631A	MD	365014	三菱	パジェロ	3000	H12.6~H18.8	LA-V63W-MNUVQ	6G72	14,880	24,800
250-24931A	MN	122529		ミニキャブ	660	H14.8~H16.10	LE-U62V-LKDE	3G83	14,160	23,600
250-24931B	MR	561593		ミニカ	660	H10.10~H13.10	GF-H42A-LNDA	3G83	15,180	25,300
250-24630C	MR	560318		シャリオグランディス	2400	H9.8-H12.3	GF-N84W-LRFC2	4G64	15,180	25,300
250-21020A	N3A1	18861A	マツダ	RX-7	1300	H3.10~H5.7	E-FD3S	13B	6,300	10,500
250-21035A	B61R	18861A		ロードスター	1600	H1.6~H4.8	E-NA6CE	B6	6,300	10,500
250-24072A	JE46	1886Z		MPV	3000	H3.8~H5.8	E-LVEW	JE	7,680	12,800
250-24131A	N3H3	18861B		RX-8	1300	H15.5~H16.9	LA-SE3P	13BMSP	6,000	10,000
250-24301A	AJ04	18861B		トリビュート	3000	H12.11~H15.12	LA-EPFW-2WD	AJ	6,660	11,100
250-24863A	ZJ01	18861		デミオ	1300	H14.6~H15.3	LA-DY3W	ZJVE	7,320	12,200
250-23083A	22690	AA740	スバル	レガシィ	2500	H12.5~H13.4	GF-BHC-C5AE	EJ25	16,740	27,900
250-23088A	22690	AA310		フォレスター	2500	H12.12~H14.1	GF-SF9-D58E	EJ25	16,740	27,900
250-23155A	22690	AA440		レガシィ	2000	H10.6~H11.4	GF-BH5-A59P	EJ20	17,640	29,400
250-24295A	22690	AA540		インプレッサ	2000	H14.10~H15.7	TA-GD9-C46F	EJ20	17,400	29,000
250-24295L	22690	AA640		レガシィ	2000	H12.5~H13.4	TA-BE5-C47E	EJ20	12,360	20,600
250-24322A	22690	AA510		レガシィ	2000	H13.5~H13.12	TA-BE5-D48D	EJ20	16,260	27,100
250-24329A	22690	KA250		R2	660	H15.10~H16.2	LA-RC2-A53F	EN07	16,260	27,100
250-24440A	22690	AA491		インプレッサ	2000	H12.2~H13.7	TA-GGA-A58T	EJ20	17,880	29,800
250-24440B	22690	KA330		ブレオ	660	H12.7~H13.7	TA-RA1-CS5N	EN07	9,420	15,700
250-24926A	22690	KA220		サンバー	660	H13.12~H14.7	LE-TT1-ES4P	EN07	12,360	20,600
250-24929A	22690	KA240		R2	660	H15.10~H16.2	UA-RC2-A51A	EN07	16,260	27,100
250-24959A	22690	KA370		サンバー	660	H20.5-H21.8	EBD-TT1-LS2R	EN07	12,360	20,600
250-21009A	18213	57B10	スズキ	エスクード	1600	H2.8~H3.8	E-TA01W-SHXJ	G16A	9,300	15,500
250-21067A	18213	76G00		ワゴンR	660	H10.10~H11.10	GF-MC21S-WRXE	K6A	14,400	24,000
250-21068A	18213	74F00		ワゴンR	660	H5.9~H7.10	E-CV21S-WRGJ	F6A	13,260	22,100
250-21071A	18213	78A01		エブリィ	660	H11.1~H11.11	GD-DA52V-EGAF	F6A	11,400	19,000
250-24049A	18213	65D70		エブリィ	660	H13.9~H14.11	GH-DA62W-EGSF	K6A	11,940	19,900
250-24060A	18213	65H00		エブリィ	660	H15.8~H17.8	LE-DA62V-EGAA	K6A	12,360	20,600
250-24291A	18213	64F00		アルト	660	H9.9~H10.10	E-CT51S-WRXLLA	K6A	15,660	26,100
250-24338A	18213	50G00		キャリィ	660	H11.1~H11.11	GD-DA52T-KKTA	F6A	12,360	20,600
250-24442B	18213	80G10		スイフト	1300	H12.2~H13.4	GH-HT51S-CSEA	M13A	13,440	22,400
250-24604A	18213	83CA0		ジムニー	660	H9.5~H10.10	E-JA22W-JXCR	K6A	16,080	26,800
250-24852A	18213	70H01		スイフト	1300	H15.6~H16.11	LA-HT51S-CSGRD	M13A	13,440	22,400
250-24862A	18213	80G00		スイフト	1300	H12.2~H13.4	GH-HT51S-CSEA	M13A	13,440	22,400
250-24879A	18213	72J30		アルト	660	H16.9~H17.12	CBA-HA24S-ABEF	K6A	13,440	22,400
250-24881A	18213	58J10		ワゴンR	660	H16.12~H17.9	DBA-MH21S-WFBY	K6A	13,440	22,400
250-24910A	18213	58J20		アルト	660	H16.4~H16.9	CBA-HA23S-ABDVQ	K6A	13,440	22,400
250-24911A	18213	83G50		ワゴンR	660	H12.12~H13.11	TA-MC12S-WFTYS	F6A	13,440	22,400
250-24912A	18213	76G50		ワゴンR	660	H10.10~H11.10	GF-MC21S-WRRD	K6A	13,440	22,400
250-24928A	18213	68H50		エブリィ	660	H17.8~H18.1	ABA-DA64W-EHBD	K6A	13,440	22,400
250-25001H	18213	58J01		ワゴンR	660	H17.9~H18.4	CBA-MH21S-WFAD	K6A	16,200	27,000
250-25071H	18213	58J00		ワゴンR	660	H15.9~H16.1	UA-MH21S-WFAD	K6A	16,200	27,000
250-24291B	18213	80G10		スイフト	1300	H12.2-H13.4	GH-HT51S-CSEA	M13A	13,440	22,400
250-24049B	18213	68H01		エブリィ	660	H17.8-H18.1	ABA-DA64W-EHAC	K6A	13,440	22,400
250-24487A	89465	B2100	ダイハツ	タント	660	H19.12~H22.3	DBA-L375S-GPSF	KFVE	4,420	5,200
250-22077A	89465	97205		ムーブ	660	H14.10~H16.2	LA-L160S-GBVF	EFVE	5,185	6,100
250-22079A	89465	87503000		アトレー	660	H12.1~H14.1	GF-S220G-ZPXZR	EFDE	15,060	25,100
250-22080A	89465	97210		ミラ	660	H10.10~H13.9	GD-L700V-FHDK	EFSE	13,680	22,800
250-22082A	89465	97507000		ハイゼット	660	H14.1~H16.11	LE-S200C-CHLF	EFVE	15,060	25,100
250-24360L	89465	97403		ムーブ	660	H11.12-H12.10	GH-L910S-GMSF	EFVE	4,420	5,200
250-21075A	89465	97203000		ムーブ	660	H10.10-H11.11	GF-L910S-GBMF	EFVE	16,620	27,700

有限会社 D1ケミカル

AT・CVTフルード用ハンドポンプ

AT/CVT/DCT

レベルゲージレス車の
フルード交換が簡単に！



タンク補充用ジョウゴ1個付属



国産車、輸入車対応の
アタッチメントが17種類

●製品仕様●

品番:D1-99

タンク容量:9.0L

排出能力:75cc/サイクル

ホースサイズ:3/8"×1400mm

裏側:タンク目盛
最大9.0L(0.5L刻み)

内部の摩耗の程度を簡易的に検査
できるコンタミチェッカーを使用した
「AT/CVTオイルを安全に交換する方法」
はこちらをご参照ください。⇒



●価格●

標準価格

組合員価格

66,000円(税別) 59,800円(税別)

※フルード交換は車種によっては診断機が必要になる場合があります。
詳しい作業手順、油量、適正温度についてはメーカーのマニュアルに従って下さい。
また、本製品はAT/CVTフルードの充填専用です。それ以外の使用はしないで下さい。

愛媛県自動車整備商工組合 TEL:089-956-7677 FAX:089-914-8412

～実用新案登録～
 ～究極～
 AT/CVTフルードチェック
 「コンタミチェック」が
 効率的に進化！



AT/CVT摩耗診断ツール

「コンタミ」とは「contamination(不純物)」＝摩耗粉を意味します

～コンタミチェック！～30万台のチェック実績！

～ご安心下さい～

- ・異常摩耗なし！
- ・ATF交換可能！
- ・安心カーライフ！
- ・安心の継続検査！




ーキケン！ー

- ・異常摩耗あり！
- ・ATF交換キケン！
- ・ユーザーへ注意喚起
- ・車両乗換のご提案



引いて



ロック



放置でOK！

効率改善ポイント！

専用オイルテスターの開発により「引いて・ロック」のツーステップ
 オイルの抜取りが超カンタンに！

(特許庁実用新案登録：第3203208号)

- ・専用フィルターでプロの判断！
- ・ATF/CVTFを売り逃しません！
- ・交換後のトラブル発生を徹底回避！
- ・短時間で簡単チェック！

過走行でも怖くない！

～チェック方法はとても簡単～

専用オイルテスターにコンタミチェック専用フィルターを差込み、吸引ホースをジョイント。
 レベルゲージパイプから20cc(専用テスターの6割程度)ATFを抜き取り、専用フィルター内に残った
 ATFをエアとパーツクリーナーで飛ばします。
 あとはフィルターを目視チェックするだけ。AT内部の異常摩耗を簡単に判別できます。



キット内容

- ・専用オイルテスター
- ・専用フィルター40ヶ
- ・吸引ホース1m(FF用)
- ・吸引ホース1.5m(FR用)
- ・エア注入用注射器
- ・マニュアル付収納ケース

品番	商品名	組合員価格(税別)
CCK-05	AT/CVT摩耗診断ツール(コンタミチェッカー改)	¥25,500
CFF-05	コンタミチェッカー専用フィルター(40個入)	¥8,500


お問い合わせ・ご注文は

愛媛県自動車整備商工組合 TEL:089-956-7677 FAX:089-914-8412 まで

製造・発売元:株式会社新生製作所

～AT内部の異常摩耗が検査可能になります～

「コンタミチェッカー」では、これまで不可能であった～AT内部の異常摩耗～の検査を可能にしました。
～AT内部の異常摩耗～はATトラブルやATF交換に関する最も重要な判断材料となります。
「コンタミチェッカー」の検査結果は以下の内容を意味します。



AT本体のトラブルには、ほとんどの場合多板クラッチをはじめとする、摩擦材の異常摩耗が関連します。
この「異常摩耗」という重要な判断材料を得ることで、次のような効果が期待されます。

ご提案その①ATF交換のお勧めに…

ATF交換の判断で「ATFが黒い」や「走行距離が多い」というのは非常に大雑把な判断材料に過ぎません。
ATF交換後に起こるATトラブルの主な原因は「摩擦材の異常摩耗」です。「ATFが黒い」や「走行距離が多い」という車でも「異常摩耗」さえなければATF交換後に大きなトラブルが起こることはありません。

ご提案その②ATF交換後のトラブル回避に…

定期的にATF交換していれば当然ATFは赤みが保たれます。「ATFが赤い」「走行距離が少ない」からといって安心は出来ません。ATFが赤くても「異常摩耗」が起こっていれば大きな危険がひそんでいます。

ご提案その③ATトラブルシューティングの時間短縮に…

「AT本体が悪いのか?」こんな悩みを抱えることも少なくありません。真の原因が何であれ「異常摩耗」していれば「AT本体も悪い」のは明白です。あれこれ悩む時間も削減できます。

ご提案その④お客様へより有意義な提案を…

「車検受けたばかりなのにATが滑りだした…」というような事例も少なくありません。AT修理の費用負担は大きくお客様の満足度低下を招く恐れがあります。車検時に「異常摩耗」をチェックしておけば…

「異常摩耗あり」…「新車乗換えのお勧め」「異常発生時の早期入庫」

「異常摩耗なし」…「ATF交換のお勧め」「継続検査のお勧め」

といった、より有意義な提案が可能となります。

これからの常識

ATFが黒い＝コンタミチェックOK＝ATF交換可能
走行距離が多い＝コンタミチェックOK＝ATF交換可能
ATFが黒い＝コンタミチェックOK＝AT良好
走行距離が多い＝コンタミチェックOK＝AT良好

これまでの常識

ATFが黒い＝ATF交換不可
走行距離が多い＝ATF交換不可
ATFが黒い＝ATが摩耗している
走行距離が多い＝ATが摩耗している

「AT/CVT摩耗診断ツール」はATトラブルの主原因である「異常摩耗」のチェックを可能にしました。これまで見極めきれなかった「異常摩耗」は、AT関連の整備・メンテナンスにおいて非常に重要な判断材料となります。AT異常には電磁部品の故障をはじめ突発的な故障もありますので「コンタミチェッカー」の検査結果はATF交換後のノントラブルを保証するものではありませんが、「コンタミチェックの結果」と「AT分解チェックの結果」を照らし合わせながら多くのデータを背景としておりますので、「異常摩耗」を見極めるには十分な精度を備えております。これまでの経験や、走行状態・ATF交換歴を含め、「コンタミチェック」を整備/メンテナンスの判断材料として是非ご活用ください。

多種多様な箇所に使える
万能オイル添加剤『SOD-1Plus』がさらに高性能を実現して
エスオーディーワンプラス

リニューアル新発売

1 大幅な低粘度化で 使い易くなりました

低粘度化と油膜厚さの増加は相反することが一般的ですが、新製品は特殊合成油の配合により、安定した油膜厚さを維持できます。低粘度オイルにも安心してお使い下さい。

2 摩耗防止性能を強化

高品位合成エステルが強固な吸着膜と特殊合成油による油膜保持力の強化により油膜切れを防ぎます。また、特殊極圧剤が耐荷重強化被膜を形成し、従来品より高い摩耗防止性能を発揮します。



3 ミクロン粒子が 潤滑性を強化

ミクロン粒子が高荷重下で起きる金属同士の直接接触を防ぎ、高馬力を得意とするスポーツカー用途でも安心して使用できます。また、オイル滲みにも効果を発揮します。

4 洗浄性能を強化


燃料の燃焼やオイル劣化により生成する酸化物質スラッジ等を速やかに分解し新車時に近づけます。

実車でも『SOD-1Plus』NEW の効果を検証済み!

SOD-1Plus を添加した使用油の方が、シェル四球摩耗痕径（耐荷重能を評価する試験）が小さく、更に摩耗によって発生する鉄粉の混入が少ないため、市販 ATF 単体の使用油より耐摩耗性能が高いという結果がでました。

【試験について】

右下写真試験車両のオートマチックミッションで使用した、市販 ATF 単体の使用油と同 ATF に SOD-1Plus(New) 7% を添加した使用油（どちらも約 6500 km 走行した使用油）の性能を比較しました。



新手法による ATF 交換作業により集客拡大！

ATF・CVTF 無交換車のフルードを安全に交換する方法として以下2つの手法を推奨しています。

手法1

ATF コンタミチェッカーで機械内部の摩耗を推測

ATF 交換の可否診断に、交換後のトラブル発生の要因となる「コンタミ（鉄粉）」を検出するコンタミチェッカーを活用。AT 本体内部の摩耗（主に摩擦材の摩耗）を推測し、お客様に ATF 交換が可能かどうか根拠を持って説明できます。これまでは走行距離や色で ATF 交換をお断りしていた車輛でも、交換可能な状態を判断することができ収益に繋がります。



作業説明動画

手法2

SOD-1Plus でフルード交換後のトラブルを予防

効果

- ・AT機構内部に蓄積した酸化物質の還元洗浄
- ・クラッチディスク・ギア・ベアリングの摩耗防止
- ・ゴム製Oリング・シールの硬化抑制と柔軟性の回復

お客様より感動の声が多数届いています！

- オイル漏れ、しみ予防・改善
- 発進時のジャダー（車体振動）が改善した
- 軽度な変速ショック、すべりが改善した
- 走行に伴う、うなり音、異音が改善した

HP にお客様の声を掲載しています。

上記手法により ATF 交換の信頼性の高さを PR しユーザーの集客にご活用いただけます！



バルブボディ内に蓄積した酸化物質
オイル劣化により生じた酸化物質（スラッジ）や金属摩耗粉は
変速ショックやすべりなどの原因になります。

詳しい使用方法等については弊社 HP をご確認ください。

当社ホームページ（施工店一覧）掲載申し込み書

お客様より沢山のお問合せが有ります。SOD-1Plus 添加ご希望のお客様へのご案内にご協力お願いします。

会社名・法人名				ご担当者様	
郵便番号・住所	〒				
TEL		FAX			
ホームページアドレス			お取引先名 (〇〇商工組合、〇〇部品商)		

FAX またはお電話でお申込み下さい。

FAX 092-292-4451 / TEL 092-292-4439

有限会社 D1 ケミカル 福岡市博多区半道橋1丁目3番45号
http://d1-chemical.com/



当社 HP



オイル適合表

－ AT・CVT に対する主な特徴－

強力な洗浄作用

- ATF・CVTF の劣化によるスラッジ等の汚れを分解洗浄
- 継続使用によりAT・CVT内部を常にクリーンに保つ

高温・高圧に強い油膜（コーティング効果）

- 回転抵抗の軽減とギヤ耐久性確保


ゴム・シール材をやわらかくする（膨潤作用）

- オイルしみ、僅かなオイル漏れの改善、予防
- ゴム製のパッキン・シール材の硬化・劣化防止

改善効果

変速ショック 軽いすべり ジャダー など

※SOD-1Plusで改善できない場合は、部品の損傷・摩耗が考えられますので交換をおすすめします。



ジャダーの改善・予防

湿式クラッチ



走行を続けているとクラッチにスラッジが付着しジャダー（車体振動）が起こります。クラッチに付着したスラッジを取り除きジャダーの発生を未然に防ぎます。クラッチの摩耗も防止します。

摩耗焼き付き防止



金属に吸着して油膜を作る特性により、油膜が破断しにくく、ギヤ・ベアリングを保護し摩耗・焼き付きを防止する効果が高い。

変速ショックの改善



バルブボディにスラッジが溜ると誤作動が発生し、変速ショック等に繋がります。スラッジを安全に分解しスムーズに油圧をクラッチに伝えます。

変速ショックの改善



「Oリング」はバルブボディやトルクコンバーター内など油圧を受ける各所に付いており油圧の制御に重要な役割を担っています。「Oリング」の硬化・劣化は変速ショック、さらにはクラッチの摩耗を促進します。硬化しかけている「Oリング」を柔らかくすることで油圧を回復し伝達能力を改善します。

商品概要問合わせ先：(有)D1ケミカル TEL：092-292-4439

SOD-1Plus 注文書

愛媛県自動車整備商工組合 宛

FAX 番号 089-914-8412

TEL番号 089-956-7677

注文日 年 月 日

車種名	
年式	
車両型式	
エンジン型式	
グレード	

組合員価格（税別）		
荷姿	価格	注文数
40缶（送料込）	26,300円	
10缶（送料込）	8,400円	

認証番号	70-
事業所名	
住 所	愛媛県
電話番号	089 - -

自動車検査証の有効期間及び定期点検の間隔・使用記録簿の早見表

2013.9

点検区分等 対象車種			主 な 車 種 等	定期点検の間隔							車検証の有効期間		使用記録簿(車検)			
				3 か 月	別 表 3	3 か 月	別 表 4	6 か 月	別 表 5	1 年	別 表 6	1 年	別 表 7	初 回	2 回目以降	認 証
運送事業用	旅客	普通・小型	バス、タクシー、ハイヤー	○									1年		1	8
		軽	軽福祉タクシー	○									2年		1	8
	貨物	車両総重量8 t 以上	貨物運送事業者のトラック(3輪車含む)	○									1年		1	8
		車両総重量8 t 以上(トレーラ)			○							1年		2	9	
		車両総重量8 t 未満		○								2年	1年	1	8	
		車両総重量8 t 未満(トレーラ)			○							2年	1年	2	9	
		軽(旅客を除く)						●				2年		6	11	
	霊柩	二輪							●		3年	2年	7	12		
		通常タイプ	霊柩車	○									2年		1	8
		定員11名以上	霊柩車バス形状	○									1年		1	8
自家用	貨物	車両総重量8 t 以上	トラック(3輪車を含む)	○									1年		1	8
		車両総重量8 t 以上(トレーラ)			○								1年		2	9
		車両総重量8 t 未満				○						2年	1年	3	10	
		車両総重量8 t 未満(トレーラ)				○						2年	1年	3	10	
		軽						●				2年		6	11	
	定員11名以上		バス、マイクロバス	○									1年		1	8
	幼児専用車		園児送迎車(大人換算10名以下)			○							1年		3	10
	乗用	普通・小型	一般の乗用車(マイカー)					●				3年	2年	5	11	
		軽					●				3年	2年	6	11		
		三輪				○						2年		3	10	
	二輪	小型	250ccを超えるバイク(側車付二輪自動車含む)							●		3年	2年	7	12	
		検査対象外軽自動車	125ccを超え250cc以下のバイク(側車付二輪自動車含む)							●		なし		7		
	特種	普通・小型	キャンピング車	8t以上○		○							2年		1又は3	8又は10
		貨物	車両総重量8 t 以上	給油車、タンク車、給水車、現金輸送車、コンクリートミキサー車、ボート・トレーラー、冷蔵冷凍車、活魚運搬車、散水車、塵芥車	○	トレーラ○							1年		1又は2	8又は9
			車両総重量8 t 未満				○						2年	1年	3	10
			軽					●					2年		6	11
	大型特殊	車両総重量8 t 以上	ホイール・クレーン	○									2年		1	8
		車両総重量8 t 未満	フォークリフト				○						2年		3	10
		貨物	車両総重量8 t 以上	ストラドル・キャリア、ポール・トレーラー	○	トレーラ○							1年		1又は2	8又は9
			車両総重量8 t 未満				○						2年	1年	3	10
検査対象外軽自動車		そり付、カタピラ付軽自動車				○						なし		3		
レンタカー	貨物	車両総重量8 t 以上	トラック(3輪車を含む)	○	トレーラ○								1年		1又は2	8又は9
		車両総重量8 t 未満		○	トレーラ○							2年	1年	1又は2	8又は9	
		軽				○						2年		3	10	
	定員11名以上		マイクロバス	○									1年		1	8
	幼児専用車		園児送迎車	○									1年		1	8
	乗用	普通・小型	一般の乗用車(マイカー型)				○						2年	1年	3	10
		軽					○						2年		3	10
		三輪		○								2年	1年	1	8	
	二輪	小型	250ccを超えるバイク(側車付二輪自動車含む)				○						2年	1年	3	10
		検査対象外軽自動車	125ccを超え250cc以下のバイク(側車付二輪自動車含む)				○						なし		3	
	特種	普通・小型	キャンピング車	○									2年	1年	1	8
		貨物	車両総重量8 t 以上	タンク車、冷蔵冷凍車等	○	トレーラ○							1年		1又は2	8又は9
			車両総重量8 t 未満		○	トレーラ○							2年	1年	1又は2	8又は9
			軽				○						2年		3	10
	大型特殊	車両総重量8 t 以上	ホイール・クレーン	○									2年	1年	1	8
		車両総重量8 t 未満	フォークリフト	○									2年	1年	1	8
貨物		車両総重量8 t 以上	ストラドル・キャリア、ポール・トレーラー	○	トレーラ○							1年		1又は2	8又は9	
		車両総重量8 t 未満		○	トレーラ○							2年	1年	1又は2	8又は9	
検査対象外軽自動車		そり付、カタピラ付軽自動車	○									なし		1		

※記録簿 認証…No.1 事業用等・No.2 被牽引自動車・No.3 自家用貨物等・No.4 自家用乗用等(1年)・No.5 自家用乗用等(2年)・No.6 自家用乗用等(軽)・No.7 二輪自動車
 指定…No.8 事業用等・No.9 被牽引自動車・No.10 自家用貨物等・No.11 自家用乗用等・No.12 二輪自動車
 (注) ポール・トレーラー、キャンピング・トレーラー、ボート・トレーラーで車両総重量が8 t 以上の場合は、点検基準は別表4、記録簿は認証がNo.2、指定がNo.9
 (注) 点検整備記録簿の保存期間…●印：2年、○印：1年

※別表3 事業用等
 別表4 被牽引自動車
 別表5 自家用貨物等
 別表6 自家用乗用等
 別表7 小型二輪等

KYK ブレーキフルード BF-3 KYK ブレーキフルード BF-4



荷姿 (BF-3)	組合員価格	荷姿 (BF-4)	組合員価格
18L	7,200 円+税	18L	8,300 円+税
1L×20 缶	10,900 円+税	1L×20 缶	12,700 円+税
500ml×20 缶	8,600 円+税	500ml×20 缶	9,500 円+税

- 日本工業規格 (JIS K2233・3 種 BF-3、4 種 BF-4) 及び米国自動車安全基準 (FMVSS No.116 DOT-3、DOT-4) に適合する製品です。
- BF-3 : ドライ沸点 250℃以上・ウェット沸点 150℃以上
BF-4 : ドライ沸点 260℃以上・ウェット沸点 160℃以上

KYK プロタイプ カーシャンプー		KYK 撥水シャンプー30		KYK ウィンドウォッシャー液	
荷姿	組合員価格	荷姿	組合員価格	荷姿	組合員価格
20L	4,000 円+税	18L	8,900 円+税	20L	2,900 円+税
コーティング 施行車対応、全塗装色対応 20~25 倍希釈タイプ		強力撥水効果が長時間持続、 全塗装色対応 30 倍濃縮タイプ		原液使用で-22℃まで凍結しない 3 倍まで希釈可能タイプ	

KYK プロタイプ タイヤワックス		KYK プロタイプ 虫取り剤		KYK 環境対応型フロアクリーナー	
荷姿	組合員価格	荷姿	組合員価格	荷姿	組合員価格
20L	7,800 円+税	10L	3,700 円+税	18L	4,800 円+税
水系エマルジョンなのでタイヤに影響が 無く、強力なシリコン被膜がタイヤを 保護します。		新配合の特殊タンパク質分散剤が、車の ボディ・フロントガラスなどに付着した頑固 な虫汚れや、こびりついた鳥のフンを スピーディに分解し、強力に除去します。		コンクリート・モルタル塩ビタイル等に適した 強力床面洗浄剤 原液～40 倍希釈まで対応	

※上記商品は全て送料込

お求めは、愛媛県自動車整備商工組合 TEL:089-956-7677 までお願いします。

長寿命クーラントの交換をしていますか？

長寿命クーラントは、新車時から7年～11年又は16万キロ～20万キロになっています。2000年頃から充填され始めたので、交換時期を迎えた車は多くなっていることと思います。商工組合でも各種LLC扱っていますので是非ご活用ください。

商 品 名	荷 姿 (〇を記入してください)	組合員価格 (税別)	注文数
Gulf プロテクト スーパーLLC	20L ポリ段 (青 ・ ピンク)	5,100 円	缶
KYK スーパーグレードクーラント	20L ポリ段 (青 ・ ピンク)	6,700 円	缶
・ 交換サイクルは、全量交換で4年または10万km。 ・ 原液使用、希釈せずにそのまま使うクーラント。凍結温度－40℃。			

商工組合おすすめ

ブレーキフルード

D O T - 4			
商品名	荷 姿	組合員価格 (税別)	注文数
BP Brake Fluid DOT4	18L (1 斗缶)	11,700 円	缶
SUNOCO ブレーキフルード BF-4		10,100 円	缶
Gulf プロテクト ブレーキフルード DOT4		9,700 円	缶
KYK ブレーキフルード BF-4		8,300 円	缶
Gulf プロテクト ブレーキフルード DOT4	1 ケース (1L×20 缶)	14,700 円	ケース
KYK ブレーキフルード BF-4		12,700 円	ケース
	1 ケース (500ml×20 缶)	9,500 円	ケース
D O T - 3			
商品名	荷 姿	組合員価格 (税別)	注文数
Gulf プロテクト ブレーキフルード DOT3	18L (1 斗缶)	8,500 円	缶
SUNOCO ブレーキフルード BF-3		7,700 円	缶
KYK ブレーキフルード BF-3		7,200 円	缶
Gulf プロテクト ブレーキフルード DOT3	1 ケース (1L×20 缶)	11,500 円	ケース
KYK ブレーキフルード BF-3		10,900 円	ケース
	1 ケース (500ml×20 缶)	8,600 円	ケース

送料について

- ・ BP・Gulf 商品 (LLC・オイル等含む) は、合計2ヶ所まで400円 (税別)、3ヶ所以上無料。
ただし、異なるメーカーのオイルを合わせて出荷することはできません。
- ・ SUNOCO (ブレーキフルード) は、1缶1,000円 (税別)、2缶1,500円 (税別)、3缶以上無料。
- ・ KYK 商品は、無料。

発注者(お届け先)		ご注文日		年	月	日
認証番号	7 0 -	ご担当者様				
事業場名						
住 所						
電話番号	089 - -	FAX番号	089 - -			



MOTORCYCLE OIL

RED FOX

RACING & SPORTS

エステルベース

全合成油
FULL SYNTHETIC

JASO MA2規格

ブレンドで自分専用オイルが創れるレーシングオイル



組合員価格(税込)

1 ケース (1L×10 缶)

20L ペール

¥14,900 (¥16,092)

¥27,300 (¥29,484)

特
長

- ◆エステルベースのため、耐熱性、潤滑性能に優れ、エンジンをしっかり保護します。
- ◆ノンポリマー仕様により、粘度低下を起こしにくく、高次元で性能を維持します。
- ◆高速走行やサーキット走行の多いライダーに最適。
- ◆JASO MA 2 規格取得。・日本サン石油㈱の商品は、1 個口の場合送料 864 円 (税込) 2 個口以上は無料。



FULL SYNTHETIC (全合成油)
ブレンドチャート表

RED FOX FULL SYNTHETIC は、異なる粘度をブレンドして自分だけの粘度セッティングが可能です。

◀ 0W-30 & 10W-40 ▶		
0W-30比率	10W-40比率	混合後粘度グレード
100%	—	0W-30
80%	20%	2.5W-30
60%	40%	5W-35
40%	60%	7.5W-35
20%	80%	10W-40
—	100%	10W-40

◆ 0W-30 & 15W-50 ◆		
0W-30比率	15W-50比率	混合後粘度グレード
100%	—	0W-30
80%	20%	2.5W-30
60%	40%	7.5W-35
40%	60%	12.5W-40
20%	80%	15W-45
—	100%	15W-50

◆ 0W-40 & 15W-50 ◆		
10W-40比率	15W-50比率	混合後粘度グレード
100%	—	10W-40
80%	20%	12.5W-45
60%	40%	15W-45
40%	60%	15W-50
20%	80%	15W-50
—	100%	15W-50

愛媛県自動車整備商工組合



日本サン石油株式会社
JAPAN SUN OIL COMPANY, LTD.



MOTORCYCLE OIL

RED FOX**COMFORT & STREET**

エステル配合

部分合成油

SEMI SYNTHETIC**JASO MA2規格****ストリートバイクの幅広い用途、使用環境に対応するオイル****10W-40****15W-50**

組合員価格(税込)

1 ケース(1L×10 缶)

20L ペール

¥8,600 (¥9,288)**¥12,600** (¥13,608)特
長

- ◆金属面に結合するエステルを配合する事で、ドライスタート時のダメージを最小限に抑えます。
- ◆優れた潤滑性能で、低温時から高温時までエンジンを確実に保護します。
- ◆JASO MA 2 規格取得。 ・日本サン石油㈱の商品は、1 個口の場合送料 864 円(税込) 2 個口以上は無料。

SpeedFlushingエンジン内部
高性能清浄剤とっても簡単!
とってもキレイ!

対応車種

◆4 サイクルオートバイ。

※2 サイクルオートバイにはご使用頂けません。

※ガソリン車、ディーゼル車問わず、自動車にも使用可能です。

組合員価格(税込)

1 ケース(300ml×24 缶)

¥23,500 (¥25,380)

① 入れる。

オイル注入口から
Speed Flushingを適量投入
します。
(オイル量の5%~10%)



※注入口はメーカー・車種によって異なります。

② かける。

エンジンをかけます。
おおよそ5分くらいです。
※アイドリング、から吹き厳禁です!



③ 抜き、入れる。

オイルを抜き取り、
新しいエンジンオイルに
交換します。



これだけでエンジン内部はピカピカ!
コーティングも出来て性能復活!

愛媛県自動車整備商工組合


日本サン石油株式会社
JAPAN SUN OIL COMPANY, LTD.



PRO WORKS シリーズ

ATF

部分合成油

■ 荷姿: 20L ペール、200L ドラム



日本自動車工業会 (JASO) 最新規格「JASO M315-1 A04」に適合した マルチ ATF。部分合成油ですので季節を問わず安定した送油を実現し、あらゆる回転域の摩擦特性を最新メカニズムにマッチさせることでスリップロスを最小限に抑えます。

PRO WORKS ATF	組合員価格 (税込)
20L ペール	9,396 円
200L ドラム	86,724 円

CVT Fluid

低粘度・従来タイプ兼用

部分合成油

■ 荷姿: 20L ペール



最新の低粘度タイプの CVT 車に対応し、さらに従来の CVT 車にも対応。摩擦係数を向上させ、金属ベルトの磨耗を防止し、耐久性、耐熱性、省燃費性能を重視した CVT フルードです。

PRO WORKS ATF	組合員価格 (税込)
20L ペール	12,204 円

Gear

鉱物油

■ 荷姿: 20L ペール、200L ドラム



SAE 粘度グレード「80W-90」、API 規格: GL-5 を取得し、LSD 対応。オールマイティに使用可能なマルチタイプのギヤオイルです。

PRO WORKS ATF	組合員価格 (税込)
20L ペール	9,072 円
200L ドラム	78,408 円

●テクニカル・コールセンター (土日対応) で油量・適合の不安を解消。※SUNOCO モーターオイル取扱店限定。

●ATF・CVTF とともに適合範囲が幅広く、油種の在庫削減に有効。

●SUNOCO は開発から製造まで、自社工場で一貫生産。

●送料について: ペール缶 1 缶までは 800 円 (税別)、2 缶以上は無料です。

テクニカル・コールセンター電話番号
0120-12-4130 (10 時~20 時)

愛媛県自動車整備商工組合




日本サン石油株式会社
JAPAN SUN OIL COMPANY, LTD.

お買い得 大手元売り

ディーゼルエンジンオイル

～平成30年6月28日ご注文分まで



10W-30 15W-40	DH-2/CF-4
20L ペール	5,800 円
200L ドラム	35,700 円

※価格は税別です。

※送料込み。

注 文 数		
	20L ペール	200L ドラム
10W-30	缶	缶
15W-40	缶	缶

発注者(お届け先)		ご注文日	年	月	日
認証番号	7 0 -	ご担当者様			
事業場名					店 休 日
所在地					
電話番号					
FAX 番号					

★ エアコンガス 販売中

	商 品 名	荷 姿	組 合 員 価 格 (税別)
	KLEA メキシケムジャパン製 (国産) A/C ガス HFC-134a	200 g × 30 缶	9,300 円/ケース
	ト-ヨ A/C オイル (134a用)	30 g × 1 缶	460 円/1缶

※メキシケムジャパンは日本国内唯一の HFC-134a の生産工場です。(国内生産)

※価格は全て税別です。

※HFC-134a エアコンガスはケース販売のみとなります。コンプレッサーオイルは1缶から出荷可能ですが、合計金額が 4,600 円 (税別) に満たない場合は送料 500 円 (税別) が発生します。

※窓口でご購入持ち帰りされますと、8,600 円 (税別) でご提供させていただきます。(組合在庫限り)

ブレーキ&パーツクリーナー注文書



1本840ml
(1ケース30本入)

1ケース ¥ 7,600 +税

送料込み

特徴
1

フロンガスを使用せず、また、有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊溶剤タイプです。

特徴
2

ディスクブレーキやドラムブレーキ等の制動装置に付着した油污れや磨耗粉等の汚れを飛散させずに簡単に取り除きます。

特徴
3

工具やパーツ等の洗浄にも使用できます。

- ・自動車、バイクのブレーキ・部品洗浄
- ・工作機械のグリス・油污れ洗浄
- ・その他 農機具、自転車、重機、船舶、金型の油污れ洗浄

※商工組合窓口で1本より販売中！！

1本 ¥ 275 +税

品 名	数量(ケース) (840ml×30本)	組合員価格(税別)	備考
ブレーキ&パーツクリーナー 「ファルコン P-321」	ケース	¥7,600	

発注者(お届け先)		ご注文日	年	月	日
認証番号	7 0 -	ご担当者様			
事業場名					
住 所					
電話番号		FAX番号			

ご不明な点がございましたら、商工組合へお問い合わせください。

愛媛県自動車整備商工組合

TEL 089-956-7677 FAX 089-914-8412

●請求書は後日、商工組合からお送りします。

商工組合オススメ!!



ミドリ安全の安全靴・作業靴

安全靴

NEW PRM210 ブラック ¥5,100 標準価格 ¥14,000  プレミアムコンフォート	NEW LPM210 ブラック ¥5,100 標準価格 ¥14,000  女性用プレミアムコンフォート	NEW LPM215 ブラック ¥6,600 標準価格 ¥16,800  プレミアムコンフォート
CF110 ブラック ¥4,400 標準価格 オープン  プレミアムコンフォート	G3550 ブラック・ブルー・グレイ ¥5,200 標準価格 ¥12,800  スニーカータイプ 安全靴 セフティスニーカー	G3555 ブラック・ブルー・グレイ ¥5,200 標準価格 ¥12,800  スニーカータイプ 安全靴 セフティスニーカー
MPV-01 ブラック・ブラック×レッド・ホワイト×ブルー ¥3,100 標準価格 ¥8,000  超通気設計先芯入りスニーカー ワークプラス・スカイウォーカー	MPN-901 ブラック・ブルー ¥3,200 標準価格 ¥8,000  トウガード付き先芯入り スニーカーワークプラス	MPN-905 ブラック・ブルー ¥3,200 標準価格 ¥8,000  トウガード付き先芯入り スニーカーワークプラス
SL-615S ブラック・ホワイト ¥3,000 標準価格 ¥7,600  超軽量先芯入り静電スニーカー ワークプラス・スーパーライト	SL-601 ブラック・ブルー・レッド・シルバー ¥2,700 標準価格 ¥7,000  超軽量先芯入りスニーカー ワークプラス・スーパーライト	SL-605 ブラック・ブルー・レッド・ホワイト ¥2,700 標準価格 ¥7,000  超軽量先芯入りスニーカー ワークプラス・スーパーライト

※商工組合入りは1足からでも送料無料ですが、3足未満で事業場へ直送をご希望の場合は送料 500 円(税別)が発生します。

※価格は全て税別です。※上記の表は商工組合で主な取扱い商品のみの掲載です。

ご不明な点がございましたら、商工組合へお問い合わせください。

愛媛県自動車整備商工組合

TEL089-956-7677

FAX089-914-8412



愛媛県自動車整備商工組合

FAX 089-914-8412

ツナギ服FAX注文書

認証番号	70ー	ご注文日 年 月 日		
ブロック		事業場名		
住所	〒			
電話番号	089 - -	FAX番号	089 - -	

※認証番号は必ずご記入ください。

品番	カラー	サイズ	数量	備考
(例) 11111	#04 ブルー	M	2	○×自動車(株) (糸はオレンジ色で)

送り先 (どちらかに○印)	直送 ・ 商工組合入り
------------------	-------------

- 1着から送料無料でお送りします。(一部商品を除く)
- 刺繍、プリントをご希望の際は備考欄へご記入ください。(料金は別にかかります)
- サイズによっては割増料金が発生します。
- 請求書は後日商工組合からお送りします。
- 返品・交換は、納品後1ヶ月以内の場合に限り可能です。(刺繍、プリント時は不可)



ご不明な点がございましたら、商工組合へお問い合わせください。

愛媛県自動車整備商工組合

TEL 089-956-7677

FAX 089-914-8412



クレジットカード 決済端末

0円～ (※注1)

端末代
月額使用料

決済手数料 3.9%

※VISA・マスターカードに限ります。
※Edy・WAON・Suicaなどの電子マネーにも対応！
(※一部使用できない電子マネーもございます)

こんな方にお勧め！



✓
check!

1

クレジットカード決済端末の導入を検討しているが、どこに依頼すればいいのかわからない。

✓
check!

2

現在の手数料が高くて困っている

各種クレジット
ご利用頂けます



【詳しく説明が聞きたい 1. Web 決済 2. 端末決済】

事業所名		認証番号	
住 所			
電話番号		ご担当者名	

(※注1) **端末無料設置キャンペーン 4月1日～7月末日まで期間限定！**

期間内にお申し込み頂いた方は無料にて端末機を提供させていただきます。

※条件等によっては設置できない場合もございます。

愛媛県自動車整備商工組合

〒791-1113

愛媛県松山市森松町 1075-2

FAX:089-914-8412

☎ 089-956-7677

日本流通株式会社

東京都港区三田3丁目7番18

THE ITOYAMA TOWER 13F

TEL 03-6809-6561 FAX 03-6809-6562 E-mail:info@nihonryutsu.com

パソコン・タブレット・スマートフォンで
簡単 “クレジット決済”

商 整 援
組 合 員 限 定

自動車業界専用決済システム

〔Web決済〕

導入費用 全て無料

**決 済
手数料**

**2.9%~
4.4%~**

VISA・MasterCard



JCB・アメックス・ダイナース



自動車業界専用決済システム
〔web決済〕

まずは体験版をお試しく下さい で検索



日本流通株式会社ホームページより、デモ版公開中！

<http://nihonryutsu.jp/> **DEMO** をクリック

簡単操作で、早い決済スピードを確立！
移動先でもご利用頂けます。

★少しでも気になった方は愛媛県自動車整備商工組合にご連絡ください！★

インターネットで簡単にクレジット決済ができるシステムのご紹介です。

導入費用は無料、使い方も簡単です。クレジットカード時代の今、**車検、整備、車販**などに活用してください。

セキュリティ対策もバッチリ、まずはお気軽にお問合せください（提携会社の担当者から連絡が入ります）

パソコンは苦手だな・・・と思われる方も安心！**裏面に端末機**の情報もご紹介します。

お客様の車検業務を ご支援します!

記録簿に記入するような感覚で入力ができ、作業指示書・指定整備記録簿が自動作成できます。

また、入力チェック機能・保安基準チェック機能で「記載モレやミス」も解消!!

指定整備記録簿(分解整備記録簿)

検査機器による検査

点検結果入力

作業指示書作成

目視による検査

車検・点検支援システム

スーパー検査員.NS



株式会社ブロードリーフ

検査員さんをサポート! 車検業務をご支援します!




スーパー検査員、こんなことができます



1 自動車検査員様の知識補助、ケアレスミス防止

● 保安基準値、用紙判定、特殊装置、外車特例データ等の提供 / ● 点検結果の入力漏れ、入力矛盾のチェック



完成検査の項目も、検査機器で測定された検査結果を入力することで、保安基準値に不適合が無いかの確認をシステムで自動チェック

一般的には自動車検査員様が判定している検査数値の判定についてもシステムで保安基準値と照合して判定する事が可能です。この機能により、検査員様とシステムでのダブルチェックが可能となります。



システム提供データ

- 保安基準値
- 記載ルール(地域別)
- オバシメータ基準
- 外車特例基準
- CO/HC基準
- 黒煙基準
- 近接排気音基準
- 特殊な装置の点検基準


※保安基準とは別に「社内基準」を設けることでお客様へ「より安全な」提案を行うことも可能です。

保安基準値に不適合があった際に「エラーメッセージ」がすぐに表示され「どこの箇所、不適合なのか」把握できます。

2 検査ラインとの連動による業務効率化

● 検査ライン機器と指定整備記録簿の
検査測定値の共有を自動化



連動先メーカー様につきましては
担当へお問い合わせください。



検査ラインとの連動により、検査車の車両情報や測定後の検査数値を、ボタン1つで連動が行え、1台の車両検査・1枚の記録簿作成における、業務をより効率化することが可能

3 A3白紙への印刷対応

● A3のコピー用紙に指定整備記録簿の内容をカラーで印刷できます。野線から、定期点検基準、検査数値まで、すべてシステムから印刷を行います。



株式会社ブロードリーフ
www.broadleaf.co.jp

松山
事業所

〒790-0811 愛媛県松山市本町2-1-7 松山東京海上日動ビルディング1F
TEL 089-900-8301 FAX 089-900-8303

Copyright © 2017 Broadleaf Co., Ltd. All rights reserved.

Panasonic CAR BATTERY 価格表 (税別)

2017年12月現在

品番	組合員価格	備考	品番	組合員価格	備考
caosシリーズ* (充電制御車対応) 製品補償 3年 3万Km			PROシリーズ* (業務車用) 製品補償 2年 6万Km		
60B19R (L)	C6	7,690	75D23R (L)	PR	10,030
80B24R (L)	C6	15,220	85D26R (L)	PR	10,980
100D23R (L)	C6	16,800	95D31R (L)	PR	13,730
125D26R (L)	C6	18,910	120E41R☆	PR	15,250
145D31R (L)	C6	21,200	130E41R (L)	PR	20,460
circlaシリーズ* (Kei) (充電制御車対応) 製品補償 3年 6万Km			130F51	PE	13,560
44B19R (L)	CK2	5,010	170F51☆	PR	23,020
			155G51☆	PR	20,500
60B24R (L)	CR	11,140	195G51☆	PR	26,200
80D23R (L)	CR	14,220	210H52☆	PR	35,720
90D26R (L)	CR	15,260	225H52☆	PR	41,400
105D31R (L)	CR	15,980	245H52☆	PR	47,980
SPシリーズ* (通常車用) 製品補償 3年 6万Km			caos (ISS車用) 製品補償 2年 距離制限なし		
30A19R (L) ☆	SP	4,120	K42 (R) ☆	CK2	—近々発売予定
34A19R (L. RT. LT) ☆	SP	5,740	M42 (R)	CK2	7,680
34B17R (L) ☆	SP	6,270	M55 (R)	A2	8,940
50D20R (L) ☆	SP	15,000	N65 (R)	A2	15,570
115D31R (L) ☆	SP	17,320	Q90 (R)	A2	19,960
SBシリーズ* (通常車用) 製品補償 2年 4万Km			S100	A2	22,000
40B19R (L)	SB	2,740	T110☆	A2	22,510
55B24R (L)	SB	7,880	caos (ハイブリッド車用) 製品補償 3年 距離制限なし		
75D23R (L)	SB	10,930	S42B20R	HV	13,370
85D26R (L)	SB	10,980	S55B24R	HV	20,610
95D31R (L)	SB	13,730	S55B24L☆	HV	23,530
caos WD (欧州車用) 製品補償 2年 4万Km			S55D23R☆	HV	23,650
52-21H☆	WD	18,640	S65D26R (L) ☆	HV	24,750
61-25L☆	WD	19,800	S55D23R (L) ☆	H2	24,500
66-25H☆	WD	19,800	S65D26L☆	H2	26,010
71-28L☆	WD	19,800	S75D31L☆	HV	27,830
75-28H☆	WD	25,630	その他特殊バッテリー		
105-35H☆	WD	26,800	EN規格 51LN2☆	PA	39,440
			55B24RS☆	E	18,030
			S46A24LS☆	AG	22,330

注文書は裏へ！

備考

- ①上記価格は送料込みとなっております。(税別表示です) ※B19のみ、その他合計2個以上での注文でお願い致します。
- ②在庫がある場合、16時までの注文到着分は翌日着となります。
- ③☆付きの部分に関しては基本的には取り寄せになるので、数日かかる場合があります。
- ④搭載バッテリーが分からない場合、お気軽にお問い合わせ下さい。

問合せ先： 株式会社アクト TEL:0790-62-8661 FAX:0790-62-6454

愛媛県

(株)アクト行き

平成 年 月 日
FAX(0790) 62-6454

パナソニックバッテリー 注文書



イメージ画像



高品質！低価格！

※送料込み！！

B19のみ、その他合計2個以上
での注文でお願い致します。

(SBシリーズ)通常車用 補償:2年or4万km			
サイズ・型式	L・R	価格(税別)	数 量
40B19	L	¥2,740	個
	R		個
55B24	L	¥7,880	個
	R		個
75D23	L	¥10,930	個
	R		個
85D26	L	¥10,980	個
	R		個
95D31	L	¥13,730	個
	R		個

(circlaシリーズ)充電制御対応 補償:3年or6万km			
サイズ・型式	L・R	価格(税別)	数 量
44B19	L	¥5,010	個
	R		個
60B24	L	¥11,140	個
	R		個
80D23	L	¥14,220	個
	R		個
90D26	L	¥15,260	個
	R		個
105D31	L	¥15,980	個
	R		個

ISS車対応			
サイズ・型式	なし・R	価格(税別)	数 量
M-42 ※補償18ヶ月3万km		¥7,680	個
	R		個
N-65 ※補償2年距離制限なし		¥15,570	個
	R		個
Q-90 ※補償2年距離制限なし		¥19,960	個
	R		個
S-100 ※補償2年距離制限なし		¥22,000	個
			個

(PROシリーズ)業務車用 ※キャップ突出栓タイプ			
サイズ・型式		価格(税別)	数 量
75D23 ※補償2年or6万km	L	¥10,030	個
	R		個
85D26 ※補償2年or6万km	L	¥10,980	個
	R		個
95D31 ※補償2年or6万km	L	¥13,730	個
	R		個
130E41 ※補償2年or6万km	L	¥20,460	個
	R		個
130F51 ※補償 6ヵ月or1万km		¥13,560	個

(caosシリーズ)充電制御対応 補償:3年距離制限なし			
サイズ・型式	L・R	価格(税別)	数 量
60B19	L	¥7,690	個
	R		個
80B24	L	¥15,220	個
	R		個
100D23	L	¥16,800	個
	R		個
125D26	L	¥18,910	個
	R		個
145D31	L	¥21,200	個
	R		個

(caosシリーズ)ハイブリッド対応 補償:3年距離制限なし			
サイズ・型式		価格(税別)	数 量
S42B20R		¥13,370	個
S55B24R		¥20,610	個
表中に無い型式は手書きでお願いします(別紙参照)			
サイズ・型式		価格(税別)	数 量
			個
			個

その他問合せ

納期返答

【組合員名】

認証番号

組 合 員 名	
所 在 地	
T E L	F A X
備 考	

※ 16時まで(株)アクトへFAX到着分は、最短で当日出荷の翌日納品となります。

※ 在庫切れ、交通事情等により、商品到着が遅れる場合も御座いますので、ご了承願います。

価格等に関するお問い合わせ

愛媛県自動車整備商工組合

TEL (089)956-7677

商品に関するお問い合わせ

株式会社アクト

TEL (0790)62-8661