

VI. 商工組合だより

平成30年8月吉日

組合員各位

愛媛県自動車整備商工組合

JS-オアシスオイルの価格改定について

拝啓 時下貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、組合事業活動に対しまして格別なるご支援、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、現在、原油価格及びベースオイルをはじめとする潤滑油原材料コストの高騰が続いております。また、輸送に関わる燃料高騰、ドライバー不足など運送業界を取り巻く環境の変化により運送コストは上昇しており、度重なる値上げを繰り返している状況でありますことは既にご存じのことと思います。

当組合では、今回の価格改定についても供給元と交渉を続けてまいりましたが、販売価格の改定をせざるを得ない状況となりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

事情をご賢察のうえご了承賜りたくお願い申し上げます。

敬具

— 記 —

1) 価格改定内容：

- ・ JS-オアシスオイル

2) 価格改定時期：平成30年8月24日（金） 注文分より

■ JSオアシスオイル						ガソリンエンジン			ディーゼルエンジン				
商品名	成分	規格	粘度	べール価格 (税込)円	ドラム価格 (税込)円	小型・普通車	ターボ	省燃費エンジン	小型・普通車	大型車	小型・普通車ターボ	ローアッシュ規格	
											DH-2	DL-1	
JS-オアシスオイル H	全合成油	SN GF-5	0W-20	7,400 (7,992)	51,700 (55,836)	低粘度指定車専用オイル			×	×	×	×	×
JS-オアシスオイル R		SN GF-5	5W-30	6,900 (7,452)	53,400 (57,672)	◎	○	◎	×	×	×	×	×
JS-オアシスオイル S		SN GF-5	10W-30	—	53,400 (57,672)	○	◎	○	×	×	×	×	×
JS-オアシスオイル FD	鉱物油	DH-2 CF4	10W-30	—	55,600 (60,048)	×	×	×	◎	◎	◎	◎	×
JS-オアシスオイル FD			15W-40	—	57,800 (62,424)	×	×	×	○	◎	○	◎	×

以上



2019年カレンダー 注文受付開始しました

事業者各位

初夏の候、組合員の皆様方におかれましては、ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、2019年版カレンダーのカタログ（別紙）が完成しましたので、ご案内いたします。

注文書はカタログの裏面にごございますので、必要事項をご記入のうえ、FAX又は郵送で商工組合までご注文ください。尚、事業場名・住所等の変更がある場合は再校正させていただきますのでお早めにお申し込みください。

気になるカレンダーがございましたら、商工組合窓口に見本を置いてありますので、お気軽に商工組合窓口までお越しください。

申し込み締め切り

最 終 平成30年9月3日(月) 〈納品:12月中旬予定〉

お申し込み、お問い合わせは…

〒791-1113
松山市森松町1075番地2
愛媛県自動車整備商工組合
TEL 089-956-7677
FAX 089-914-8412

担当：鹿島

指定工場の皆さんへ

自動車検査員必携 追録第17号発行のお知らせ

自動車検査員必携・追録第17号（平成29年10月1日現在）が発行されましたので、お知らせいたします。**追録第16号まで差替え済みであることをご確認の上、商工組合5番窓口でお買い求めください。**

各事業場における必要数をご確認の上ご注文いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

販売価格 1,080円（税込）

(株)日本政策金融公庫の貸付利率の改訂について

(株)日本政策金融公庫における、貸付（融資）期間の一部の利率が改訂されたのでお知らせいたします。

詳細につきましては、日本政策金融公庫ホームページ「<http://www.jfc.go.jp/>」の金利情報及び融資制度をご覧ください。

記

貸付制度等	新利率（年利％）	旧利率（年利％）	実施日
基準利率	1.16 (1.16～2.25)	1.16 (1.16～2.25)	7月11日
小規模事業者 経営改善資金	1.11	1.11	

(注1) 基準利率は、貸付期間5年以内の利率です。

(注2) 基準利率の（ ）外は、中小企業事業の標準的な利率です。また、（ ）内は、国民生活事業の担保を提供する融資の利率です。

(注3) 「小規模事業者経営改善資金」は、国民生活事業の「特利F」の利率です。

— 各商工組合・道内事業協同組合の皆様へ —
皆さまからの“ふれあい情報”をお待ちしております。

お知らせ

一般社団法人 愛媛県自動車整備振興会

スキャンツール導入補助事業の公募について

公募期間：平成30年7月24日(火)～10月31日(水)

時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、今年度もスキャンツール導入補助事業について、国土交通省から公表されましたので、お知らせ致します。

尚、公募要領については、**パシフィックコンサルタンツ株式会社のホームページ**に公開されておりますのでご覧ください。

『トラック・船舶等の運輸部門における省エネルギー対策事業費補助金』




『ハイブリッド車等の点検整備の高度化による省エネ推進事業（スキャンツールを活用した省エネ推進事業）』

パシフィックコンサルタンツ株式会社 補助金ページ

<http://www.pacific-hojo.jp/30scan/>

補助金促進キャンペーン



補助金とキャンペーン利用
で DT-3300 を
格安で導入いただけます。

補助金促進キャンペーンを是非ご利用ください！



●キャンペーン対象商品 通常価格 キャンペーン価格
DT-3300-OSI-ALL 398,000 円 10 万円引き **298,000 円(税別)**



●日本ベンチャーの補助金促進キャンペーン期間
平成 30 年 12 月末日 ご注文分までが対象です
※補助金ご利用の場合は、補助金交付決定通知日以降のご注文が対象です。



●補助金とキャンペーンの両方ご利用いただきますと、こんなにお得です
(下記は、DT-3300-OSI-ALL を補助金促進キャンペーン利用で 298,000 円(税別)で補助金申請した場合の事例)
①DT-3300 を 298,000 円(税別)で交付申請し、審査の結果で交付決定が届いた場合。
②販売店に DT-3300 を注文。納品後、販売店様に 298,000 円(税別)と消費税を支払い。
③20 台の車両を診断し、実績データをメール等で提出。
④補助金の請求を事務局に郵送。
⑤平成 31 年 3 月(予定)に補助金 99,000 円がお客様に振り込まれます。
(購入額) (補助金) (実質負担額) ※消費税額は計算に入れていません。
298,000 円(税別) - 99,000 円 = 199,000 円(税別)

なお、この「補助金促進キャンペーン」はスキャンツール普及のために㈱日本ベンチャーが独自に取り組むキャンペーンですので、「スキャンツール補助事業の公募期間」とは別ですのでご注意ください。

《お問合せ先》

株式会社日本ベンチャー

本社 茨城県水戸市笠原町 1532-9
TEL 029-305-8667
大阪営業所 大阪府東大阪市菱屋西 1-9-10
TEL 06-4306-3455

《販売店》

愛媛県自動車整備商工組合

〒791-1113
愛媛県松山市森松町 1075-2
TEL 089-956-7677

緊急パンク修理キット

スマートリペア



- ・アメリカ製
- ・タイヤを外すことなくパンク修理可能
- ・全世界 (36カ国) のタイヤショップやホームセンターでの販売実績あり
- ・HONDA、GM、フィアット、フェラーリ、マセラッティに純正で採用されています。
(約 250 万台の車両にOEM採用実績)



・ **slime は簡単に水洗い可能** です。流した溶剤は無公害。

従来のスプレータイプのパンク修理剤は、一旦パンク修理に使用すると白濁したゴムがタイヤ内部に張り付き、容易に液剤を落とすことが出来ませんが、slime は簡単に水洗い可能です。
<http://www.cores.jp/slime/spec/> ←動画あります ※価格は全て税別です。

slime パンク修理キット (エア・コンプレッサー付き)	slime タイヤシーラント 473ml (別にエア・コンプレッサーが必要です。標準搭載されている物でも大丈夫です)
組合員価格	組合員価格
19,200円 / ケース (6セット入り)	21,000円 / ケース (15本入り)
3,200円 / 個 (単品)	1,460円 / 個 (単品)
参考販売価格 4,743円 / 個	参考販売価格 2,362円 / 個
注文数 (単位に○を記入してください)	注文数 (単位に○を記入してください)
／ ケース・個	／ ケース・個
※直送を希望で合計金額が37,000円に満たない場合は送料(800円)が発生します。	

発注者(お届け先)			
認証番号	70-	ご担当者様	
事業場名			
住所			
電話番号	089 - -	FAX番号	089 - -

愛媛県自動車整備商工組合 TEL 089-956-7677 FAX 089-914-8412

発炎筒の代替品 または補助品として好評です!

便利な
ライト機能付き

強力マグネットで
クルマのボディに
ピタリと固定

LED
9灯使用

+ライト
1灯使用

発炎筒の代替品または、
補助装備品として最適

非常信号灯

非常信号灯

国土交通省
保安基準適合品

自動車用車検対応

2018年
保安基準改定
内部突起
(UN-R21)
適合品

ライト機能付きモデル
KS-100L3

【車検対応】電子の光で夜間の大きな安全性を追求

- 9個の高輝度発光ダイオードの強力な光が、あなたのクルマの存在を示します。
 - 長時間点滅20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)。発炎筒に比べて圧倒的な長時間発光で大きな安全性を保持。
 - 底部マグネットにより、車両ボディなど(鉄部)にピタリと取付OK。
 - 車種ごとに異なる発炎筒ホルダーに対応。(一部、非対応車あり)
 - 発炎筒のように用を気にすることもなく、簡単、確実操作。
 - 単四乾電池2個使用。
 - 製品出荷時、本体にはパッケージされたテスト用乾電池が挿入されています。ご使用前に必ず乾電池を取り出しパッケージを剥がして＋をお確かめの上、ご利用ください。
 - 同梱の乾電池はモニターバッテリーですので、作動テストをしていただき、もし電池容量不足の場合は交換して下さい。
- メインスイッチをOFFからONの方向に回転すると点滅します。

■非常信号灯と発炎筒の性能比較表

	非常信号灯	発炎筒
機能性	○ 煙が出ないのでトンネル内等の使用も可能 底面の磁石により車両側面等への固定も可能	△ 煙により障害物を越えて注意喚起が可能
操作性	○ スイッチONのみで点灯 逆走時に誰でも安易に操作可能	× 点灯までの手数が必要 年配者/逆走時の処理の作業に不安
効力持続性	○ 著しい電池消費が無い限り数時間に渡り発光。 (使用電池はLEDの為、電池消費は極めて微量)	△ 一般的に約5分間
有効期限	○ 電池消費を除けば、ほぼ永久 ↓ 車検時等における交換不要	× 製造後4年
光度	1cd	160カンデラ以上
サイズ	現: 発炎筒同等サイズ	φ27~33mm L130~150mm
取扱い	○ 全く問題なし	× 火薬類取締法対象品 貯蔵は300本(25kg)までと制限有り

3-WAYボディ構造

車両によって異なる形状の発炎筒収納ホルダーにもスッキリ収まる3-WAYボディ構造。

1-WAY



32mmφタイプの発炎筒が装着されているホルダーの場合、透明アダプタと、メインスイッチアダプタを外さずに出荷状態そのままご利用いただけます。

2-WAY



27mmφタイプの発炎筒が装着されているホルダーの場合、上記写真のように、メインスイッチアダプタ(A)と透明アダプタ(B)を取り外してご利用ください。

3-WAY




本製品ボディの凹凸や出っ張り等により、ピタッと収まらない車両があります。この場合は2-WAYの状態から、本体を「右」に回すと、レンズカバー部分が偏心に回転し、ボディに平らな部分ができ、ホルダーの形状に合わせてご利用いただけます。

商品名	荷姿	組合員価格 (税別)	注文数
ライト機能付き非常信号灯	10本/ケース	¥5,800/ケース	/ケース
認証番号	ご担当者	事業場名・所在地	
		TEL:	FAX:



次世代の張力計 (固有振動測定器) TENSION MASTER

加速度センサーとスマートフォンの組合せによる
業界最高水準の張力計



**テンション
マスター**
(固有振動測定器)
固有振動の測定
が可能

+

スマートフォン
専用アプリ
ダウンロード


=

張力計
業界最高水準
の測定が可能

特長

- ① 加速度センサーによって振動をダイレクトに測定できるので、騒音のある環境下でも測定が可能。
(音波式張力計では、マイクが騒音も同時に感知し、測定エラーが発生しやすい)
- ② 音波式で計測が難しい、低周波の音となるレイアウトやベルト種類でも精度良く計測可能。
- ③ 業界最高水準の測定精度。
- ④ 計算機能ソフトは、スマートフォンを活用。
- ⑤ 設備機械や建造物などの固有振動数の測定器としても使用が可能。

使用方法



BANDO バンドー化学株式会社

URL: <http://www.bando.co.jp>

●お問い合わせ先

☎ 0120-933-660

伝動事業部 〒108-0014 東京都港区芝4-1-23
三田NNビル5F
企画管理部 E-mail: eihatu@bando.co.jp

本社事務所 〒650-0047 神戸市中央区港島南町4丁目6番6号

●ご用命、ご相談は下記へ

テンション・マスター 【VA-010】
組合員価格 ¥32,200 (税別)
※送料込

愛媛県自動車整備商工組合
TEL:089-956-7677 FAX:089-914-8412

発行日2013年1月

愛媛整商窓口在庫限り商品

GPS搭載 高性能ドライブレコーダー

ZDR-015

録画 200万画素
Full HD

- 駐車監視機能(オプション)
- 安全運転支援機能 **NEW!**
- HDR/WDRで夜間映像が綺麗!
- 高画質でナンバーまでくっきり!
- 全国のLED信号機に対応

速度も記録できる!
GPS 搭載

前後**2**カメラ
フルHD200万画素
×
エンジンONで**高速**録画!



前後2カメラフルHD200万画素
エンジンONで高速録画!

ZDR-015

GPS搭載 高性能ドライブレコーダー
安全運転支援機能
6つの機能で安全で快適なドライブをサポート!

- 駐車監視機能(オプション)
- 安全運転支援機能
- WDR/HDR搭載で白飛びなし
- 高画質でナンバーまでくっきり!
- ノイズ対策済み
- 全国のLED信号機に対応

録画 200万画素
Full HD

前後**2**カメラ
フロントカメラ
200万画素

リアカメラ
200万画素



商品名【型番】	組員価格(税別)
GPS搭載前後2カメラドライブレコーダー【ZDR-015】	22,600 円
配線コード【HDROP-09】	2,050 円

★ エアコンガス

商品名	荷姿	組員価格(税別)
KLEA メキシケムジャパン製(国産) A/Cガス HFC-134a	200g × 30缶	9,300 円/ケース
トヨタ A/Cオイル(134a用)	30g × 1缶	460 円/1缶

※メキシケムジャパンは日本国内唯一のHFC-134aの生産工場です。(国内生産)

※価格は全て税別です。

※HFC-134aエアコンガスはケース販売のみとなります。コンプレッサーオイルは1缶から出荷可能ですが、合計金額が4,600円(税別)に満たない場合は送料500円(税別)が発生します。

**※窓口でご購入持ち帰りされますと、8,400円/ケース(税別)
(280円/1缶)でご提供させていただきます。(組合在庫限り)**

SHIFT株式会社 シフト
LUBRICANTS chemicals for industrial use

シフト 錆轉換塗料 ブラック

**赤錆を黒錆に変えて
錆の進行を防ぐ!!**

赤錆は、空気中の酸素と水分の働きでできた酸化鉄です。塩分や酸は錆の進行を早めます。赤錆は、酸に溶けやすく、隙間の多い構造のため、水分や酸素が中に入りやすく、錆がどんどん広がり、やがて鉄全体を劣化させます。

一方、鉄を熱すると黒色に変化しますが、これが黒錆で鉄に空気中の酸素が結びついてできた四酸化三鉄という物質です。四酸化三鉄は、金属表面に隙間のない膜をつくるため鉄を酸素や水分から守る役割をします。

身近なところでは、鍬や鋤、鉄瓶などに使われています。

「シフト錆轉換塗料」は、赤錆から黒錆への変化を薬剤の力で科学的に行います。


**水性**

錆轉換塗料とは...

錆の上に直接塗装できます。

従来の錆止め塗料は、ケレン作業が必須で、それが不十分だと何を塗っても錆の再発生が防げません。

本塗料は、錆轉換機能付きですので、残った錆びに直接塗装し、錆の進行を止めます。



塗装前 >>>>> 塗装後

水性です。

水性で人にやさしく安全性が高い塗料です。

施工が簡単、取り扱いやすい。

一液ですので取り扱いやすく、タレがなく塗り易いです。また、下塗り、上塗り兼用ですので一回塗りで仕上がります。

亜鉛メッキ面にも塗装ができます。

通常、亜鉛メッキ面には塗装が密着しにくく、塗装は困難とされてきました。



しかし、本塗料は亜鉛メッキ面の上にも密着が良好で、錆びた部分のタッチアップのみでも全面塗装でも可能です。

使用方法

- 1 鉄部表面の浮きさび、旧塗膜、汚れなどはワイヤーブラシやサンドペーパー等で落としてください。
- 2 塗料を良く混ぜてから、必要量を別の容器に移して使用してください。
(鉄製よりもプラスチック製をご使用ください)
- 3 塗料は充分にかき混ぜてから、うすめず水性用刷毛(化繊刷毛)で、そのまま塗装してください。どうしても塗りにくい場合は水道水で5%以内でうすめてください。



用途



●車輻の下廻り・鉄骨・鉄柵・ボルト・金属サイディングなどに

注意事項

1. 浮きさびや汚れ、剥がれかけた旧塗膜を落としてください。
2. 塗装前には必ずよくかき混ぜてからご使用ください。
3. さび転換効果を高めるため必ず2回以上塗り重ねてください。
2回目は1回目の塗装後2時間以上経過してから塗装してください。
4. 上塗りをする場合はハガレやチヂミが起こることがありますので必ず1日以上空けて塗膜の乾燥を確認後に目立たない場所で試験塗装をしてから上塗り塗装してください。乾燥が不十分だと剥がれる可能性があります。
5. さびのないツルツルの表面には、密着が甘くなる可能性がありますので、ケレンなどしてあらかじめ表面を粗らすようにしてください。
6. 水性塗料ですので、気温5℃以下または湿度85%以上での使用は避けてください。成膜不良、乾燥不良を起こすことがあります。
7. 塗料は、うすめずそのままでも塗装してください。
8. さびと反応する成分が含まれていますので、一度使用した塗料は、もとの容器に戻さないでください。
9. 雨上がりなどで塗る面が湿っている時は、塗膜のハクリやフクレ、乾燥不良の原因となりますのでよく乾かしてから塗装してください。
(注)乾燥初期に塗膜に水がかかった場合や、2~3回塗装した場合でも、まれに変色している跡が浮き出ることがありますが異常ではありません。もし外見が気になるようなら時間をあけて(半日~1日程度)から再度塗装してください。
10. 使用した用具は、使用後すぐに水で洗ってください。また、他のところに付いた塗料は乾かない内に、水でぬらした布で拭き取ってください。乾いてからでは、なかなか取れません。

乾燥時間	表面乾燥時間		半硬化	塗装間隔(2回塗り)
	夏期	冬期		
	約25分	約40分	約4時間	2時間以上
			約8時間	4時間以上

容量	塗り面積(2回塗り)	タタミの広さ	ケース入数
0.8kg	約2.4~3.2㎡	約1.7枚分	6
3.6kg	約10~14㎡	約7.5枚分	2

製造元:株式会社シフト
〒591-8025 大阪府堺市北区長曾根町46
アクセスクリエイティブセンター(ACC)4F
TEL.072-252-3231 FAX.072-252-3310
URL <http://www.shift-kk.co.jp/>



商品名	荷姿	組合員価格(税別)
錆転換 塗料 ブラック	0.8kg×6缶/ケース	¥36,000/ケース
	3.6kg×2缶/ケース	¥48,000/ケース
		※送料込



ご注文は、愛媛県自動車整備商工組合 TEL:089-956-7677 FAX:089-914-8412 まで

DPF装置の詰まりでお困りではありませんか？

「水洗いだけでは落ちないカーボン・アッシュ(灰)を特殊洗浄剤を流し込み、分解させます！」

PAC デバイス / DPFインテグレート

DPF 「分解洗浄」



【施工工程】

- ①No.1 Ash & PMクリーナー 300ml
↓
(DPFに注入)
 - ②No.2 Ash & PM クリーナー300ml
↓
(DPFに注入)
 - ③No.3 リンス 900ml
↓
(DPFに注入)
 - ④No.4 キープクリーン 500ml
↓
(燃料タンクに注入) *インジェクター洗浄
- 完了

⇒アッシュ(灰)がこんなに取れました!!

DPF 「非分解洗浄」

「専用スプレーガンを使えばDPFを車体から外して分解することなく、簡単に洗浄することも出来ます!!」



*この施工には、洗浄剤セット+専用ガン(DPFI-G)をお買い求めください。

DPFクリーニング&メンテナンスシステム 「DPFインテグレート」	組合員価格(税別)	ユーザー 施工料込参考価格
DPFI-1 DPFインテグレートセット No.1-No.4(1回分)※1	¥17,000	¥38,000/台
DPFI-G DPFインテグレート専用ガン単品価格	¥60,000	
DPFI-No.4 DPFインテグレート No.4 キープクリーン 500ml 1本 ※2 (インジェクタークリーナー、DPF燃焼促進)※3	¥3,800	

※1: 7t超は2セットご使用ください。

※2: 1本~お買い求めいただけますが、15本以下のご注文で、直送の場合は送料1,000円(税別)が必要です。

※3: 燃料50ℓ~100ℓに対し1本、100ℓ~200ℓに対し2本注入してください。

愛媛県自動車整備商工組合 TEL:089-956-7677 FAX:089-914-8412

Pro Type Fuel Additive

ENGINE SYSTEM RECOVERY



エンジンシステムリカバリーG

- 燃料ラインや燃焼室内部に溜まったカーボン等の汚れを洗浄し、エンジン本来のもつ性能に回復させるガソリンエンジン車専用の燃料系統洗浄剤です。
- 直噴エンジン車やエコカー（ハイブリッド車・アイドリングストップ車）・軽自動車にも効果的です。



▶商品ケースがそのまま販促POPになります

エンジンシステムリカバリーGの特長

■ エンジン内部のデポジット除去

高濃度のポリエーテルアミン洗浄剤が噴射ノズル・吸気バルブ・燃焼室内部のカーボンデポジットを強力に除去します。

■ 燃料ラインの防錆

特殊気化性防錆剤により燃料系統全体を防錆します。

■ 有害排出ガスの抑制

燃焼効率の向上による有害排気ガスの低減・クリーン化します。

■ 燃費の改善

エンジン内部のクリーン化により、燃費を改善します。

エンジンパーツの比較画像

ピストンの状態



バルブの状態



イメージ図

販売名 内容量 入数

KYK エンジンシステム リカバリーG	300ml	12本×2セット
---------------------------	-------	----------

組合員価格

1本725円・1カートン15,000円

1本～窓口にて販売中！ 価格は全て税別です。
1カートンでのご注文は送料無料です。

KYK 古河薬品工業株式会社

URL <http://www.kykk.co.jp/>

- 本社・工場 埼玉県加須市柏戸740
TEL:0280(62)1011 FAX:0280(62)0650
- 西日本支店 奈良県奈良市中登美ヶ丘4-1-7-301
TEL:0742(41)3702 FAX:0742(41)3792

お問い合わせ・お求めは下記販売会社へ

愛媛県自動車整備商工組合

〒791-1113松山市森松町1075-2




TEL:089-956-7677 FAX:089-914-8412

KYK ブレーキフルード BF-3 KYK ブレーキフルード BF-4

			
荷姿 (BF-3)	組合員価格	荷姿 (BF-4)	組合員価格
18L	7,200 円+税	18L	8,300 円+税
1L×20 缶	10,900 円+税	1L×20 缶	12,700 円+税
500ml×20 缶	8,600 円+税	500ml×20 缶	9,500 円+税

●日本工業規格 (JIS K2233・3 種 BF-3、4 種 BF-4) 及び米国自動車安全基準 (FMVSS No.116DOT-3、DOT-4) に適合する製品です。
 ●BF-3 : ドライ沸点 250℃以上・ウェット沸点 150℃以上
 BF-4 : ドライ沸点 260℃以上・ウェット沸点 160℃以上

KYK プロタイプ カーシャンプー		KYK 撥水シャンプー30		KYK ウィンドウォッシャー液	
					
荷姿	組合員価格	荷姿	組合員価格	荷姿	組合員価格
20L	4,000 円+税	18L	8,900 円+税	20L	2,900 円+税
コーティング 施行車対応、全塗装色対応 20~25 倍希釈タイプ		強力撥水効果が長時間持続、 全塗装色対応 30 倍濃縮タイプ		原液使用で-22℃まで凍結しない 3 倍まで希釈可能タイプ	

KYK プロタイプ タイヤワックス		KYK プロタイプ 虫取り剤		KYK 環境対応型フロアクリーナー	
					
荷姿	組合員価格	荷姿	組合員価格	荷姿	組合員価格
20L	7,800 円+税	10L	3,700 円+税	18L	4,800 円+税
水系エマルジョンなのでタイヤに影響が無く、強力なシリコン被膜がタイヤを保護します。		新配合の特殊タンパク質分散剤が、車のボディ・フロントガラスなどに付着した頑固な虫汚れや、こびりついた鳥のフンをスピード分解し、強力に除去します。		コンクリート・モルタル塩ビタイル等に適した強力床面洗浄剤 原液~40 倍希釈まで対応	

※上記商品は全て送料込

お求めは、愛媛県自動車整備商工組合 TEL:089-956-7677 までお願いします。

軍手じゃない

作業用手袋あります！！

No.581

アクティブグリップ

油・摩擦に強いニトリルダフルコーティング



抜群のグリップ、しなやかな動き。

- 材質■ 表：ニトリルゴム 裏：ナイロン100%
- サイズ■ S/M/L/LL
- 長さ■ S/22.0cm M/23.0cm L/24.0cm LL/25.0cm
- カラー■ ブルーグレー

特殊スベリ止め

細かな凹凸の特殊スベリ止め・MF(マイクロフィニッシュ)加工はドライ状態はもちろん、ウエット状態でもほとんど変わらない高いグリップ効果を発揮します。

耐油性

ニトリルゴムは耐油、耐候性に優れた素材です。

通気性

背抜きタイプで通気性がよく、汗をかき作業もムレにくく快適です。

耐久性

指・手のひら部を、引っ掻き・摩擦強度に優れたニトリルゴムでコーティング。

柔軟性

しなやかで伸縮性に優れているため指先までフィットし、長時間作業でも手が疲れません。

◆好評につき◆

商工組合 5 番窓口
1 双 **350円(税別)**

で、置いています。

組合員 10 双 **3,200 円(税別)**
価格

油に強いニトリル素材

摩擦、引っかきに強く、強力なグリップ性

No.565

耐油トワロンハード

- 用途 建設、土木、機械部品製造、油の取り扱い、金属・機械工作、廃棄物処理など
- 材質 ニトリルゴム 裏/綿・ポリエステル
- カラー パワーグリーン

565

サイズ	全長	ミドリ安全商品コード
S	25.0cm	4047015010
M	25.5cm	4047015020
L	26.0cm	4047015030
LL	26.0cm	4047015040



広範囲の油作業に便利なハードタイプ

ニトリルゴム マイクロフィニッシュ® 1双個装 防臭

- ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
- 特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ®加工」を施しているため、高いグリップ性を発揮します。
- イヤなおいを抑える防臭加工を施しています。

組合員 10 双 **5,100 円(税別)**
価格

⑧ 商工組合入りは 1 袋(10 双)からでも送料無料ですが、事業場へ直送をご希望の場合は送料が発生いたします。

送料：500 円(税別)

ご不明な点がございましたら、商工組合までお問い合わせください。

愛媛県自動車整備商工組合 TEL 089-956-7677 FAX 089-914-8412

スマホとWiFiでつながる内視鏡



組合員価格


¥4,644 (税込)

※商工組合窓口にて販売中

付属品



各部名称



内視鏡映像をスマホで確認!



空調の点検に!



車のメンテナンスに!



排水口の調査に!



LEDライト搭載で暗いところでもOK!!

WiFi機能搭載のスマートフォン・タブレットに専用の表示・録画アプリをインストールし、本体と無線接続すると内視鏡モニターに早変わり!車の整備や空調・排水口の点検など様々な用途に使えます。撮影した画像はスマートフォン・タブレットに保存されます。

IP67防水機能



パソコンのUSB端子へ

LEDライト搭載高性能カメラ

先端のカメラ径は8mmと細く先端には6灯のLEDライトを搭載。またスイッチ部のダイヤルで明るさの調節が可能です。



シャッター(PC使用時)

光量調整ダイヤル

パソコンでも使用できる

※パソコンでの使用には対応のソフトをダウンロードする必要があります。



microUSB→USB変換ケーブル

内視鏡ケーブル



内視鏡ケーブルとmicroUSB→USB変換ケーブルを接続すれば、WiFiモジュールを使用することなくWindowsパソコンでも使用することができます。

販売店

愛媛県自動車整備商工組合

TEL:089-956-7677

FAX:089-914-8412

撥水シャンプー30

強力撥水効果が長期間持続!コストパフォーマンスに優れた30倍濃縮タイプ、全色対応品

特長

- 新配合のマイクロエマルジョンと撥水レジンにより、強力撥水&艶だし効果を発揮し、長期間効果が持続します。
- 原液を水で30倍に希釈して使う濃縮タイプ。4ℓサイズで普通車、約40台分・18ℓサイズで普通車、約180台分の洗車が可能です。
- 泡切れ・水切れが良いので洗車が短時間で行え、排水に流れても泡が残りません。
- 中性、ノーコンパウンドで塗装面を傷めません。



施工手順と撥水効果



①原液を水で30倍に希釈する



②スポンジに希釈液を十分に含ませて洗車する



商品名	荷姿	組員価格(税別)	注文数
撥水シャンプー30	18L×1	¥8,900	
	4L×3	¥8,300	
	4L×1	¥2,900	

※合計金額が7,800円に満たない場合は送料1,000円(税別)が発生します。●4L×1は商工組合窓口にて購入いただけます。

KYK 古河薬品工業株式会社

URL <http://www.kykk.co.jp/>

■ 本社工場 埼玉県加須市柏戸740
TEL:0280(62)1011 FAX:0280(62)0650

■ 西日本支店 奈良県奈良市中登美ヶ丘4-1-7-301
TEL:0742(41)3702 FAX:0742(41)3792

発注者(お届け先)	ご注文日	年	月	日
認証番号70-	ご担当者:			
事業場名				
所在地				
TEL・FAX				

お求めは愛媛県自動車整備商工組合 TEL:089-956-7677 FAX:089-914-8412

～实用新案登録～
 ～究極～
 AT/CVTフルードチェック
 「コンタミチェック」が
 効率的に進化！



AT/CVT摩耗診断ツール

「コンタミ」とは「contamination(不純物)」=摩耗粉を意味します

～コンタミチェック！～30万台のチェック実績！

～ご安心下さい～

- ・異常摩耗なし！
- ・ATF交換可能！
- ・安心カーライフ！
- ・安心の継続検査！



～キケン！～

- ・異常摩耗あり！
- ・ATF交換キケン！
- ・ユーザーへ注意喚起
- ・車両乗換のご提案



引いて



ロック



放置でOK！

効率改善ポイント！

専用オイルテスターの開発により「引いて・ロック」のツーステップ
 オイルの抜取りが超カンタンに！

(特許庁实用新案登録：第3203208号)

- ・専用フィルターでプロの判断！
- ・ATF/CVTFを売り逃しません！
- ・交換後のトラブル発生を徹底回避！
- ・短時間で簡単チェック！

過走行でも怖くない！

～チェック方法はとても簡単～

専用オイルテスターにコンタミチェック専用フィルターを差込み、吸引ホースをジョイント。レベルゲージパイプから20cc(専用テスターの6割程度)ATFを抜き取り、専用フィルター内に残ったATFをエアとパーツクリーナーで飛ばします。あとはフィルターを目視チェックするだけ。AT内部の異常摩耗を簡単に判別できます。



キット内容

- ・専用オイルテスター
- ・専用フィルター40ヶ
- ・吸引ホース1m(FR用)
- ・吸引ホース1.5m(FR用)
- ・エア注入用注射器
- ・マニュアル付収納ケース

品番	商品名	組合員価格(税込)
CCK-05	AT/CVT摩耗診断ツール(コンタミチェッカー改)	¥25,500
CFF-05	コンタミチェッカー専用フィルター(40個入)	¥8,500

お問い合わせ・ご注文は

愛媛県自動車整備商工組合 TEL:089-956-7677 FAX:089-914-8412 まで

製造・発売元:株式会社新生製作所

— AT・CVT に対する主な特徴 —

強力な洗浄作用

- ATF・CVTF の劣化によるスラッジ等の汚れを分解洗浄
- 継続使用によりAT・CVT内部を常にクリーンに保つ

高温・高圧に強い油膜（コーティング効果）

- 回転抵抗の軽減とギヤ耐久性確保


ゴム・シール材をやわらかくする（膨潤作用）

- オイルしみ、僅かなオイル漏れの改善、予防
- ゴム製のパッキン・シール材の硬化・劣化防止

改善効果

変速ショック 軽いすべり ジャダー など

※SOD-1Plusで改善できない場合は、部品の損傷・摩耗が考えられますので交換をおすすめします。



ジャダーの改善・予防

湿式クラッチ



走行を続けているとクラッチにスラッジが付着しジャダー（車体振動）が起こります。クラッチに付着したスラッジを取り除きジャダーの発生を未然に防ぎます。クラッチの摩耗も防止します。

摩耗焼き付き防止



金属に吸着して油膜を作る特性により、油膜が破断しにくく、ギヤ・ベアリングを保護し摩耗・焼き付きを防止する効果が高い。

変速ショックの改善



バルブボディにスラッジが溜ると誤作動が発生し、変速ショック等に繋がります。スラッジを安全に分解しスムーズに油圧をクラッチに伝えます。

変速ショックの改善



「Oリング」はバルブボディやトルクコンバーター内など油圧を受ける各所に付いており油圧の制御に重要な役割を担っています。「Oリング」の硬化・劣化は変速ショック、さらにはクラッチの摩耗を促進します。硬化しかけている「Oリング」を柔らかくすることで油圧を回復し伝達能力を改善します。

商品概要問合わせ先：(有)D1ケミカル TEL：092-292-4439

SOD-1Plus 注文書

愛媛県自動車整備商工組合 宛

FAX 番号 089-914-8412

TEL番号 089-956-7677

注文日 年 月 日

車種名	
年式	
車両型式	
エンジン型式	
グレード	

組合員価格（税別）		
荷姿	価格	注文数
40缶（送料込）	26,300円	
10缶（送料込）	8,400円	

認証番号	70-
事業所名	
住所	愛媛県
電話番号	089 - -

PRO WORKS シリーズ

ATF

部分合成油

■荷姿：20Lペール、200Lドラム



低粘度・従来タイプ兼用

CVT Fluid

部分合成油

■荷姿：20Lペール 色：赤色

日本自動車工業会（JASO）最新規格「JASO M315-1A04」に適合したマルチ ATF。部分合成油ですので季節を問わず安定した送油を実現し、あらゆる回転域の摩擦特性を最新メカニズムにマッチさせることでスリップロスをも最小限に抑えます。

最新の低粘度タイプの CVT 車に対応し、さらに従来の CVT 車にも対応。摩擦係数を向上させ、金属ベルトの摩耗を防止し、耐久性、耐熱性、省燃費性能を重視した CVT フルードです。

PRO WORKS ATF	組合員価格(税込)
20L ペール	¥9,396
200L ドラム	¥86,724

PRO WORKS CVT Fluid	組合員価格(税込)
20L ペール	¥12,204
200L ドラム	

この2つがあれば、多くの車種に対応できるため、メーカー毎に異なる商品を揃える必要が無く、油種の在庫削減に大変有効です!!



Gear

鉱物油

■荷姿：20Lペール、200Lドラム

SAE粘度グレード「80W-90」、API規格：GL-5を取得し、LSD対応。オールマイティに使用可能なマルチタイプのギヤオイルです。

PRO WORKS Gear	組合員価格(税込)
20L ペール	¥9,288
200L ドラム	¥80,784

SUNOCOの特長

- テクニカル・コールセンターを常設し、油量・適合の不安を解消。
- SUNOCOの独自ブレンド製法「ドライエア方式」で非常に高品質。
- SUNOCOは開発から製造まで自社工場で一貫生産。

送料について SUNOCO(日本サン石油)の20Lペール缶は、1缶まで864円(税込)、2缶以上は無料です。異なるメーカーのオイルを合わせて出荷することはできません。

HI-MAX

4in1 リバーシブル ラチェットレンチ

1本で4サイズのボルト・ナットに対応

4in1 Reversible Ratchet Wrench

ドイツ特許取得品
アメリカ特許取得品

これは便利！

1. 出張時の必需品
2. 3本セットで12サイズ対応
3. ぜひ、あなたの愛用のツールに
くわえて下さい！



セット内容	適合サイズ	数	質量 (g)	寸法(mm)							
				長さ	幅(最小)	幅(最大)	本体厚さ (最小)	本体厚さ (最大)	突起含む (最小)	突起含む (最大)	
ST-0811	8×9×10×11	1	80	14.4	21.3	23.4	7.9	8.9	13.7	14.6	
ST-1215	12×13×14×15	1	150	18.0	27.7	30.0	9.0	10.7	16.5	19.3	
ST-1619	16×17×18×19	1	230	22.3	32.2	34.7	10.7	11	19.1	21.2	

品番	定価 (税別)	組合員 価格(税別)	ご注文数
ST-001S 4in1 ラチェットレンチ	16,000 円	6,600 円	

商工組合
窓口にて
販売中

- 製品の仕様・外観は予告なしに変更することがあります ●パイプなどを継ぎ足して使用しないでください
- ハンマーなどで叩いて衝撃をあたえないで下さい ●左右の切替は完全にしてください

発注日	認証番号.....	事業場名.....
No.	所在地	TEL

愛媛県自動車整備商工組合 TEL 089-956-7677 FAX 089-914-8412

H30-5T

高品質

低価格


LED WORK LIGHT 作業灯



非常に明るい	本体は前後90°曲げることが可能	フック付	《少ない消費電力》 サイド3W トップ1W
ショックに強い	COBが1.6倍	カラー レッド&ブラック	充電式 コードレス
《明るさ》 サイド230Lm トップ80Lm 白色LED	油汚れに強い	IC制御	
マグネット付	《連続点灯時間》 約3時間	屋内用 軽量	
品番 HT-003	入力電圧 ACアダプター 100~240V 50/60Hz	基準 CE, ROHS	サイズ 28H 6W 4D(cm)
充電時間 約4~5時間	光源 トップLED80Lm サイドCOB230Lm	出力電圧 ACアダプター 9V 1A	摘要 専用ACアダプター付
素材 ABS,PC	色温度 6000K	点灯時間 約3時間	
重さ(質量) 300g	保護等級 IP20	使用電池 リチウム電池 3.7V 2000mAh	
窓口販売中	定価 OPEN	組合員価格 6,300円 (税別)	発注数



屋内用 軽量	《明るさ》 サイド220Lm トップ70Lm 白色LED	《連続点灯時間》 約6時間	
《少ない消費電力》 サイド3W トップ5PCS LED	マグネット付	フック付	
充電式コードレス	本体は前後90°曲げることが可能	カラーブラック	
品番 HT-005	光源 トップ5LED70Lm サイドCOB220Lm	点灯時間 約6時間	
充電時間 約6時間	色温度 6000K	使用電池 リチウム電池 3.7V 2400mAh	
素材 ABS,PC ラバーコーティング	保護等級 IP20	サイズ 25H 5.7W 4.4D(cm)	
重さ(質量) 260g	基準 CE, ROHS	摘要 専用ACアダプター付 DC12Vカープラグ付	
入力電圧 ACアダプターの場合100~240V 50/60Hz	出力電圧 DC6V 300mA		
窓口販売中	定価 OPEN	組合員価格 4,800円 (税別)	発注数



特長	1 180°回転フック	7 衝撃をやわらげるラバーコーティング	
	2 軽い35g	8 明るい150Lm	
	3 スタイリッシュなデザイン	9 連続点灯約8時間	
	4 明るいLED8個使用	10 工場の内外で活躍	
	5 コンパクトで使いやすい	11 スリムなので狭い所も大丈夫	
	6 胸ポケット差し込みで両手を空けて作業ができます		
品番 LH-001Y イエロー LH-003OR オレンジ	光源 砲弾型LED8個	点灯時間 約8時間	
光束 約150Lm	色温度 6000K	電池 単4電池×3(AAA×3) 【別売】	
材質 ABS	保護等級 IP33	サイズ H158 D31 W15(mm)	
重さ(質量) 約35g(電池含まず) 約69g(電池含む)	基準 CE,Rohs,Reach	電池別売	
窓口販売中	定価 OPEN	組合員価格 1,100円 (税別)	発注数 <input type="checkbox"/> オレンジ <input type="checkbox"/> イエロー

発注日	認証番号	事業場名
	所在地	TEL

愛媛県自動車整備商工組合 TEL 089-956-7677 FAX 089-914-8412

自動車検査証の有効期間及び定期点検の間隔・使用記録簿の早見表

2013.9

点検区分等		主な車種等	定期点検の間隔							車検証の有効期間		使用記録簿(車検)		
			3別 か表 月3	3別 か表 月4	6別 か表 月5	1別 表 年6	1別 表 年7	初 回	2 回目 以降	認 証	指 定			
運送事業用	旅客	普通・小型	バス、タクシー、ハイヤー	○						1年		1	8	
		軽	軽福祉タクシー	○						2年		1	8	
	貨物	車両総重量8t以上	貨物運送事業者のトラック(3輪車含む)		○						1年		1	8
		車両総重量8t以上(トレーラ)				○					1年		2	9
		車両総重量8t未満			○						2年	1年	1	8
		車両総重量8t未満(トレーラ)			○						2年	1年	2	9
	軽(旅客を除く)				●				2年		6	11		
	二輪					●			3年	2年	7	12		
霊柩	通常タイプ	霊柩車		○						2年		1	8	
	定員11名以上	霊柩車バス形状		○						1年		1	8	
自家用	貨物	車両総重量8t以上	トラック(3輪車を含む)		○					1年		1	8	
		車両総重量8t以上(トレーラ)				○				1年		2	9	
		車両総重量8t未満				○				2年	1年	3	10	
		車両総重量8t未満(トレーラ)				○				2年	1年	3	10	
		軽				●			2年		6	11		
		定員11名以上	バス、マイクロバス		○					1年		1	8	
		幼児専用車	園児送迎車(大人換算10名以下)			○				1年		3	10	
	乗用	普通・小型	一般の乗用車(マイカー)				●			3年	2年	5	11	
		軽				●			3年	2年	6	11		
		三輪			○					2年		3	10	
二輪	小型	250ccを超えるバイク(側車付二輪自動車含む)						●	3年	2年	7	12		
	検査対象外軽自動車	125ccを超え250cc以下のバイク(側車付二輪自動車含む)						●	なし		7			
特種貨物	普通・小型	キャンピング車	8以上	○		○			2年		1又は3	8又は10		
	車両総重量8t以上	給油車、タンク車、給水車、現金輸送車、コンクリートミキサー車、ポート・トレーラー、冷蔵冷凍車、活魚運搬車、散水車、塵芥車		○	トレーラ	○			1年		1又は2	8又は9		
	車両総重量8t未満					○			2年	1年	3	10		
	軽					●			2年		6	11		
大型特殊	車両総重量8t以上	ホイール・クレーン		○					2年		1	8		
	車両総重量8t未満	フォークリフト				○			2年		3	10		
貨物	車両総重量8t以上	ストラドル・キャリア、ポール・トレーラー		○	トレーラ	○			1年		1又は2	8又は9		
	車両総重量8t未満					○			2年	1年	3	10		
	検査対象外軽自動車	そり付、カタピラ付軽自動車			○				なし		3			
レンタカー	貨物	車両総重量8t以上	トラック(3輪車を含む)		○	トレーラ	○			1年		1又は2	8又は9	
		車両総重量8t未満			○	トレーラ	○			2年	1年	1又は2	8又は9	
		軽					○			2年		3	10	
		定員11名以上	マイクロバス		○					1年		1	8	
		幼児専用車	園児送迎車		○					1年		1	8	
	乗用	普通・小型	一般の乗用車(マイカー型)				○			2年	1年	3	10	
		軽				○			2年		3	10		
		三輪			○				2年	1年	1	8		
	二輪	小型	250ccを超えるバイク(側車付二輪自動車含む)				○			2年	1年	3	10	
		検査対象外軽自動車	125ccを超え250cc以下のバイク(側車付二輪自動車含む)				○			なし		3		
	特種貨物	普通・小型	キャンピング車		○					2年	1年	1	8	
		車両総重量8t以上	タンク車、冷蔵冷凍車等		○	トレーラ	○			1年		1又は2	8又は9	
		車両総重量8t未満			○	トレーラ	○			2年	1年	1又は2	8又は9	
		軽					○			2年		3	10	
大型特殊	車両総重量8t以上	ホイール・クレーン		○					2年	1年	1	8		
	車両総重量8t未満	フォークリフト		○					2年	1年	1	8		
貨物	車両総重量8t以上	ストラドル・キャリア、ポール・トレーラー		○	トレーラ	○			1年		1又は2	8又は9		
	車両総重量8t未満			○	トレーラ	○			2年	1年	1又は2	8又は9		
	検査対象外軽自動車	そり付、カタピラ付軽自動車		○					なし		1			

※記録簿 認証…No.1 事業用等・No.2 被牽引自動車・No.3 自家用貨物等・No.4 自家用乗用等(1年)・No.5 自家用乗用等(2年)・No.6 自家用乗用等(軽)・No.7 二輪自動車
 指定…No.8 事業用等・No.9 被牽引自動車・No.10 自家用貨物等・No.11 自家用乗用等・No.12 二輪自動車
 (注) ポール・トレーラ、キャンピング・トレーラ、ポート・トレーラで車両総重量が8t以上の場合は、点検基準は別表4、記録簿は認証がNo.2、指定がNo.9
 (注) 点検整備記録簿の保存期間…●印：2年、○印：1年

※別表3 事業用等
 別表4 被牽引自動車
 別表5 自家用貨物等
 別表6 自家用乗用等
 別表7 小型二輪等

中古部品 & リビルト部品 検索・発注できます

愛媛整商
推奨

簡単に利用できる IT ツールです

トータルリサイクルシステム

まずはご登録ください

日本自動車整備商工組合連合会（整商連）提携
5,600以上の組合員様にご利用中です!!

会員募集中!



iPadでも
使いやすいように画面を
リサイズいたしました

登録料・利用料
無料



小売価格(販売価格)が設定出来ます!



小売価格(税込)表示に変わります



パスワードで切替管理

画面を見ながら、お客様
直接 部品をご紹介

ユーザー販売価格に表示を切り替え
られお客様にもご覧いただけます!!



もちろんパソコンでもご利用可能です

トータルリサイクルシステムへのアクセスは
<http://www.trs-net.com/>

又は

トータルリサイクルシステム

検索

**オンラインリサイクル部品を直接検索・購入!!
システムを便利に活用できます!!**

※部品ご購入代金は商工組合からのご請求となります

【TRS で利用できるサービス】

- ①優良リサイクル部品検索
- ②優良リビルト・優良部品購入
- ③使用済み自動車の見積もり

【会員登録の方法は 2 通り】

- FAX をダウンロード、又は商工組合からの案内用紙に記入後 TRT 宛 FAX
- システムの新規登録から登録申請 ※商工組合員以外は登録できません。

TRS (トータルリサイクルシステム) は予告なしに仕様を変更する事がございます

お申し込み・お問い合わせ



愛媛県自動車整備商工組合

TEL : 089-956-7677
FAX : 089-914-8412

または

TRT 株式会社 (TRSコールセンター)

TEL : 0586-53-1130
FAX : 0586-53-1137


トータルリサイクルシステムは TRT 株式会社が管理・運営を行っております

使用済みバッテリー 適正処理協力店募集中

愛媛県自動車整備商工組合が提案する使用済みバッテリー回収事業は

- ◆安心（遵法）：回収されたバッテリーは適正処理されます。
- ◆安定回収：鉛相場により、買取価格は変動しますが、必ず回収致します。
- ◆資源循環：回収された物はリサイクル・リユースされ、国内資源循環に活用されます。

《 使用済みバッテリーリサイクルフロー 》



指定回収事業者：株式会社アクト ●古物商許可 第 63168800001 号

委託回収業者（直接お問い合わせの業者になります。）

◆株式会社アリュース（香川県所在）

担当：松佐 章

TEL:087-895-2368 FAX:087-895-2369

- ・資源循環にご協力をお願い致します。
- ・本システムは資源循環技術・システム表彰受賞の流れであり、多大な評価を受けております。

◆回収・買取システム

- ①協力店申込書のFAX（組合員→商工組合）
- ②引き取り（アリュース→組合員）
 ※ご依頼後、約1ヶ月以内にお伺い致します。
- ③代金支払い（アリュース→組合員）
 ※引き取り時にお支払い致します。

※初回の回収以後、約1ヶ月に1度ご連絡させていただきます、定期買取致します。

使用済みバッテリー適正処理協力店申込書

認証番号	70-	申込日	年	月	日
事業所名					
住所	〒 愛媛県				
TEL		FAX			
担当者		定休日	曜日		

お問い合わせ先：愛媛県自動車整備商工組合
 TEL:089-956-7677 FAX:089-914-8412

事務局確認欄

不要なドラム缶、引き取ります！

◆組合員を対象に、不要なドラム缶の回収をします。

- 委託回収業者までご連絡いただきますと、ご指定の場所へトラックにてお伺いします。
(初回のみ商工組合への申込が必要です)
- 回収にお伺いするのは、連絡翌日～1カ月程度かかる場合があります。

<注意事項>

経費はかかりませんが、一部回収不能な場合がございます。

★回収不能なケース（一例）

- ①橋、船を使って移動する島しょ部の組合員（数量によっては相談可）
- ②距離・時間による都合で、一部遠方エリアの組合員（数量によっては相談可）
- ③残ったオイル、廃油、ゴミ等の内容物で重たいドラム缶等
- ④蓋を切っているもの、加工したドラム缶等
- ⑤プラスチック、ポリ素材を含む金属以外のドラム缶等

※注意事項は一例であり、ご不明な点やご質問等お気軽にお問合せください。

委託回収業者（直接お伺いする業者になります。）

◆幸和産業 株式会社 松山営業所
担 当：新丸(シンマル)・宮植(ミヤウエ)
T E L：089-965-1533
F A X：089-965-1550

初回申し込み先

愛媛県自動車整備商工組合
T E L：089-956-7677
F A X：089-914-8412

不要ドラム缶引き取り申込書

認証番号	70-	申込日	年	月	日
事業所名					
住 所	〒 愛媛県				
T E L		F A X			
担 当 者		定休日	曜日		

事務局確認欄

債権回収、お困りではありませんか？

売掛未収金回収制度のご案内



お客様が修理代や車検代を払ってくれない…
電話や郵送で何度も請求するのが大変…

新しくなった『売掛未収金回収制度』は、回収専門の弁護士事務所に回収業務を委託し、あなたの事業場を力強く支援します。

おすすめポイント

回収できるまでは、費用ゼロ！

完全成功報酬制なので事前の費用負担なし。

回収できた場合のみ、回収額のうち業務委託手数料として30%をお支払いいただきます。(法律事務所委託手数料25%、商工組合制度運用経費5%)

本来の業務に集中できる！

未収金回収の対応は全て法律事務所が行います。

法律事務所の弁護士があなたに代わって電話や督促状で繰り返し請求します。

金額、内容に制限無し！昔の未収金でもOK！

少額の債権や、途中まで支払われた債権も承ります。

内容は車検・点検整備・車の代金等、業務に関わるあらゆるものが対象です。

償却（貸し倒れ）手続きをしたものでも依頼できます。

※時効を主張されているものや業務などに紛争を提起されているもの、債務者が自己破産している場合等、対象外となりお引き受けできないものもあります。

2018. 3月度の状況		
業務対象総額	入金累計額	実質回収率
14,944,866円	5,576,506円	37.3%

お問い合わせ・お申込みは 愛媛県自動車整備商工組合
TEL 089-956-7677 FAX 089-914-8412

パソコン・タブレット・スマートフォンで
簡単 “クレジット決済”

商 整 媛
組合員限定

自動車業界専用決済システム

〔Web決済〕

導入費用 全て無料

決 済
手数料

2.9%~

4.4%~

VISA・MasterCard



JCB・アメックス・ダイナース



自動車業界専用決済システム
〔web 決済〕

まずは体験版をお試しく下さい で検索



日本流通株式会社ホームページより、デモ版公開中！

<http://nihonryutsu.jp/> をクリック

簡単操作で、早い決済スピードを確立！
移動先でもご利用頂けます。

★少しでも気になった方は愛媛県自動車整備商工組合にご連絡ください！★

インターネットで簡単にクレジット決済ができるシステムのご紹介です。

導入費用は無料、使い方も簡単です。クレジットカード時代の今、**車検、整備、車販**などに活用してください。

セキュリティ対策もバッチリ、まずはお気軽にお問合せください（提携会社の担当者から連絡が入ります）

パソコンは苦手だな・・・と思われる方も安心！**裏面に端末機**の情報もごさいます。

クレジットカード 決済端末

0円~

端末代
月額使用料

決済手数料 3.9%

※VISA・マスターカードに限ります。
※Edy・WAON・Suicaなどの電子マネーにも対応！
(※一部使用できない電子マネーもございます)

こんな方にお勧め！



✓
check!

1

クレジットカード決済端末の導入を検討しているが、どこに依頼すればいいのかわからない。

✓
check!

2

現在の手数料が高くて困っている

各種クレジット
ご利用頂けます



【詳しく説明が聞きたい 1. Web 決済 2. 端末決済】

事業所名		認証番号	
住所			
電話番号		ご担当者名	

愛媛県自動車整備商工組合

〒791-1113

愛媛県松山市森松町 1075-2

FAX:089-914-8412

☎ 089-956-7677

日本流通株式会社

東京都港区三田3丁目7番18 THE ITOYAMA TOWER 13F

TEL 03-6809-6561 FAX 03-6809-6562 E-mail:info@nihonryutsu.com

お客様の車検業務を ご支援します!

記録簿に記入するような感覚で入力ができ、作業指示書・指定整備記録簿が自動作成できます。
また、入力チェック機能・保安基準チェック機能で「記載モレやミス」も解消!!

点検結果入力

検査機器による検査

作業指示書作成

目視による検査

車検・点検支援システム

スーパー検査員 NS



株式会社ブロードリーフ


検査員さんをサポート! 車検業務をご支援します!



スーパー検査員、こんなことができます


1 自動車検査員様の知識補助、ケアレスミス防止

- 保安基準値、用紙判定、特殊装置、外車特例データ等の提供 / ● 点検結果の入力漏れ、入力矛盾のチェック



完成検査の項目も、検査機器で測定された検査結果を入力することで、保安基準値に不適合が無いかの確認をシステムで自動チェック

一般的には自動車検査員様が判定している検査数値の判定についてもシステムで保安基準値と照合して判定する事が可能です。この機能により、検査員様とシステムでのダブルチェックが可能となります。



システム提供データ

- 保安基準値
- オバシメータ基準
- CO/HC基準
- 近接排気音基準
- 記載ルール(地域別)
- 外車特例基準
- 黒煙基準
- 特殊な装置の点検基準


※保安基準とは別に「社内基準」を設けることでお客様へ「より安全な」提案を行うことも可能です。

保安基準値に不適合があった際に「エラーメッセージ」がすぐに表示され『どこの箇所、不適合なのか』把握できます。

2 検査ラインとの連動による業務効率化

- 検査ライン機器と指定整備記録簿の検査測定値の共有を自動化


連動先メーカー様につきましては担当へお問い合わせください。



検査ラインとの連動により、検査車の車両情報や測定後の検査数値を、ボタン1つで連動が行え、1台の車両検査・1枚の記録簿作成における、業務をより効率化することが可能

3 A3白紙への印刷対応

- A3のコピー用紙に指定整備記録簿の内容をカラーで印刷できます。野線から、定期点検基準、検査数値まで、すべてシステムから印刷を行えます。



ガルフのお薦めオイル

欧州車向け全合成エンジンオイル

欧州主要自動車メーカーの社内規格に合格
 欧州クリーンディーゼル車にも使用出来る「ACEA C3」規格適合

【フォーミュラ GVX】

フォルクスワーゲンのロングライフ規格VW504、VW507合格品

承認規格 VW 504 00/507 00 MB 229.51 BMW Longlife-04 Porsche C30
 適合規格 ACEA C3

■ 5W-30 荷姿

【フォーミュラ ULE】

ドイツ3大メーカー承認のガソリン・ディーゼル兼用エンジンオイル

承認規格 BMW longlife-04 MB229.51 VW502 00/505 00/505 01
Porsche A40 (カイエンV6を除く) Ford M2C917A
 適合規格 ACEA C3 API SM/CF

■ 5W-40 荷姿

承認規格 BMW longlife-04 MB229.51 VW502 00/505 00/505 01 GM Dexos2
 適合規格 ACEA C3 API SM/CF

■ 5W-30 荷姿



旧車・二輪車に最適な高粘度・鉱物系エンジンオイル

鉱物油なので旧車のゴム・シールにも安心して使用可能
 4サイクル二輪車に使用にしてもクラッチ滑りの心配が無い「JASO MA」適合

【プロテクノ GP】

適合規格 JASO MA API SJ/CF (相当)

■ 15W-50 荷姿

適合規格 JASO MA API SJ/CF (相当)

■ 10W-40 荷姿

M0816QJ203

MA

JASO T 903:2006 適合品
 本製品の性能は品質保証書
 コトコシヤパナ株式会社

M0816QJ204

MA

JASO T 903:2006 適合品
 本製品の性能は品質保証書
 コトコシヤパナ株式会社



クーラント性能回復剤

添加するだけでクーラント性能を回復
 添加型なので作業時間を短縮
 廃液が出ないので環境に優しく経済的

【クーラントライフエクステンダー】

■ 荷姿

LLC (ロングライフクーラント) の成分はエチレングリコールと添加剤ですが、この添加剤の消耗により製品は劣化します。劣化したLLCを使い続けると腐食防止性能や消泡性能が低下して冷却系統に深刻なダメージが発生する原因となります。主成分のエチレングリコールは劣化しないので添加剤を加えることによってLLCの性能を回復することが出来ます。クーラントライフエクステンダーはスーパークーラントにも使用出来るクーラント性能回復剤です。



日本自動車整備商工組合連合会
 各都府県自動車整備商工組合
 北海道は地区自動車整備協同組合



ガルフオイル発売元 www.gulf-pro.jp
 ゴトコ・ジャパン株式会社 〒102-0074 東京都千代田区九段南 2-5-1
 Tel.03-3230-0616 Fax.03-3230-0567



ゴルフ 2018年 サマーキャンペーン FAX専用発注書

キャンペーン期間:平成30年7月2日(月)~9月24日(月)まで

期間中、ゴルフおすすめオイル (下記対象アイテム)

20Lペール3缶アソート一括で、Gulf オリジナルキャップを 1個プレゼント!

200Lドラム1缶で、Gulf オリジナルTシャツを 2枚プレゼント!



- ※ ご注文はこちらの専用発注書をお願いします。景品はキャンペーン終了後お届けさせていただきます。
- ※ クーラントライフエクステンダーは1ケースで20Lペール缶1缶と同計上させていただきます。
- ※ 60Lドラムは1缶で20Lペール缶3缶と同計上させていただきます。



キャンペーン対象 ゴルフ おすすめ オイル 会員価格表

欧州車向けエンジンオイル				税込価格		ガソリンエンジン			ディーゼルエンジン				
商品名	基油規格	粘度	荷姿	組合員価格	注文数量	NA	ターボ	二輪車	小型・普通車	大型車	小型・普通車ターボ	DPF装着車	
												DH-2	DL-1
フォーミュラ ULE	全合成油 ACEA:A3/B4/C3 SM/CF	5W-40	20L	¥11,664	缶	◎	◎	×	○	×	○	ACEA C3 指定車 使用可	
			60L	¥34,236	缶								
			200L	¥103,572	缶								
		5W-30	20L	¥11,664	缶								
フォーミュラ GVX	全合成油 ACEA:C3 VW 504 00/507 00	5W-30	20L	¥18,360	缶	◎	◎	×	○	×	○		

旧車・二輪車向けエンジンオイル				税込価格		ガソリンエンジン			ディーゼルエンジン				
商品名	基油規格	粘度	荷姿	組合員価格	注文数量	NA	ターボ	二輪車	小型・普通車	大型車	小型・普通車ターボ	DPF装着車	
												DH-2	DL-1
プロテクノ GP	鉱物油 SJ/CF JASO:MA 二輪車・高粘度を要 求される低年式四 輪車に	10W-40	20L	¥7,776	缶	○	◎	◎	○	×	○	×	×
			200L	¥66,096	缶								
		15W-50	20L	¥7,776	缶	○	◎	◎	○	×	○	×	×
			200L	¥66,096	缶								

クーラント性能回復剤		税込価格		通常のクーラント (LLC)		長寿命クーラント (スーパークーラント)	
クーラント ライフ エクステンダー	1ケース (300ml × 24缶)	¥14,148	ケース	◎	◎		

※実際の使用にあたってはオーナーズマニュアルに記載されている規格及び粘度に従ってください。

※送料について:ペール缶(20L・60L)は合計2缶まで432円(税込)、3缶以上は無料です。(クーラントライフエクステンダーは送料込)

認証番号	ご担当者	事業場名・所在地
注文日 平成 30 年 月 日	TEL:	FAX:

HI-MAX


4in1 リバーシブル ラチェットレンチ

1本で4サイズのボルト・ナットに対応


4in1 Reversible Ratchet Wrench

これは便利！

1. 出張時の必需品
2. 3本セットで12サイズ対応
3. ぜひ、あなたの愛用のツールに
くわえて下さい！



ドイツ特許取得品
アメリカ特許取得品



セット内容	適合サイズ	数	質量 (g)	寸法 (mm)							
				長さ	幅(最小)	幅(最大)	本体厚さ (最小)	本体厚さ (最大)	突起含む (最小)	突起含む (最大)	
ST-0811	8×9×10×11	1	80	14.4	21.3	23.4	7.9	8.9	13.7	14.6	
ST-1215	12×13×14×15	1	150	18.0	27.7	30.0	9.0	10.7	16.5	19.3	
ST-1619	16×17×18×19	1	230	22.3	32.2	34.7	10.7	11	19.1	21.2	

品番	定価 (税別)	組合員 価格(税別)	ご注文数
ST-001S 4in1 ラチェットレンチ	16,000 円	6,600 円	

商工組合
窓口にて
販売中





- 製品の仕様・外観は予告なしに変更することがあります ●パイプなどを継ぎ足して使用しないでください
- ハンマーなどで叩いて衝撃をあたえないで下さい ●左右の切替は完全にしてください

発注日	認証番号	事業場名
No.	所在地	TEL





愛媛県自動車整備商工組合 TEL 089-956-7677 FAX 089-914-8412

高品質
低価格



LED WORK LIGHT 作業灯



非常に明るい	本体は前後90°曲げることが可能	フック付	(少ない消費電力) サイド3W トップ1W
ショックに強い	COBが1.6倍	カラー レッド&ブラック	充電式 コードレス
《明るさ》 サイド230Lm トップ80Lm 白色LED	油汚れに強い	IC制御	
マグネット付	《連続点灯時間》 約3時間	屋内用 軽量	
品番 HT-003	入力電圧 ACアダプター 100~240V 50/60Hz	基準 CE, ROHS	サイズ 28H 6W 4D(cm)
充電時間 約4~5時間	光源 トップLED80Lm サイドCOB230Lm	出力電圧 ACアダプター 9V 1A	摘要 専用ACアダプター付
素材 ABS・PC	色温度 6000K	点灯時間 約3時間	
重さ(質量) 300g	保護等級 IP20	使用電池 リチウム電池 3.7V 2000mAh	
窓口販売中	定価 OPEN	組合員価格 6,300円 (税別)	発注数



屋内用 軽量	《明るさ》 サイド220Lm トップ70Lm 白色LED	《連続点灯時間》 約6時間	
(少ない消費電力) サイド3W トップ5PCS LED	マグネット付	フック付	
充電式コードレス	本体は前後90°曲げることが可能	カラーブラック	
品番 HT-005	光源 トップ5LED70Lm サイドCOB220Lm	点灯時間 約6時間	
充電時間 約6時間	色温度 6000K	使用電池 リチウム電池 3.7V 2400mAh	
素材 ABS・PC ラバーコーティング	保護等級 IP20	サイズ 25H 5.7W 4.4D(cm)	
重さ(質量) 260g	基準 CE, ROHS	摘要 専用ACアダプター付 DC12Vカーブラグ付	
入力電圧 ACアダプターの場合100~240V 50/60Hz	出力電圧 DC6V 300mA		
窓口販売中	定価 OPEN	組合員価格 4,800円 (税別)	発注数



特長	<ul style="list-style-type: none"> 1 180°回転フック 2 軽い35g 3 スタイリッシュなデザイン 4 明るいLED8個使用 5 コンパクトで使いやすい 6 胸ポケット差し込みで両手を空けて作業ができます 7 衝撃をやわらげるラバーコーティング 8 明るい150Lm 9 連続点灯約8時間 10 工場の内外で活躍 11 スリムなので狭い所も大丈夫 		
品番 LH-001Y イエロー LH-003OR オレンジ	光源 砲弾型LED8個	点灯時間 約8時間	
光束 約150Lm	色温度 6000K	電池 単4電池×3(AAA×3)【別売】	
材質 ABS	保護等級 IP33	サイズ H158 D31 W15(mm)	
重さ(質量) 約35g(電池含まず) 約69g(電池含む)	基準 CE, Rohns, Reach	電池別売	
窓口販売中	定価 OPEN	組合員価格 1,100円 (税別)	発注数
			数

発注日	認証番号	事業場名	TEL
	所在地		

愛媛県自動車整備商工組合 TEL 089-956-7677 FAX 089-914-8412