

VI. 商工組合だより

平成31年版 車検予約用カレンダーのご注文を承ります

日頃は、商工組合事業にご支援ご協力頂き感謝申し上げます。

「車検予約用カレンダー」は例年通り**ご希望の組合員さん**に無料で配布することにいたしました。ご希望の方は、お手数ではございますが以下の注文書に必要事項をご記入の上、**10月31日(水)**までに商工組合までお申し込みください。

本年も**希望者のみ**の配布とさせていただきます。お申し込みのない方への配布は行いませんのでご注意ください。

……平成31年版 車検予約用カレンダー注文書……

FAX：089-914-8412

に✓印をしてください。

事業場単独注文

認証番号		ブロック名	
事業場名			
所在地			
T E L			

ブロック一括注文

ブロック名		件数	件
ブロック長 事業場名・氏名			
T E L			

平成30年度オイルキャンペーンご協力のお願い

平成30年9月吉日

組合員 各位

愛媛県自動車整備商工組合
理事長 日野 利一

拝啓 初秋の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。

平素は当組合事業にご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、標題のオイルキャンペーンは、組合員の皆様の多大なご協力により昨年度も目標を達成することができました。

このオイルキャンペーンの目標を達成することによって、組合の運営をより良くすることができることから、今年度も各ブロック別に目標数量を設定させていただき、**10月～11月**の2ヶ月間販売を行うこととなりました。

昨年度は、媛整商オイル・J Sオアシスオイル(SN 5W-30)・コスモディーゼル快星(DH-2 10W-30)等が好評でございました。今年度は、整商連より、**BP・J Sオアシスは5円/ℓ、ガルフについては、10円/ℓ**の協賛を頂いた価格となっております。是非ともご検討をお願いいたします。

組合員皆様のご理解ご協力をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

追伸 振興会ブロック長さんよりご案内がございましたら、一層のご協力を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。

☆次ページ以降の掲載内容

- ブロック別目標数量
- キャンペーン用注文書
- メーカー別価格表
 - i. J Sオアシス (整商連)
 - ii. 媛整商オイル
 - iii. コスモ石油
 - iv. 大手元売りオイル
 - v. BP
 - vi. ガルフ
 - vii. 日本サン石油 (SUNOCO)

平成30年度オイルキャンペーン (ブロック別)目標数量一覧表		(10月～11月)		【二輪認証 除く】	
ブロック別	組合員数	目標本数	ブロック別	組合員数	目標本数
川之江	28	6.4	33号線南	29	6.7
伊予三島	21	4.8	56号線	52	12
土居	22	5.1	三津	16	3.7
新居浜南	28	6.4	北条	13	3
新居浜東	33	7.6	上浮穴	15	3.5
新居浜西	17	3.9	伊予市・伊予郡	47	10.8
西条	48	11	中予支部計	323	74.5
西条西	54	12.4	内山	22	5.1
東予支部計	251	57.6	長浜	10	2.3
桜井	10	2.3	大洲東	9	2.1
今治東	18	4.1	大洲西	10	2.3
今治西	24	5.5	大洲中央	13	3
今治南	16	3.7	八幡浜	17	3.9
朝倉	12	2.8	半島	14	3.2
今治北	19	4.4	三瓶	5	1.2
今治中央	7	1.6	宇和	24	5.5
大西・菊間	8	1.8	野村	12	2.8
大三島	12	2.8	西予支部計	136	31.4
伯方	12	2.8	宇和島東部	19	4.4
大島	8	1.8	宇和島中部	12	2.8
今治支部計	146	33.6	宇和島南部	14	3.2
城北	24	5.6	吉田	7	1.6
城南	11	2.5	鬼北	18	4.2
城西	20	4.6	津島	7	1.6
11号線	49	11.3	南宇和	22	5.1
33号線北	21	4.8	南予支部計	99	22.9
33号線中央	26	6	合計	955	220

昨年度キャンペーン人気商品ベスト3

ドラム ★★ ★

- 1.JS-オアシスR SN/GF-5 5W-30 (JSオイル)
- 2.モーターオイル5 DH-2 10W-30 (媛整商オイル)
- 3.JS-オアシスH SN/GF-5 0W-20 (JSオイル)

ペール ★★ ★

- 1.JS-オアシスR SN/GF-5 5W-30 (JSオイル)
- 2.JS-オアシスH SN/GF-5 0W-20 (JSオイル)
- 3.3Xディーゼル快車 DH-2 10W-30 (コスモオイル)

主な用途別適合につきましては価格表をご覧ください。

価格表と適合表

価格は平成30年9月1日現在のものです。

■ JSオアシスオイル						ガソリンエンジン			ディーゼルエンジン							
商品名	成分	規格	粘度	ペール価格 (税込)円	ドラム価格 (税込)円	小型・普通車	ターボ	省燃費エンジン	小型・普通車	大型車	小型・普通車ターボ	ローアッシュ規格				
												DH-2	DL-1			
JS-オアシスオイル H	全合成油	SN GF-5	0W-20	7,300 (7,884)	50,700 (54,756)	低粘度指定車専用オイル			×	×	×	×	×			
JS-オアシスオイル R		SN GF-5	5W-30	6,800 (7,344)	52,400 (56,592)				◎	○	◎	×	×	×	×	×
JS-オアシスオイル S		SN GF-5	10W-30	—	52,400 (56,592)				○	◎	○	×	×	×	×	×
JS-オアシスオイル FD	鉱物油	DH-2 CF4	10W-30	—	54,600 (58,968)	×	×	×	◎	◎	◎	◎	×			
JS-オアシスオイル FD			15W-40	—	56,800 (61,344)	×	×	×	○	◎	○	◎	×			

価格は平成30年9月1日現在のものです。

■ 媛整商オイル						ガソリンエンジン			ディーゼルエンジン				
商品名	成分	規格	粘度	ペール価格 (税込)円	ドラム価格 (税込)円	ターボ	簡内噴射	小型・普通車	大型車	小型・普通車ターボ	ローアッシュ規格		
											DH-2	DL-1	
モーターオイル1	全合成油	SN GF-5相当	0W-20	7,600 (8,208)	51,600 (55,728)	低粘度指定車専用オイル			×	×	×	×	×
モーターオイル2		SN GF-5相当	5W-30	7,100 (7,668)	52,400 (56,592)				◎	○	◎	×	×
モーターオイル3	部分合成油	SN/CF相当	10W-30	7,200 (7,776)	49,700 (53,676)	○	◎	○	○	○	○	×	×
モーターオイル4	鉱物油	SL/CF相当	10W-30	—	41,200 (44,496)	○	○	○	○	○	○	×	×
モーターオイル5		DH-2 CF-4相当	10W-30	9,200 (9,936)	41,200 (44,496)	×	×	×	○	○	○	◎	×
モーターオイル6			15W-40	9,500 (10,260)	41,200 (44,496)	×	×	×	○	○	○	◎	×
GSP	部分合成油	DL-1	5W-30	9,700 (10,476)	81,100 (87,588)	×	×	×	×	×	×	×	◎
						ミッション			ディファレンシャル				
GSP・ギヤオイル	部分合成油	GL-5	80W-90	10,100 (10,908)	61,900 (66,852)	○	○	◎	○	×	○	/	
			75W-90	13,200 (14,256)	—	×	×	○	◎	×	◎		
GSP・作動油	鉱物油	ISO3448 VG32	ISO VG32	7,100 (7,668)	48,300 (52,164)								
		ISO3448 VG46	ISO VG46	7,100 (7,668)	48,300 (52,164)								

・ペール缶は「GSP」でのお届けとなります。
 注意)「GSP・作動油」は、高圧・高速で使用する油圧機器ではご使用になれませんのでご注意ください。

【送料について】
 ★BP、Gulf、JSのペール缶は、2缶までは432円(税込)、3缶以上は無料です。
 ★媛整商のペール缶は、1缶では432円(税込)、2缶以上は無料です。
 ★SUNOCOのペール缶は、1缶では864円(税込)、2缶以上は無料です。
ただし異なるメーカーのオイルを合わせて出荷することはできません。
 ★キャンペーン中は、納品にお時間をいただきますことをご了承ください。また、期間中はたいへん込み合いますのでお早めにご注文ください。

価格は平成30年9月1日現在のものです。

■コスモ石油オイル

商品名	成分	規格	粘度	べール価格 (税込)円	ドラム価格 (税込)円	ガソリンエンジン			ディーゼルエンジン				
						ターボ	省燃費 エンジン	小型・ 普通車	大型車	小型・ 普通車 ターボ	ローアッシュ規格		
											DH-2	DL-1	
コスモ モーターオイル	鉱 物 油	SM	5W-30	—	50,200 (54,216)	○	○	◎	×	×	×	×	×
コスモ モーターオイル		SL(GF-3)	10W-30	10,300 (11,124)	50,200 (54,216)	○	○	○	×	×	×	×	×
コスモ リオディーゼル		DL-1	5W-30	10,300 (11,124)	91,000 (98,280)	×	×	×	○	×	○	×	◎
コスモ ディーゼル快星		DH-2	10W-30	9,100 (9,828)	56,200 (60,696)	×	×	×	◎	◎	◎	◎	×
			15W-40	9,700 (10,476)	56,200 (60,696)	×	×	×	◎	◎	◎	◎	×
コスモ ディーゼル		DH-2	10W-30	—	43,000 (46,440)	×	×	×	○	○	○	○	×
			15W-40	—	43,000 (46,440)	×	×	×	○	○	○	○	×
コスモ ディーゼルCF	CF	30	—	43,000 (46,440)	×	×	×	○	○	○	×	×	
						ミッション			ディファレンシャル				
商品名	成分	規格	粘度	べール価格 (税込)円	ドラム価格 (税込)円	FF	FR	大型車	乗用車	乗用車 LSD	大型車		
コスモ 耐熱マルチギヤー	鉱物油	GL-5	80W-90	10,900 (11,772)	73,000 (78,840)	◎	◎	◎	◎	×	◎		
コスモギヤー		GL-5	80W-90	9,700 (10,476)	64,600 (69,768)	○	○	◎	○	×	○		
			90	—	62,200 (67,176)	×	×	○	◎	×	◎		

価格は平成30年9月から10月末までとなります。

■大手元売りオイル

商品名	成分	規格	粘度	べール価格 (税込)円	ドラム価格 (税込)円	ガソリンエンジン			ディーゼルエンジン				
						ターボ	省燃費 エンジン	小型・ 普通車	大型車	小型・ 普通車 ターボ	ローアッシュ規格		
											DH-2	DL-1	
大手元売り ガソリン・ディーゼル エンジン兼用油	鉱 物 油	SL/CF	10W-30	7,900 (8,532)	41,800 (45,144)	○	○	△	○	×	○	×	×
大手元売り ディーゼルエンジン用油		DH-2/CF4	10W-30	7,900 (8,532)	41,800 (45,144)	×	×	×	○	○	○	○	×
			15W-40	7,900 (8,532)	41,800 (45,144)	×	×	×	○	○	○	○	×



価格は平成30年9月1日現在のものです。

■BPオイル

商品名	成分	規格	粘度	べール価格 (税込)円	ドラム価格 (税込)円	ガソリンエンジン			ディーゼルエンジン				
						ターボ	簡内 噴射	小型・ 普通車	大型車	小型・ 普通車 ターボ	ローアッシュ規格		
											DH-2	DL-1	
カストロール マグナテック プロフェッショナル	全 合 成 油	SN GF-5	0W-20	17,000 (18,360)	—	低粘度指定車 専用オイル			×	×	×	×	×
BP ハービス フル シンセティック		SN GF-5	0W-20	荷姿 4ℓ×6缶 27,280 (29,462)	低粘度指定車 専用オイル			×	×	×	×	×	
BPスーパーVプラス		SN/※ GF-5	5W-30	10,500 (11,340)	95,800 (103,464)	◎	○	◎	○	×	○	×	×
		SN/※ ACEA A3/B4	5W-40	11,000 (11,880)	100,200 (108,216)	◎	◎	○	○	×	◎	×	×
BPスーパーV		部分合成油	SM/※	5W-30	8,800 (9,504)	81,900 (88,452)	◎	○	◎	○	×	○	×

※API CF規格認証が終了しましたが、「CF相当」の性能を有しています。

★BPスーパーVプラス 5W-40は、欧州自動車工業会(ACEA)規格(A3, B4)に合格し、ダイムラー(メルセデス ベンツ)、BMW、VWの3社のエンジンオイル規格に認定を受けております。

★ポンプアップは行っておりません。

★DL-1指定車は車種メーカーが必ずJASO DL-1を使用するよう指示していますので、ご注意ください。DL-1以外のオイルを使用しますとDPF装置の性能が低下する恐れがあります。

★適合表は代表的な例です。詳しくは各車のサービスマニュアル等でご確認ください。

■ガルフオイル		Gulf			ガソリンエンジン			ディーゼルエンジン				
商 品 名	基油規格	粘 度	ペール価格 (税込)円	ドラム価格 (税込)円	NA	ターボ	二輪車	小型・普通車	大型車	小型・普通車ターボ	DPF装着車	
											DH-2	DL-1
プロテクノ ディーゼル DH-2	鉱物油 JASO:DH-2 CF-4	10W-30	7,400 (7,992)	62,900 (67,932)	×	×	×	◎	◎	◎	◎	×
		15W-40	7,400 (7,992)	62,900 (67,932)	×	×	×	◎	◎	◎	◎	×
プロテクノ ディーゼル DL-1	部分合成油 JASO:DL-1	5W-30	9,300 (10,044)	77,900 (84,132)	×	×	×	○	×	○	×	◎
プロテクノ プレミアム エコ	全合成油 SN	0W-16	荷姿 4ℓ×3缶	8,880 (9,590)	0W-16、0W-8(相当)のエンジンオイル指定車専用 0W-20以上の指定車にはご使用になれません。							
	全合成油 SN GF-5	0W-20	8,400 (9,072)	72,100 (77,868)	低粘度 指定車 専用オイル	×	×	×	×	×	×	
		5W-20	8,100 (8,748)	68,000 (73,440)			×	×	×	×	×	
プロテクノ プレミアム	全合成油 SN GF-5	5W-30	8,000 (8,640)	69,100 (74,628)	◎	○	×	○	×	×	×	×
	全合成油 SN	5W-40	8,200 (8,856)	70,500 (76,140)	◎	◎	×	○	×	○	×	×
フォーミュラ GVX	全合成油 ACEA:C3	5W-30	16,800 (18,144)	-	◎	○	VW504.00.VW507.00 MB:229.51 BMW Longlife-04 Porsche:C30					
フォーミュラ ULE	全合成油 ACEA:A3/B4/C3 SM/CF	5W-40	10,600 (11,448)	60ℓ31,100 (33,588) 93,900 (101,412)	◎	◎	×	○	×	○	ACEA C3 指定車 使用可	
		5W-30	10,600 (11,448)	-								
プロテクノ	部分合成油 SN GF-5	5W-30	7,300 (7,884)	62,500 (67,500)	◎	○	×	○	×	×	×	×
		10W-30	7,200 (7,776)	62,300 (67,284)	◎	◎	×	○	×	○	×	×
	部分合成油 SN	15W-40	7,200 (7,776)	62,300 (67,284)	◎	◎	×	○	×	○	×	×
プロテクノ GP	鉱物油 SJ/CF JASO:MA 二輪車・高粘度 を要求される低年 式四輪車に	10W-40	7,000 (7,560)	59,200 (63,936)	○	◎	◎	○	×	○	×	×
		15W-50	7,000 (7,560)	59,200 (63,936)	○	◎	◎	○	×	○	×	×

※省燃費規格SNに適合するオイルは、2輪車の湿式クラッチを滑らせる可能性があります。その為、2輪車への使用はお勧めできません。プロテクノGPをご使用ください。

※実際の使用にあたってはオーナーズマニュアルに記載されている規格及び粘度に従ってください。

■ガルフギヤオイル		Gulf			ミ ッ シ ョ ン			ディファレンシャル		
商 品 名	基油規格	粘 度	ペール価格 (税込)円	ドラム価格 (税込)円	F F	F R	大型車	乗用車	乗用車 LSD	大型
80W-90	7,500 (8,100)	65,700 (70,956)	○	○	◎	◎	×	○		
90	7,800 (8,424)	70,400 (76,032)	使用は出来ますが、 寒冷時にミッションの 入りが悪くなる可能 性があります。		○	◎	×	◎		
プロテクノ ギヤー LSD		85W-90	8,800 (9,504)	73,500 (79,380)	○	◎	◎	◎	◎	
プロテクノ ATF	部分合成油 JASO:01A / DEXRON-III(G)		9,700 (10,476)	78,100 (84,348)	1995年以降の一部欧州車を除く、全ての車種に最適 パワステフルードとしても使用可能(ギヤ式ポンプ車を除く)					
プロテクノ LV-ATF	部分合成油 JASO:01A		10,300 (11,124)	-	プロテクノATF対象+低粘度AT用 トヨタフルードWS、日産フルードS、ホンダフルードATFDW-1					
プロテクノ LV-CVTF	部分合成油		11,800 (12,744)	-	エクストロイドCVT、ホンダマルチマチックを除く金属ベルト式CVTに最適					

※送料について:ペール缶(18L・20L)、ポリ段及びケース物は合計2ヶ口までは432円(税込)、3ヶ口以上は、無料です。

SUNOCO スノコ オイル 組合員価格表・適合表 価格は平成30年9月1日現在のものです。

エンジンオイル				価格(税込)円		ガソリンエンジン			ディーゼルエンジン			
商品名	基油	粘度	規格	ペール価格	ドラム価格	HV	NA	ターボ	NA	ターボ	DPF装着車	
											DH-2	DL-1
エアベシック	部分合成	0W-20	SN GF-5	—	53,900 (58,212)	○	○	△	×	×	×	×
レギュラー	鉱物油	10W-30	SN CF-4相当	—	51,800 (55,944)	△	○	△	○	△	×	×
ライト	部分合成	5W-30	SN GF-5	—	51,800 (55,944)	△	○	○	×	×	×	×
スーパーD	鉱物油	10W-30	DH-2 CF-4相当	—	54,700 (59,076)	×	△	△	○	△	○	×

※HV=ハイブリッド

エンジンオイル				価格(税込)円		ガソリンエンジン			ディーゼルエンジン			
商品名	基油規格	粘度	規格	ペール価格	ドラム価格	HV	NA	ターボ	NA	ターボ	DPF装着車	
											DH-2	DL-1
プレミア	全合成	0W-20	SN GF-5	9,700 (10,476)	82,500 (89,100)	◎	◎	×	×	×	×	×
		5W-30	(9/20~SN PLUS)	9,200 (9,936)	81,600 (88,128)	○	◎	○	△	△	×	×
		5W-40	SN/CF相当 ACEA:A3/B4	9,700 (10,476)	82,500 (89,100)	△	○	◎	○	○	×	×
エコロジー	部分合成	0W-20	SN GF-5	8,400 (9,072)	69,300 (74,844)	◎	○	×	×	×	×	×
		5W-20	SN GF-5	8,300 (8,964)	68,200 (73,656)	◎	○	×	×	×	×	×
スーパーリア	部分合成	5W-30	SN GF-5 CF 4相当	7,700 (8,316)	68,200 (73,656)	○	◎	△	△	△	×	×
		10W-30	SN GF-5 CF 4相当	7,500 (8,100)	65,600 (70,848)	○	○	○	○	○	×	×
		10W-40	SN CF-4相当	7,500 (8,100)	65,600 (70,848)	△	○	◎	○	○	×	×
ディーゼル スペシャル	部分合成	10W-30	DH-2 SH相当	8,000 (8,640)	69,300 (74,844)	×	△	△	◎	○	◎	×
	鉱物油	15W-40	DH-2 SH相当	7,900 (8,532)	68,200 (73,656)	×	△	△	○	○	◎	×
	部分合成	5W-30	DL-1 SH相当	8,800 (9,504)	77,000 (83,160)	×	△	△	◎	△	×	◎

ギヤオイル				価格(税込)円		ミッション			ディファレンシャル		
商品名	基油規格	粘度	規格	ペール価格	ドラム価格	FF	FR	大型車	乗用車	乗用車	
										LSD	大型
GEAR 8090 (LSD対応)	鉱物油	80W-90	API:GL-5	8,600 (9,288)	74,800 (80,784)	○	○	○	○	○	○
プロワックス ATF	部分合成		JASO M135-1A04	8,700 (9,396)	80,300 (86,724)	季節を問わず安定した送油を実現し多くの車種に対応。					
プロワックス CVTF	部分合成		—	11,300 (12,204)	—	低粘度タイプのCVTに対応しつつ、さらに従来のCVTにも使用可能					

※実際の使用にあたってはオーナーズマニュアルに記載されている規格及び粘度に従ってください。

◎:最適 ○:良い △:使用可能ですが、サービスマニュアルで粘度、規格が推奨されている車種のみ使用可。×:使用できません

※送料について:ペール缶は、1缶では864円(税込)、2缶以上は無料です。

※一部離島は別途実費を頂きます。

潤滑油に関する技術的なお問い合わせは、スノコ テクニカル コールセンターまでご連絡ください。
 コールセンター電話番号: 0120-12-4130 (10時~20時)、年中無休(1/1、会社の創立記念日は除く)



【四輪用】エンジンオイル



SVELT EURO C3 5W-30

API:SN	ACEA:C3	■MB-Approval : 229.51
全合成	エステル配合	■BMW : LL04
		■VW : 504/507

荷姿	組合員価格
1ケース (1L×10缶)	¥14,580
1ケース (4L×4缶)	¥18,036
20Lペール	¥19,980

ヨーロッパのクリーンディーゼル車規格(ACEA C3)に適合！国産車にも使用可能です。



SVELT EURO 5W-40

API:SN	ACEA:A3/B4	■MB-Approval : 229.5
全合成油	エステル配合	■BMW : LL01
		■VW : 502/505

荷姿	組合員価格
1ケース (1L×10缶)	¥13,176
1ケース (4L×4缶)	¥16,632
20Lペール	¥17,820

輸入車から国産車まで幅広く対応し、ターボ車にも最適です。



SVELT EURO 5W-50

SN	ACEA:A3/B4	■MB : 229.5
全合成油	エステル配合	■BMW : LL01
		■VW : 502/505

荷姿	組合員価格
1ケース (1L×10缶)	¥14,580
1ケース (4L×4缶)	¥18,036
20Lペール	¥19,980

高粘度指定が多い輸入車にベストマッチ。ターボ車や高速走行の多い車両にもオススメ。

【二輪用】エンジンオイル



サーキット走行にも耐え得るハイスpekオイル。
ブレンド可能で自分好みの硬さのオイルが作れます!!

全合成油
エステルベース

粘度	1ケース (1L×10缶)	20Lペール
0W-30	¥16,524	¥30,240
10W-40		
15W-50		

0W-30 & 10W-40		
0W-30比率	10W-40比率	混合後粘度グレード
100%	-	0W-30
80%	20%	2.5W-30
60%	40%	5W-35
40%	60%	7.5W-35
20%	80%	10W-40
-	100%	10W-40

◆0W-30 & 15W-50◆		
0W-30比率	15W-50比率	混合後粘度グレード
100%	-	0W-30
80%	20%	2.5W-30
60%	40%	7.5W-35
40%	60%	12.5W-40
20%	80%	15W-45
-	100%	15W-50

◆0W-40 & 15W-50◆		
10W-40比率	15W-50比率	混合後粘度グレード
100%	-	10W-40
80%	20%	12.5W-45
60%	40%	15W-45
40%	60%	15W-50
20%	80%	15W-50
-	100%	15W-50



街乗りは勿論、ツーリングでも性能を十分に発揮する
エステル配合の贅沢な部分合成オイルです。

部分合成油
エステル配合

粘度	1ケース (1L×10缶)	20Lペール
10W-40	¥9,504	¥14,040
15W-50		

※本体価格は税込です。 ※送料について：SUNOCO製品は1ペール(1ケース)までは¥864(税込)、2ペール(2ケース)以上は無料です。

【SUNOCO PRO WORKS ATF/CVTF 適合表(国産車)】
SUNOCO TECHNICAL SERVICE DATA SHEET



2018年3月改訂

無断転載禁止

メーカー	純正ATF名		SUNOCO PRO WORKS ATF	SUNOCO PRO WORKS CVT	メーカー	純正ATF名		SUNOCO PRO WORKS ATF	SUNOCO PRO WORKS CVT
		色					色		
TOYOTA	オートマド D-II	赤	◎	×	MAZDA	マツダ D2	赤	◎	×
	タイプ T		◎	×		マツダ D3	赤	◎	×
	タイプ T-II	赤	◎	×		マツダ ATF S1	赤	◎	×
	タイプ T-III	赤	◎	×		マツダ ATF M-III	赤	◎	×
	タイプ T-IV	赤	◎	×		マツダ ATF F-1		◎	×
	NS	赤	◎	×		マツダ ATF M-V	赤	◎	×
	CVTフルード TC	赤	×	◎		マツダ ATF JWS3317	赤	◎	×
	CVTフルード FE	赤	×	◎		マツダ ATF-FZ	青	◎	×
NISSAN	マチックフルードフルード C	赤	◎	×	ISUZU	Mobil CVTF 3320	赤	×	◎
	マチックフルードフルード D	赤	◎	×※1		DEXRON-II	赤	◎	×
	マチックフルードフルード J	赤	◎	×		ATF-SP	赤	◎	×
	マチックフルードフルード S	赤	◎	×		ATF-II	赤	◎	×
	マチックスベシヤルN4		◎	×	ATF-III	赤	◎	×	
	CVTフルード NS-1	赤	×	◎	DAIHATSU	アミックス D II	赤	◎	×
	CVTフルード NS-2	緑	×	◎		アミックス D III	赤	◎	×
	CVTフルード NS-3	青緑	×	◎		アミックス D III SP	赤	◎	×
	CVTフルード KTF-1	青	×	×		アミックス CVTフルード DC	赤	×	◎
	AT-Fスベシヤル		◎	×		アミックス CVTフルード DFE	赤	×	◎
				乾式CVT		褐色	×	×	
HONDA	ウルトラ ATF	赤	◎	×	SUZUKI	DEXRON-II	赤	◎	×
	ウルトラ ATF II	赤	◎	×		スズキATオイル 5006	赤	◎	×
	ウルトラ ATF-Z1(AT)	赤	○	×		スズキATオイル 2384K	赤	◎	×
	ウルトラ ATF-Z1(CVT)	赤	○※2	○※2		スズキATオイル 3314	赤	◎	×
	ウルトラ HMMF	オレンジ	○※2	○※2		スズキATオイル 3317	赤	◎	×
	ウルトラATF DW-1	赤	◎	×		スズキATオイル 3317	赤	◎	×
	ウルトラHCF-2	黄	×	◎		JWS3309	赤	◎	×
MITSUBISHI	ダイヤクイン ATF-II	赤	◎	×		スズキS-CVTオイル	赤		◎
	ダイヤクイン SP	赤	◎	×		乾式CVT		×	×
	ダイヤクイン SP-II	赤	◎	×		CVTフルード グリーン1	緑	×	◎
	ダイヤクイン SP-II M	赤	◎	×		CVTフルード グリーン1(1V)	緑	×	◎
	ダイヤクイン SP-III	赤	◎	×※3		CVTフルード グリーン2	青緑	×	◎
	ダイヤクイン ATF-AW		◎	×		CVTF3320	赤	×	◎
	ダイヤクイン ATF-PA		△	×		SUBARU	DEXRON-II	赤	◎
	ダイヤクイン ATFフルード J2	赤	◎	×	VIVIO専用油			◎	×
	ダイヤクイン ATFフルード J3	赤	◎	×	スバルATF		赤	◎	×
	ダイヤクイン CVTフルード J1	緑	×	◎	スバルATF(5A/T)			◎	×
	ダイヤクイン CVTフルード J4	緑	×	◎	ECVTフルード		赤	○	◎
	ダイヤクイン CVTフルード J4+	緑	×	◎	iCVTフルード		赤	○	◎
	ダイヤクイン SS TF-1		×	×	i-CVT FG		緑	×	◎
	ダイヤクイン ATF SK	赤	◎	×	CVTフルード(リニアロニック用)		青	×	◎
	純正パワステフルード		○	×	CVTフルード(リニアロニックII用)		緑	×	◎
					リニアCVTフルード(リニアロニック用)		オレンジ	×	◎
					日野	ブルリボン ATF		◎	×
				ふそう		ふそう ATF		◎	×
					ふそう ATF-A4		◎	×	

◎ : 優れている ○ : 良い △ : 使用可能ですが、最適ではありません × : 使用できません

【注意事項】

- ※1 マチックフルードDを純正油とするCVT車には使用可能です(◎)
- ※2 交換によるトラブルが純正油でも報告されておりますので、使用可能ですが交換はお勧めしておりません。
- ※3 ダイヤクインSP-IIIを純正油とするCVT車には使用可能です(◎)

※ 初回ATF交換で50,000kmを越える車両は、交換に際しご注意願います。
※ 日産純正「KTF-1」はエクストロイドCVT用(青色)ですので交換不可です。

不要なドラム缶、引き取ります！

◆組合員を対象に、不要なドラム缶の回収をします。

- 委託回収業者までご連絡いただきますと、ご指定の場所へトラックにてお伺いします。
(初回のみ商工組合への申込が必要です)
- 回収にお伺いするのは、連絡翌日～1カ月程度かかる場合があります。

<注意事項>

経費はかかりませんが、一部回収不能な場合がございます。

★回収不能なケース（一例）

- ①橋、船を使って移動する島しょ部の組合員（数量によっては相談可）
- ②距離・時間による都合で、一部遠方エリアの組合員（数量によっては相談可）
- ③残ったオイル、廃油、ゴミ等の内容物で重たいドラム缶等
- ④蓋を切っているもの、加工したドラム缶等
- ⑤プラスチック、ポリ素材を含む金属以外のドラム缶等

※注意事項は一例であり、ご不明な点やご質問等お気軽にお問合せください。

委託回収業者（直接お伺いする業者になります。）

◆幸和産業 株式会社 松山営業所
担 当：新丸(シンマル)・宮植(ミヤウエ)
T E L：089-965-1533
F A X：089-965-1550

初回申し込み先

愛媛県自動車整備商工組合
TEL：089-956-7677
FAX：089-914-8412


不要ドラム缶引き取り申込書

認証番号	70-	申込日	年	月	日
事業所名					
住 所	〒 愛媛県				
T E L		F A X			
担 当 者		定休日	曜日		

事務局確認欄

ヘッドライトを 本気にさせる!

ヘッドライトの透明感を長時間持続させる専用クリア塗料で
黄ばんだヘッドライトは、新車の明るさを取り戻す。



持続期間	約2年以上
膜厚	30~50 μ
施工時間	約1時間 (作業時間 30分)
指触乾燥	15分
完全乾燥	最大72時間
成分	2液硬化型エマル塗料
研磨手段	サンドペーパー
参考販売価格	12,000円~15,000円

商品名	組合員価格	注文数
ホルツ ヘッドライトリフィニッシャー 1台分セット※ ※リフィニッシャー1本/5枚組サンドペーパー1袋/マスキングテープ/施工車両用養生ビニールカバー	¥4,800	セット
ホルツ ヘッドライトリフィニッシャー 単品	¥3,200	本
ホルツ シリコンリムーバー 単品	¥880	本


送料について：合計 ¥3,600 (税別) 以下の場合は送料 ¥500 (税別) ががかかります。 価格は全て税別です

発注者 (お届け先)			
認証番号	ご担当者様		
事業場名			
所在地			
電話番号			
FAX番号			

●請求書は後日、商工組合からお送りします。

愛媛県自動車整備商工組合 宛 TEL:089-956-7677 FAX:089-914-8412

《施工効果》



ヘッドライトリ
フィニッシャー施
工後、光度計によ
り計測しました。
光度が約2.5倍に
アップしました！

《他社比較》

	一般的なヘッドライトコーティング	Holtsヘッドライトリフィニッシャー
研磨手段	アルカリ溶剤、コンパウンド	サンドペーパー
黄変塗膜 除去方法	ポリッシャーなどで 透明に近い状態にまで仕上げる	サンドペーパーで削り落とす 最終仕上げはP2000まで
成分	ガラス系コーティング剤	2液硬化型エナメル塗料
塗装方法	手塗りの為、ムラが出やすい	スプレーの為、均一な塗装が可能
膜厚	1~5μ程度	30~50μ程度 (メーカー出荷時と同等)
耐久性	定着力が弱く、剥がれが発生しやすい 再黄変の発生が高い確率で早期に発生	密着力が非常に高い膜厚で保護 長期間に渡り高い透明度を維持 コンパウンドでの表面研磨も可能

《施工手順》

下処理	<ol style="list-style-type: none"> ① P400 ペーパーでレンズ全体を研磨し、旧塗膜を完全に除去する。 ② 全体をP600 → P800 → P1000 → P1200 → P1500 の順に サンドペーパーの番手を上げながら研磨傷を消していく。 ※Holts MH963使用の場合にはP400⇒P800⇒P1500の研磨で終了 ③ レンズ全体を洗浄し、シリコンリムーバーなどでしっかり脱脂する。
塗装作業	<ol style="list-style-type: none"> ④ ヘッドライト専用クリアを塗装する。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 塗装回数 2 ~ 3 回塗り ・ 塗装物との距離 15 ~ 20cm ・ 運行スピード 20 ~ 30 cm/秒
セッティング	<ol style="list-style-type: none"> ⑤ 塗装後は約10分程度、セッティング時間をとる。
(塗装後の修正)	<ul style="list-style-type: none"> ・ ブツ等が付着したら、P1500 → P2000 で研磨し、 バフレックス等でペーパー目を消す。 ・ 塗装面全体をポリッシャーにてコンパウンド研磨する。 (細目→極細目とペーパー傷が完全に消えるまで研磨する。)

【組合調達バッテリーFAX注文書】

有名メーカー商品です。
詳しくはお問合せください。

愛媛県自動車整備商工組合 宛て

FAX : 089-914-8412 / TEL:089-956-7677

(表示価格は税別)

商品名	注文数	組合員価格	参考定価	製品保証	製品特長
組合調達 充電制御対応					
40B19 L	個	¥3,200	¥10,300	2年 又は 5万km	メンテナンスフリー
40B19 R	個				
55B24 L	個	¥7,600	¥20,000		
55B24 R	個				
75D23 L	個	¥10,700	¥28,800		
75D23 R	個				
85D26 L	個	¥11,200	¥30,000		
85D26 R	個				
95D31 L	個	¥12,200	¥32,500		
95D31 R	個				
組合調達 アイドリングストップ車・充電制御対応					
K-42/60B19L	個	¥6,100	¥18,800	18ヶ月 又は 3万km	①燃費排ガスを低減させる充電制御システム ②高性能ファインメッシュハイテイングリッド(極板格子)採用 ③グリッドを強固にするために、ティン(スズ)を増量
K-42/60B19R	個				
M-42/60B20L	個	¥6,100	¥20,900		
M-42R/60B20R	個				
N-55/80B24L	個	¥10,700	¥37,400		
N-55R/80B24R	個				
Q-85/115D23L	個	¥13,000	¥49,000		
Q-85R/115D23R	個				
S-95/130D26L	個	¥14,600	¥52,800		
S-95R/130D26R	個				
T-110/145D31L	個	¥18,500	¥56,100		
T-110R/145D31R	個				
組合調達 ハイブリット車補機専用AGMバッテリー					
HV-S40B20R	個	¥13,700	¥24,900	3年又は 8万km	純正品番 : S34B20R
HV-S50B24R	個	¥19,400	¥35,200		純正品番 : S46B24R
◎ご注文頂いた商品は、1個より直送(送料無料)いたします。 ※但し、40B19L/R・K-42/R・M-42/Rはアソート2個以上で直送いたします。 ◎平日13:00迄受付分は当日出荷いたします。(土・日・祝除く)					出荷OK
◎ご注文日 平成 年 月 日					社内振替
事業所名 : 所在地 : TEL : FAX :				認証番号 70-	ご担当者 :



リユース(復元)バッテリー 注文書

<対象ユーザー車種> ※バッテリー選択にご不安がある場合などにご記入下さい。

メーカー	車名	車両型式	エンジン型式	年式

高容量リユースバッテリー (充電・発電制御車 対応)			2年もしくは 4万km補償
サイズ	L・R	価格(税別)	数 量
44B19	L	¥2,100	個
	R		個
65B24	L	¥4,600	個
	R		個
85D23	L	¥5,400	個
	R		個
115D26	L	¥5,900	個
	R		個

高容量リユースバッテリー (アイリングストップ車 専用)			18ヶ月もしくは 3万km補償
サイズ	価格(税別)	数 量	
M42	¥3,600	個	
N55	¥5,400	個	
Q85	¥7,100	個	
S95	¥7,600	個	

備考: 同容量がない場合、同サイズの
互換性商品の発送となります。

備考: L端子のみ販売となります。

通常リユースバッテリー(充電・発電制御車には使用不可)				2年もしくは 4万km補償
サイズ	L・R	価格(税別)	数 量	
55B24	L	¥3,600	個	
	R		個	
75D23	L	¥4,600	個	
	R		個	
85D26	L	¥4,800	個	
	R		個	
95D31	L	¥5,100	個	
	R		個	
105D31	L	¥5,700	個	
	R		個	
130F51		¥7,600		個
	外車用 (62Ah)		L	
外車用 (80Ah)	L	¥5,500	個	

納期返答	
------	--

補償に関して/注意喚起について(H27.7.1以降発注分に適用)

※補償対象は別途申込み書をお送り頂きましたら、JSバッテリー(新品)を基本とした交換対応となります。
(型式によっては他メーカーの場合もあります)。交換対応された後、調査のためご返却をお願い致します。
※補償対応に関しては交換品の提供のみとさせていただきます、その他付随に関しては補償対応に含まれません。
※事業用(緑ナンバー)例: 運送業・タクシー等では高負荷がかかるため、走行距離による補償が早期到達に条件
になることが多いので、走行距離にご注意下さい。(高負荷環境なので、お勧め致しません)

【組合員名】		認証番号	
組合員名			
所在地			
T E L	F A X		
備 考			担当者名

※ 商品は、1個より送料無料で直送納品させていただきます。 ●請求書は後日、商工組合からお送りします。
※ 16時までに(株)アクトへFAX到着分は、最短で当日出荷の翌日納品となります。
※ 在庫切れ、交通事情等により、商品到着が遅れる場合も御座いますので、ご了承願います。

価格等に関するお問い合わせ .. 愛媛県自動車整備商工組合 TEL (089) 956-7677
商品に関するお問い合わせ .. 株式会社アクト TEL (0790) 62-8661

オートバイ用バッテリー



☆ゲルタイプバッテリー

- ・電解液を特殊ゲル状にすることで自己放電を抑えます。
- ・充電済みなので液入れや初期充電の手間がいりません。
- ・最新ACOS技術の製法により電極版を改良して業界最高の大容量化を実現しました。(一部機種を除く)



電圧	コード	形式	組合員価格	メーカー小売 希望価格	発注数
12V	101728	BGZ4A-BS (BG4A-BS)☆	¥2,700	¥12,900	※
	101729	BGZ4B-BS (BG4B-BS)☆	¥2,700	¥12,900	※
	101730	BG4L-BS☆	¥2,600	¥12,500	※
	101731	BG5L-BS	¥3,100	¥15,500	※
	101732	BG7L-BS	¥4,000	¥16,900	※
	101733	BG7A-BS	¥3,900	¥16,900	※
	101912	BG7B-4	¥4,400	¥20,000	※
	101734	BG9-BS	¥4,300	¥17,700	※
	101913	BG9B-4	¥6,800	¥21,000	
	101739	BG10L-A2	¥7,300	¥15,800	
	101735	BG12-BS	¥6,500	¥20,700	
	101740	BG14L-A2	¥7,000	¥17,000	
	101742	BG16-B	¥9,600	¥19,300	
	101741	BG16CL-B	¥8,900	¥21,500	
	101736	BG20L-BS	¥11,000	¥32,500	
	101737	BG7ZS	¥5,800	¥18,400	
	101820	BG10ZS	¥6,300	¥21,600	
	101738	BG12ZS	¥8,300	¥22,900	
	101821	BG14ZS	¥9,300	¥24,500	
	101170	BG12B-4	¥7,700	¥23,500	
101171	BG16AL-A2	¥9,600	¥19,400		

●※の商品は1個注文の場合、別途送料として500円(税別)がかかります。 ●価格は全て税抜です。

●☆の商品は、商工組合窓口にて販売中です。

適合表はこちら → <http://www.k-broad.co.jp/bikefirst.html>

発注者(お届け先)		ご注文日: 年 月 日	
認証番号:	事業場名:		
所在地: 〒			
電話番号:	FAX番号:		



愛媛県自動車整備商工組合 TEL:089-956-7677 FAX:089-914-8412

HIGH TECHNOLOGY
CC 365.
 Graphite wiper

CC 365. グラファイトワイパーは、高品質天然ゴムを採用。
 ゴム先端は高精度のカット工法により、水滴を逃がさず拭き取ります。
 そして、ゴム表面には、グラファイトをコーティング。
 グラファイトは、別名、黒鉛と呼ばれる炭素微粒子で、
 この粒子をゴム表面にコーティングすることで、
 ガラス面との摩擦抵抗を低減し、不快な音、ビビリのない
 スムーズな動きを実現します。

PIAA

グラファイトコーティングにより、
 スムーズな拭きで視界スツキリ!!

ガラスに撥水コーティングを
 施工してある車にも、してい
 ない車にも静粛性のあるワイ
 パー動作を発揮します。

ゴム断面図
 (*イメージ)

グラファイト粒子

ワイパーが
 スムーズに動く

ガラス

替えゴムUシリーズ (U-1 ~ U-15)
10本パック新発売

CC 365. グラファイトワイパーブレード・替えゴム商品一覧

ワイパーブレード			ワイパー用替えゴム				ユニブレード専用替えゴム				樹脂製ワイパーブレード専用替えゴム			
パッケージ	品番	長さ	パッケージ	断面形状	品番	長さ	パッケージ	断面形状	品番	長さ	パッケージ	断面形状	品番	長さ
	NO-1	300mm			U-1	300mm			Y-3	350mm			K-1	305mm
	NO-2	330mm			U-2	330mm			Y-5	400mm			K-3	350mm
	NO-3	350mm			U-3	350mm			Y-6	425mm			K-4	375mm
	NO-4	380mm			U-4	380mm			Y-7	450mm			K-5	400mm
	NO-5	400mm			U-5	400mm			Y-8	475mm			K-6	425mm
	NO-6	430mm			U-6	430mm			Y-9	500mm			K-7	450mm
	NO-7	450mm			U-7	450mm			Y-11	550mm			K-8	475mm
	NO-8	475mm			U-8	475mm			Y-12	600mm			K-9	500mm
	NO-9	500mm			U-9	500mm			Y-13	650mm			K-10	525mm
	NO-10	525mm			U-10	525mm			Y-15	700mm				
	NO-11	550mm			U-11	550mm			Y-16	750mm				
	NO-12	600mm			U-12	600mm								
	NO-13	650mm			U-13	650mm								
		U-14	550mm											
		U-15	700mm											

U-PRO: 切れる金属レール付 ワイパー用替えゴム 20本入
 適用寸法(mm) 430/450/475/500/525/550

※ユニブレード専用替えゴムには、金属レールは付属して
 ありません。真正の金属レールをご使用ください。

☆これらの商品はすべて信頼ある PIAA 製品です。

◇商品のお問い合わせ・ご購入は自動車整備商工組合まで◇

PIAA製 CC365. グラファイトワイパー 注文書

替えゴム(樹脂製[リヤ]ワイパーブレード用)

品番	長さ	幅	ご注文数	組合員価格 (税別)	入り数
K-1	305mm	ダブル ストッパー	本	420円	1本
K-3	350mm		本		
K-4	375mm	本			
K-5	400mm	本			
K-6	425mm	6mm	本		
K-7	450mm		本		
K-8	475mm	7mm	本		
K-9	500mm		本		
K-10	525mm		本		

ワイパーブレード

品番	長さ	幅	ご注文数	組合員価格 (税別)	入り数
No.1	300mm	6mm	本	560円	1本
No.2	330mm		本		
No.3	350mm		本		
No.4	380mm		本		
No.5	400mm		本		
No.6	430mm		本		
No.7	450mm		本		
No.8	475mm		本		
No.9	500mm		本		
No.10	525mm		本		
No.11	550mm	8mm	本	720円	
No.12	600mm		本	840円	
No.13	650mm		本		

替えゴム (8.6mm幅ユニブレッド用)

品番	長さ	幅	ご注文数	組合員価格 (税別)	入り数	
Y-3	350mm	8.6mm	本	560円	1本	
Y-5	400mm		本			
Y-6	425mm		本			
Y-7	450mm		本			
Y-8	475mm		本			
Y-9	500mm		本			
Y-11	550mm		7mm	本		630円
Y-12	600mm			本		
Y-13	650mm			本		
Y-15	700mm			本		
Y-16	750mm		本	850円		

替えゴム (ユニバーサルタイプ)

品番	長さ	幅	ご注文数	組合員価格 (税別)	入り数
U-1	300mm	6mm	本	280円	1本
U-2	330mm		本		
U-3	350mm		本		
U-4	380mm		本		
U-5	400mm		本		
U-6	430mm		本		
U-7	450mm		本		
U-8	475mm		本		
U-9	500mm		本		
U-10	525mm		本		
U-11	550mm	8mm	本	290円	
U-12	600mm		本	320円	
U-13	650mm		本		
U-14	550mm	7mm	本	340円	
U-15	700mm		本		
U-PRO	カットタイプ20本入 (8mm幅) 430~550mm		セット	5,600円	20本

替えゴム10本パック (1パック・10本入り)

品番	長さ	幅	ご注文数	組合員価格 (税別)	入り数
U-1	300mm	6mm	パック	2,600円	10本
U-2	330mm		パック		
U-3	350mm		パック		
U-4	380mm		パック		
U-5	400mm		パック		
U-6	430mm		パック		
U-7	450mm		パック		
U-8	475mm		パック		
U-9	500mm		パック		
U-10	525mm		パック		
U-11	550mm	8mm	パック	2,700円	
U-12	600mm		パック	3,000円	
U-13	650mm		パック		
U-14	550mm	7mm	パック	3,200円	
U-15	700mm		パック		

商工組合窓口では1本からお買い求めいただけますが、ブレード 10本 以上、または 替えゴム 20本以上より、**送料無料**で直送 致します。
上記本数に満たない場合は、別途 送料500円(税別)が必要です。

適合表1冊同梱希望 [不要・必要]

※ 13時までのご注文の場合、当日出荷の翌日到着ですが、地域・交通事情等により到着に2日かかる場合がございます。

発注者(お届け先)

ご注文日 年 月 日

認証番号: 70-

ご担当者様:

事業所名:

所在地: 愛媛県

TEL: 089

FAX: 089

商工組合人気商品



オイルフィルター

日本製・品質保証付き
(静岡県御前崎市)



C-932

ダイハツ : 15601-87703
ダイハツ : 15601-87204
スズキ : 16510-81403

4,100 円

/ケース (10個入)

C-901

三菱 : MD134953
スバル : 15208-AA080
スバル : 15208-KA010
マツダ : B6Y1-14-302

4,220 円

/ケース (10個入)

C-110

トヨタ : 90915-10003

4,310 円

/ケース (10個入)

C-809

ホンダ : 15400-PLC-004
ホンダ : 15400-RTA-004

4,920 円

/ケース (10個入)

全て消費税別です

その他種類揃えています。適合車種等ご不明な点はお気軽にお問合せください。



愛媛県自動車整備商工組合

TEL 089-956-7677

FAX 089-914-8412




Lucas



ルーカス ブレーキパッド

自動車ブレーキ部品において、マーケットシェア
“世界第2位”の「ルーカス」

TRWルーカスは歴史的には、最初にディスクブレーキの実用化に
成功したメーカーです。1958年のトリアンプTR3に生産車と
しては初めてディスクブレーキが採用されました。



TRWルーカスのブレーキ部品は、
世界中の4台に1台
欧州車の3台に1台
日本車の2台に1台は、
ルーカスの技術が安全確実に車をストップ。

2トン車用ブレーキパッド “8アイテム追加発売！”

(○三菱キャンター ○いすゞエルフ)

※アスベスト材(石綿)は
使用しておりません。

ドライバーが100%信頼できるブレーキパッド「ルーカス」
過酷な条件下で幾度となく繰り返し返される
ブレーキテスト。
徹底した品質管理と、継続した素材開発。
総合ブレーキメーカーだから成し得る、
性能とフイリリングを重視した設計。
1世紀以上の実績と信頼により、
世界のカーメーカーに採用されています。

日本車に適應する300種類以上の品揃え。

◇商品のお問い合わせ・ご購入は自動車整備商工組合まで◇

交換周期は早め目の方が安心。具体的にはブレーキパッドの摩擦材部分の厚みをチェックし、4mm以下であれば安全走行のため交換を推奨します。

商工組合窓口 人気商品



Lucas(日本製)
ルーカス

ブレーキパッド

定価の
60%OFF

・ワゴンR・アルト 品番 S027 **¥2,960**

・ワゴンR・アルト 品番 S041 **¥2,560**

・ムーヴ・タント・
ミニカ 品番 M100 **¥2,600**

全て税別価格です

適合品番をお調べいたします。お車の情報をご記入ください。

メーカー名	車名	初年度登録(検査) 年月	車台番号	フロント	リア	自動車型式指定番号	類別区分番号

●適合品番お問い合わせの回答(※メーカー返信欄)

*上記の商品以外も取扱いがございます。
運輸支局にお越しの際には、ぜひ商工組合までお立ち寄りください。

認証番号		ご担当者様	
事業所名			
TEL		FAX	

愛媛県自動車整備商工組合 TEL : 089-956-7677 FAX : 089-914-8412

ETC車載器注文書

ご注文日 平成 年 月 日

認証番号: 70 -	事業場名:
電話番号:	FAX番号:

◎表の注文個数欄に注文個数を記入してください。

作成日 平成30年6月25日

●ETC車載器

メーカー名	商品型式	アンテナ	音声	定価	組合員価格	注文個数	
				税別(円)			
古野電気 (3年保証)	FNK-M11T ブラック	分離型	○	オープン	5,900	台	
					20台セット		105,600
	FNK-M10T ブラック	分離型	ブザー	オープン	5,500	台	
					20台セット		99,000
デンソー	DIU-9401	ブラック (DC12V専用)	分離型	○	オープン	7,700	台

●ETC2.0車載器

メーカー名	商品型式	アンテナ	台数	定価	組合員価格	注文個数
				税別(円)		
三菱電機	EP-E216SB	分離型	1台	オープン	23,400	台
	EP-E216SBG		1台		23,700	台
古野電気 (3年保証)	FNK-M100	分離型	1台	オープン	18,200	台
			20台		352,000	台
	FNK-M100BV	分離型	1台	オープン	18,200	台
			20台		352,000	台
	FNK-M100RS1	分離型	1台	オープン	18,200	台
			20台		352,000	台
デンソー	DIU-A011	分離型	1台	オープン	23,980	台
	DIU-A010	分離型	1台	オープン	23,980	台

●送料無料

●請求書は後日、商工組合からお送りします。

愛媛県自動車整備商工組合 TEL:089-956-7677 FAX:089-914-8412

二輪車ETC車載器注文書

注 意

- ① 二輪車車載器は、二輪車セットアップ店以外にはお渡しすることができません。
取付けはメーカー等指定の通り、取付けなければなりません。
- ③ 日本無線製(JRM)とミツバサンコーワ製(MSC-BE)の抱き合せ注文も可能です。

作成日 平成30年3月13日

○表の注文個数欄に個数を記入してください。

※価格はすべて税別です。

商品型式			定価 (円)	組員価格 (円)	注文個数
JRM-21 [ETC2.0]	二輪車車載器ETC2.0(型名:JRM-21) コード:5863	1台	23,800	21,900	
		2台以上	23,800	20,700	
MSC-BE700E [ETC2.0]	二輪車車載器ETC2.0(型名:MSC-BE700E) コード:5876	1台	23,500	22,100	
		2台以上	23,500	20,900	
MSC-BE51W	二輪車車載器(型名:MSC-BE51W) コード:5875	1台	18,500	15,600	
		2台以上	18,500	14,400	
MSC-BE51	二輪車車載器(型名:MSC-BE51) コード:5874	1台	16,800	14,100	
		2台以上	16,800	12,900	

●送料無料

●請求書は後日、商工組合からお送りします。

ご注文日 平成 年 月 日

認証場号 70- 事業場名

電話番号 FAX番号

愛媛県自動車整備商工組合 TEL:089-956-7677 FAX:089-914-8412

ご注文はFAXでお願いします。

指定工場の皆さんへ

自動車検査員必携 追録第17号発行のお知らせ

自動車検査員必携・追録第17号（平成29年10月1日現在）
が発行されましたので、お知らせいたします。**追録第16
号まで差替え済みであることをご確認の上、商工組合5
番窓口**でお買い求めください。

各事業場における必要数をご確認の上ご注文いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

販売価格 1,080円（税込）

(株)日本政策金融公庫の貸付利率の改訂について

(株)日本政策金融公庫における、貸付（融資）期間の一部の利率が改訂されたのでお知らせいたします。

詳細につきましては、日本政策金融公庫ホームページ「<http://www.jfc.go.jp/>」の金利情報及び融資制度をご覧ください。

記

貸付制度等	新利率（年利％）	旧利率（年利％）	実施日
基準利率	1.16 (1.16～2.35)	1.16 (1.16～2.25)	8月10日
小規模事業者 経営改善資金	1.11	1.11	

(注1) 基準利率は、貸付期間5年以内の利率です。

(注2) 基準利率の（ ）外は、中小企業事業の標準的な利率です。また、（ ）内は、国民生活事業の担保を提供する融資の利率です。

(注3) 「小規模事業者経営改善資金」は、国民生活事業の「特利F」の利率です。

— 各商工組合・道内事業協同組合の皆様へ —
皆さまからの“ふれあい情報”をお待ちしております。

お知らせ

一般社団法人 愛媛県自動車整備振興会

スキャンツール導入補助事業の公募について

公募期間：平成30年7月24日(火)～10月31日(水)

時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、今年度もスキャンツール導入補助事業について、国土交通省から公表されましたので、お知らせ致します。

尚、公募要領については、**パシフィックコンサルタンツ株式会社のホームページ**に公開されておりますのでご覧ください。

『トラック・船舶等の運輸部門における省エネルギー対策事業費補助金』




『ハイブリッド車等の点検整備の高度化による省エネ推進事業（スキャンツールを活用した省エネ推進事業）』

パシフィックコンサルタンツ株式会社 補助金ページ

<http://www.pacific-hojo.jp/30scan/>

補助金促進キャンペーン



補助金とキャンペーン利用
で DT-3300 を
格安で導入いただけます。

補助金促進キャンペーンを是非ご利用ください！

 ●キャンペーン対象商品 通常価格 キャンペーン価格
DT-3300-OSI-ALL 398,000 円 10 万円引き **298,000** 円(税別)

 ●日本ベンチャーの補助金促進キャンペーン期間
平成 30 年 12 月末日 ご注文分までが対象です
※補助金ご利用の場合は、補助金交付決定通知日以降のご注文が対象です。

 ●補助金とキャンペーンの両方ご利用いただきますと、こんなにお得です
(下記は、DT-3300-OSI-ALL を補助金促進キャンペーン利用で 298,000 円(税別)で補助金申請した場合の事例)
①DT-3300 を 298,000 円(税別)で交付申請し、審査の結果で交付決定が届いた場合。
②販売店に DT-3300 を注文。納品後、販売店様に 298,000 円(税別)と消費税を支払い。
③20 台の車輛を診断し、実績データをメール等で提出。
④補助金の請求を事務局に郵送。
⑤平成 31 年 3 月(予定)に補助金 99,000 円がお客様に振り込まれます。
(購入額) (補助金) (実質負担額) ※消費税額は計算に入れていません。
298,000 円(税別) - 99,000 円 = 199,000 円(税別)

なお、この「補助金促進キャンペーン」はスキャンツール普及のために㈱日本ベンチャーが独自に取り組むキャンペーンですので、「スキャンツール補助事業の公募期間」とは別ですのでご注意ください。

《お問合せ先》

株式会社日本ベンチャー

本社 茨城県水戸市笠原町 1532-9
TEL 029-305-8667

大阪営業所 大阪府東大阪市菱屋西 1-9-10
TEL 06-4306-3455

《販売店》

愛媛県自動車整備商工組合

〒791-1113

愛媛県松山市森松町 1075-2

TEL 089-956-7677

緊急パンク修理キット

スマートリペア



- ・アメリカ製
- ・タイヤを外すことなくパンク修理可能
- ・全世界 (36 カ国) のタイヤショップやホームセンターでの販売実績あり
- ・HONDA、GM、フィアット、フェラーリ、マセラッティに純正で採用されています。
(約 250 万台の車両にOEM採用実績)



・ **slime は簡単に水洗い可能** です。流した溶剤は無公害。

従来のスプレータイプのパンク修理剤は、一旦パンク修理に使用すると白濁したゴムがタイヤ内部に張り付き、容易に液剤を落とすことが出来ませんが、slime は簡単に水洗い可能です。
<http://www.cores.jp/slime/spec/> ←動画あります ※価格は全て税別です。

<p>slime パンク修理キット (エア・コンプレッサー付き)</p>	<p>slime タイヤシーラント 473ml (別にエア・コンプレッサーが必要です。標準搭載されている物でも大丈夫です)</p>
	
<p>組合員価格</p>	<p>組合員価格</p>
<p>19,200円 / ケース (6セット入り)</p>	<p>21,000円 / ケース (15本入り)</p>
<p>3,200円 / 個 (単品)</p>	<p>1,460円 / 個 (単品)</p>
<p>参考販売価格 4,743円 / 個</p>	<p>参考販売価格 2,362円 / 個</p>
<p>注文数 (単位に○を記入してください)</p>	<p>注文数 (単位に○を記入してください)</p>
<p>／ ケース・個</p>	<p>／ ケース・個</p>
<p>※直送を希望で合計金額が37,000円に満たない場合は送料(800円)が発生します。</p>	

発注者(お届け先)			
認証番号	70-	ご担当者様	
事業場名			
住所			
電話番号	089 - -	FAX番号	089 - -

愛媛県自動車整備商工組合 TEL 089-956-7677 FAX 089-914-8412

愛媛整商窓口在庫限り商品

GPS搭載 高性能ドライブレコーダー

ZDR-015

録画 200万画素
Full HD

- 駐車監視機能(オプション)
- 安全運転支援機能 **NEW!**
- HDR/WDRで夜間映像が綺麗!
- 高画質でナンバーまでくっきり!
- 全国のLED信号機に対応

速度も記録できる!
GPS 搭載

前後**2**カメラ
フルHD200万画素
×
エンジンONで**高速**録画!



前後2カメラフルHD200万画素
エンジンONで高速録画!

ZDR-015

GPS搭載 高性能ドライブレコーダー
安全運転支援機能
6つの機能で安全で快適なドライブをサポート!

- 駐車監視機能(オプション)
- 安全運転支援機能
- WDR/HDR搭載で白飛びなし
- 高画質でナンバーまでくっきり!
- ノイズ削減済み
- 全国のLED信号機に対応

録画 200万画素
Full HD

前後**2**カメラ
フロントカメラ
200万画素

リアカメラ
200万画素



商品名【型番】	組員価格(税別)
GPS 搭載前後 2カメラ ドライブレコーダー【ZDR-015】	22,600 円
配線コード【HDROP-09】	2,050 円

★ エアコンガス

商品名	荷姿	組員価格(税別)
KLEA メキシケムジャパン製(国産) A/C ガス HFC-134a	200g × 30 缶	9,300 円/ケース
トヨタ A/C オイル(134a 用)	30g × 1 缶	460 円/1缶

※メキシケムジャパンは日本国内唯一のHFC-134aの生産工場です。(国内生産)

※価格は全て税別です。

※HFC-134aエアコンガスはケース販売のみとなります。コンプレッサーオイルは1缶から出荷可能ですが、合計金額が4,600円(税別)に満たない場合は送料500円(税別)が発生します。

**※窓口でご購入持ち帰りされますと、8,400円/ケース(税別)
(280円/1缶)でご提供させていただきます。(組合在庫限り)**

KYK ブレーキフルード BF-3 KYK ブレーキフルード BF-4

			
荷姿 (BF-3)	組合員価格	荷姿 (BF-4)	組合員価格
18L	7,200 円+税	18L	8,300 円+税
1L×20 缶	10,900 円+税	1L×20 缶	12,700 円+税
500ml×20 缶	8,600 円+税	500ml×20 缶	9,500 円+税

●日本工業規格(JIS K2233・3種 BF-3、4種 BF-4)及び米国自動車安全基準(FMVSS No.116DOT-3、DOT-4)に適合する製品です。
 ●BF-3：ドライ沸点 250℃以上・ウェット沸点 150℃以上
 BF-4：ドライ沸点 260℃以上・ウェット沸点 160℃以上

KYK プロタイプ カーシャンプー		KYK 撥水シャンプー30		KYK ウィンドウォッシャー液	
					
荷姿	組合員価格	荷姿	組合員価格	荷姿	組合員価格
20L	4,000 円+税	18L	8,900 円+税	20L	2,900 円+税
コーティング施行車対応、全塗装色対応 20~25倍希釈タイプ		強力撥水効果が長時間持続、 全塗装色対応 30倍濃縮タイプ		原液使用で-22℃まで凍結しない 3倍まで希釈可能タイプ	

KYK プロタイプ タイヤワックス		KYK プロタイプ 虫取り剤		KYK 環境対応型フロアクリーナー	
					
荷姿	組合員価格	荷姿	組合員価格	荷姿	組合員価格
20L	7,800 円+税	10L	3,700 円+税	18L	4,800 円+税
水系エマルジョンなのでタイヤに影響が無く、強力なシリコン被膜がタイヤを保護します。		新配合の特殊タンパク質分散剤が、車のボディ・フロントガラスなどに付着した頑固な虫汚れや、こびりついた鳥のフンをスピード分解し、強力に除去します。		コンクリート・モルタル塩ビタイル等に適した強力床面洗浄剤 原液~40倍希釈まで対応	

※上記商品は全て送料込

お求めは、愛媛県自動車整備商工組合 TEL:089-956-7677 までお願いします。

スマホとWiFiでつながる内視鏡




組合員価格

¥4,644 (税込)


※商工組合窓口にて販売中



各部名称



内視鏡映像をスマホで確認!




WiFi機能搭載のスマートフォン・タブレットに専用の表示・録画アプリをインストールし、本体と無線接続すると内視鏡モニターに早変わり! 車の整備や空調・排水口の点検など様々な用途に使えます。撮影した画像はスマートフォン・タブレットに保存されます。

IP67防水機能



LEDライト搭載 高性能カメラ

先端のカメラ径は8mmと細く先端には6灯のLEDライトを搭載。またスイッチ部のダイヤルで明るさの調節が可能です。



パソコンでも使用できる

※パソコンでの使用には対応のソフトをダウンロードする必要があります。



microUSB→USB 変換ケーブル

内視鏡ケーブル



内視鏡ケーブルとmicroUSB→USB変換ケーブルを接続すれば、WiFiモジュールを使用することなくWindowsパソコンでも使用することができます。

販売店

愛媛県自動車整備商工組合

TEL:089-956-7677 FAX:089-914-8412

撥水シャンプー30

強力撥水効果が長期間持続!コストパフォーマンスに優れた30倍濃縮タイプ、全色対応品

特長


- 新配合のマイクロエマルジョンと撥水レジンにより、強力撥水&艶だし効果を発揮し、長期間効果が持続します。
- 原液を水で30倍に希釈して使う濃縮タイプ。4ℓサイズで普通車、約40台分・18ℓサイズで普通車、約180台分の洗車が可能です。
- 泡切れ・水切れが良いので洗車が短時間で行え、排水に流れても泡が残りません。
- 中性、ノーコンパウンドで塗装面を傷めません。



施工手順と撥水効果



①原液を水で30倍に希釈する



②スポンジに希釈液を十分に含ませて洗車する



洗い流せばわかる
驚きの撥水力!

商品名	荷姿	組合員価格(税別)	注文数
撥水シャンプー30	18L×1	¥8,900	
	4L×3	¥8,300	
	4L×1	¥2,900	

※合計金額が7,800円に満たない場合は送料1,000円(税別)が発生します。●4L×1は商工組合窓口にて購入いただけます。

KYK 古河薬品工業株式会社

URL <http://www.kykk.co.jp/>

■本社工場 埼玉県加須市柏戸740
TEL:0280(62)1011 FAX:0280(62)0650

■西日本支店 奈良県奈良市中登美ヶ丘4-1-7-301
TEL:0742(41)3702 FAX:0742(41)3792

発注者(お届け先)	ご注文日	年	月	日
認証番号 70-	ご担当者:			
事業場名				
所在地				
TEL・FAX				

お求めは愛媛県自動車整備商工組合 TEL:089-956-7677 FAX:089-914-8412

多種多様な箇所に使える
万能オイル添加剤『SOD-1Plus』がさらに高性能を実現して
エスオーディーワンプラス

リニューアル新発売

1 大幅な低粘度化で 使い易くなりました

低粘度化と油膜厚さの増加は相反することが一般的ですが、新製品は特殊合成油の配合により、安定した油膜厚さを維持できます。低粘度オイルにも安心してお使い下さい。

2 摩耗防止性能を強化

高品位合成エステルの強固な吸着膜と特殊合成油による油膜保持力の強化により油膜切れを防ぎます。また、特殊極圧剤が耐荷重強化被膜を形成し、従来品より高い摩耗防止性能を発揮します。



3 ミクロン粒子が 潤滑性を強化

ミクロン粒子が高荷重下で起きる金属同士の直接接触を防ぎ、高馬力を得意とするスポーツカー用途でも安心して使用できます。また、オイルしみにも効果を発揮します。

4 洗浄性能を強化


燃料の燃焼やオイル劣化により生成する酸化物質スラッジ等を速やかに分解し新車時に近づけます。

実車でも『SOD-1Plus』NEWの効果を検証済み!

SOD-1Plus を添加した使用油の方が、シェル四球摩耗痕径（耐荷重能を評価する試験）が小さく、更に摩耗によって発生する鉄粉の混入が少ないため、市販 ATF 単体の使用油より耐摩耗性能が高いという結果ができました。

【試験について】

右下写真試験車両のオートマチックミッションで使用した、市販 ATF 単体の使用油と同 ATF に SOD-1Plus(New) 7% を添加した使用油（どちらも約 6500 km 走行した使用油）の性能を比較しました。



試験車両

— AT・CVT に対する主な特徴 —

強力な洗浄作用

- ATF・CVTF の劣化によるスラッジ等の汚れを分解洗浄
- 継続使用によりAT・CVT内部を常にクリーンに保つ

高温・高圧に強い油膜（コーティング効果）

- 回転抵抗の軽減とギヤ耐久性確保


ゴム・シール材をやわらかくする（膨潤作用）

- オイルしみ、僅かなオイル漏れの改善、予防
- ゴム製のパッキン・シール材の硬化・劣化防止

改善効果

変速ショック 軽いすべり ジャダー など

※SOD-1Plusで改善できない場合は、部品の損傷・摩耗が考えられますので交換をおすすめします。



ジャダーの改善・予防



走行を続けているとクラッチにスラッジが付着しジャダー（車体振動）が起こります。クラッチに付着したスラッジを取り除きジャダーの発生を未然に防ぎます。クラッチの摩耗も防止します。

摩耗焼き付き防止




金属に吸着して油膜を作る特性により、油膜が破断しにくく、ギヤ・ベアリングを保護し摩耗・焼き付きを防止する効果が高い。

変速ショックの改善



バルブボディにスラッジが溜ると誤作動が発生し、変速ショック等に繋がります。スラッジを安全に分解しスムーズに油圧をクラッチに伝えます。

変速ショックの改善



「Oリング」はバルブボディやトルクコンバーター内など油圧を受ける各所に付いており油圧の制御に重要な役割を担っています。「Oリング」の硬化・劣化は変速ショック、さらにはクラッチの摩耗を促進します。硬化しかけている「Oリング」を柔らかくすることで油圧を回復し伝達能力を改善します。

商品概要問合わせ先：(有)D1ケミカル TEL：092-292-4439

SOD-1Plus 注文書

愛媛県自動車整備商工組合 宛

FAX 番号 089-914-8412

TEL番号 089-956-7677

注文日 年 月 日

車種名	
年式	
車両型式	
エンジン型式	
グレード	

組合員価格（税別）		
荷姿	価格	注文数
40缶（送料込）	26,300円	
10缶（送料込）	8,400円	

認証番号	70-
事業所名	
住所	愛媛県
電話番号	089 - -

発炎筒の代替品 または補助品として好評です!


便利な
ライト機能付き

強力マグネットで
クルマのボディに
ピタリと固定

非常信号灯

LED
9灯使用
+ライト
1灯使用

発炎筒の代替品または、
補助装備品として最適



ライト機能付きモデル
KS-100L3

2018年
保安基準改定
内部突起
(UN-021)
適合品

国土交通省
保安基準適合品
自動車用車検対応



【車検対応】電子の光で夜間の大きな安全性を追求

- 9個の高輝度発光ダイオードの強力な光が、あなたのクルマの存在を示します。
- 長時間点滅20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)。発炎筒に比べて圧倒的な長時間発光で大きな安全性を保持。
- 底部マグネットにより、車両ボディなど(鉄部)にピタリと取付OK。
- 車種ごとに異なる発炎筒ホルダーに対応。(一部、非対応車あり)
- 発炎筒のように筒を気にすることもなく、簡単、確実操作。
- 単四乾電池2個使用。
- 製品出荷時、本体にはパッケージされたテスト用乾電池が挿入されています。ご使用前に必ず乾電池を取り出しパッケージを剥がして+をお確かめの上、ご利用ください。
- 同梱の乾電池はモニターバッテリーですので、作動テストをしていただき、もし電池容量不足の場合は交換して下さい。
- メインスイッチをOFFからONの方向に回転すると点滅します。

■非常信号灯と発炎筒の性能比較表

	非常信号灯	発炎筒
機能性	○ 煙が出ないのどトンネル内等の使用も可能 底部の磁石により車両側面等への固定も可能	△ 煙により障害物を越えて注意喚起が可能
操作性	○ スイッチONのみで点灯 混乱時に誰でも安易に操作可能	× 点灯までの手番が必要 年配者/混乱時の地味な作業に不安
効力持続性	○ 著しい電池消費が無い限り数時間に渡り発光。 (使用電池はLEDの為、電池消費は極めて微量)	△ 一般的に約5分間
有効期限	○ 電池消費を除けば、ほぼ永久 ↓ 車検時等における交換不要	× 製造後4年
光度	1cd	160カンデラ以上
サイズ	視：発炎筒同等サイズ	φ27~33mm L130~150mm
取扱い	○ 全く問題なし	× 火薬類取締法対象品 貯蔵は300本(25kg)までと制限有り

3-WAYボディ構造 車両によって異なる形状の発炎筒収納ホルダーにもスッキリ収まる3-WAYボディ構造。



32mmφタイプの発炎筒が装着されているホルダーの場合、透明アダプタと、メインスイッチアダプタを外さずに出荷状態そのままご利用いただけます。



27mmφタイプの発炎筒が装着されているホルダーの場合、上記写真のように、メインスイッチアダプタ(A)と透明アダプタ(B)を取り外してご利用ください。



本製品ボディの凹凸や出っ張り等により、ピタッと収まらない車両があります。この場合は2-WAYの状態から、本体を「右」に回すと、レンズカバー部分が真心に回転し、ボディに平らな部分ができ、ホルダーの形状に合わせてご利用いただけます。

商品名	荷姿	組員価格 (税別)	注文数	※商工組合窓口で1本~お買い求めいただけます。 ※直送をご希望の場合で50本以下の場合送料¥500(税別)が発生します。
ライト機能付き非常信号灯	1本	¥580	/本	
認証番号	ご担当者	事業場名・所在地		
		TEL:	FAX:	

お問合せ・ご購入は 愛媛県自動車整備商工組合 TEL:089-956-7677 FAX:089-914-8412

自動車検査証の有効期間及び定期点検の間隔・使用記録簿の早見表

2013.9

点検区分等 対象車種		主な車種等	定期点検の間隔							車検証の有効期間		使用記録簿(車検)		
			3別 か表 月3	3別 か表 月4	6別 か表 月5	1別 表 年6	1別 表 年7	初 回	2 回目以降	認 証	指 定			
運送事業用	旅客	普通・小型	バス、タクシー、ハイヤー	○						1年		1	8	
		軽	軽福祉タクシー	○						2年		1	8	
	貨物	車両総重量8t以上	貨物運送事業者のトラック(3輪車含む)		○						1年		1	8
		車両総重量8t以上(トレーラ)				○					1年		2	9
		車両総重量8t未満									2年	1年	1	8
		車両総重量8t未満(トレーラ)									2年	1年	2	9
	軽(旅客を除く)					●			2年		6	11		
	二輪						●		3年	2年	7	12		
霊柩	通常タイプ	霊柩車		○						2年		1	8	
	定員11名以上	霊柩車バス形状		○						1年		1	8	
自家用	貨物	車両総重量8t以上	トラック(3輪車を含む)		○						1年		1	8
		車両総重量8t以上(トレーラ)				○					1年		2	9
		車両総重量8t未満					○				2年	1年	3	10
		車両総重量8t未満(トレーラ)					○				2年	1年	3	10
		軽					●			2年		6	11	
		定員11名以上	バス、マイクロバス		○						1年		1	8
		幼児専用車	園児送迎車(大人換算10名以下)			○					1年		3	10
	乗用	普通・小型	一般の乗用車(マイカー)					●			3年	2年	5	11
		軽						●			3年	2年	6	11
		三輪				○					2年		3	10
二輪	小型	250ccを超えるバイク(側車付二輪自動車含む)						●		3年	2年	7	12	
	検査対象外軽自動車	125ccを超え250cc以下のバイク(側車付二輪自動車含む)						●		なし		7		
特殊	貨物	普通・小型	キャンピング車	8以上○		○				2年		1又は3	8又は10	
		車両総重量8t以上	給油車、タンク車、給水車、現金輸送車、コンクリートミキサー車、ボート・トレーラー、冷蔵冷凍車、活魚運搬車、散水車、塵芥車	○	トレーラ○					1年		1又は2	8又は9	
		車両総重量8t未満				○				2年	1年	3	10	
		軽					●			2年		6	11	
大型特殊	貨物	車両総重量8t以上	ホイール・クレーン		○					2年		1	8	
		車両総重量8t未満	フォークリフト			○				2年		3	10	
		車両総重量8t以上	ストラドル・キャリア、ポール・トレーラー		○	トレーラ○				1年		1又は2	8又は9	
		車両総重量8t未満				○				2年	1年	3	10	
	検査対象外軽自動車	そり付、カタピラ付軽自動車			○				なし		3			
レンタカー	貨物	車両総重量8t以上	トラック(3輪車を含む)		○	トレーラ○				1年		1又は2	8又は9	
		車両総重量8t未満			○	トレーラ○				2年	1年	1又は2	8又は9	
		軽				○				2年		3	10	
		定員11名以上	マイクロバス		○					1年		1	8	
		幼児専用車	園児送迎車		○					1年		1	8	
	乗用	普通・小型	一般の乗用車(マイカー型)			○					2年	1年	3	10
		軽				○					2年		3	10
		三輪			○						2年	1年	1	8
	二輪	小型	250ccを超えるバイク(側車付二輪自動車含む)			○					2年	1年	3	10
		検査対象外軽自動車	125ccを超え250cc以下のバイク(側車付二輪自動車含む)			○					なし		3	
	特殊	貨物	普通・小型	キャンピング車		○					2年	1年	1	8
			車両総重量8t以上	タンク車、冷蔵冷凍車等		○	トレーラ○				1年		1又は2	8又は9
			車両総重量8t未満			○	トレーラ○				2年	1年	1又は2	8又は9
			軽				○				2年		3	10
大型特殊	貨物	車両総重量8t以上	ホイール・クレーン		○					2年	1年	1	8	
		車両総重量8t未満	フォークリフト		○					2年	1年	1	8	
		車両総重量8t以上	ストラドル・キャリア、ポール・トレーラー		○	トレーラ○				1年		1又は2	8又は9	
		車両総重量8t未満			○	トレーラ○				2年	1年	1又は2	8又は9	
	検査対象外軽自動車	そり付、カタピラ付軽自動車		○					なし		1			

※記録簿 認証…No.1 事業用等・No.2 被牽引自動車・No.3 自家用貨物等・No.4 自家用乗用等(1年)・No.5 自家用乗用等(2年)・No.6 自家用乗用等(軽)・No.7 二輪自動車
 指定…No.8 事業用等・No.9 被牽引自動車・No.10 自家用貨物等・No.11 自家用乗用等・No.12 二輪自動車
 (注) ポール・トレーラ、キャンピング・トレーラ、ボート・トレーラで車両総重量が8t以上の場合は、点検基準は別表4、記録簿は認証がNo.2、指定がNo.9
 (注) 点検整備記録簿の保存期間…●印：2年、○印：1年


※別表3 事業用等
 別表4 被牽引自動車
 別表5 自家用貨物等
 別表6 自家用乗用等
 別表7 小型二輪等

使用済みバッテリー 適正処理協力店募集中

愛媛県自動車整備商工組合が提案する使用済みバッテリー回収事業は

- ◆安心（遵法）：回収されたバッテリーは適正処理されます。
- ◆安定回収：鉛相場により、買取価格は変動しますが、必ず回収致します。
- ◆資源循環：回収された物はリサイクル・リユースされ、国内資源循環に活用されます。

《 使用済みバッテリーリサイクルフロー 》



指定回収事業者：株式会社アクト●古物商許可 第63168800001号

委託回収業者（直接お問い合わせの業者になります。）

◆株式会社アリュース（香川県所在）

担当：松佐 章

TEL:087-895-2368 FAX:087-895-2369

- ・資源循環にご協力をお願い致します。
- ・本システムは資源循環技術・システム表彰受賞の流れであり、多大な評価を受けております。

◆回収・買取システム

- ①協力店申込書のFAX（組合員→商工組合）
- ②引き取り（アリュース→組合員）
 ※ご依頼後、約1ヶ月以内にお伺い致します。
- ③代金支払い（アリュース→組合員）
 ※引き取り時にお支払い致します。

※初回の回収以後、約1ヶ月に1度ご連絡させていただきます、定期買取致します。

使用済みバッテリー適正処理協力店申込書

認証番号	70-	申込日	年	月	日
事業所名					
住所	〒 愛媛県				
TEL		FAX			
担当者		定休日	曜日		

お問い合わせ先：愛媛県自動車整備商工組合
 TEL:089-956-7677 FAX:089-914-8412

事務局確認欄

債権回収、お困りではありませんか？

売掛未収金回収制度のご案内



お客様が修理代や車検代を払ってくれない…
電話や郵送で何度も請求するのが大変…

新しくなった『売掛未収金回収制度』は、回収専門の弁護士事務所に回収業務を委託し、あなたの事業場を力強く支援します。

おすすめポイント

回収できるまでは、費用ゼロ！

完全成功報酬制なので事前の費用負担なし。

回収できた場合のみ、回収額のうち業務委託手数料として30%をお支払いいただきます。（法律事務所委託手数料25%、商工組合制度運用経費5%）

本来の業務に集中できる！

未収金回収の対応は全て法律事務所が行います。

法律事務所の弁護士があなたに代わって電話や督促状で繰り返し請求します。

金額、内容に制限無し！昔の未収金でもOK！

少額の債権や、途中まで支払われた債権も承ります。

内容は車検・点検整備・車の代金等、業務に関わるあらゆるものが対象です。

償却（貸し倒れ）手続きをしたものでも依頼できます。

※時効を主張されているものや業務などに紛争を提起されているもの、債務者が自己破産している場合等、対象外となりお引き受けできないものもあります。

2018. 3月度の状況		
業務対象総額	入金累計額	実質回収率
14,944,866円	5,576,506円	37.3%

お問い合わせ・お申込みは 愛媛県自動車整備商工組合
TEL 089-956-7677 FAX 089-914-8412

2018年8月発売

HAPPY HALLOWEEN

ハッピー
ハロウィンセット

お手軽お家ハロウィンはお任せ!
インテリアにパーティーに!
家族みんなで楽しもう



箱を開けるとハロウィンの
ガーランドが!
ビックリの後はインテリア
としても大活躍!

セット内容

- | | |
|----------------------|-----|
| ハロウィントイレット 1 R27.5mW | ×7個 |
| ハロウィンティッシュ120W | ×2個 |
| ハロウィンキャンディーロール | ×2個 |

ケースサイズ：
290×260×230mm
重さ：約1.6kg



愛媛県自動車整備商工組合

TEL 089-956-7677 FAX 089-914-8412

製造元 イトマン株式会社

愛媛県四国中央市金生町下分681

2018年8月発売

Season Select 秋

シーズンセレクト



紅葉とフクロウが特徴的な
「四季ふみ-秋-」と
新しくなった
「ささやかな気持ち」が
秋を呼ぶギフトセット。
深まる秋を
ほっと穏やかに楽しんで



ギフトセット内容

上段



下段



不織布に包まれています

セット内容

- 四季ふみ-秋- 1 R27.5mW × 12個
- 四季ふみ-秋-ティッシュ 120W × 4個
- ささやかな気持ち 1 R27.5mW × 6個
- ささやかな気持ち 120W × 2個



専用ケースでお届け



ケースサイズ：
430×364×215mm
重さ：約3.3kg

愛媛県自動車整備商工組合

TEL 089-956-7677 FAX 089-914-8412

製造元 イトマン株式会社 愛媛県四国中央市金生町下分681



2018年

9月30日までの数量限定!!

商品名	組合員価格	ご注文数
ハッピーハロウィンセット	2,200 円	箱
シーズンセレクトセット 秋	3,240 円	箱

※早期終了の場合もございますので、お早めのご注文をお待ちしております。 ※価格は税込です。
 四国4県は送料無料、県外にも発送できます。(送料についてはお問い合わせください)

発注者(ご請求先)		ご注文日		年	月	日
認証番号	70-	ご担当者様				
事業場名						
住所						
電話番号	089 - -	FAX番号	089 - -			

お届け先	
○を付けてください	<input type="checkbox"/> 同上 <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> ご記入ください!!
名前	
住所	〒 -
電話番号	089 - -

請求書は後日、商工組合からお送りします。



気になる商品がございましたら、お気軽に商工組合へお問い合わせください。



愛媛県自動車整備商工組合 TEL 089-956-7677 FAX 089-914-8412

7月2日発売

Happy Halloween

ご主人様の帰宅を前に、クロネコたちがハロウィンパーティーの準備をしています。上品でスタイリッシュなハロウィンに。



ハロウィントイレット 1 R27.5mW

- ・27.5mW ミシン目入り・ケース入数:60個
 - ・エンボス加工有り 再生紙 100%
 - ・オレンジ地に紫のハロウィンプリント
 - ・単品サイズ:100×100×107mm 約 102g
 - ・ケースサイズ:499×307×450mm 約 6.8kg
- 【JAN】 4970570222125 【ITF】 14970570222122



ハロウィンティッシュ 120W

- ・240枚(120組)・ケース入数:60個
 - ・再生紙 100%
 - ・白地にオレンジ色のハロウィンプリント
 - ・単品サイズ:240×115×50mm 約 150g
 - ・ケースサイズ:590×318×490mm 約 9.8kg
- 【JAN】 4970570124481 【ITF】 14970570124488


8月1日発売



PAPET COOKIE TISSUE

パペットクッキーティッシュ 40W

食べておいしい、使って楽しい！
おもしろティッシュが登場！！
食べて使ったあとは「パペット」として遊ぶことができます。



パペットクッキーティッシュ 40W パンプキン

- ・80枚(40組)・ケース入数:24個
 - ・再生紙 100%
 - ・クッキー2枚入(かぼちゃ・コウモリ)
 - ・単品サイズ:110×110×110mm 約 96g
 - ・ケースサイズ:455×345×236mm 約 2.8kg
- 【JAN】 4970570124498 【ITF】 14970570124495



パペットクッキーティッシュ 40W フランケン

- ・80枚(40組)・ケース入数:24個
 - ・再生紙 100%
 - ・クッキー2枚入(かぼちゃ・コウモリ)
 - ・単品サイズ:110×110×110mm 約 96g
 - ・ケースサイズ:455×345×236mm 約 2.8kg
- 【JAN】 4970570124504 【ITF】 14970570124501



パペットクッキーティッシュ 40W クロネコ

- ・80枚(40組)・ケース入数:24個
 - ・再生紙 100%
 - ・クッキー2枚入(かぼちゃ・コウモリ)
 - ・単品サイズ:110×110×110mm 約 96g
 - ・ケースサイズ:455×345×236mm 約 2.8kg
- 【JAN】 4970570124511 【ITF】 14970570124518

愛媛県自動車整備商工組合

TEL 089-956-7677 FAX 089-914-8412

製造元 イトマン株式会社

愛媛県四国中央市金生町下分681

7月2日発売



秋のおくりもの

四季ふみ

絵手紙のように、季節の訪れを
知らせるペーパーギフト。

切り絵風の紅葉やフクロウが
モダンで大胆なデザインです。



四季ふみ - 秋のおくりもの - 1R 27.5mW

- ・ 27.5mW ミシン目入り エンボス加工有り 再生紙100%
- ・ 白地に赤1色の紅葉柄プリント
- ・ 入数：60ロール
- ・ 単品サイズ：100×100×107mm 約102g
- ・ ケースサイズ：499×307×450mm 約6.8kg
- 【JAN】4970570222118 【ITF】14970570222115

紅葉柄のプリント



四季ふみ - 秋のおくりもの - ティッシュ 120W

- ・ 240枚(120組) 再生紙100%
- ・ 白地に赤1色の紅葉柄プリント
- ・ 入数：60個
- ・ 単品サイズ：240×115×50mm 約150g
- ・ ケースサイズ：590×318×490mm 約9.8kg
- 【JAN】4970570124474 【ITF】14970570124471

贈り物にピッタリ！
縁起物フクロウ

「福来郎」・「不苦勞」・「不苦老」と当て字がある通り
苦勞知らず・福を招く象徴とされるフクロウ。

また、森の賢者・目先の利く鳥といわれ、
学業成就や商売繁盛にご利益があるとされています。

縁起物として好まれるモチーフは
「敬老の日」の贈り物やイベントの景品に最適です！

愛媛県自動車整備商工組合

TEL 089-956-7677 FAX 089-914-8412

製造元 イトマン株式会社

愛媛県四国中央市金生町下分681

書籍販売 注文書

二輪自動車 検査 ハンドブック

平成30年版
(2018・19年)

保安基準
審査事務規程
関係法令
技術情報

二輪自動車検査 ハンドブック 平成30年版

二輪自動車の継続検査に必要な保安基準&審査事務規程を分かり易く編集した書籍です。

3,000 円 _____ 冊

オイルテーク ハンドブック 乗用車編

2018年3月

オイルデータハンドブック 2018乗用車編

国産車(乗用車、バン、マイクロバス)10年分(平成20年1月~30年3月/2018.1~2018.3)の合計 606モデル

3,000 円 _____ 冊



図解 自動車の用途区分と 特種用途自動車の構造要件

自動車の用途区分及び特種用途自動車の継続検査に必要な構造要件をまとめたものです。

3,000 円 _____ 冊



DPF 装着トラックの メンテナンスガイドブック

DPF&尿素 SCR 装着トラックの正しいメンテナンスを解説した1冊です。

4,800 円 _____ 冊



ボデーマニュアル 車体寸法図集平成30年版

車体修復作業必携の「ボディ寸法図」「測定値」「測定ポイント」を収録。平成29年1月~平成29年12月までの車両、全26モデル収録

7,800 円 _____ 冊



バッテリーマイナス端子取り外し 後の初期化設定マニュアル②

車両に搭載された12Vバッテリー、ハイブリッド車及び電気自動車の補機バッテリーのマイナス端子脱着後に必要となる、各種初期化設定の作業方法を車種別にまとめたマニュアルです。

2,800 円 _____ 冊

■価格は税込表示です。

■表記内の商品は一例です。

他書籍も多数揃えておりますので、お気軽にお問い合わせください。

■ご予約注文となりますので、入荷次第ご連絡いたします。

認証番号	事業場名	注文数
70-	TEL(089) FAX(089)	冊

ミドリ安全の取扱い商品が 簡単・お得にご購入いただけるようになりました

通常価格よりお得な組合員様価格にてご購入いただけます。

[安全靴の送料]

商工組合入りは1足から送料無料!

3足未満の直送扱いをご希望の場合は、送料がかかります。

※安全靴以外の商品の送料は、商工組合までお問合せください。

(TEL 089-956-7677)

[お支払い]

納品書および請求書は、後日商工組合から送付いたします。現金または銀行振込にてお支払いください。

組合員様専用購入ページへ <http://midori-anzen.com/ecm>

愛媛県自動車整備商工組合 組合員様向け
安全衛生保護具購入 特設サイト

お客様ID
パスワード

ログイン ▶

販売商品の確認について	インターネットでのご注文
上記ID・パスワード入力欄にそれぞれ「eas001」を入力しログイン後「単価契約品一覧」からご確認ください。 ご注文については本サイトにある「FAX注文書」をご利用頂きますが、そのままインターネットでのご注文を希望されるお客様は右記の「インターネットでのご注文」をご覧ください。	下記の「専用ID・PWを作成 ユーザー登録シート」より登録フォーマットがダウンロードできます。 ご登録後、専用のID・パスワードが利用いただけます。

最新カタログ 無料でお届け!!
▶ お申込みはこちら

専用ID・PWを作成 ユーザー登録シート
ダウンロード

特別価格でご提供 見積依頼シート
ダウンロード

オフラインで注文 発注書
ダウンロード

繰り返し購入したい

ユーザー登録してWEB注文

お客様専用のID・パスワードを発行します。

<http://midori-anzen.com/ecm> にアクセスします。
ログインページの「専用ID・PWを作成」より登録シートをダウンロードして記入し、商工組合まで送信してください。
(FAX 089-914-8412)

お客様専用のID・パスワードが発行されましたら、上記ページよりログインしていただき、「単価契約品一覧」からご購入いただけます。

商品を専用ページで確認して、そのまま注文!
購入履歴をご確認いただけます!
気になる商品をお気に入り登録できます!
繰り返し購入が簡単です!

今すぐ購入したい

登録不要でFAX注文

専用FAXオーダーシートでご注文いただけます。

<http://midori-anzen.com/ecm> にアクセスし、お客様ID・パスワード共に「eas001」を入力してログインします。
マイページの「単価契約品一覧」にて商品をご確認ください。
ログインページの「オフラインで注文」よりオーダーシートをダウンロードして記入し、商工組合まで送信してください。
(FAX 089-914-8412)

こちらのご注文方法は、FAXのみとなります。
今すぐ購入したい時は、こちらが便利です。

お問い合わせ

登録に関するお問い合わせ・FAX送信先

愛媛県自動車整備商工組合

TEL 089-956-7677 FAX 089-914-8412

操作方法に関するお問い合わせ

ミドリ安全.comコールセンター

TEL ☎ 0120-310-355 (平日9時～17時)

ミドリ安全.com 組合員様専用ページ ユーザー登録シート


申込日 月 日

所属組合	愛媛県自動車整備商工組合		認 証 番 号	70 -	
会社名	カナ				
部署名	カナ	ご担当者氏名	カナ		
所在地	カナ				
	〒	-	都 道 府 県		
	カナ				
	○階○号室まで詳しくご記入ください。 (ビル名)				
メールアドレス					
お電話番号	-	-	FAX番号	-	-

ご登録方法について

1. このユーザー登録シートに必要な事項をすべてご記入ください。
2. ご記入後、下記番号までFAXしてください。
3. ご記入いただきましたメールアドレスにお客様ID・パスワードを発行いたします。通常3～4日程度のお時間をいただきます。
4. お手元に届きましたお客様ID・パスワードでログイン後ご利用ください。

<http://midori-anzen.com/ecm> へアクセス



お客様IDとパスワードを入力して
ログインしてください。

お支払いについて

従来通り、愛媛県自動車整備商工組合より発行される請求書に従いお支払いください。

お問い合わせは、愛媛県自動車整備商工組合 TEL: 089-956-7677

FAX 送信先: 089-914-8412

HI-MAX

4in1 リバーシブル ラチェットレンチ

ドイツDIN規格適合品



4in1 Reversible Ratchet Wrench

1本で4サイズのボルト・ナットに対応

ドイツ特許取得品
アメリカ特許取得品

これは便利！

1. 出張時の必需品
2. 3本セットで12サイズ対応
3. ぜひ、あなたの愛用のツールに
くわえて下さい！



セット内容	適合サイズ	数	質量 (g)	寸法(mm)						
				長さ	幅(最小)	幅(最大)	本体厚さ(最小)	本体厚さ(最大)	突起含む(最小)	突起含む(最大)
ST-0811	8×9×10×11	1	80	14.4	21.3	23.4	7.9	8.9	13.7	14.6
ST-1215	12×13×14×15	1	150	18.0	27.7	30.0	9.0	10.7	16.5	19.3
ST-1619	16×17×18×19	1	230	22.3	32.2	34.7	10.7	11	19.1	21.2

品番	定価 (税別)	組合員 価格(税別)	ご注文数
ST-001S 4in1 ラチェットレンチ	16,000 円	6,600 円	

商工組合
窓口にて
販売中

- 製品の仕様・外観は予告なしに変更することがあります ●パイプなどを巻き足して使用しないでください
- ハンマーなどで叩いて衝撃をあたえないで下さい ●左右の切替は完全にしてください

発注日	認証番号.....	事業場名.....
No	所在地	TEL

愛媛県自動車整備商工組合 TEL 089-956-7677 FAX 089-914-8412

高品質

低価格


LED WORK LIGHT 作業灯



TOP LED




底面マグネット



フック



マグネット

《背面》



ACアダプター


非常に明るい	本体は前後90°曲げることが可能	フック付	《少ない消費電力》 サイド3W トップ1W
ショックに強い	COBが1.6倍	カラー レッド&ブラック	充電式 コードレス
《明るさ》 サイド230Lm トップ80Lm 白色LED	油汚れに強い	IC制御	
マグネット付	《連続点灯時間》 約3時間	屋内用 軽量	
品番 HT-003	入力電圧 ACアダプター 100~240V 50/60Hz	基準 CE, ROHS	サイズ 28H 6W 4D(cm)
充電時間 約4~5時間	光源 トップLED80Lm サイドCOB230Lm	出力電圧 ACアダプター 9V 1A	摘要 専用ACアダプター付
素材 ABS.PC	色温度 6000K	点灯時間 約3時間	
重さ(質量) 300g	保護等級 IP20	使用電池 リチウム電池 3.7V 2000mAh	
窓口販売中	定価 OPEN	組合員価格 6,300円 (税別)	発注数



TOP LED




底面マグネット



マグネット

フック



前後90°

屋内用 軽量	《明るさ》 サイド220Lm トップ70Lm 白色LED	《連続点灯時間》 約6時間	
《少ない消費電力》 サイド3W トップ5PCS LED	マグネット付	フック付	
充電式コードレス	本体は前後90°曲げることが可能	カラーブラック	
品番 HT-005	光源 トップ5LED70Lm サイドCOB220Lm	点灯時間 約6時間	
充電時間 約6時間	色温度 6000K	使用電池 リチウム電池 3.7V 2400mAh	
素材 ABS.PC ラバーコーティング	保護等級 IP20	サイズ 25H 5.7W 4.4D(cm)	
重さ(質量) 260g	基準 CE, ROHS	摘要 専用ACアダプター付 DC12Vカーブラック付	
入力電圧 ACアダプターの場合100~240V 50/60Hz	出力電圧 DC6V 300mA		
窓口販売中	定価 OPEN	組合員価格 4,800円 (税別)	発注数



強力マグネットで


見やすい円形
配光パターン



ハンディーで



ポケットに



オレンジ

イエロー

特長	① 180°回転フック	⑦ 衝撃をやわらげるラバーコーティング	
	② 軽い 35g	⑧ 明るい 150Lm	
	③ スタイリッシュなデザイン	⑨ 連続点灯約8時間	
	④ 明るいLED8個使用	⑩ 工場の内外で活躍	
	⑤ コンパクトで使いやすい	⑪ スリムなので狭い所も大丈夫	
	⑥ 胸ポケット差し込みで両手を空けて作業ができます		
品番 LH-001Y イエロー	光源 砲弾型LED8個	点灯時間 約8時間	
光束 約150Lm	色温度 6000K	電池 単4電池×3(AAA×3) 【別売】	
材質 ABS	保護等級 IP33	サイズ H158 D31 W15(mm)	
重さ(質量) 約35g(電池含まず) 約69g(電池含む)	基準 CE,Rohs,Reach	電池別売	
窓口販売中	定価 OPEN	組合員価格 1,100円 (税別)	発注数 二オレンジ 数 二イエロー 数

発注日

認証番号

事業場名

所在地

TEL

愛媛県自動車整備商工組合 TEL 089-956-7677 FAX 089-914-8412

オイル交換の強～い味方!

平成30年
7月発刊!

2018 オイルデータ ハンドブック

乗用車編

POINT. ① … 606モデルの豊富なデータ量!!

国産乗用車(10年分)のエンジンオイル & ミッション量を始め

★A/Cの冷媒量 & コンプレッサオイル量 & 指定油脂を収録!

★E/Gオイルの **ドレン締め付けトルク** & 粘度★ATF指定油脂

<収録車種>

平成20年1月～平成30年3月間で
生産されている現行車両。

オイルドレン締めすぎによる
オイルパン・エンジン破損トラブル多発中!
オイル交換トラブルゼロに!!

2018
オイルデータ
ハンドブック

乗用車編

エンジン
トランスミッション
エアコン冷媒

公論出版

POINT. ② … 今すぐ必要な情報満載!!

オイル交換時に必要なメンテナンスデータを収録!

★ハイブリッド車の整備モード移行と解除操作(イラスト解説)

★DPF付きディーゼル車のチェック方法(オイル交換時期)とその種類

★外見では難しい、AT/CVT車の見分け方(シフトパターン判別)

◎定価: 3,000円
(税込)

◎送料: 400円
(税込)

◎体裁: A6

◎頁数: 420頁

POINT. ③ … オイル交換時のリセット作業!!

オイル/フルード交換後に必要なメンテナンス手順を収録!

★日産 NV350キャラバン

★ホンダ N ONE/N WGN//N BOX系/S660/ジェイド/ゼスト/ライフ
シビックタイプR/ライフ/ハイブリッド車(メンテナンスリマインダシステム付)

★マツダ CX-3/CX-5/CX-8/アテンザ/デミオ/ボンゴ

車種	車両型式	年式	エンジン型式	API分類 SAE粘度	オイル量 +フィルタ量	DPFスイッチ		ハイブリッドシステム 異常警告灯が点灯		シフトパターンの ■部分が判別の目安となります。 :ホンダ車以外のL部はAT車が混在するものがあります。 ダイハツ以外のD-M, D-S部はAT車が混在するものがあります。
						例: 日産 キャラバン	例: マツダ ボンゴ系	プリウス(初代)	エスティマ(初代) 前期	
日産	86 (N6系-H24.2~)					例: 日産 エクストレイル	例: 三菱 パジェロ	エスティマ(初代) 後期	マルチセンターディスプレイ	トヨタ ■ D M D S ●シフトパターンでの判別 ダイハツ ■ D B S 日産、三菱 ■ D L D M スズキ ■ D L D M S ホンダ ■ L D S D M S マツダ ■ D M L S D S スバル ■ D L S D M D S P R N + D ■ -
	2.0	ZN6	24.2~	FA20	SN 0W-20	5.2	5.4			
	2.0	ZN6	24.2~	FA20	SN 0W-20	5.2	5.4			
ホンダ	bb (C2系-H17.12~)							アルファード(初代)	LEXUS GS450h クラウン(現行)	
	1.3	QNC20	17.12~	K3-VE	SM 0W-20	2.8	3.1			

二輪自動車検査ハンドブック 平成30年版 (2018・19年)

巻頭カラーページで

1. ナンバーの表示位置
 2. シーケンシャルウインカー
 3. 排気管の開口方向
 4. LED光源の灯火
- を解説!

図解○×集も45事例収録!

二輪自動車の継続検査に必要な保安基準 & 審査事務規程を分かり易く編集した書籍です。

- 収録
- 巻頭解説カラーページ
- 保安基準第1条～第55条
- 審査事務規程(抜粋)
- 関係法令
- 技術情報

■ 図解○×集

二輪自動車 検査 ハンドブック

平成30年版
(2018・19年)

保安基準
審査事務規程
関係法令
技術情報

定価 3,000 円 / 送料 300 円 / 平成30年7月発行

図解 自動車の用途区分と特種自動車の構造要件 (平成30年5月発行)

平成30年5月

図解

自動車の用途区分
と
特種自動車の構造要件

公論出版



【乗用車】乗用車、キャブ付乗用車

【貨物自動車】貨物自動車、キャブ付貨物自動車

【特殊自動車】特殊自動車

【特種自動車】特種自動車

【その他】その他

【乗用車】乗用車、キャブ付乗用車

【貨物自動車】貨物自動車、キャブ付貨物自動車

【特殊自動車】特殊自動車

【特種自動車】特種自動車

【その他】その他

【乗用車】乗用車、キャブ付乗用車

【貨物自動車】貨物自動車、キャブ付貨物自動車

【特殊自動車】特殊自動車

【特種自動車】特種自動車

【その他】その他

8ナンバー車の継続検査に必須!!

自動車整備士や自動車検査員の方を対象に、自動車の用途区分及び特種自動車の構造要件をまとめたものです。また、「乗用自動車から貨物用自動車へ構造等変更検査を行った実例」及び「登録されているキャンピング車の判定例」を収録しています。

●収録

- 自動車の用途等の区分について (依命通達)
- 「自動車の用途等の区分について (依命通達)」の細部取扱いについて

定価 3,000 円 / 送料 300 円 / 平成30年5月発行

光軸調整マニュアル No.3 (平成30年4月発行)

●光軸箇所が「素早く」、「的確」に分かる1冊!

定価：3,000 円 送料：200 円 (共に税込) A5判 196 頁

<本書の特長>

- ★従来のA4判からA5判サイズへ変更で**利便性が大幅に向上!**
- ★A5判サイズでも**イラストサイズはそのままで見やすい!**
- ★自動車メカ資料を参考に**イラストを作図だから鮮明!**
- ★車種データと**灯火種類 (ハロゲン・キセノン・LED) を収録!**

【ハロゲン・ロービーム】

【ディスチャージ・ロービーム】

左右 上下・左右

左右 上下・左右

左右 上下 (AFSあり)

- 個別調整・一体調整表示
- 2灯式/4灯式/多灯式


[平成30年4月]

光軸調整 マニュアル No.3

公論出版

<収録内容>

- 国産乗用車190モデル収録
- 個別調整&一体調整
- 2灯式/4灯式/多灯式
- ハロゲン/ディスチャージ/LED



<収録車種について>

- 国産乗用車190モデル
- 既刊No.1 & No.2未収録の新型車が中心。
(平成27年3月～平成30年3月までの車)
- 既刊書籍で光軸調整部に追加がある車。
(ライト形状や調整箇所) (灯火種類が追加等)

※上記の内容により本書は車種のタブリが数台あり
ますが、データは全て更新のものとります。

お求めは...

発行元 **公論出版**
株式会社 (旧自動車公論社)

TEL:03-3837-5731 (編集)
5745 (販売)

〒110-0005 東京都台東区上野3-1-8 佐藤ビル4F

FAX:03-3837-5740