

VII. 商工組合だより

平成31年版 車検予約用カレンダーのご注文を承ります

日頃は、商工組合事業にご支援ご協力頂き感謝申し上げます。

「車検予約用カレンダー」は例年通り**ご希望の組合員さん**に無料で配布することにいたしました。ご希望の方は、お手数ではございますが以下の注文書に必要事項をご記入の上、**10月31日(水)**までに商工組合までお申し込みください。

本年も**希望者のみ**の配布とさせていただきます。お申し込みのない方への配布は行いませんのでご注意ください。

……平成31年版 車検予約用カレンダー注文書……

FAX：089-914-8412

☐に✓印をしてください。

☐ 事業場単独注文

認証番号		ブロック名	
事業場名			
所在地			
T E L			

☐ ブロック一括注文

ブロック名		件 数	件
ブロック長 事業場名・氏名			
T E L			

平成30年度オイルキャンペーンご協力のお願い

平成30年9月吉日

組合員 各位

愛媛県自動車整備商工組合
理事長 日野 利一

拝啓 初秋の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。

平素は当組合事業にご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、標題のオイルキャンペーンは、組合員の皆様の多大なご協力により昨年度も目標を達成することができました。

このオイルキャンペーンの目標を達成することによって、組合の運営をより良くすることができることから、今年度も各ブロック別に目標数量を設定させていただき、**10月～11月**の2ヶ月間販売を行うこととなりました。

昨年度は、媛整商オイル・J S オアシスオイル(SN 5W-30)・コスモディーゼル快星(DH-2 10W-30)等が好評でございました。今年度は、整商連より、**BP・J S オアシスは5円/ℓ、ガルフについては、10円/ℓ**の協賛を頂いた価格となっております。是非ともご検討をお願いいたします。

組合員皆様のご理解ご協力をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

追伸 振興会ブロック長さんよりご案内がございましたら、一層のご協力を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。

☆次ページ以降の掲載内容

- ブロック別目標数量
- キャンペーン用注文書
- メーカー別価格表
 - i. J S オアシス (整商連)
 - ii. 媛整商オイル
 - iii. コスモ石油
 - iv. 大手元売りオイル
 - v. B P
 - vi. ガルフ
 - vii. 日本サン石油 (SUNOCO)

平成30年度オイルキャンペーン
(ブロック別)目標数量一覧表

(10月～11月)

【二輪認証 除く】

ドラム換算

ブロック別	組合員数	目標本数	ブロック別	組合員数	目標本数
川之江	28	6.4	33号線南	29	6.7
伊予三島	21	4.8	56号線	52	12
土居	22	5.1	三津	16	3.7
新居浜南	28	6.4	北条	13	3
新居浜東	33	7.6	上浮穴	15	3.5
新居浜西	17	3.9	伊予市・伊予郡	47	10.8
西条	48	11	中予支部計	323	74.5
西条西	54	12.4	内山	22	5.1
東予支部計	251	57.6	長浜	10	2.3
桜井	10	2.3	大洲東	9	2.1
今治東	18	4.1	大洲西	10	2.3
今治西	24	5.5	大洲中央	13	3
今治南	16	3.7	八幡浜	17	3.9
朝倉	12	2.8	半島	14	3.2
今治北	19	4.4	三瓶	5	1.2
今治中央	7	1.6	宇和	24	5.5
大西・菊間	8	1.8	野村	12	2.8
大三島	12	2.8	西予支部計	136	31.4
伯方	12	2.8	宇和島東部	19	4.4
大島	8	1.8	宇和島中部	12	2.8
今治支部計	146	33.6	宇和島南部	14	3.2
城北	24	5.6	吉田	7	1.6
城南	11	2.5	鬼北	18	4.2
城西	20	4.6	津島	7	1.6
11号線	49	11.3	南宇和	22	5.1
33号線北	21	4.8	南予支部計	99	22.9
33号線中央	26	6	合計	955	220

商工組合 FAX番号 ➡ 089-914-8412

注文書

注文日 年 月 日

ブロック名	事業場名
	TEL() FAX()

必ずドラム・ペールの区別を記入してください。

※請求書は注文主にお送りします。また、納品先と請求先が異なる場合は、納入先を備考欄へ記入してください。

認証番号	注文主	商品名	粘度	荷姿	個数	備考 (定休日・納品先等)
						(定休日 曜日)
						(定休日 曜日)
						(定休日 曜日)
						(定休日 曜日)
						(定休日 曜日)
						(定休日 曜日)
						(定休日 曜日)
						(定休日 曜日)
						(定休日 曜日)
						(定休日 曜日)

◎同一メーカーのペール缶を1個又は2個ご注文の際には、メーカーごとに送料が発生することをご了承の上、右欄に「✓」を記入してください

確認欄

(例)媛整商、BP、Gulfのペール缶を合わせて3缶注文しても、それぞれに送料(432円:税込)がかかります。

記入例

規格は記入不要です

認証番号	注文主	商品名	粘度	荷姿	個数	備考 (定休日・納品先等)
****	〇〇モータース	JS-オアシスオイルR	5W-30	1D	1	(定休日 水 曜日)
△△△△	×××自動車整備工場	プロテクノ	10W-30	20ℓ	3	商品 は 〇〇モータースへ
××××	△△自動車	BP スーパーVプラス	5W-40	20ℓ	2	
						(定休日 日 曜日)

上記記入例では、商品は〇〇モータースへ送り、請求書は3ヶ所の注文主へ送ります。

価格は平成30年11月末までのものです。

■コスモ石油オイル

商 品 名	成分	規格	粘度	べール価格 (税込)円	ドラム価格 (税込)円		ターボ	省燃費 エンジン	小型・ 普通車	大型車	小型・ 普通車 ターボ	ローアッシュ規格	
												DH-2	DL-1
コスモ モーターオイル	鉱 物 油	SM	5W-30	—	50,200 (54,216)	○	○	◎	×	×	×	×	×
コスモ モーターオイル		SL(GF-3)	10W-30	10,300 (11,124)	50,200 (54,216)	○	○	○	×	×	×	×	×
コスモ リオディーゼル		DL-1	5W-30	10,300 (11,124)	91,000 (98,280)	×	×	×	○	×	○	×	◎
コスモ ディーゼル快星		DH-2	10W-30	9,100 (9,828)	56,200 (60,696)	×	×	×	◎	◎	◎	◎	×
			15W-40	9,700 (10,476)	56,200 (60,696)	×	×	×	◎	◎	◎	◎	×
コスモ ディーゼル		DH-2	10W-30	—	43,000 (46,440)	×	×	×	○	○	○	○	×
			15W-40	—	43,000 (46,440)	×	×	×	○	○	○	○	×
コスモ ディーゼルCF	CF	30	—	43,000 (46,440)	×	×	×	○	○	○	×	×	
						ミッション			ディファレンシャル				
商 品 名	成分	規格	粘度	べール価格 (税込)円	ドラム価格 (税込)円	FF	FR	大型車	乗用車	乗用車 LSD	大型車		
コスモ 耐熱マルチギヤー	鉱物油	GL-5	80W-90	10,900 (11,772)	73,000 (78,840)	◎	◎	◎	◎	×	◎		
コスモギヤー		GL-5	80W-90	9,700 (10,476)	64,600 (69,768)	○	○	◎	○	×	○		
			90	—	62,200 (67,176)	×	×	○	◎	×	◎		

価格は平成30年9月から10月末までとなります。

■大手元売りオイル

商 品 名	成分	規格	粘度	べール価格	ドラム価格		ターボ	省燃費 エンジン	小型・ 普通車	大型車	小型・ 普通車 ターボ	ローアッシュ規格	
				(税込)円	(税込)円							DH-2	DL-1
大手元売り ガソリン・ディーゼル エンジン兼用油	鉱 物 油	SL/CF	10W-30	7,900 (8,532)	41,800 (45,144)	○	○	△	○	×	○	×	×
大手元売り ディーゼルエンジン用油		DH-2/CF4	10W-30	7,900 (8,532)	41,800 (45,144)	×	×	×	○	○	○	○	×
			15W-40	7,900 (8,532)	41,800 (45,144)	×	×	×	○	○	○	○	×



価格は平成30年11月末までのものです。

■BPオイル

商 品 名	成分	規格	粘度	べール価格 (税込)円	ドラム価格 (税込)円	ターボ			簡内 噴射	小型・ 普通車	大型車	小型・ 普通車 ターボ	ローアッシュ規格	
													DH-2	DL-1
カストロール マグナテック プロフェッショナル	全 合 成 油	SN GF-5	0W-20	17,000 (18,360)	—	低粘度指定車 専用オイル				×	×	×	×	×
BP ハービス フル シンセティック		SN GF-5	0W-20	荷姿 40×6缶 27,280 (29,462)		低粘度指定車 専用オイル				×	×	×	×	×
BPスーパーVプラス		SN/※ GF-5	5W-30	10,500 (11,340)	95,800 (103,464)	◎	○	◎	○	×	○	×	×	
		SN/※ ACEA A3/B4	5W-40	11,000 (11,880)	100,200 (108,216)	◎	◎	○	○	×	◎	×	×	
BPスーパーV	部分合成油	SM/※	5W-30	8,800 (9,504)	81,900 (88,452)	◎	○	◎	○	×	○	×	×	

※API CF規格認証が終了しましたが、「CF相当」の性能を有しています。

★BPスーパーVプラス 5W-40は、欧州自動車工業会(ACEA)規格(A3, B4)に合格し、ダイムラー(メルセデス ベンツ)、BMW、VWの3社のエンジンオイル規格に認定を受けております。

★ポンプアップは行っておりません。

★DL-1指定車は車輛メーカーが必ずJASO DL-1を使用するよう指示していますので、ご注意ください。DL-1以外のオイルを使用しますとDPF装置の性能が低下する恐れがあります。

★適合表は代表的な例です。詳しくは各車のサービスマニュアル等でご確認ください。

■ガルフオイル



商 品 名	基油規格	粘 度	バール価格 (税込)円	ドラム価格 (税込)円	ガソリンエンジン			ディーゼルエンジン				
					NA	ターボ	二輪車	小型・普通車	大型車	小型・普通車ターボ	DPF装着車	
プロテクノ ディーゼル DH-2	鉱物油 JASO:DH-2 CF-4	10W-30	7,400 (7,992)	62,900 (67,932)	×	×	×	◎	◎	◎	◎	×
		15W-40	7,400 (7,992)	62,900 (67,932)	×	×	×	◎	◎	◎	◎	×
プロテクノ ディーゼル DL-1	部分合成油 JASO:DL-1	5W-30	9,300 (10,044)	77,900 (84,132)	×	×	×	○	×	○	×	◎
プロテクノ プレミアム エコ	全合成油 SN	0W-16	荷姿 42×3缶 8,400 (9,072)	8,880 (9,590)	0W-16、0W-8(相当)のエンジンオイル指定車専用 0W-20以上の指定車にはご使用になれません。							
	全合成油 SN GF-5	0W-20	8,400 (9,072)	72,100 (77,868)	低粘度 指定車 専用オイル	×	×	×	×	×	×	×
		5W-20	8,100 (8,748)	68,000 (73,440)				×	×	×	×	×
プロテクノ プレミアム	全合成油 SN GF-5	5W-30	8,000 (8,640)	69,100 (74,628)	◎	○	×	○	×	×	×	×
	全合成油 SN	5W-40	8,200 (8,856)	70,500 (76,140)	◎	◎	×	○	×	○	×	×
フォーミュラ GVX	全合成油 ACEA:C3	5W-30	16,800 (18,144)	—	◎	○	VW504.00.VW507.00 MB:229.51 BMW Longlife-04 Porsche:C30					
フォーミュラ ULE	全合成油 ACEA:A3/B4/C3 SM/CF	5W-40	10,600 (11,448)	60,311 (63,588) 93,900 (101,412)	◎	◎	×	○	×	○	ACEA C3 指定車 使用可	
		5W-30	10,600 (11,448)	—								
プロテクノ	部分合成油 SN GF-5	5W-30	7,300 (7,884)	62,500 (67,500)	◎	○	×	○	×	×	×	×
		10W-30	7,200 (7,776)	62,300 (67,284)	◎	◎	×	○	×	○	×	×
	部分合成油 SN	15W-40	7,200 (7,776)	62,300 (67,284)	◎	◎	×	○	×	○	×	×
プロテクノ GP	鉱物油 SJ/CF JASO:MA 二輪車・高粘度 を要求される低年 式四輪車に	10W-40	7,000 (7,560)	59,200 (63,936)	○	◎	◎	○	×	○	×	×
		15W-50	7,000 (7,560)	59,200 (63,936)	○	◎	◎	○	×	○	×	×

※省燃費規格SNに適合するオイルは、2輪車の湿式クラッチを滑らせる可能性があります。その為、2輪車への使用はお勧めできません。プロテクノGPをご使用ください。

※実際の使用にあたってはオーナーズマニュアルに記載されている規格及び粘度に従ってください。

■ガルフギヤオイル

商 品 名	基油規格	粘 度	バール価格 (税込)円	ドラム価格 (税込)円	ミ ッ シ ョ ン			ディファレンシャル		
					F F	F R	大型車	乗用車	乗用車 LSD	大型
プロテクノ ギヤー	鉱物油 API:GL-5	75W-90	10,500 (11,340)	92,400 (99,792)	◎	◎	○	○	×	×
		80W-90	7,500 (8,100)	65,700 (70,956)	○	○	◎	◎	×	○
		90	7,800 (8,424)	70,400 (76,032)	使用は出来ませんが、 寒冷時にミッションの 入りが悪くなる可能 性があります。		○	◎	×	◎
プロテクノ ギヤー LSD		85W-90	8,800 (9,504)	73,500 (79,380)			○	◎	◎	◎
プロテクノ ATF	部分合成油 JASO:01A / DEXRON-III(G)		9,700 (10,476)	78,100 (84,348)	1995年以降の一部欧州車を除く、全ての車種に最適 パワステフルードとしても使用可能(ギヤ式ポンプ車を除く)					
プロテクノ LV-ATF	部分合成油 JASO:01A		10,300 (11,124)	—	プロテクノATF対象+低粘度AT用 トヨタフルードWS、日産フルードS、ホンダフルードATFDW-1					
プロテクノ LV-CVTF	部分合成油		11,800 (12,744)	—	エクストロイドCVT、ホンダマルチマチックを除く金属ベルト式CVTに最適					



※送料について:バール缶(18L・20L)、ポリ段及びケース物は合計2ヶ口までは432円(税込)、3ヶ口以上は、無料です。



スノコ オイル 組合員価格表・適合表

価格は平成30年9月1日現在のものです。

エンジンオイル				価格(税込)円		ガソリンエンジン			ディーゼルエンジン			
商 品 名	基 油	粘 度	規 格	ペール価格	ドラム価格	HV	NA	ターボ	NA	ターボ	DPF装着車	
											DH-2	DL-1
エアベシック	部分合成	0W-20	SN GF-5	—	53,900 (58,212)	○	○	△	×	×	×	×
レギュラー	鉱物油	10W-30	SN CF-4相当	—	51,800 (55,944)	△	○	△	○	△	×	×
ライト	部分合成	5W-30	SN GF-5	—	51,800 (55,944)	△	○	○	×	×	×	×
スーパーD	鉱物油	10W-30	DH-2 CF-4相当	—	54,700 (59,076)	×	△	△	○	△	○	×

※HV=ハイブリッド

エンジンオイル				価格(税込)円		ガソリンエンジン			ディーゼルエンジン			
商 品 名	基油規格	粘 度	規 格	ペール価格	ドラム価格	HV	NA	ターボ	NA	ターボ	DPF装着車	
											DH-2	DL-1
プレミア	全合成	0W-20	SN PLUS GF-5	9,700 (10,476)	82,500 (89,100)	◎	◎	×	×	×	×	×
		5W-30		9,200 (9,936)	81,600 (88,128)	○	◎	○	△	△	×	×
		5W-40	SN/CF相当 ACEA:A3/B4	9,700 (10,476)	82,500 (89,100)	△	○	◎	○	○	×	×
エコロジー	部分合成	0W-20	SN GF-5	8,400 (9,072)	69,300 (74,844)	◎	○	×	×	×	×	×
		5W-20		8,300 (8,964)	68,200 (73,656)	◎	○	×	×	×	×	×
スーペリア	部分合成	5W-30	SN GF-5 CF 4相当	7,700 (8,316)	68,200 (73,656)	○	◎	△	△	△	×	×
		10W-30		7,500 (8,100)	65,600 (70,848)	○	○	○	○	○	×	×
		10W-40	SN CF-4相当	7,500 (8,100)	65,600 (70,848)	△	○	◎	○	○	×	×
ディーゼル スペシャル	部分合成	10W-30	DH-2 SH相当	8,000 (8,640)	69,300 (74,844)	×	△	△	◎	○	◎	×
	鉱物油	15W-40		7,900 (8,532)	68,200 (73,656)	×	△	△	○	○	◎	×
	部分合成	5W-30	DL-1 SH相当	8,800 (9,504)	77,000 (83,160)	×	△	△	◎	△	×	◎

ギヤオイル				価格(税込)円		ミ ッ シ ョ ン			ディファレンシャル		
商 品 名	基油規格	粘 度	規 格	ペール価格	ドラム価格	F F	F R	大型車	乗用車	乗用車 LSD	大型
GEAR 8090 (LSD対応)	鉱物油	80W-90	API: GL-5	8,600 (9,288)	74,800 (80,784)	○	○	○	○	○	○
プロワース ATF	部分合成		JASO M135-1A04	8,700 (9,396)	80,300 (86,724)	季節を問わず安定した送油を実現し多くの車種に対応。					
プロワース CVTF	部分合成		—	11,300 (12,204)	—	低粘度タイプのCVTに対応しつつ、さらに従来のCVTにも使用可能					

※実際の使用にあたってはオーナーズマニュアルに記載されている規格及び粘度に従ってください。

◎:最適 ○:良い △:使用可能ですが、サービスマニュアルで粘度、規格が推奨されている車種のみ使用可。 ×:使用できません

※送料について:ペール缶は、1缶では864円(税込)、2缶以上は無料です。

※一部離島は別途実費を頂きます。

潤滑油に関する技術的なお問い合わせは、スノコ テクニカル コールセンターまでご連絡ください。
 コールセンター電話番号: 0120-12-4130 (10時~20時)、年中無休 (1/1、会社の創立記念日は除く)



【四輪用】エンジンオイル



SVELT EURO C3 5W-30

API:SN	ACEA:C3	■MB-Approval : 229.51
全合成	エステル配合	■BMW : LL04
		■VW : 504/507

荷姿	組合員価格
1 ケース (1L×10 缶)	¥14,580
1 ケース (4L×4 缶)	¥18,036
20Lペール	¥19,980

ヨーロッパのクリーンディーゼル車規格(ACEA C3)に適合！国産車にも使用可能です。



SVELT EURO 5W-40

API:SN	ACEA:A3/B4	■MB-Approval : 229.5
全合成油	エステル配合	■BMW : LL01
		■VW : 502/505

荷姿	組合員価格
1 ケース (1L×10 缶)	¥13,176
1 ケース (4L×4 缶)	¥16,632
20Lペール	¥17,820

輸入車から国産車まで幅広く対応し、ターボ車にも最適です。



SVELT EURO 5W-50

SN	ACEA:A3/B4	■MB : 229.5
全合成油	エステル配合	■BMW : LL01
		■VW : 502/505

荷姿	組合員価格
1 ケース (1L×10 缶)	¥14,580
1 ケース (4L×4 缶)	¥18,036
20Lペール	¥19,980

高粘度指定が多い輸入車にベストマッチ。ターボ車や高速走行の多い車両にもオススメ。

【二輪用】エンジンオイル



全合成油
エステルベース

サーキット走行にも耐え得るハイスpekオイル。
ブレンド可能で自分好みの硬さのオイルが作れます！！

粘度	1 ケース (1L×10 缶)	20Lペール
0W-30	¥16,524	¥30,240
10W-40		
15W-50		

0W-30 & 10W-40		
0W-30比率	10W-40比率	混合後粘度グレード
100%	—	0W-30
80%	20%	2.5W-30
60%	40%	5W-35
40%	60%	7.5W-35
20%	80%	10W-40
—	100%	10W-40

◆ 0W-30 & 15W-50 ◆		
0W-30比率	15W-50比率	混合後粘度グレード
100%	—	0W-30
80%	20%	2.5W-30
60%	40%	7.5W-35
40%	60%	12.5W-40
20%	80%	15W-45
—	100%	15W-50

◆ 0W-40 & 15W-50 ◆		
10W-40比率	15W-50比率	混合後粘度グレード
100%	—	10W-40
80%	20%	12.5W-45
60%	40%	15W-45
40%	60%	15W-50
20%	80%	15W-50
—	100%	15W-50



部分合成油
エステル配合

街乗りは勿論、ツーリングでも性能を十分に発揮する
エステル配合の贅沢な部分合成オイルです。

粘度	1 ケース (1L×10 缶)	20Lペール
10W-40	¥9,504	¥14,040
15W-50		

※本体価格は税込です。 ※送料について：SUNOCO製品は1ペール(1ケース)までは¥864(税込)、2ペール(2ケース)以上は無料です。

愛媛県自動車整備商工組合



日本サン石油株式会社
JAPAN SUN OIL COMPANY, LTD.

【SUNOCO PRO WORKS ATF/CVTF 適合表(国産車)】
SUNOCO TECHNICAL SERVICE DATA SHEET



無断転載禁止

2018年3月改訂

メーカー	純正ATF名		SUNOCO PRO WORKS ATF	SUNOCO PRO WORKS CVT	メーカー	純正ATF名		SUNOCO PRO WORKS ATF	SUNOCO PRO WORKS CVT
	色					色			
TOYOTA	オートフルード D-II	赤	◎	×	MAZDA	マツダ D2	赤	◎	×
	タイプ I		◎	×		マツダ D3	赤	◎	×
	タイプ I-II	赤	◎	×		マツダ ATF S1	赤	◎	×
	タイプ I-III	赤	◎	×		マツダ ATF M-III	赤	◎	×
	タイプ I-IV	赤	◎	×		マツダ ATF F-1		◎	×
	NS	赤	◎	×		マツダ ATF M-V	赤	◎	×
	CVTフルード TC	赤	×	◎		マツダ ATF JWS3317	赤	◎	×
	CVTフルード FE	赤	×	◎		マツダ ATF-FZ	青	◎	×
NISSAN	マチックフルードフルード C	赤	◎	×	ISUZU	Mobil CVTF 3320	赤	×	◎
	マチックフルードフルード D	赤	◎	× ※1		DEXRON-II	赤	◎	×
	マチックフルードフルード J	赤	◎	×		ATF-SP	赤	◎	×
	マチックフルードフルード S	赤	◎	×		ATF-II	赤	◎	×
	マチックスベ シェル N4		◎	×		ATF-III	赤	◎	×
	CVTフルード NS-1	赤	×	◎	DAIHATSU	アミックス D II	赤	◎	×
	CVTフルード NS-2	緑	×	◎		アミックス D III	赤	◎	×
	CVTフルード NS-3	青緑	×	◎		アミックス D III SP	赤	◎	×
	CVTフルード KTF-1	青	×	×		アミックス CVTフルード DC	赤	×	◎
	AT-Fスベ シェル		◎	×		アミックス CVTフルード DFE	赤	×	◎
						乾式CVT	褐色	×	×
HONDA	ウルトラ ATF	赤	◎	×	SUZUKI	DEXRON-II	赤	◎	×
	ウルトラ ATF II	赤	◎	×		スズキ ATF 5006	赤	◎	×
	ウルトラ ATF-Z1 (AT)	赤	○	×		スズキ ATF 2384K	赤	◎	×
	ウルトラ ATF-Z1 (CVT)	赤	○ ※2	○ ※2		スズキ ATF 3314	赤	◎	×
	ウルトラ HMMF	オレンジ	○ ※2	○ ※2		スズキ ATF 3317	赤	◎	×
	ウルトラ ATF DW-1	赤	◎	×		JWS3309	赤	◎	×
	ウルトラ HCF-2	黄	×	◎		スズキ S-CVTオイル	赤		◎
MITSUBISHI	ダイヤクイン ATF-II	赤	◎	×		乾式CVT		×	×
	ダイヤクイン SP	赤	◎	×		CVTフルード グリーン1	緑	×	◎
	ダイヤクイン SP-II	赤	◎	×		CVTフルード グリーン1 (1V)	緑	×	◎
	ダイヤクイン SP-II M	赤	◎	×		CVTフルード グリーン2	青緑	×	◎
	ダイヤクイン SP-III	赤	◎	× ※3		CVTF3320	赤	×	◎
	ダイヤクイン ATF-AW		◎	×	SUBARU	DEXRON-II	赤	◎	×
	ダイヤクイン ATF-PA		△	×		VIVIO専用油		◎	×
	ダイヤクイン ATFフルード J2	赤	◎	×		スバル ATF	赤	◎	×
	ダイヤクイン ATFフルード J3	赤	◎	×		スバル ATF (5A/T)		◎	×
	ダイヤクイン CVTフルード J1	緑	×	◎		ECVTフルード	赤	○	◎
	ダイヤクイン CVTフルード J4	緑	×	◎		iCVTフルード	赤	○	◎
	ダイヤクイン CVTフルード J4+	緑	×	◎		i-CVT FG	緑	×	◎
	ダイヤクイン SS TF-1		×	×		CVTフルード (リニアトロニック用)	青	×	◎
	ダイヤクイン ATF SK	赤	◎	×		CVTフルード (リニアトロニック II 用)	緑	×	◎
	純正パワステフルード		○	×		ハイブリッドCVTフルード (リニアトロニック用)	オレンジ	×	◎
					日野	ブルーリボン ATF		◎	×
					ふそう	ふそう ATF		◎	×
						ふそう ATF-A4		◎	×

◎ : 優れている ○ : 良い △ : 使用可能ですが、最適ではありません × : 使用できません

【注意事項】

※1 マチックフルードDを純正油とするCVT車には使用可能です(◎)

※2 交換によるトラブルが純正油でも報告されておりますので、使用可能ですが交換はお勧めしておりません。

※3 ダイヤクインSP-IIIを純正油とするCVT車には使用可能です(◎)

※ 初回ATF交換で50,000kmを越える車両は、交換に際しご注意ください。

※ 日産純正「KTF-1」はエクストロイドCVT用(青色)ですので交換不可です。

リニューーアル!

PRO WORKS MOTOR OIL Premiere 0W-20/5W-30

プレミア

●LSPI対応 ●API 新規格「SN PLUS」対応



これが目印!

◆推奨◆

ダウンサイジング
ターボ

低粘度車


直噴ターボ車

LSPIとは?!

LSPI: Low Speed Pre Ignition 低速異常燃焼 (低速早期爆発)


- ・低速で負担をかけた(アクセルを踏み込んだ)際に稀に、ノッキングのような異常燃焼が起こる現象。
- ・6万回転に1回程度(約1時間の走行に1度)の頻度で発生すると言われている。
- ・コンロッドに大きな負担がかかり最悪の場合、損傷する可能性がある。

通常



上死点直前にスパークプラグから火花が放たれることにより、爆発が起こる。

LSPI



ピストンが上昇(圧縮)している途中で、スパークプラグが火花を放つ前に自然燃焼(爆発)してしまう。

**リニューーアルしたPRO WORKS Premiere
0W-20/5W-30はこの現象を起こさないように
対策されたオイルです!**

より長く愛車に乗るために
ベストなオイルを使おう!



適合車種は裏面の適合表をご覧ください。



LSPI 対応オイル

適合該当車種例

2018.7



車種	年式	車両型式	エンジン型式	0W-20	5W-30
レクサス					
GS300	H28.09~	ARL10	8AR-FTS	◎	○
IS300 (IB IS200 t)	H27.07~	ASE30	8AR-FTS	◎	○
LS500	H29.10~	VXFA50/55	V35A-FTS	◎	○
NX300 (IB NX200 t)	H26.07~	AGZ10/15	8AR-FTS	◎	○
RC300 (IB RC200 t)	H27.09~	ASC10	8AR-FTS	◎	○
RX300 (IB RX200 t)	H27.10~	AGL20W/25W	8AR-FTS	◎	○
トヨタ					
C-HR	H28.12~	NGX10/50	8NR-FTS	◎	○
オーリス	H27.04~	NRE185H	8NR-FTS	◎	○
クラウン	H27.09~	ARS210	8AR-FTS	◎	○
タンク	H28.11~	M900A	1KR-VET	◎	○
ハリアー	H29.06~	ASU60W/65W	8AR-FTS	◎	○
ピクシス ジョイ	H28.08~	LA250A/260A	KF	X	◎
ピクシス パン	H27.04~	S321M/333M	KF	X	◎
ピクシス メガ	H27.07~	LA700A/710A	KF	X	◎
ルーミー	H28.11~	M900A	1KR-VET	◎	○
日産					
DAYZ/DAYZ ROOX	H25.06~	B21W/21A	3B20	◎	○
NV100 クリッパー	H27.02~	DA17Y/DR17W	R06A	X	◎
ジューク	H26.06~	F15/NF15	MR16DDT	※年式・型式要確認	◎
スカイライン	H26.05~	ZV37/YV37	Z274930/274A	X	◎
モコ	H23.02~28.05	MG33S	R06A	X	◎
マツダ					
スクラム	H27.02~	DG17W	R06A	X	◎
フレア	H24.10~	MJ34S/44S	R06A	X	◎
フレア クロスオーバー	H25.12~	MS31S/41S	R06A	X	◎
フレア ワゴン	H27.03~	MM32S/42S/53S	R06A	X	◎
三菱					
ekスペース	H28.12~	B11A/11W	3B20	◎	○
タウンボックス	H27.03~	DS17W	R06A	X	◎
ミニキャブ	H27.03~	DS17V	R06A	X	◎
スバル					
WRX S4	H30.04~	VAG	FA20	X	◎
WRX STI	H30.04~	VAB	EJ20	X	◎
ジャスステイ	H28.11~	M900F	1KR-VET	◎	○
レヴォーグ	H26.06~	VM4	FB16	◎	○
レヴォーグ	H26.06~	VMG	FA20	X	◎

車種	年式	車両型式	エンジン型式	0W-20	5W-30
ホンダ					
N-BOX	H29.09~	JF1~4	S07A/7B	◎	○
N-ONE	H24.10~	JG1/2	S07A	◎	○
N-WGN	H25.11~	JH1/2	S07A	◎	○
S660	H27.04~	JW5	S07A	◎	○
ジェイド	H27.05~	FR5	L15B	◎	○
シビック	H29.09~	FC1/FK7	L15B/15C	◎	○
シビック TYPE R	H27.12~	FK2/8	K20C	◎	○
ステップワゴン	H27.04~	RP1~4	L15B	◎	○
ダイハツ					
アトレー	H22.12~	S321G/331G	KF-DET	X	◎
ウェイク	H26.11~	LA700S/710S	KF	X	◎
キャスト	H27.09~	LA250S/260S	KF	X	◎
コペン	H26.06~	LA400K	KF	X	◎
タント	H25.12~	LA600S/610S	KF	X	◎
トール	H28.11~	M900S	1KR-VET	◎	○
ハイゼット カーゴ	H20.01~	S321V/331V	KF-DET	X	◎
ハイゼット キャディ	H28.06~	LA700V/710V	KF	X	◎
ミラ	H20.01~23.07	L275S/285S	KF-DET	X	◎
	H26.12~	LA150S/160S	KF	X	◎
ムーヴ	H22.12~26.12	LA100S/110S	KF-DET	X	◎
	H20.01~22.12	LA175S/185S	KF-DET	X	◎
ムーヴ コンテ	H20.08~28.07	L575S/585S	KF-DET	X	◎
スズキ					
MR ワゴン	H22.12~28.03	MF33S	R06A	X	◎
アルト	H27.03~	HA36S	R06A	X	◎
エスクード	H29.07~	YEA1S	K14C	X	◎
エブリイ	H27.02~	DA17V/17W	R06A	X	◎
スイフト	H28.12~	ZC13S	K10C	X	◎
スイフト スポーツ	H29.12~	ZC33S	K14C	X	◎
スぺーシア	H27.08~	MK32S/42S/53S	R06A	X	◎
ハスラー	H25.12~	M31S/41S	R06A	X	◎
パレーノ	H28.04~	WB42S	K10C	X	◎
ワゴンR	H24.09~	MH34S/44S/55S	R06A	X	◎

PRO WORKS Premiere 0W-20/5W-30 は LSPI 対応のオイルです。
対応オイルを使わないと最悪の場合、エンジンが破損する可能性があります！

ヘッドライトを 本気にさせる!

ヘッドライトの透明感を長時間持続させる専用クリア塗料で
黄ばんだヘッドライトは、新車の明るさを取り戻す。



施工前



施工後



施工前



施工後

持続期間	約2年以上
膜厚	30～50 μ
施工時間	約1時間 (作業時間 30分)
指触乾燥	15分
完全乾燥	最大72時間
成分	2液硬化型エマル塗料
研磨手段	サントペーパー
参考販売価格	12,000円～15,000円


商品名	組合員価格	注文数
ホルツ ヘッドライトリフィニッシャー 1台分セット※ ※リフィニッシャー1本/5枚組サンドペーパー1袋/マスキングテープ/施工車両用養生ビニールカバー	¥4,800	セット
ホルツ ヘッドライトリフィニッシャー 単品	¥3,200	本
ホルツ シリコンリムーバー 単品	¥880	本
送料について：合計 ¥3,600 (税別) 以下の場合は送料 ¥500 (税別) ががかかります。 価格は全て税別です		

発注者（お届け先）			
認証番号	ご担当者様		
事業場名			
所在地			
電話番号			
FAX番号			

●請求書は後日、商工組合からお送りします。

愛媛県自動車整備商工組合 宛 TEL:089-956-7677 FAX:089-914-8412

《施工効果》



ヘッドライトリ
フィニッシャー施
工後、光度計によ
り計測しました。
光度が約2.5倍に
アップしました！

《他社比較》

	一般的なヘッドライトコーティング	Holtsヘッドライトリフィニッシャー
研磨手段	アルカリ溶剤、コンパウンド	サンドペーパー
黄変塗膜 除去方法	ポリッシャーなどで 透明に近い状態にまで仕上げる	サンドペーパーで削り落とす 最終仕上げはP2000まで
成分	ガラス系コーティング剤	2液硬化型エナメル塗料
塗装方法	手塗りの為、ムラが出やすい	スプレーの為、均一な塗装が可能
膜厚	1～5μ程度	30～50μ程度 (メーカー出荷時と同等)
耐久性	定着力が弱く、剥がれが発生しやすい 再黄変の発生が高い確率で早期に発生	密着力が非常に高い膜厚で保護 長期間に渡り高い透明度を維持 コンパウンドでの表面研磨も可能

《施工手順》

下処理	① P400 ペーパーでレンズ全体を研磨し、旧塗膜を完全に除去する。 ② 全体をP600 → P800 → P1000 → P1200 → P1500 の順に サンドペーパーの番手を上げながら研磨傷を消していく。 ※Holts MH963使用の場合にはP400⇒P800⇒P1500の研磨で終了 ③ レンズ全体を洗浄し、シリコンリムーバーなどでしっかり脱脂する。
塗装作業	④ ヘッドライト専用クリアを塗装する。 ・ 塗装回数 2 ～ 3 回塗り ・ 塗装物との距離 15 ～ 20cm ・ 運行スピード 20 ～ 30 cm/秒
セッティング	⑤ 塗装後は約10 分程度、セッティング時間をとる。
(塗装後の修正)	・ ブツ等が付着したら、P1500 → P2000 で研磨し、 バフックス等でペーパー目を消す。 ・ 塗装面全体をポリッシャーにてコンパウンド研磨する。 (細目→極細目とペーパー傷が完全に消えるまで研磨する。)



【組合調達バッテリーFAX注文書】

有名メーカー商品です。
詳しくはお問合せください。

愛媛県自動車整備商工組合 宛て

FAX : 089-914-8412 / TEL:089-956-7677

(表示価格は税別)

商品名	注文数	組員価格	参考定価	製品保証	製品特長		
組合調達 充電制御対応							
40B19 L	個	¥3,200	¥10,300	2年 又は 5万km	メンテナンスフリー		
40B19 R	個						
55B24 L	個	¥7,600	¥20,000				
55B24 R	個						
75D23 L	個	¥10,700	¥28,800				
75D23 R	個						
85D26 L	個	¥11,200	¥30,000				
85D26 R	個						
95D31 L	個	¥12,200	¥32,500				
95D31 R	個						
組合調達 アイドリングストップ車・充電制御対応							
K-42/60B19L	個	¥6,100	¥18,800	18ヶ月 又は 3万km	①燃費排ガスを低減させる充電制御システム ②高性能ファインメッシュハイテイングリッド(極板格子)採用 ③グリッドを強固にするために、ティン(スズ)を増量		
K-42/60B19R	個						
M-42/60B20L	個	¥6,100	¥20,900				
M-42R/60B20R	個						
N-55/80B24L	個	¥10,700	¥37,400				
N-55R/80B24R	個						
Q-85/115D23L	個	¥13,000	¥49,000				
Q-85R/115D23R	個						
S-95/130D26L	個	¥14,600	¥52,800				
S-95R/130D26R	個						
T-110/145D31L	個	¥18,500	¥56,100				
T-110R/145D31R	個						
組合調達 ハイブリット車補機専用AGMバッテリー							
HV-S40B20R	個	¥13,700	¥24,900	3年又は 8万km	純正品番: S34B20R		
HV-S50B24R	個	¥19,400	¥35,200		純正品番: S46B24R		
◎ご注文頂いた商品は、1個より直送(送料無料)いたします。 ※但し、40B19L/R・K-42/R・M-42/Rはアソート2個以上で直送いたします。 ◎平日13:00迄受付分は当日出荷いたします。(土・日・祝除く)					出荷OK	社内振替	
ご注文日 平成 年 月 日							
事業所名: 所在地: TEL: FAX:					認証番号 70-	ご担当者:	

リユース(復元)バッテリー 注文書

<対象ユーザー車種> ※バッテリー選択にご不安がある場合などにご記入下さい。

メーカー	車名	車両型式	エンジン型式	年式

高容量リユースバッテリー （充電・発電制御車 対応）			2年もしくは 4万km補償	高容量リユースバッテリー （アイドリングストップ車 専用）			18ヶ月もしくは 3万km補償	
サイズ	L・R	価格(税別)	数	量	サイズ	価格(税別)	数	量
44B19	L	¥2,100		個	M 42	¥3,600		個
	R			個				個
65B24	L	¥4,600		個	N 55	¥5,400		個
	R			個				個
85D23	L	¥5,400		個	Q 85	¥7,100		個
	R			個				個
115D26	L	¥5,900		個	S 95	¥7,600		個
	R			個				個
備考：同容量がない場合、同サイズの 互換性商品の発送となります。				備考：L端子のみ販売となります。				

通常リユースバッテリー(充電・発電制御車には使用不可)								2年もしくは 4万km補償	
サイズ	L・R	価格(税別)	数 量		サイズ	L・R	価格(税別)	数 量	
55B24	L	¥3,600		個	105D31	L	¥5,700		個
	R			個		R			個
75D23	L	¥4,600		個	130F51		¥7,600		個
	R			個					個
85D26	L	¥4,800		個	外車用 (62Ah)	L	¥4,640		個
	R			個					個
95D31	L	¥5,100		個	外車用 (80Ah)	L	¥5,500		個
	R			個					個

納期返答

補償に関して/注意喚起について(H27.7.1以降発注分に適用)

※補償対象は別途申込み書をお送り頂きましたら、J Sバッテリー(新品)を基本とした交換対応となります。
(型式によっては他メーカーの場合もあります)。交換対応された後、調査のためご返却をお願い致します。
※補償対応に関しては交換品の提供のみとさせていただきます、その他付随に関しては補償対応に含まれません。
※事業用(緑ナンバー)例: 運送業・タクシー等では高負荷がかかるため、走行距離による補償が早期到達に条件になることが多いので、走行距離にご注意下さい。(高負荷環境なので、お勧め致しません)

【組合員名】

認証番号

組合員名					
所在地	〒				
T E L			F A X		
備 考				担当者名	

※ 商品は、1個より送料無料にて直送納品させていただきます。 ●請求書は後日、商工組合からお送りします。
※ 16時までに(株)アクトへFAX到着分は、最短で当日出荷の翌日納品となります。
※ 在庫切れ、交通事情等により、商品到着が遅れる場合も御座いますので、ご了承願います。

価格等に関するお問い合わせ ..
商品に関するお問い合わせ ..

愛媛県自動車整備商工組合
株式会社アクト

TEL (089) 956-7677
TEL (0790) 62-8661



オートバイ用バッテリー

☆ゲルタイプバッテリー

2018.11.1～の価格です。



- ・電解液を特殊ゲル状にすることで、液漏れ防止、自己放電を抑えます。
- ・充電済みなので液入れや初期充電の手間がいりません。
- ・最新ACOS技術の製法により電極版を改良して業界最高の大容量化を実現しました。(一部機種を除く)

電圧	コード	形 式	組員価格	メーカー小売 希望価格	発注数
12V	101728	BGZ4A-BS(BG4A-BS)☆	¥2,800	¥12,900	※
	101729	BGZ4B-BS(BG4B-BS)☆	¥2,800	¥12,900	※
	101730	BG4L-BS☆	¥2,800	¥12,500	※
	101731	BG5L-BS	¥3,300	¥15,500	※
	101732	BG7L-BS	¥4,300	¥16,900	※
	101733	BG7A-BS	¥4,200	¥16,900	※
	101912	BG7B-4	¥4,700	¥20,000	※
	101734	BG9-BS	¥4,600	¥17,700	※
	101913	BG9B-4	¥7,300	¥21,000	
	101739	BG10L-A2	¥7,900	¥15,800	
	101735	BG12-BS	¥6,900	¥20,700	
	101740	BG14L-A2	¥7,500	¥17,000	
	101742	BG16-B	¥10,300	¥19,300	
	101741	BG16CL-B	¥9,500	¥21,500	
	101736	BG20L-BS	¥11,700	¥32,500	
	101737	BG7ZS	¥6,200	¥18,400	
	101820	BG10ZS	¥6,700	¥21,600	
	101738	BG12ZS	¥8,900	¥22,900	
	101821	BG14ZS	¥9,900	¥24,500	
	101170	BG12B-4	¥8,200	¥23,500	
	101171	BG16AL-A2	¥10,300	¥19,400	

●※の商品は1個注文の場合、別途送料として500円がかかります。●価格は全て税抜です。

●☆の商品は、商工組合窓口にて販売中です。

適合表はこちら → <http://www.k-broad.co.jp/bikefirst.html>

発注者(お届け先)		ご注文日: 年 月 日	
認証番号:	事業場名:		
所在地: 〒			
電話番号:	FAX番号:		



愛媛県自動車整備商工組合 TEL:089-956-7677 FAX:089-914-8412

バッテリー委託販売のご案内

商工組合で行っている、JSバッテリーの委託販売制度をご存じでしょうか？（あらかじめ事業場に商品を置かせていただき、売れた分だけ発注）その委託販売のラインナップに待望の「**JSバッテリーM42**」と、組合調達の**オートバイ用バッテリー**も追加されました。組合員皆様、ご検討の程よろしく願いいたします。

記

(1) 委託品の内容(基本セット)



種 類	数 量
M42	1
40B19R	2
40B19L	2
55B24R	1
55B24L	1
75D23R	1
75D23L	1
80D26R	2
80D26L	1
合 計	12
展示ディスプレイ	1

※委託品の種類及び個数については、ご相談の上決めさせていただきます。

- (2) 委 託 の 方 法 組合へ委託の申込→委託品確認書の作成
- (3) 販 促 品 の 提 供 バッテリー交換促進用のぼり旗及びポスターを提供
- (4) 委託品の補充方法 2 個以上纏めて補充発注
- (5) 商品鮮度管理 年に2回委託品の品質チェックに供給元担当者が訪問 長在商品は交換
- (6) 委 託 期 間 1 年間(更新可)

委 託 販 売 申 込 書				年	月	日
事 業 所 名						㊞
申込者氏名						
住 所	〒 -					
電 話 番 号	()	FAX 番号	()			

ご質問やご不明な点はお気軽に商工組合までお問合せください。

愛媛県自動車整備商工組合 TEL:089-956-7677 FAX:089-914-8412

商工組合人気商品

オイルフィルター

日本製・品質保証付き

(静岡県御前崎市)

NEW

C-934

スズキ：16510-84M00 (MAO)

日産：15208-4A00C

マツダ：16510-81403

三菱：MQ508007

3,900 円

/ケース (10 個入)



※C-932 と C-934 は、逆流防止弁の有無と高さが異なる為、互換性はありませんので、ご注意ください。

C-932

ダイハツ：15601-87703

ダイハツ：15601-87204

スズキ：16510-81403

4,100 円

/ケース (10 個入)

C-901

三菱：MD134953

スバル：15208-AA080

スバル：15208-KA010

マツダ：B6Y1-14-302

4,220 円

/ケース (10 個入)

C-110

トヨタ：90915-10003

4,310 円

/ケース (10 個入)

C-809

ホンダ：15400-PLC-004

ホンダ：15400-RTA-004

4,920 円

/ケース (10 個入)

全て消費税別です

その他種類揃えています。適合車種等ご不明な点はお気軽にお問合せください。



愛媛県自動車整備商工組合

TEL 089-956-7677

FAX 089-914-8412





O₂ Sensor

YOUR FIRST CHOICE IN QUALITY PRODUCTS

高 精 度
低 排 出
長 寿 命
燃 費 改 善
優れた耐環境性

高度な技術で生み出された高精度・高品質・高信頼性のある
純正部品に替わるオアシス O₂ センサーです。

■O₂センサーとは

排気ガス中の残留酸素量を検出するセンサーのこと。混合気が完全燃焼するためには、理論空燃比(空気 14.7 : 燃料 1)の保持が必要です。理論空燃比が燃焼させる事により、触媒の排ガス浄化能力が最大限発揮されます。O₂センサーで検出したデータを元にECUで空燃をコントロールしています。

■O₂センサーが劣化すると

O₂センサーが劣化すると、誤った信号をECUに送り、本来のエンジン性能を発揮できなくなります。その結果、必要以上に燃料を消費し、有害物質を排出することで環境に悪影響を与えます。燃費の悪化、パワーダウン、触媒の劣化にもつながります。

■O₂センサーを交換するメリットは

●燃費向上 ●エンジンパワー回復 ●触媒劣化進行抑制
●有害物質の減少 ●走行性能回復
などの効果が期待できます。

■100%純正スペック

センサー部・コネクター・配線を主要純正メーカーから調達し、取り付け組み立てし、OEMスペックを満たす品質・性能で製品化している世界で唯一のメーカーです。

■ハイクオリティテスト

センサーは長い間使用するもの。当然クオリティは最高級でなければなりません。純正供給メーカーから仕入れたパーツを組み立て後、コネクター引っ張り強度テスト、実走行テスト、配線配置テスト等あらゆるテスト、チェックでクオリティを維持しています。



(オアシス O₂ センサー)



オアシスO₂センサーは、米国で1946年から半世紀にわたり燃料系統およびエンジンコントロール装置を製造、組み立てを行なっているメーカーより供給しています。純正部品メーカーより部品を調達し、配線・コネクターを自社にて組み付けるため、良質でコストを抑えた製品化を実現。米国で長期にわたり高い信頼を得ています。

O₂センサー 注文書

兼 品番、在庫問合わせ書

● 品番検索等々でメーカーよりお電話させて頂く場合もあります。ご注文(問合わせ)日 年 月 日

O₂センサー適合について

何れかに✓をつけてください



☐ お問合わせ

☐ ご注文

発注者(お届け先)			
認証番号	70ー	ご担当者様	
事業所名			
住 所	愛媛県		
電話番号	089 ー	FAX番号	089 ー
メーカー		初年度登録年月	年 月
車 種 名		型 式	
車 台 番 号		型式指定番号	類別区分番号
純正品番がお分かりになる場合は、ご記入をお願いします。			
純正品番		⇒	オアシス品番
純正品番		⇒	オアシス品番
その他の情報があれば、ご記入ください。(OBD診断機の情報・センサー位置など)			
例1) P0135			
例2) B1S1			
通 信 欄			

下記、□欄にチェック(✓)をご記入ください。

直3/直4/直6エンジン 【横置き】 集合タイプ	直4/直6エンジン 【横置き】 分割・集合タイプ	V6/V8エンジン 【横置き】 集合タイプ	V6/V8エンジン 【縦置き】 集合タイプ	V6/V8エンジン 【縦置き】 セパレートタイプ
【車両▲前側】 (触媒上) イ) ☐ クランクプーリー 三元触媒 (触媒下) ロ) ☐	【車両▲前側】 (フロント左) シリンダNo. (1・4) ハ) ☐ (フロント右) シリンダNo. (2・3) ニ) ☐ クランクプーリー 三元触媒 (触媒下) ホ) ☐	【車両▲前側】 (フロント) シリンダNo. (2・4・6) ヘ) ☐ クランクプーリー 三元触媒 (触媒下) チ) ☐	【車両▲前側】 クランクプーリー (フロント右) シリンダNo. (1・3・5) ヌ) ☐ 三元触媒 (触媒下) ル) ☐	【車両▲前側】 クランクプーリー (フロント左) シリンダNo. (2・4・6・8) フ) ☐ (フロント右) シリンダNo. (1・3・5・7) ワ) ☐ 三元触媒 (触媒下左) シリンダNo. (2・4・6・8) カ) ☐ (触媒下右) シリンダNo. (1・3・5・7) コ) ☐

- 商品は、1個から送料無料にて発送いたします。
- 月曜日・祝日の翌日は13時00分、平日は14時00分までのご注文の場合、当日出荷の翌日到着ですが地域・交通事情等により商品到着が2日掛かる場合がございます。
- 価格につきましては、別紙価格表をご確認ください。

送料
1個から
無料

※ご注意ください
組員価格は定価の
トヨタ車用以外 40%オフ
トヨタ車用 15%オフ

商工組合窓口 人気商品



Lucas(日本製)
ルーカス

ブレーキパッド

定価の
60%OFF

・ワゴンR・アルト 品番 S027 **¥2,960**

・ワゴンR・アルト 品番 S041 **¥2,560**

・ムーヴ・タント・
ミニカ 品番 M100 **¥2,600**

全て税別価格です

適合品番をお調べいたします。お車の情報をご記入ください。

メーカー名	車名	初年度登録(検査) 年月	車台番号	フロント	リア	自動車型式指定番号	類別区分番号

●適合品番お問い合わせの回答(※メーカー返信欄)

*上記の商品以外も取扱いがございます。

運輸支局にお越しの際には、ぜひ商工組合までお立ち寄りください。

認証番号		ご担当者様	
事業所名			
T E L		F A X	

愛媛県自動車整備商工組合 TEL : 089-956-7677 FAX : 089-914-8412

指定工場の皆さんへ

自動車検査員必携 追録第17号発行のお知らせ

自動車検査員必携・追録第17号（平成29年10月1日現在）
が発行されましたので、お知らせいたします。**追録第16
号まで差替え済みであることをご確認の上、商工組合5
番窓口**でお買い求めください。

各事業場における必要数をご確認の上ご注文いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

販売価格 1,080円（税込）

(株)日本政策金融公庫の貸付利率の改訂について

(株)日本政策金融公庫における、貸付（融資）期間の一部の利率が改訂されたのでお知らせいたします。

詳細につきましては、日本政策金融公庫ホームページ「<http://www.jfc.go.jp/>」の金利情報及び融資制度をご覧ください。

記

貸付制度等	新利率（年利％）	旧利率（年利％）	実施日
基準利率	1.16 (1.16～2.35)	1.16 (1.16～2.35)	9月10日
小規模事業者 経営改善資金	1.11	1.11	

（注1）基準利率は、貸付期間5年以内の利率です。

（注2）基準利率の（ ）外は、中小企業事業の標準的な利率です。また、
（ ）内は、国民生活事業の担保を提供する融資の利率です。

（注3）「小規模事業者経営改善資金」は、国民生活事業の「特利F」の利率です。

— 各商工組合・道内事業協同組合の皆様へ —
皆さまからの“ふれあい情報”をお待ちしております。

商工組合窓口で

ETCセットアップ実施中！！

商工組合窓口でセットアップができます！！

(取付け及び車載器単体でのセットアップは実施していません)

必要書類…「車載器番号」「車検証」「本人確認できる
免許証等」「委任状※代理の方が申込みの際に必要」

ナンバープレートの変更や、ETC車載器の付け替えを行った場合など、セットアップが必要です。

■ETC／ETC2.0 セットアップ料金(二輪車含む)

	一般	会員(組合員)
ETC	2,500 円+税	2,000 円+税
ETC2.0	3,000 円+税	2,500 円+税

セットアップ受付時間

月～金曜日(年末年始・祝祭日除く) 9:00～17:00 ※毎月第一月曜日は 13:00～17:00

その他 ITS-TEA のメンテナンス等によりセットアップができない場合もあります。

愛媛県自動車整備商工組合 TEL:089-956-7677 FAX:089-914-8412

ETC 車載器 アンテナ分離型型式 **FNK-M11T**

アンテナ分離型、カードイジェクト方式の音声/ブザー切替え案内タイプ



KYK ブレーキフルード BF-3		KYK ブレーキフルード BF-4	
			
荷姿 (BF-3)	組合員価格	荷姿 (BF-4)	組合員価格
18L	7,200 円+税	18L	8,300 円+税
1L×20 缶	10,900 円+税	1L×20 缶	12,700 円+税
500ml×20 缶	8,600 円+税	500ml×20 缶	9,500 円+税
●日本工業規格 (JIS K2233・3 種 BF-3、4 種 BF-4) 及び米国自動車安全基準 (FMVSS No.116DOT-3、DOT-4) に適合する製品です。 ●BF-3：ドライ沸点 250℃以上・ウェット沸点 150℃以上 BF-4：ドライ沸点 260℃以上・ウェット沸点 160℃以上			

KYK プロタイプ カーシャンプー		KYK 撥水シャンプー30		KYK ウィンドウォッシャー液	
					
荷姿	組合員価格	荷姿	組合員価格	荷姿	組合員価格
20L	4,000 円+税	18L	8,900 円+税	20L	2,900 円+税
コーティング 施行車対応、全塗装色対応 20~25 倍希釈タイプ		強力撥水効果が長時間持続、 全塗装色対応 30 倍濃縮タイプ		原液使用で-22℃まで凍結しない 3 倍まで希釈可能タイプ	

KYK プロタイプ タイヤワックス		KYK プロタイプ 虫取り剤		KYK 環境対応型フロアクリーナー	
					
荷姿	組合員価格	荷姿	組合員価格	荷姿	組合員価格
20L	7,800 円+税	10L	3,700 円+税	18L	4,800 円+税
水系エマルジョンなのでタイヤに影響が無く、強力なシリコン被膜がタイヤを保護します。		新配合の特殊ナノク質分散剤が、車のボディ・フロントガラスなどに付着した頑固な虫汚れや、こびりついた鳥のフンをスピード分解し、強力に除去します。		コンクリート・モルタル塩ビタイル等に適した強力床面洗浄剤 原液～40 倍希釈まで対応	

※上記商品は全て送料込

お求めは、愛媛県自動車整備商工組合 TEL:089-956-7677 までお願いします。

撥水シャンプー30

強力撥水効果が長期間持続!コストパフォーマンスに
優れた30倍濃縮タイプ、全色対応品

特長

- 新配合のマイクロエマルジョンと撥水レジンにより、強力撥水&艶だし効果を発揮し、長期間効果が持続します。
- 原液を水で30倍に希釈して使う濃縮タイプ。4Lサイズで普通車、約40台分・18Lサイズで普通車、約180台分の洗車が可能です。
- 泡切れ・水切れが良いので洗車が短時間で行え、排水に流れても泡が残りません。
- 中性、ノーコンパウンドで塗装面を傷めません。



施工手順と撥水効果



①原液を水で30倍に希釈する



②スポンジに希釈液を十分に含ませて洗車する



商品名	荷姿	組合員価格(税別)	注文数
撥水シャンプー30	18L×1	¥8,900	
	4L×3	¥8,300	
	4L×1	¥2,900	

※合計金額が7,800円に満たない場合は送料1,000円(税別)が発生します。●4L×1は商工組合窓口にて購入いただけます。

KYK 古河薬品工業株式会社

URL <http://www.kykk.co.jp/>

■本社・工場 埼玉県加須市柏戸740
TEL:0280(62)1011 FAX:0280(62)0650

■西日本支店 奈良県奈良市中登美ヶ丘4-1-7-301
TEL:0742(41)3702 FAX:0742(41)3792

発注者(お届け先)	ご注文日	年	月	日
認証番号 70-	ご担当者:			
事業場名				
所在地				
TEL・FAX				

お求めは愛媛県自動車整備商工組合 TEL:089-956-7677 FAX:089-914-8412

多種多様な箇所に使える
万能オイル添加剤『SOD-1Plus』がさらに高性能を実現して
エスオーディーワンプラス

リニューアル新発売

1 大幅な低粘度化で 使い易くなりました

低粘度化と油膜厚さの増加は相反することが一般的ですが、新製品は特殊合成油の配合により、安定した油膜厚さを維持できます。低粘度オイルにも安心してお使い下さい。

2 摩耗防止性能を強化

高品位合成エステルが強固な吸着膜と特殊合成油による油膜保持力の強化により油膜切れを防ぎます。また、特殊極圧剤が耐荷重強化被膜を形成し、従来品より高い摩耗防止性能を発揮します。



3 ミクロン粒子が 潤滑性を強化

ミクロン粒子が高荷重下で起きる金属同士の直接接触を防ぎ、高馬力を得意とするスポーツカー用途でも安心して使用できます。また、オイル滲みにも効果を発揮します。

4 洗浄性能を強化


燃料の燃焼やオイル劣化により生成する酸化物質スラッジ等を速やかに分解し新車時に近づけます。

実車でも『SOD-1Plus』NEW の効果を検証済み!

SOD-1Plus を添加した使用油の方が、シェル四球摩耗痕径（耐荷重能を評価する試験）が小さく、更に摩耗によって発生する鉄粉の混入が少ないため、市販 ATF 単体の使用油より耐摩耗性能が高いという結果がでました。

【試験について】

右下写真試験車両のオートマチックミッションで使用した、市販 ATF 単体の使用油と同 ATF に SOD-1Plus(New) 7% を添加した使用油（どちらも約 6500 km 走行した使用油）の性能を比較しました。



加速がスムーズになり、音が静かになりました!

試験車両

— AT・CVT に対する主な特徴 —

強力な洗浄作用

- ATF・CVTF の劣化によるスラッジ等の汚れを分解洗浄
- 継続使用によりAT・CVT内部を常にクリーンに保つ

高温・高圧に強い油膜（コーティング効果）

- 回転抵抗の軽減とギヤ耐久性確保


ゴム・シール材をやわらかくする（膨潤作用）

- オイルしみ、僅かなオイル漏れの改善、予防
- ゴム製のパッキン・シール材の硬化・劣化防止

改善効果

変速ショック 軽いすべり ジャダー など

※SOD-1Plusで改善できない場合は、部品の損傷・摩耗が考えられますので交換をおすすめします。



ジャダーの改善・予防




走行を続けているとクラッチにスラッジが付着しジャダー（車体振動）が起こります。クラッチに付着したスラッジを取り除きジャダーの発生を未然に防ぎます。クラッチの摩耗も防止します。

摩耗焼き付き防止



金属に吸着して油膜を作る特性により、油膜が破断しにくく、ギヤ・ベアリングを保護し摩耗・焼き付きを防止する効果が高い。

変速ショックの改善



バルブボディにスラッジが溜ると誤作動が発生し、変速ショック等に繋がります。スラッジを安全に分解しスムーズに油圧をクラッチに伝えます。

変速ショックの改善



「Oリング」はバルブボディやトルクコンバーター内など油圧を受ける各所に付いており油圧の制御に重要な役割を担っています。「Oリング」の硬化・劣化は変速ショック、さらにはクラッチの摩耗を促進します。硬化しかけている「Oリング」を柔らかくすることで油圧を回復し伝達能力を改善します。

商品概要問合わせ先：(有)D1ケミカル TEL：092-292-4439

SOD-1Plus 注文書

愛媛県自動車整備商工組合 宛

FAX 番号 089-914-8412

TEL 番号 089-956-7677

注文日 年 月 日

車種名	
年式	
車両型式	
エンジン型式	
グレード	

組合員価格（税別）		
荷姿	価格	注文数
40缶（送料込）	26,300円	
10缶（送料込）	8,400円	

認証番号	70-
事業所名	
住 所	愛媛県
電話番号	089 - -

発炎筒の代替品 または補助品として好評です！

便利な
ライト機能付き

強力マグネットで
クルマのボディに
ピタリと固定

非常信号灯

LED
9灯使用

+ライト
1灯使用

発炎筒の代替品または、
補助装備品として最適

非常信号灯

ライト機能付きモデル
KS-100L3

2018年
保安基準改定
内部突起
(UN-221)
適合品

国土交通省
保安基準適合品
自動車用車検対応

【車検対応】電子の光で夜間の大きな安全性を追求

- 9個の高輝度発光ダイオードの強力な光が、あなたのクルマの存在を示します。
- 長時間点滅20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)。発炎筒に比べて圧倒的な長時間発光で大きな安全性を保持。
- 底部マグネットにより、車両ボディなど(鉄部)にピタリと取付OK。
- 車種ごとに異なる発炎筒ホルダーに対応。(一部、非対応車あり)
- 発炎筒のように雨を気にすることもなく、簡単、確実操作。
- 単回乾電池2個使用。
- 製品出荷時、本体にはパッケージされたテスト用乾電池が挿入されています。ご使用前に必ず乾電池を取り出しパッケージを剥がして＋－をお確かめの上、ご利用ください。
- 同梱の乾電池はモニターバッテリーですので、作動テストをしていただき、もし電池容量不足の場合は交換して下さい。
- メインスイッチをOFFからONの方向に回転すると点滅します。

■非常信号灯と発炎筒の性能比較表

	非常信号灯	発炎筒
機能性	○ 煙が出ないでトンネル内等の使用も可能 底部の磁石により車両側面等への固定も可能	△ 煙により障害物を越えて注意喚起が可能
操作性	○ スイッチONのみで点灯 混乱時に誰でも安易に操作可能	× 点灯までの手順が必要 年配者/混乱時の地味な作業に不安
効力持続性	○ 著しい電池消費が無い限り数時間に渡り発光。 (使用電球はLEDの為、電池消費は極めて微量)	△ 一般的に約5分間
有効期限	○ 電池消費を除けば、ほぼ永久 ↓ 車検時等における交換不要	× 製造後4年
光度	1cd	160カンデラ以上
サイズ	概：発炎筒同等サイズ	φ27~33mm L130~150mm
取扱い	○ 全く問題なし	× 火薬類取締法対象品 貯蔵は300本(25kg)までと制限有り

3-WAYボディ構造

車両によって異なる形状の発炎筒収納ホルダーにもスッキリ収まる3-WAYボディ構造。

1-WAY




32mmφタイプの発炎筒が装着されているホルダーの場合、透明アダプタと、メインスイッチアダプタを外さずに出荷状態そのままご利用いただけます。

2-WAY



27mmφタイプの発炎筒が装着されているホルダーの場合、上記写真のように、メインスイッチアダプタ(A)と透明アダプタ(B)を取り外してご利用ください。

3-WAY



本製品ボディの凹凸や出っ張り等により、ピタッと収まらない車両があります。この場合左記2-WAYの状態から、本体を「右」に回すと、レンズカバー部分が真下に回転し、ボディに平らな部分が付き、ホルダーの形状に合わせてご利用いただけます。

商品名	荷姿	組合員価格 (税別)	注文数	※商工組合窓口で1本～お買い求めいただけます。 ※直送をご希望の場合で50本以下の場合送料¥500 (税別)が発生します。
ライト機能付き非常信号灯	1本	¥580	／本	
認証番号	ご担当者	事業場名・所在地		
		TEL:	FAX:	

お問合せ・ご購入は 愛媛県自動車整備商工組合 TEL:089-956-7677 FAX:089-914-8412

自動車検査証の有効期間及び定期点検の間隔・使用記録簿の早見表

2013.9

点検区分等 対象車種			主 な 車 種 等	定期点検の間隔							車検証の有効期間		使用記録簿 (車検)		
				3 か 月	別 表 3	3 か 月	別 表 4	6 か 月	別 表 5	1 年	別 表 6	1 年	別 表 7	初 回	2 回目以降
運送事業用	旅客	普通・小型	バス、タクシー、ハイヤー	○								1年		1	8
		軽	軽福祉タクシー	○								2年		1	8
	貨物	車両総重量8 t 以上	貨物運送事業者のトラック(3輪車含む)	○								1年		1	8
		車両総重量8 t 以上(トレーラ)			○						1年		2	9	
		車両総重量8 t 未満		○						2年	1年	1	8		
		車両総重量8 t 未満(トレーラ)			○					2年	1年	2	9		
		軽(旅客を除く)						●		2年		6	11		
	二輪							●	3年	2年	7	12			
	霊柩	通常タイプ	霊柩車	○								2年		1	8
		定員11名以上	霊柩車バス形状	○								1年		1	8
自家用	貨物	車両総重量8 t 以上	トラック(3輪車を含む)	○								1年		1	8
		車両総重量8 t 以上(トレーラ)			○						1年		2	9	
		車両総重量8 t 未満				○				2年	1年	3	10		
		車両総重量8 t 未満(トレーラ)				○			2年	1年	3	10			
		軽					●		2年		6	11			
		定員11名以上		バス、マイクロバス	○						1年		1	8	
	幼児専用車		園児送迎車(大人換算10名以下)			○				1年		3	10		
	乗用	普通・小型	一般の乗用車(マイカー)					●			3年	2年	5	11	
		軽					●			3年	2年	6	11		
		三輪				○				2年		3	10		
	二輪	小型	250ccを超えるバイク(側車付二輪自動車含む)							●	3年	2年	7	12	
		検査対象外軽自動車	125ccを超え250cc以下のバイク(側車付二輪自動車含む)							●	なし		7		
	特種	普通・小型	キャンピング車	8t以上○		○						2年		1又は3	8又は10
		貨物	車両総重量8 t 以上	給油車、タンク車、給水車、現金輸送車、コンクリートミキサー車、ボート・トレーラー、冷蔵冷凍車、活魚運搬車、散水車、塵芥車	○	トレーラ○						1年		1又は2	8又は9
			車両総重量8 t 未満				○			2年	1年	3	10		
		軽						●		2年		6	11		
	大型特殊	車両総重量8 t 以上	ホイール・クレーン	○								2年		1	8
		車両総重量8 t 未満	フォークリフト				○					2年		3	10
		貨物	車両総重量8 t 以上	ストラドル・キャリア、ポール・トレーラー	○	トレーラ○						1年		1又は2	8又は9
			車両総重量8 t 未満				○			2年	1年	3	10		
検査対象外軽自動車		そり付、カタピラ付軽自動車			○					なし		3			
レンタカー	貨物	車両総重量8 t 以上	トラック(3輪車を含む)	○	トレーラ○							1年		1又は2	8又は9
		車両総重量8 t 未満		○	トレーラ○					2年	1年	1又は2	8又は9		
		軽					○			2年		3	10		
	定員11名以上		マイクロバス	○							1年		1	8	
	幼児専用車		園児送迎車	○							1年		1	8	
	乗用	普通・小型	一般の乗用車(マイカー型)				○					2年	1年	3	10
		軽					○				2年		3	10	
		三輪		○						2年	1年	1	8		
	二輪	小型	250ccを超えるバイク(側車付二輪自動車含む)				○					2年	1年	3	10
		検査対象外軽自動車	125ccを超え250cc以下のバイク(側車付二輪自動車含む)				○				なし		3		
	特種	普通・小型	キャンピング車	○								2年	1年	1	8
		貨物	車両総重量8 t 以上	タンク車、冷蔵冷凍車等	○	トレーラ○						1年		1又は2	8又は9
			車両総重量8 t 未満		○	トレーラ○				2年	1年	1又は2	8又は9		
		軽					○			2年		3	10		
	大型特殊	車両総重量8 t 以上	ホイール・クレーン	○								2年	1年	1	8
		車両総重量8 t 未満	フォークリフト	○								2年	1年	1	8
貨物		車両総重量8 t 以上	ストラドル・キャリア、ポール・トレーラー	○	トレーラ○						1年		1又は2	8又は9	
		車両総重量8 t 未満		○	トレーラ○				2年	1年	1又は2	8又は9			
検査対象外軽自動車		そり付、カタピラ付軽自動車	○							なし		1			

※記録簿 認証…No.1 事業用等・No.2 被牽引自動車・No.3 自家用貨物等・No.4 自家用乗用等(1年)・No.5 自家用乗用等(2年)・No.6 自家用乗用等(軽)・No.7 二輪自動車
 指定…No.8 事業用等・No.9 被牽引自動車・No.10 自家用貨物等・No.11 自家用乗用等・No.12 二輪自動車
 (注) ポール・トレーラー、キャンピング・トレーラー、ボート・トレーラーで車両総重量が8 t 以上の場合は、点検基準は別表4、記録簿は認証がNo.2、指定がNo.9
 (注) 点検整備記録簿の保存期間…●印：2年、○印：1年

※別表3 事業用等
 別表4 被牽引自動車
 別表5 自家用貨物等
 別表6 自家用乗用等
 別表7 小型二輪等

債権回収、お困りではありませんか？

売掛未収金回収制度のご案内



お客様が修理代や車検代を払ってくれない…
電話や郵送で何度も請求するのが大変…

新しくなった『売掛未収金回収制度』は、回収専門の弁護士事務所に回収業務を委託し、あなたの事業場を力強く支援します。

おすすめポイント

☒ 回収できるまでは、費用ゼロ！

完全成功報酬制なので事前の費用負担なし。

回収できた場合のみ、回収額のうち業務委託手数料として30%をお支払いいただきます。（法律事務所委託手数料25%、商工組合制度運用経費5%）

☒ 本来の業務に集中できる！

未収金回収の対応は全て法律事務所が行います。

法律事務所の弁護士があなたに代わって電話や督促状で繰り返し請求します。

☒ 金額、内容に制限無し！昔の未収金でもOK！

少額の債権や、途中まで支払われた債権も承ります。

内容は車検・点検整備・車の代金等、業務に関わるあらゆるものが対象です。

償却（貸し倒れ）手続きをしたものでも依頼できます。

※時効を主張されているものや業務などに紛争を提起されているもの、債務者が自己破産している場合等、対象外となりお引き受けできないものもあります。

2018. 3 月度の状況		
業務対象総額	入金累計額	実質回収率
14,944,866円	5,576,506円	37.3%

お問い合わせ・お申込みは 愛媛県自動車整備商工組合
TEL 089-956-7677 FAX 089-914-8412

2018年8月発売

HAPPY HALLOWEEN

ハッピー
ハロウィンセット

お手軽お家ハロウィンはお任せ!
インテリアにパーティーに!
家族みんなで楽しもう



上段



下段



セット内容

ハロウィントイレット 1 R27.5mW	×7個
ハロウィンティッシュ 120W	×2個
ハロウィンキャンディーロール	×2個

ケースサイズ:
290×260×230mm
重さ: 約1.6kg

専用ケースでお届け



Point



箱を開けるとハロウィンの
ガーランドが!
ビックリの後はインテリア
としても大活躍!

愛媛県自動車整備商工組合

TEL **089-956-7677** FAX **089-914-8412**

製造元 イトマン株式会社

愛媛県四国中央市金生町下分681



在庫限り

商品名	組合員価格	ご注文数
ハッピーハロウィンセット	2,200 円	箱

※早期終了の場合もございますので、お早めのご注文をお待ちしております。 ※価格は税込です。
四国4県は送料無料、県外にも発送できます。(送料についてはお問い合わせください)

発注者(ご請求先)		ご注文日	年	月	日
認証番号	7 0 -	ご担当者様			
事業場名					
住 所					
電話番号	089 - -	FAX番号	089	-	-

お届け先					
○を付けてください	同上	その他	ご記入ください↓↓		
名 前					
住 所	〒 -				
電話番号	089 - -				

請求書は後日、商工組合からお送りします。



気になる商品がございましたら、お気軽に商工組合へお問い合わせください。



愛媛県自動車整備商工組合 TEL 089-956-7677 FAX 089-914-8412

2018年9月発売

2018 Christmas Item



クリスマス 1R 27.5mW サンタ

- ・ 27.5mW ミシン目入り エンボス加工有り 再生紙 100%
 - ・ 白地に赤と緑のクリスマスプリント
 - ・ 入数: 60 ロール
 - ・ 単品サイズ: 100×100×107mm 約 102g
 - ・ ケースサイズ: 499×307×450mm 約 6.8kg
- 【JAN】 4970570 222200 【ITF】 14970570 222207
【商品 ID】 10055199



クリスマスティッシュ 120W サンタ パラ

- ・ 240 枚 (120 組) 再生紙 100%
 - ・ 白地に赤と緑のクリスマスプリント
 - ・ 入数: 60 個
 - ・ 単品サイズ: 240×115×50mm 約 150g
 - ・ ケースサイズ: 590×318×490mm 約 9.8kg
- 【JAN】 4970570 124597 【ITF】 14970570 124594
【商品 ID】 20120070



クリスマスティッシュ 120W サンタ 5P

- ・ 240 枚 (120 組) 再生紙 100%
 - ・ 白地に赤と緑のクリスマスプリント
 - ・ 入数: 12 パック
 - ・ 単品サイズ: 240×115×250mm 約 756g
 - ・ ケースサイズ: 528×358×490mm 約 9.9kg
- 【JAN】 4970570 824596 【ITF】 14970570 824593
【商品 ID】 20120071



クリスマスティッシュ 120W スター パラ

- ・ 240 枚 (120 組) 再生紙 100%
 - ・ 白地に赤と緑のクリスマスプリント
 - ・ 入数: 60 個
 - ・ 単品サイズ: 240×115×50mm 約 150g
 - ・ ケースサイズ: 590×318×490mm 約 9.8kg
- 【JAN】 4970570 124603 【ITF】 14970570 124600
【商品 ID】 20120072



並べて積むと
まるで本物の
ツリーのよう♪



クリスマス 1R 27.5mW スター

- ・ 27.5mW ミシン目入り エンボス加工有り 再生紙 100%
 - ・ 白地に赤と緑のクリスマスプリント
 - ・ 入数: 60 ロール
 - ・ 単品サイズ: 100×100×107mm 約 102g
 - ・ ケースサイズ: 499×307×450mm 約 6.8kg
- 【JAN】 4970570 222217 【ITF】 14970570 222214
【商品 ID】 10055200



クリスマスティッシュ 120W スター 3P

- ・ 240 枚 (120 組) 再生紙 100%
 - ・ 白地に赤と緑のクリスマスプリント
 - ・ 入数: 20 パック
 - ・ 単品サイズ: 240×115×150mm 約 461g
 - ・ ケースサイズ: 590×318×490mm 約 10.0kg
- 【JAN】 4970570 824602 【ITF】 14970570 824609
【商品 ID】 20120073



今年の
クリスマスは
盛りだくさん!

愛媛県自動車整備商工組合

TEL **089-956-7677** FAX **089-914-8412**

製造元 イトマン株式会社

愛媛県四国中央市金生町下分681


2018年9月発売



2019 Happy new year

2019年のスタートは『亥』が主役！亥の魅力を存分に引き出すために、鮮やかな日本らしいモチーフと、花札のデザインを取り入れました。今年は包装紙やティッシュボックスから特定の亥を探す【イノシシをさがせ！！】ゲームで楽しめます。

新年のごあいさつにピッタリ！



たくさんのイノシシの中にかくれた、トクベツなイノシシを見つけよう！

遊べる！
作れる！
お正月！

使い終わったティッシュボックスで万年カレンダーが作れます！
※ティッシュのみ

トイレット・ティッシュ共通

亥や自分の干支を見つけたらラッキー！

お正月＆干支の動物プリント



持ち手付き

3個パック

持ち手付き



5個パック



干支トイレット 1R27.5mW

- ・27.5mw ミシン目入り ・ケース入数：60個
- ・エンボス加工有り 再生紙 100%
- ・白地に黄色の干支プリント
- ・単品サイズ：100×100×107mm 約 102g
- ・ケースサイズ：499×307×450mm 約 6.8kg
- 【JAN】 4970570222248
- 【ITF】 14970570222245
- 【商品 ID】 10055203

干支ティッシュ 120W バラ

- ・240枚（120組） ・ケース入数：60個
- ・再生紙 100%
- ・白地に黄色の干支プリント
- ・ピンク、白のティッシュが交互に出る紅白ティッシュ
- ・単品サイズ：240×115×50mm 約 150g
- ・ケースサイズ：590×318×490mm 約 9.8kg
- 【JAN】 4970570124610
- 【ITF】 14970570124617
- 【商品 ID】 20120074

干支ティッシュ 120W3P

- ・ケース入数：20パック
- ※その他の仕様は干支ティッシュ 120W バラと同じになります。
- ・単品サイズ：240×115×150mm 約 461g
- ・ケースサイズ：590×318×490mm 約 10.0kg
- 【JAN】 4970570824626
- 【ITF】 14970570 824623
- 【商品 ID】 20120076

干支ティッシュ 120W5P

- ・ケース入数：12パック
- ※その他の仕様は干支ティッシュ 120W バラと同じになります。
- ・単品サイズ：240×115×250mm 約 756g
- ・ケースサイズ：528×358×490mm 約 9.9kg
- 【JAN】 4970570824619
- 【ITF】 14970570824616
- 【商品 ID】 20120075

愛媛県自動車整備商工組合

TEL 089-956-7677 FAX 089-914-8412


製造元 イトマン株式会社

愛媛県四国中央市金生町下分681



冬・年末年始商品のご案内

ご最員様へのご挨拶やお礼品として、ご購入される方が増えています。
こちら全商品、一品ずつのおまとめ買い用としてラインナップいたしました。



商品名	ケース入数	価格(税別)	ご注文数
① クリスマス 1R 27.5mW サンタ	60 個	3,600円	
② クリスマスティシュ 120W サンタ バラ	60 個	5,000円	
③ クリスマスティシュ 120W サンタ 5P	12 ハック	5,000円	
④ クリスマス 1R 27.5mW スター	60 個	3,600円	
⑤ クリスマスティシュ 120W スター バラ	60 個	5,000円	
⑥ クリスマスティシュ 120W スター 3P	20 ハック	5,400円	
⑦ 干支トイレット 1R 27.5mW	60 個	3,600円	
⑧ 干支ティッシュ120W バラ	60 個	5,000円	
⑨ 干支ティッシュ120W 3P	20 ハック	5,400円	
⑩ 干支ティッシュ120W 5P	12 ハック	5,000円	

・価格は税別表示です。

・3ケース以上は送料無料です。

※早期終了の場合もございますので、お早めのご注文をお待ちしております。

ご注文日 年 月 日

発注者(ご請求先)			
認証番号	70 -	ご担当者様	
事業場名			
所在地			
電話番号	089 - -	FAX番号	089 - -

愛媛県自動車整備商工組合 TEL:089-956-7677 FAX:089-914-8412

一度使うとやめられない! ?

マキシフレックス アルティメイト

MaxiFlex[®] ULTIMATE[™]



あらゆる場面に対応する
ATG[®] のニトリルコート
作業手袋シリーズ!



特徴

- 手のひらに耐摩耗、耐油性の高いニトリルゴム滑り止めコーティングしたメカニックグローブ
- マイクロカップ仕上げによるホールド力と、作業性の高いグリップ
- エアテックによる 360 度、全周囲の通気性
- ・ 42-874 は、AD-APT テクノロジーにより、手の温度上昇を抑え、手にひんやり感を与えます。

MaxiFlex ULTIMATE (作業用手袋) 【42-874】【34-874】共通

サイズ範囲	サイズ 7(S)	サイズ 8(M)	サイズ 9(L)	サイズ 10(XL)	組合員価格 (税別)
製品全長	205	215	220	225	1 双 ¥450
手首部長さ(mm)	65	65	70	70	
手首周囲長 (mm)	65	70	75	75	
てのひら部幅	82	87	94	97	
オーバーロック色	レッド	オレンジ	ホワイト	イエロー	

※商工組合窓口にて **展 示、販 売 中** です。42-874 は、映画「OVER DRIVE」で使用された作業用手袋です。是非一度お試しください。

品 番	サ イ ズ	注 文 数	品 番	サ イ ズ	注 文 数
42-874		双	34-874		双
		双			双


認証番号	ご担当者	事業場名・所在地			
70-					
注文日	年	月	日	TEL:	FAX:

愛媛県自動車整備商工組合 組合員様向け 高機能安全靴のご案内

新型ラスト採用安全靴「プレミアムコンフォート」

フィット性を向上させた新型ラスト

カカト・土踏まず部のホールド力を高めることで甲周りのフィット性を向上し、先芯のさらなるワイド化に成功。足裏の縦横のアーチにより疲労軽減し、より快適になりました。



最高レベルの耐滑性

耐滑レベル区分5の最高の耐滑性能を誇り耐久性にも優れる新型ソール。水や油の付着した床面でも全方向にグリップ力を発揮します。



PRM210



ブラック

(23.5~28.5cm)
5,508円 (税込)

(29・30cm)
6,264円 (税込)

カラー	サイズ (EEE)	商品コード
ブラック	23.5~28.5cm	1500 0006
	29・30cm	1500 0007

- 規格: JIS T8101 革製 S 種 E・F 合格 ●先芯: 新ワイド樹脂 ●甲被: 牛クロム革(ソフト型押) ●中敷: プレミアムインソール(抗菌・防臭)
- 靴底: 発泡ポリウレタン2層底 ●標準重量: 830g/足(26cmを基準)

超軽量プロスニーカー「ワークプラス・スーパーライト」

つま先保護先芯搭載

つま先にJSA規格B種の安全性能を持っている軽量樹脂先芯を搭載しています。樹脂製なので鉄に比べ、冷えにくくサビません。



超軽量設計

甲被、ソールなどの素材、製法にこだわった超軽量設計で、長時間の業務でも足が疲れにくい作業靴です。



優れたクッション性

ミッドソールにクッション性の高いEVAを使用。足にかかる衝撃を効果的に吸収します。



SL-601



シルバー



ブラック

ブルー

レッド

カラー	サイズ (EEE)	商品コード
シルバー	22~28・29・30cm	2125 0418
ブラック	22~28・29・30cm	2125 0410
ブルー	22~28・29・30cm	2125 0411
レッド	22~28・29・30cm	2125 0414

2,916円 (税込)

SL-605



ブラック



ブルー

レッド

カラー	サイズ (EEE)	商品コード
ブラック	22~28・29・30cm	2125 0412
ブルー	22~28・29・30cm	2125 0413
レッド	22~28・29・30cm	2125 0415

2,916円 (税込)

- 規格: JSA 認定 B 種プロテクティブスニーカー ●先芯: 樹脂 ●甲被: 合成皮革/メッシュ ●中敷: EVA インソール(抗菌・防臭)
- 靴底: EVA/合成ゴム ●標準重量: [SL-601]590g, [SL-605]600g/足(26cmを基準)

静電プロスニーカー「ワークプラス エア HG」



ISA-801 静電



カラー	サイズ (EEE)	商品コード
ブルー	22~28・29・30cm	2125 0436
ホワイト	22~28・29・30cm	2125 0430
オレンジ	22~28・29・30cm	2125 0437
ブラック	22~28・29・30cm	2125 0431

4,428円 (税込)

ISA-805 静電



カラー	サイズ (EEE)	商品コード
イエロー	22~28・29・30cm	2125 0435
ホワイト	22~28・29・30cm	2125 0432
ネイビー	22~28・29・30cm	2125 0434
ブラック	22~28・29・30cm	2125 0433

4,428円 (税込)

●規格: JSAA 認定 A 種 プロテクティブスニーカー、JIS T8103 一般静電保護靴に準拠 ●先芯: ワイド樹脂 ●甲被: 人工皮革/メッシュ
●中敷: PEカップインソール(抗菌・防臭) ●靴底: EVA/合成ゴム(エアクッション) ●標準重量: [ISA-801 静電] 860g/足、[ISA-805 静電] 850g/足(26cmを基準)

通気プロスニーカー「スカイウォーカー」

通気ソール

靴底にある通気孔から靴内に溜った熱を効率良く逃します。通気孔はサイド方向に開いているので、靴内部への異物や水などが侵入しにくくなっています。



MPV-01



カラー	サイズ (EEE)	商品コード
ブラック	22~28・29・30cm	2125 0588
ブラック/レッド	22~28・29・30cm	2125 0589
ホワイト/ブルー	22~28・29・30cm	2125 0590

3,348円 (税込)

●規格: JSAA 認定 A 種 プロテクティブスニーカー ●先芯: ワイド樹脂 ●甲被: 合成皮革/メッシュ
●中敷: 通気 EVA カップインソール(抗菌・防臭) ●靴底: EVA/合成ゴム ●標準重量: 810g/足(26cmを基準)

ミドリ安全の取扱い商品が 簡単・お得にご購入いただけるようになりました

通常価格よりお得な組合員様価格にてご購入いただけます。

【安全靴の送料】

商工組合入りは1足から送料無料！

3足未満の直送扱いをご希望の場合は、送料がかかります。

※安全靴以外の商品の送料は、商工組合までお問合せください。

(TEL 089-956-7677)

【お支払い】

納品書および請求書は、後日商工組合から送付いたします。現金または銀行振込にてお支払いください。

組合員様専用購入ページへ <http://midori-anzen.com/ecm>



**愛媛県自動車整備商工組合 組合員様向け
安全衛生保護具購入 特設サイト**

お客様ID

パスワード

ログイン ▶

販売商品の確認について	インターネットでのご注文
上記ID・パスワード入力欄にそれぞれ「eas001」を入力しログイン後「単価契約品一覧」からご確認ください。 ご注文については本サイトにある「FAX注文書」をご利用頂きますが、そのままインターネットでのご注文を希望されるお客様は右記の「インターネットでのご注文」をご覧ください。	下記の「専用ID・PWを作成 ユーザー登録シート」より登録フォーマットがダウンロードできます。 ご登録後、専用のID・パスワードが利用いただけます。

**最新カタログ
無料で
お届け!!**
▶ お申込みはこちら

**専用ID・PWを作成
ユーザー登録シート**
ダウンロード

**特別価格でご提供
見積依頼シート**
ダウンロード

**オフラインで注文
発注書**
ダウンロード

繰り返し購入したい

ユーザー登録してWEB注文

お客様専用のID・パスワードを発行します。

<http://midori-anzen.com/ecm> にアクセスします。
ログインページの「専用ID・PWを作成」より登録シートをダウンロードして記入し、商工組合まで送信してください。
(FAX 089-914-8412)

お客様専用のID・パスワードが発行されましたら、上記ページよりログインしていただき、「単価契約品一覧」からご購入いただけます。

商品を専用ページで確認して、そのまま注文！
購入履歴をご確認いただけます！
気になる商品をお気に入り登録できます！
繰り返し購入が簡単です！

今すぐ購入したい

登録不要でFAX注文

専用FAXオーダーシートでご注文いただけます。

<http://midori-anzen.com/ecm> にアクセスし、お客様ID・パスワード共に「eas001」を入力してログインします。
マイページの「単価契約品一覧」にて商品をご確認ください。
ログインページの「オフラインで注文」よりオーダーシートをダウンロードして記入し、商工組合まで送信してください。
(FAX 089-914-8412)

こちらのご注文方法は、FAXのみとなります。
今すぐ購入したい時は、こちらが便利です。

お問い合わせ

登録に関するお問い合わせ・FAX送信先

愛媛県自動車整備商工組合

TEL 089-956-7677 FAX 089-914-8412

操作方法に関するお問い合わせ

ミドリ安全.comコールセンター

TEL ☎ 0120-310-355 (平日9時～17時)



愛媛県自動車整備商工組合

FAX 089-914-8412

ツナギ服FAX注文書

認証番号	70-	ご注文日 年 月 日		
ブロック		事業場名		
住所	〒			
電話番号	089 - -	FAX番号	089 - -	

※認証番号は必ずご記入ください。

品番	カラー	サイズ	数量	備考
(例) 11111	#04 ブルー	M	2	○×自動車(株) (糸はオレンジ色で)

送り先 (どちらかに○印)	直送 ・ 商工組合入り
------------------	-------------

- 1着から送料無料でお送りします。(一部商品を除く)
- 刺繍、プリントをご希望の際は備考欄へご記入ください。(料金は別にかかります)
- サイズによっては割増料金が発生します。
- 請求書は後日商工組合からお送りします。
- 返品・交換は、納品後1ヶ月以内の場合に限り可能です。(刺繍、プリント時は不可)



ご不明な点がございましたら、商工組合へお問い合わせください。

愛媛県自動車整備商工組合

TEL 089-956-7677

FAX 089-914-8412

2018-2019 Autumn & Winter

GE OVERALL SERIES



組合員価格
¥4,100
(税込 ¥4,428)

39. カモフラ

軽くて 薄くて 暖かい!
タイトフィット設計の
インナーシリーズ

THERMOLITE
軽量断熱中綿 サーモライト® 使用
THERMOLITE® はインビスタの登録商標です

5. ブラック



縫所に配した伸縮性ニットが
身体の動きにスムーズにフィット



トイレに便利な腰割れファスナー

GE
2040

インナーツナギ 長袖

オープン価格

素材/表地:ポリエステル100% (マイクロタフタ)
中綿:ポリエステル100% (THERMOLITE®)
裏地:ポリエステル100%
サイズ/SS S M L LL 3L 4L 5L 6L
仕様/腰割れファスナー
ニットバイピング(袖口・ネック)
伸縮性ニット
(胸周り・袖下・腰・ハツ脇・内股・ひざ)
マジックテープ(胸ポケット)
ジャージ(足首)

GE
2042

インナーツナギ 袖なし

オープン価格

素材/表地:ポリエステル100% (マイクロタフタ)
中綿:ポリエステル100% (THERMOLITE®)
裏地:ポリエステル100%
サイズ/SS S M L LL 3L 4L 5L 6L
仕様/腰割れファスナー
ニットバイピング(袖口・ネック)
伸縮性ニット(肩・腰・ハツ脇・内股・ひざ)
マジックテープ(胸ポケット)
ジャージ(足首)

スタイリッシュに防寒

暖かさとカッコよさ
どちらも取れない

シルエット・動きやすさ・耐久性などは
ストリートタイプのカジュアルなツナギそのままに
表生地はタフな綿100%ツイルを採用。
暖かな衿ボアと中綿入りで
軽くて動きやすいハードワーク仕様の
防寒ツナギです。

GE
201

防寒ツナギ

組合員価格
¥6,700
(税込 ¥7,236)

オープン価格

素材/表地:綿100% (ツイル)
中綿:ポリエステル100%
裏地:ポリエステル100%
サイズ/SS S M L LL 3L 4L 5L
仕様/衿ボア(着脱式)
ウエストアジャスター(Dカン)
ペンさし(左袖)
マジックテープ(袖口・ベルト
・ペンさし)
隠しドットボタン(胸ポケット)
ハンマールフ
ツールポケット
コインポケット
※ひざ〜裾部分は裏地のみ(中綿なし)
になります。

●フンウォッシュ加工



8. チャコール

17. ベージュ



衿内側に脱着式ボアを使用

袖口アジャスター機能付き

ウエストアジャスター(Dカン) 付き

サイズ表

サイズ	身長	肩幅	胸丈	袖丈	バスト	ウエスト	股下
SS	156-161	47	76	99	90	70	
S	161-166	49	79	103	94	72	
M	166-171	51	82	107	98	74	
L	171-176	53	85	111	102	76	
LL	176-181	55	88	115	106	78	
3L	181-186	57	91	119	110	80	
4L	186-191	59	92	123	114	80	
5L	191-196	61	93	127	118	80	
6L	196-201	63	94	131	122	80	

サイズ	身長	肩幅	胸丈	袖丈	バスト	ウエスト	股下
SS	156-161	47	40	99	90	70	
S	161-166	49	42	103	94	72	
M	166-171	51	44	107	98	74	
L	171-176	53	46	111	102	76	
LL	176-181	55	48	115	106	78	
3L	181-186	57	50	119	110	80	
4L	186-191	59	52	123	114	80	
5L	191-196	61	54	127	118	80	
6L	196-201	63	56	131	122	80	

サイズ	身長	肩幅	胸丈	袖丈	バスト	ウエスト	股下
SS	158-163	49	43	106	92	70	56
S	163-168	51	45	110	96	72	58
M	168-173	53	47	114	100	74	60
L	173-178	55	49	118	104	76	62
LL	178-183	57	51	122	108	78	64
3L	183-188	59	53	126	112	80	66
4L	188-193	61	55	130	116	82	68
5L	193-198	63	57	134	120	84	70

単位/cm

2018-2019 Autumn & Winter

GE OVERALL SERIES



レディースサイズ! あります!

ルーズなスタイルなのに、スッキリとフィットする
絶妙なサイズ感。



細めにアレンジしたヒッコリー柄が
新鮮で大人っぽさを演出。
アクセントカラーの付属品がポイントの
ストリートモデルです。

組合員価格
¥4,500
(税込 ¥4,860)

GE
105

長袖ツナギ

オープン価格

素材/綿100% (ヒッコリー)
目付量260g/m²
サイズ/S M L LL 3L 4L 5L
レディース 5 7 9 11 13号

袖口 マジックテープ仕様

●フンウォッシュ加工



19. ヒッコリー



20. ブラック
ヒッコリー

19. ヒッコリー

オールシーズン このテイストが好きだ



GRACE ENGINEER'S®
ならではの素材とディテール。
コットン100%のヘリンボン
生地を使用しました。

22. ヘリンボン

23. ブラックヘリンボン



組合員価格
¥4,500
(税込 ¥4,860)

GE
106

長袖ツナギ

オープン価格

素材/綿100% (ヘリンボン)
目付量255g/m²
サイズ/S M L LL 3L 4L 5L

袖口 マジックテープ仕様

●フンウォッシュ加工

GE
807

サロペット

オープン価格

素材/綿100% (ヒッコリー)
目付量260g/m²
サイズ/S M L LL 3L 4L 5L

●フンウォッシュ加工



20. ブラックヒッコリー

サイズ表

サイズ	身長	肩幅	胸丈	バスト	ウエスト	股下
5号	150-155	46.5	38	94	80-86	72
7号	155-160	48.5	40	98	84-90	74
9号	160-165	50.5	42	102	88-94	76
11号	165-170	52.5	44	106	90-96	78
13号	170-175	54.5	46	110	94-100	80

サイズ	身長	肩幅	胸丈	バスト	ウエスト	股下
S	163-168	51	44	110	84-96	72
M	168-173	53	47	114	88-100	74
L	173-178	55	49	118	92-104	76
LL	178-183	57	51	122	96-108	78
3L	183-188	59	53	126	100-112	80
4L	188-193	61	55	130	104-116	82
5L	193-198	63	57	134	108-120	84

サイズ	身長	胸丈	ウエスト	股下
S	163-168	51	44	110
M	168-173	53	46	114
L	173-178	55	48	118
LL	178-183	57	50	122
3L	183-188	59	52	126
4L	188-193	61	54	130
5L	193-198	63	56	134

サイズ	身長	ウエスト	股下
S	162-167	88	76
M	167-172	92	78
L	172-177	96	80
LL	177-182	100	80
3L	182-187	104	82
4L	187-192	108	82
5L	192-197	112	84

単位/cm

生地の厚さ



GE-106

GE-105

GE-807

主素材マーク

G 綿

T T/C (綿とポリエステルの混紡)

P ポリエステル

機能マーク

腰のび
フリーツ

膝立裁縫製

モバイル
ポケット

背中
アクション
フリーツ

ひざあて
ひしあて

カーゴ
ポケット

袖立裁縫製

ファスナーつき
ポケット

袖口
アジャスター

ご注文・お問い合わせは

愛媛県自動車整備商工組合

TEL 089-956-7677

FAX 089-914-8412

◆離島(松山市、今治市、越智郡等)は別途運賃が必要です。 ◆4Lは500円+消費税 アップ、5L・6Lは1,000円+消費税 アップになります。

※掲載製品のカラーは、印刷の都合上 実際の製品と異なる場合がございます。

エスケー・プロダクト株式会社





生地は肉厚の綿100%オックス素材を採用。
スタイリッシュな細身シルエットで、
カッコよさ・着やすさ・耐久性にこだわりました。

25. キャンセル 5. ブラック 12. ネイビー 10. オリーブ

GE 130
長袖ツナギ
オープン価格
素材/綿100% (オックス)
目付量238g/m²
サイズ/S M L LL 3L 4L 5L
仕様/ウエストアジャスター内蔵
隠し付け金属製ボタン
(袖口 フロントファスナー上部)
左胸 2重ポケット
右胸 小物ポケット
●フワッジョ加工

※背中中央に切り替えしがある為、
プリントができない仕様になっています。

組合員価格
¥4,200
(税込 ¥4,536)

火の粉にも強い
厚地コットン100%を使用。
安心感ある丈夫さを持った
ハードワーカー向けツナギです。

組合員価格
¥4,500
(税込 ¥4,860)

GE 302
長袖ツナギ
オープン価格
素材/綿100% (ツイル)
目付量270g/m²
サイズ/S M L LL 3L 4L 5L
仕様/ウエストアジャスター内蔵
隠し付け金属製ボタン
(袖口 襟 ベルト
前立ヒヨク 胸ポケット)
●フワッジョ加工

12. ネイビー 4. グレー

胸ポケットのファスナーが
表面に出ていない、
綿100%のツナギ服。

17. ベージュ

GE 220
長袖ツナギ
オープン価格
素材/綿100%
目付量270g/m²
サイズ/S M L LL 3L 4L 5L
仕様/ウエストアジャスター内蔵
股部分クライミングカット
袖口マジックテープ仕様

3. ブルー

胸ポケット ファスナー付き
ウエストアジャスター
クライミングカット

トレンド感ある売れ筋カラーと B体サイズで、
ユニフォームの新定番を LINE UP!

12. ネイビー 3. ブルー 5. ブラック 9. OD 25. キャンセル

GE 627
長袖ツナギ
オープン価格
素材/ポリエステル65% 綿35%
目付量233g/m²
サイズ/S M L LL 3L 4L 5L
仕様/マジックテープ仕様

撥水加工を施した
ウィンドブレーカータイプの
ウエストオープンツナギです。

10. オリーブ 5. ブラック

組合員価格
¥3,200
(税込 ¥3,456)

GE 517
長袖ツナギ
オープン価格
素材/ポリエステル65% 綿35%
目付量190g/m²
サイズ/S M L LL 3L 4L 5L
仕様/マジックテープ仕様

機能性・耐久性を追求。コストパフォーマンスに優れた
綿100%のベシックモデル。

17. ベージュ 3. ブルー 9. カーキ 12. ネイビー

GE 912
長袖ツナギ
オープン価格
素材/綿100%
目付量180g/m²
サイズ/S M L LL 3L 4L 5L
仕様/マジックテープ仕様

組合員価格
¥3,300
(税込 ¥3,564)

ストリート系カジュアルモデル。
ファッション性のあるアクセサリ
を使用しています。

GE 517
長袖ツナギ
オープン価格
素材/ポリエステル65% 綿35%
目付量190g/m²
サイズ/S M L LL 3L 4L 5L
仕様/マジックテープ仕様

10. オリーブ 25. キャンセル 8. チャコール

サイズ表

GE-130

サイズ	身長	胸丈	肩巾	バスト	ウエスト	股下	袖丈
S	163-168	49	42	106	72-92	72	60
M	168-173	51	43	110	76-96	74	62
L	173-178	53	44	114	80-100	76	64
LL	178-183	55	45	118	84-104	77	66
3L	183-188	57	47	122	88-108	77	68
4L	188-193	59	49	126	92-112	79	68
5L	193-198	61	51	130	96-116	79	68

GE-209

サイズ	身長	胸丈	肩巾	バスト	ウエスト	股下	袖丈
S	163-168	54	47	114	102	74	62
M	168-173	56	49	118	106	76	64
L	173-178	58	51	122	110	78	66
LL	178-183	60	53	126	114	80	68
3L	183-188	62	55	130	118	82	70
4L	188-193	64	57	134	122	82	70
5L	193-198	66	59	138	126	82	70

GE-220

サイズ	身長	胸丈	肩巾	バスト	ウエスト	股下	袖丈
S	163-168	51	46	112	76-96	72	56
M	168-173	53	48	116	80-100	74	58
L	173-178	55	50	120	84-104	76	60
LL	178-183	57	52	124	88-108	78	62
3L	183-188	59	54	128	92-112	80	64
4L	188-193	61	56	132	96-116	82	66
5L	193-198	63	58	136	100-120	84	68
BL	173-178	55	54	132	104-124	75	60
BLL	178-183	57	56	136	108-128	77	62
B3L	183-188	59	58	140	112-132	79	64
B4L	188-193	61	60	144	116-136	81	66
B5L	193-198	63	62	148	120-140	83	68

GE-302

サイズ	身長	胸丈	肩巾	バスト	ウエスト	股下	袖丈
S	161-166	51	46	112	76-96	72	56
M	166-171	53	48	116	80-100	74	58
L	171-176	55	50	120	84-104	76	60
LL	176-181	57	52	124	88-108	78	62
3L	181-186	59	54	128	92-112	80	64
4L	186-191	61	56	132	96-116	82	66
5L	191-196	63	58	136	100-120	84	68

GE-517

サイズ	身長	胸丈	肩巾	バスト	ウエスト	股下	袖丈
S	163-168	54	44	108	90-97	72	56
M	168-173	56	46	112	94-101	74	58
L	173-178	58	48	116	98-105	76	60
LL	178-183	60	50	120	102-109	78	62
3L	183-188	62	52	124	106-113	80	64
4L	188-193	64	54	128	110-117	82	66
5L	193-198	66	56	132	114-121	84	68



GE-627

サイズ	身長	胸丈	肩巾	バスト	ウエスト	股下	袖丈
S	163-168	51	46	112	88-96	72	56
M	168-173	53	48	116	92-100	74	57
L	173-178	55	50	120	96-104	76	59
LL	178-183	57	52	124	100-108	78	61
3L	183-188	59	54	128	104-112	80	63
4L	188-193	61	56	132	108-116	82	65
5L	193-198	63	58	136	112-120	84	67
BL	173-178	55	54	132	116-124	75	59
BLL	178-183	57	56	136	120-130	77	61
B3L	183-188	59	58	140	124-136	79	63
B4L	188-193	61	60	144	128-142	81	65
B5L	193-198	63	62	148	132-148	83	67

GE-912

サイズ	身長	胸丈	肩巾	バスト	ウエスト	股下	袖丈
S	157-162	46	46	110	80-90	72	54
M	162-167	48	48	114	84-94	74	56
L	167-172	50	50	118	88-98	76	58
LL	172-177	52	52	122	92-102	78	60
3L	177-182	54	54	126	96-106	80	62
4L	182-187	56	56	130	100-110	82	64
5L	187-192	58	58	134	104-114	84	66

生地の厚さ



Autumn Winter collection 2018 NEW ARRIVAL

#3760 #3761 #3762

サイズ D(S~5L)



#3760 (ダークブルー)

#3761 (ブルー)

#3762 (ライトグレー)



素材 綿70% ポリエステル30%
●両足カーゴポケット ●バックポケット2
●袖口マジックテープ ●フラップ裏マジックテープ
●#3762は左胸一部フラップ
#3760・#3761・#3762
¥13,500+消費税

4L・5Lは2割アップ
組合員価格
¥5,700(税抜) (税込¥6,156)

#3955 #3956 #3957

サイズ J(S~5L)



#6403 (ブラック)

素材 ポリエステル100%
表地: ポリエステル100%
中地: ポリエステル100%
裏地: ポリエステル100%
フライス: ポリエステル100%
●表地静電素材 ●裏地蓄熱保温素材(サーモレ)
●腰ゴム入り
国内染色
#3955 #3956 #3957
¥10,600+消費税
4L・5Lは2割アップ
組合員価格
¥4,500(税抜) (税込¥4,860)



#805 (ティモールネイビー) #806 (ファルコングリーン) #807 (スモークグレー)

素材 ポリエステル65%・綿35%
●内側ウエスト調整マジックテープ
●左内ポケット ●右足カーゴポケット
●バックポケット2 ●フラップ胸ファスナー
※左胸ポケット(表側)はありません
#805・#806・#807
¥6,000+消費税
4L・5Lは2割アップ
組合員価格
¥2,500(税抜) (税込¥2,700)

#761

サイズ X(S~4L)



#761 (ネイビー)

中空ポリエステル原綿使用テキスタイル
AIRLET^{UF}
エアレットUF
もっと軽く もっと暖かく
エアレットUFは、東レの高度紡糸技術
を駆使して生み出した中空ポリエステル
原綿による機能性と天然繊維の質感を備
えた快適ユニフォーム素材です。
中空率が約30%のポリエステル原綿を
使用しており、アイテムの軽量化を実現。
作業効率アップにつながります。
中空繊維を使用することで生地内に多
くの空気を保持するため、軽量であり
ながら保温性能を持つことができる高機
能素材です。
スマート
シルエット
生地: 厚さ 1 2 3 4 5
伸縮性生地使用
ローライズにスマートに!
ストレッチに!
見た目スッカリ
フロントファスナー
(引き手・樹脂リング)
右胸ファスナー
(蓄力ファスナー)
組合員価格
¥11,200+消費税
4Lは2割アップ
組合員価格
¥4,700(税抜) (税込¥5,076)
#761
11月末頃

サイズ	標準身長	袖丈	肩巾	バスト	ウエスト	ズボン丈	股下	袖丈
S	162	142	45	106	90	99	69	53
M	167	147	47	110	95	102	72	55
L	172	152	49	114	100	105	75	57
LL	178	158	51	118	105	108	78	59
3L	184	164	53	122	110	111	81	61
4L	192	172	57	130	118	116	86	63
5L	201	181	64	154	140	122	92	66

サイズ	標準身長	袖丈	肩巾	バスト	ウエスト	ズボン丈	股下	袖丈
S	166	146	50	110	97/82	100	72	52
M	171	151	52	114	101/85	103	74	54
L	176	156	54	118	104/88	106	76	56
LL	181	161	56	122	108/91	109	78	58
3L	186	166	58	126	111/94	112	80	60
4L	191	171	60	130	115/97	115	82	62
5L	196	176	62	134	118/100	118	84	64

サイズ	標準身長	袖丈	肩巾	バスト	ウエスト	ズボン丈	股下	袖丈
S	163	143	49	110	98	94	68	55
M	168	148	51	114	102	97	70	57
L	173	153	53	118	106	100	72	59
LL	178	158	55	122	110	103	74	61
3L	183	163	57	126	114	106	76	63
4L	188	168	59	130	118	109	79	65
5L	194	174	61	134	122	113	82	67

サイズ	標準身長	袖丈	肩巾	バスト	ウエスト	ズボン丈	股下	袖丈
S	164	144	48	110	98	92	69	55
M	169	149	50	114	102	95	71	57
L	174	154	52	118	106	98	73	59
LL	179	159	54	122	110	101	75	61
3L	184	164	56	126	114	104	77	63
4L	189	169	58	130	118	107	80	65
5L	195	175	60	134	122	111	83	67

サイズ	標準身長	袖丈	肩巾	バスト	ウエスト	ズボン丈	股下	袖丈
S	161	141	38	92	80	98	68	57
M	167	147	40	96	84	101	71	59
L	173	153	42	100	88	104	74	61
LL	179	159	44	104	92	107	77	63
3L	185	165	46	108	96	110	80	65
4L	191	171	48	112	100	113	83	67

サイズ	標準身長	袖丈	肩巾	上半丈	バスト	ウエスト
M	166	134	45	89	100	90
L	172	140	47	93	104	95
LL	178	146	49	97	108	100
3L	182	152	51	101	112	105

#7316-35

サイズ	バスト	肩丈	袖丈
M	108	50	67

#7410-35

サイズ	バスト	肩丈	袖丈
M	110	85	69

サイズ	標準身長	袖丈	肩巾	バスト	ウエスト
M	108	50	67		
L	114	52	69		
LL	120	54	71		
3L	126	56	73		

サイズ	標準身長	袖丈	肩巾	バスト	ウエスト
M	120	74	87		
L	124	76	90		
LL	128	78	93		
3L	132	80	94		

サイズ	標準身長	袖丈	肩巾	バスト	ウエスト
M	98	78	68~82		
L	100	84	74~92		
LL	103	93	83~98		
3L	106	100	86~104		

愛媛県自動車整備商工組合
TEL(089)956-7677
FAX(089)914-8412

Autumn Winter Collection 2018

#3985 #3986 #3987 サイズ **N (S~5L)**

#3985 (スミクロ) #3987 (アイボリー) #3986 (カーキ)

ピーチ起毛

通常よりごく強く
密度のある起毛

生地: カツラギ / ポリエステル65%・綿35%
●バックポケット2
●背中ノーフォーク
●袖口マジックテープ

生地: 1 2 3 4 5

組合員価格
¥9,490 (税込¥9,490) + 消費税

4L・5Lは2割アップ

組合員価格
¥4,000 (税込¥4,320) (税抜)

#3937 #3939 #3940 サイズ **I (S~5L)**

#3937 (ブルー) #3939 (ベージュ) #3940 (カーキ)

ミニヘリンボン布地

生地: ミニヘリンボン / 綿100%
●左胸携帯電話ポケット
●右胸コインポケット
●左胸フラップ裏Dカン付
●ウエスト調整ボタン
●袖口・フラップ裏マジックテープ
●ハンマーループ
●バックポケット2

生地: 1 2 3 4 5

組合員価格
¥10,290 (税込¥10,290) + 消費税

4L・5Lは2割アップ

組合員価格
¥4,300 (税込¥4,644) (税抜)

#711 #712 #713 #714 #715 #716 #717 #719 S対応品 #713 #716 #717 サイズ **D (M~5L)**

#711 (ブルー) #713 (レッド) #714 (グレー) #715 (アーミーグリーン) #712 (オフホワイト)

ヒノマルカット

見返しブルー配色 ※712のみ
背中ノーフォークブルー配色 ※712のみ

生地: 1 2 3 4 5

組合員価格
¥7,860 (税込¥7,860) + 消費税

4L・5Lは2割アップ

組合員価格
¥3,300 (税込¥3,564) (税抜)

#321 #322 #323 サイズ **D (S~5L)**

#321 (ブルー) #322 (シルバーグレー) #323 (サックスブルー)

静電気帯電防止
JIS T8118適合

Japan QUALITY
国内染色・国内縫製

生地: ドリル / ポリエステル65% (再生PET繊維55%)・綿35%
●袖口樹脂ボタン
●フラップ裏マジックテープ

生地: 1 2 3 4 5

組合員価格
¥13,290 (税込¥13,290) + 消費税

4L・5Lは2割アップ

組合員価格
¥5,600 (税込¥6,048) (税抜)

#7316-35 サイズ **M~3L**

#7316-35 (ブラック)

大好評!!!

「ベストの着用では肩が冷えて保温性が十分でない」というご意見に“五分丈”防寒という新提案。袖がじゃまにならずに作業性アップ。肩もしっかり保温。新発想アイテムです。

■半袖長さ五分丈採用の新提案アイテム
■首元に保温素材マイクロフリースを使用
■軽量・防風・保温設計

生地: デュースポリップ、PUコーティング(防風、保温)、WRコーティング(撥水加工)
混率: ポリエステル100%
裏地: タフタ 脇: マイクロフリース

※数に限りがございます。早めにご注文頂きますようお願い致します。尚、在庫切れの際はご了承下さい。

組合員価格
¥3,700 (税込¥3,996) (税抜)

オープン

肩にリフレクタープリントでワンポイント

#7410-35 サイズ **M~3L**

**■軽量ストレッチ×防風ラミネート素材が
新次元の動きやすさと快適な着心地を実現!!**

#7410-35 (ブラック)

**軽量・防風
保温設計**

細身のレイザーシルエット男女兼用

生地: フリースストレッチ、ラミネートコーティング
混率: ポリエステル100%

※数に限りがございます。早めにご注文頂きますようお願い致します。尚、在庫切れの際はご了承下さい。

組合員価格
¥3,800 (税込¥4,104) (税抜)

オープン

#44403-4 #44403-74 サイズ **M~3L**

#44403-74 (オレンジ) #44403-4 (ブラック)

防水防寒ブルゾン

ヘルメット着用対応フード
ファスナー隠し
反射バイピング (胸・背中)
取り外しフード
フード絞り
襟起毛トリコット
胸止水ファスナーポケット
逆玉ぶちポケット
内ポケット
袖口マジックテープ
裾絞り

防水圧 **7000mm**

生地: ポリエステル100% (裏PVCコーティング)
裏: ポリエステル100%
中綿: ポリエステル100%

※数に限りがございます。早めにご注文頂きますようお願い致します。尚、在庫切れの際はご了承下さい。

組合員価格
¥4,200 (税込¥4,536) (税抜)

オープン

#6400 #6401 サイズ **M~3L**

#6400 (ブラック) #6401 (ブラック)

Thermotron
サーモトロン®
蓄熱保温素材

CONSTRUCTION
サーモトロン®の構造
細い繊維1本1本に炭化シリコンウムが練り込まれている。

組合員価格
¥6,950 (税込¥6,950) + 消費税

#6400 #6401 10月中旬頃

組合員価格
¥2,900 (税込¥3,132) (税抜)

組合員価格
¥7,490 (税込¥7,490) + 消費税

生地: タフタ / 表地: ポリエステル100%
中地: ポリエステル100%
裏地: ポリエステル100%
#6401 フライス:
●表地蓄熱保温素材 (サーモトロン®)
●裏地蓄熱保温素材 (サーモトロン®)

組合員価格
¥3,100 (税込¥3,348) (税抜)

●RO-190 単位/cm

サイズ	身長	肩丈	袖丈	袖口	袖丈	バスト	ウエスト	股下
S	160	46	46	56	112	82	72	74
M	165	48	48	58	116	86	74	76
L	170	50	50	60	120	90	76	78
LL	175	52	52	62	124	94	78	80
3L	180	54	54	64	128	98	80	82
4L	185	56	56	66	132	102	82	84
5L	190	58	58	68	136	106	84	86
BL	170	51	51	60	124	110	76	78
BLL	175	53	53	62	130	120	78	80
B3L	180	55	55	64	140	130	80	82

●280 (長袖) 単位/cm

サイズ	身長	肩丈	袖丈	袖口	袖丈	バスト	ウエスト	股下
S	160	46	46	56	112	78	72	74
M	165	48	48	58	116	82	74	76
L	170	50	50	60	120	86	76	78
LL	175	52	52	62	124	90	78	80
3L	180	54	54	64	128	94	80	82
4L	185	56	56	66	132	98	82	84
5L	190	58	58	68	136	102	84	86
BL	170	51	51	60	124	110	76	78
BLL	175	53	53	62	130	120	78	80
B3L	180	55	55	64	140	130	80	82

●RS-370 単位/cm

サイズ	身長	肩丈	袖丈	袖口	袖丈	バスト	ウエスト	股下
S	160	46	46	56	112	74	73	75
M	165	48	48	58	116	78	75	77
L	170	50	50	60	120	82	77	79
LL	175	52	52	62	124	86	79	81
3L	180	54	54	64	128	90	81	83
4L	185	56	56	66	132	94	83	85
5L	190	58	58	68	136	98	85	87
BL	170	51	51	60	124	110	77	79

●EK-180 単位/cm

サイズ	身長	肩丈	袖丈	袖口	袖丈	バスト	ウエスト	股下
S	160	46	46	56	110	79	98	72
M	165	48	48	58	114	82	102	74
L	170	50	50	60	118	86	106	76
LL	175	52	52	62	122	90	110	78
3L	180	54	54	64	126	94	114	80
4L	185	56	56	66	130	98	118	82
5L	190	58	58	68	134	102	122	84
BL	170	53	53	60	120	114	134	76
BLL	175	55	55	62	130	124	144	78
B3L	180	57	57	64	140	134	154	80
B4L	185	59	59	66	150	144	164	82

●RO-740 単位/cm

サイズ	身長	肩丈	袖丈	袖口	袖丈	バスト	ウエスト	股下
S	160	48	48	56	108	74	72	74
M	165	50	50	58	112	78	74	76
L	170	52	52	60	116	82	76	78
LL	175	54	54	62	120	86	78	80
3L	180	56	56	64	124	90	80	82
4L	185	58	58	66	128	94	82	84
5L	190	60	60	68	132	98	84	86

●903 単位/cm

サイズ	身長	肩丈	袖丈	袖口	袖丈	バスト	ウエスト	股下
S	160	46	46	56	112	82	72	74
M	165	48	48	58	116	86	74	76
L	170	50	50	60	120	90	76	78
LL	175	52	52	62	124	94	78	80
3L	180	54	54	64	128	98	80	82
4L	185	56	56	66	132	102	82	84
5L	190	58	58	68	136	106	84	86
BL	170	51	51	60	124	110	76	78
BLL	175	53	53	62	130	120	78	80
B3L	180	55	55	64	140	130	80	82
B4L	185	57	57	66	150	144	164	82

●RV-900 単位/cm

サイズ	身長	肩丈	袖丈	袖口	袖丈	バスト	ウエスト	股下
S	160	44	46	54	110	92	72	74
M	165	46	48	56	114	96	74	76
L	170	48	50	58	118	100	76	78
LL	175	50	52	60	122	104	78	80
3L	180	52	54	62	126	108	80	82
4L	185	54	56	64	130	112	82	84
5L	190	56	58	66	134	116	84	86

●RV-930 単位/cm

サイズ	身長	肩丈	袖丈	袖口	袖丈	バスト	ウエスト	股下
S	160	45	46	55	110	92	74	76
M	165	47	48	57	114	96	76	78
L	170	49	50	59	118	100	78	80
LL	175	51	52	61	122	104	80	82
3L	180	53	54	63	126	108	82	84
4L	185	55	56	65	130	112	84	86
5L	190	57	58	67	134	116	86	88

●RO-960 単位/cm

サイズ	身長	肩丈	袖丈	袖口	袖丈	バスト	ウエスト	股下
S	160	46	46	54	110	78	72	74
M	165	48	48	56	114	82	74	76
L	170	50	50	58	118	86	76	78
LL	175	52	52	60	122	90	78	80
3L	180	54	54	62	126	94	80	82
4L	185	56	56	64	130	98	82	84
5L	190	58	58	66	134	102	84	86
BL	170	51	51	58	122	110	76	78

●RO-970 単位/cm

サイズ	身長	肩丈	袖丈	袖口	袖丈	バスト	ウエスト	股下
SS	155	46	44	54	104	94	72	74
S	160	48	46	56	108	96	72	74
M	165	50	48	58	112	102	74	76
L	170	52	50	58	116	106	76	78
LL	175	54	52	60	120	110	78	80
3L	180	56	54	62	124	114	80	82
4L	185	58	56	64	128	118	82	84
5L	190	60	58	66	132	122	84	86
BL	170	53	54	58	122	128	76	78
BLL	175	55	56	60	128	138	78	80

ATTENTION!
●4L ¥500、5L ¥1,500、
6L・B体 ¥2,000(本体価格)
アップとなります。
●印刷の都合上、商品写真と実
際の商品カラーとは多少異
なっている場合があります。

RO-190

¥16,800+消費税

組合員価格 (本体) ¥6,800
¥7,344(税込)

素材/ポリエステル75%・綿25%
(制電生地)
オールシーズンタイプ



反射材マーク付
スライダ
肩章廻り
反射材バイピング付



アームフリー機能
補強布付き
エキスバンドニー
機能
右胸
ファスナー

生地: 厚 薄

●ソフトタッチ標
●右胸ポケットファスナー付
●ウエストゴムスピンデル調整機能付
●裾しばり用アジャスト付

生地: 厚 薄

●RS-370 単位/cm

サイズ	身長	肩丈	袖丈	袖口	袖丈	バスト	ウエスト	股下
S	160	46	46	56	112	74	73	75
M	165	48	48	58	116	78	75	77
L	170	50	50	60	120	82	77	79
LL	175	52	52	62	124	86	79	81
3L	180	54	54	64	128	90	81	83
4L	185	56	56	66	132	94	83	85
5L	190	58	58	68	136	98	85	87
BL	170	51	51	60	124	110	77	79

●EK-180 単位/cm

サイズ	身長	肩丈	袖丈	袖口	袖丈	バスト	ウエスト	股下
S	160	46	46	56	110	79	98	72
M	165	48	48	58	114	82	102	74
L	170	50	50	60	118	86	106	76
LL	175	52	52	62	122	90	110	78
3L	180	54	54	64	126	94	114	80
4L	185	56	56	66	130	98	118	82
5L	190	58	58	68	134	102	122	84
BL	170	53	53	60	120	114	134	76
BLL	175	55	55	62	130	124	144	78
B3L	180	57	57	64	140	134	154	80
B4L	185	59	59	66	150	144	164	82

●RO-740 単位/cm

サイズ	身長	肩丈	袖丈	袖口	袖丈	バスト	ウエスト	股下
S	160	48	48	56	108	74	72	74
M	165	50	50	58	112	78	74	76
L	170	52	52	60	116	82	76	78
LL	175	54	54	62	120	86	78	80
3L	180	56	56	64	124	90	80	82
4L	185	58	58	66	128	94	82	84
5L	190	60	60	68	132	98	84	86

●903 単位/cm

サイズ	身長	肩丈	袖丈	袖口	袖丈	バスト	ウエスト	股下
S	160	46	46	56	112	82	72	74
M	165	48	48	58	116	86	74	76
L	170	50	50	60	120	90	76	78
LL	175	52	52	62	124	94	78	80
3L	180	54	54	64	128	98	80	82

●RO-2101 単位/cm									
サイズ	身長	肩丈	袖丈	バスト	ウエスト	股下			
S	160	46	48	56	112	82	72		
M	165	48	48	58	116	86	74		
L	170	50	50	60	120	90	76		
LL	175	52	52	62	124	94	78		
3L	180	54	54	64	128	98	80		
4L	185	56	56	66	132	102	82		
5L	190	58	58	68	136	106	84		
BL	170	51	54	60	126	112	76		

●BR-5800 単位/cm									
サイズ	身長	肩丈	袖丈	バスト	ウエスト	股下			
S	160	46	46	56	110	80	72		
M	165	48	48	58	116	82	74		
L	170	50	50	60	120	86	76		
LL	175	52	52	62	124	90	78		
3L	180	54	54	64	128	94	80		
4L	185	56	56	66	132	98	82		
5L	190	58	58	68	136	102	84		

●BR-636 単位/cm									
サイズ	身長	肩丈	袖丈	バスト	ウエスト	股下			
M	165	63	46	57	112	96			
L	170	65	48	59	116	102			
LL	175	67	50	61	120	106			
3L	180	69	52	61	124	110			
4L	185	71	54	62	130	116			
5L	185	71	56	62	136	122			

●PS-120 単位/cm									
サイズ	身長	肩丈	袖丈	バスト	ウエスト	股下			
S	160	46	46	56	110	80	72		
M	165	48	48	58	114	84	74		
L	170	50	50	60	118	88	76		
LL	175	52	52	62	122	92	78		
3L	180	54	54	64	126	96	80		
4L	185	56	56	66	130	100	82		
5L	190	58	58	68	134	104	84		
BL	170	51	54	60	124	110	76		
BLL	175	53	56	62	130	120	78		
B3L	180	55	58	64	140	130	80		
B4L	185	57	60	66	150	140	82		

●921 (長袖) 単位/cm									
サイズ	身長	肩丈	袖丈	バスト	ウエスト	股下			
S	160	46	46	54	110	78	72		
M	165	48	48	56	114	82	74		
L	170	50	50	58	118	86	76		
LL	175	52	52	60	122	90	78		
3L	180	54	54	62	124	94	80		
4L	185	56	56	64	130	98	82		
5L	190	58	58	66	134	102	84		
BL	170	51	54	58	124	110	76		
BLL	175	53	56	60	130	120	78		
B3L	180	55	58	62	140	130	80		
B4L	185	57	60	64	150	140	82		

●260EK 単位/cm									
サイズ	身長	肩丈	袖丈	バスト	ウエスト	股下			
SS	155	44	44	52	106	74	72		
S	160	46	46	54	110	78	74		
M	165	48	48	56	114	82	76		
L	170	50	50	58	118	86	78		
LL	175	52	52	60	122	90	80		
3L	180	54	54	62	126	94	82		
4L	185	56	56	64	130	98	84		
5L	190	58	58	66	134	102	86		
BL	170	51	54	58	120	110	78		
BLL	175	53	56	60	130	120	80		
B3L	180	55	58	62	140	130	82		
B4L	185	57	60	64	150	140	84		

●910 ●920 単位/cm									
サイズ	身長	肩丈	袖丈	バスト	ウエスト	股下			
SS	155	45	44	52	108	78	72		
S	160	47	46	54	112	82	74		
M	165	49	48	56	116	86	76		
L	170	51	50	58	120	90	78		
LL	175	53	52	60	124	94	80		
3L	180	55	54	62	128	98	82		
4L	185	57	56	64	132	102	84		
5L	190	59	58	66	136	106	86		
BL	170	52	54	58	120	110	78		
BLL	175	54	56	60	130	120	80		
B3L	180	56	58	62	140	130	82		
B4L	185	58	60	64	150	140	84		
B5L	190	60	62	66	160	150	86		

●4039 単位/cm									
サイズ	バスト	袖丈	肩丈	ウエスト	股下				
M	90	74		67					
L	96	76		70					
XL	102	78		73					

●4044 単位/cm									
サイズ	ウエスト	股下							
M	74-82	64							
L	78-86	66							
XL	82-95	68							

●F-700 ●F-701 ●F-702 ●F-703 ●F-707 ●F-708 単位/cm									
サイズ	肩丈	袖丈	バスト	ウエスト	股下				
SS	68	43	52	102	66	72	66		
S	70	45	54	106	70	76	68		
M	72	47	56	110	74	80	70		
L	74	49	58	114	78	84	72		
LL	76	51	60	118	82	88	74		
3L	78	53	62	122	86	92	76		
4L	80	55	64	126	90	96	78		
5L	82	57	66	130	94	100	80		

ATTENTION!
●4L ¥500、5L ¥1,500、
6L・B体 ¥2,000(本体価格)
アップとなります。

RO-2101

¥12,300+消費税

組合員価格 (本価) ¥5,000
¥5,400(税込)

STRETCH
ストレッチ素材



生地厚さ
薄 厚

#98 スチール #70 チャコールグレー

素材／(表地)綿65%・ポリエステル33%・ポリウレタン2%
(裏ボンディング)ポリエステル100% フリース
ストレッチ素材



#98 スチール #70 チャコールグレー

フリースボンディング生地で動きやすく暖か!

PS-120

¥11,200+消費税

組合員価格 (本価) ¥4,000
¥4,320(税込)



豊富なカラー&
サイズ、人気の
定番スタイル。



生地厚さ
薄 厚

#02 レッド #03 ブラック #06 グリーン #71 ライトグレー
#04 ブルー #40 ネイビー #70 チャコールグレー

921

¥7,800+消費税

組合員価格 (本価) ¥3,100
¥3,348(税込)



生地厚さ
薄 厚

#04 ブルー #68 カーキ #98 スチール

BR-5800

¥14,000+消費税

組合員価格 (本価) ¥5,600
¥6,048(税込)



生地厚さ
薄 厚

両胸ポケットファスナー付き
両胸ポケットファスナー付き
両胸ポケットファスナー付き

両胸ポケットファスナー付き

両胸ポケットファスナー付き

両胸ポケットファスナー付き

両胸ポケットファスナー付き

両胸ポケットファスナー付き

両胸ポケットファスナー付き

両胸ポケットファスナー付き

両胸ポケットファスナー付き

両胸ポケットファスナー付き

両胸ポケットファスナー付き

両胸ポケットファスナー付き

両胸ポケットファスナー付き

両胸ポケットファスナー付き

両胸ポケットファスナー付き

両胸ポケットファスナー付き

両胸ポケットファスナー付き

両胸ポケットファスナー付き

両胸ポケットファスナー付き

両胸ポケットファスナー付き

両胸ポケットファスナー付き

両胸ポケットファスナー付き

両胸ポケットファスナー付き

両胸ポケットファスナー付き

両胸ポケットファスナー付き

両胸ポケットファスナー付き

両胸ポケットファスナー付き

両胸ポケットファスナー付き

両胸ポケットファスナー付き

両胸ポケットファスナー付き

両胸ポケットファスナー付き

両胸ポケットファスナー付き

BR-636

¥19,000+消費税

組合員価格 (本価) ¥7,600
¥8,208(税込)



生地厚さ
薄 厚


#92 グレー/レッド

Brembo

BR-636

¥19,000+消費税

組合員価格 (本価) ¥7,600
¥8,208(税込)



生地厚さ
薄 厚

#03 ブラック

BR-636

¥19,000+消費税

組合員価格 (本価) ¥7,600
¥8,208(税込)



生地厚さ
薄 厚

#03 ブラック

●WARM-BIZ シリーズ

4039 ホットコンプレッション

オープン価格

1-1270

つなぎ服

組合価格
¥5,300
¥5,724(税込)

素材 ポリエステル65%・綿35%
¥12,500+消費税
(3Lは1割、4L以上は二割アップ)
特長/ストレッチ素材使用
帯電防止機能使用
日本製生地使用
YKKファスナー使用

■袖口(カフス)、肩ポケットフラップ、
腰ポケット/マジックテープ
■フロントファスナー/コイル(スライダー:金具)
■両袖ポケットファスナー/
コイル(スライダー:金具)
■背中/ノーフォーク仕様 ■ペン差し/左袖

サイズ 肩幅 袖丈 バスト ウエスト 股下 適応身長
S 44 54 110 90 72 157-162
M 46 56 114 94 74 162-167
L 48 58 118 98 76 167-172
LL 50 60 122 102 78 172-177
3L 52 62 126 106 80 177-182
4L 54 64 130 110 82 182-187
5L 56 66 134 114 84 187-192

生地厚さ
薄 厚

商品重量 約1.00kg (LLサイズ計測)

ネイビーブルー(NB)

グリーン(GR)

オーディ(OO)

帯電防止

のびる素材

CheckPoint!

センターファスナーにはブルーのカラーラインが組み込まれており、ファスナーを開いても閉いても見えるブルーのラインがユニフォームをクールに彩ります。

AUTO-BI

AUTO-BI

AUTUMN & WINTER
COLLECTION 2018-19

DICKIES

Dickies

21-1801

年間物つなぎ服

組合価格
¥7,900
¥8,532(税込)

素材 綿80%・ポリエステル20%
オープン価格
(3Lは1割、4L以上は二割アップ)
特長/クラボウDENIMUNI®
(デニム®)生地使用
帯電防止機能使用
金属ファスナー使用

■袖口(カフス)、両袖ポケットフラップ/マジックテープ
■フロントファスナー/金属(スライダー:金具)
■両袖ポケットファスナー/金属(スライダー:金具)
■袖元/ドットボタン(金具) ■ペン差し/左袖
■背中/ノーフォーク仕様

サイズ 肩幅 袖丈 バスト ウエスト 股下 適応身長
S 46 54 110 100 72 157-162
M 48 56 114 104 74 162-167
L 50 58 118 108 76 167-172
LL 52 60 122 112 78 172-177
3L 54 62 126 116 80 177-182
4L 56 64 130 120 82 182-187
5L 58 66 134 124 84 187-192

生地厚さ
薄 厚

商品重量 約0.85kg (LLサイズ計測)

パープル(PU)

カーキ(K2)

ブラック(BC)

ネイビーブルー(NB)

グリーン(GR)

オーディ(OO)

帯電防止

のびる素材

CheckPoint!

生地良いデニム感覚の表情を持つ「デニムニ®」採用のつなぎ服

1-3950

つなぎ服

組合価格
¥5,500
¥5,940(税込)

素材 綿60%・ポリエステル40%
¥13,000+消費税
(3Lは1割、4L以上は二割アップ)
特長/ストレッチ素材使用
帯電防止機能使用
日本製生地使用
YKKファスナー使用

■袖口(カフス)、腰ポケットフラップ、
両袖ポケット/マジックテープ
■フロントファスナー/コイル(スライダー:金具)
■両袖ポケットファスナー/
コイル(スライダー:金具)
■ペン差し/左袖

サイズ 肩幅 袖丈 バスト ウエスト 股下 適応身長
S 43 54 108 86 72 157-162
M 45 56 112 90 74 162-167
L 47 58 116 94 76 167-172
LL 49 60 120 98 78 172-177
3L 51 62 124 102 80 177-182
4L 53 64 128 106 82 182-187
5L 55 66 132 110 84 187-192

生地厚さ
薄 厚

商品重量 約0.90kg (LLサイズ計測)

グリーン(GR)

ブラウン(BW)

ネイビーブルー(NB)

帯電防止

のびる素材

CheckPoint!

左胸にはシンプルなデザインの縦型ファスナーがあり、携帯電話などの収納に便利です。

6-A-9870

防寒ベスト

組合価格
¥3,800
¥4,104(税込)

表地: ポリエステル100%
素材 中綿: ポリエステル100%
裏地: ポリエステル100%
¥9,000+消費税
(3Lは1割、4L以上は二割アップ)
特長/光電子®素材使用
日本製生地使用
YKKファスナー使用

■フロントファスナー/コイル(スライダー:金具)
■両袖ポケットファスナー/
コイル(スライダー:金具)

サイズ バスト 肩幅 袖丈 適応身長
S 104 42 67 157-162
M 108 44 69 162-167
L 112 46 71 167-172
LL 116 48 73 172-177
3L 120 50 75 177-182
4L 124 52 77 182-187
5L 128 54 79 187-192

生地厚さ
薄 厚

商品重量 約0.95kg (LLサイズ計測)

ブラック(BC)

アーミーグリーン(AG)

パープル(PU)

カーキ(K2)

グリーン(GR)

オーディ(OO)

帯電防止

のびる素材

CheckPoint!

インナー、アウターどちらにも対応可能な防寒ベスト

26-1891

防寒つなぎ服

組合価格
¥13,800
¥14,904(税込)

表地: ポリエステル100%
素材 中綿: ポリエステル100%
裏地: ポリエステル100%
オープン価格
(3Lは1割、4L以上は二割アップ)
特長/撥水加工
袖部分にフリース使用
フードイン仕様

■袖口(カフス)、両袖ポケットフラップ、
両袖ポケット/マジックテープ
■フロントファスナー/コイル(スライダー:金具)
■両袖ポケットファスナー/
コイル(スライダー:金具)
■袖元/ドットボタン(金具) ■ペン差し/左袖
■背中/ノーフォーク仕様

サイズ 肩幅 袖丈 バスト ウエスト 股下 適応身長
S 46 54 110 96 72 157-162
M 48 56 114 100 74 162-167
L 50 58 118 104 76 167-172
LL 52 60 122 108 78 172-177
3L 54 62 126 112 80 177-182
4L 56 64 130 116 82 182-187
5L 58 66 134 120 84 187-192

生地厚さ
薄 厚

商品重量 約0.95kg (LLサイズ計測)

ネイビーブルー(NB)

カーキ(K2)

ブラック(BC)

アーミーグリーン(AG)

パープル(PU)

グリーン(GR)

オーディ(OO)

帯電防止

のびる素材

CheckPoint!

今までにない光沢素材が輝きを放つニュースタイルの防寒つなぎ服

6-A-9650/6-A-9660

防寒ブルゾン/防寒ベスト

組合価格
¥3,300
¥3,564(税込)

表地: ポリエステル100%
素材 中綿: ポリエステル100%
裏地: ポリエステル100%
¥7,800+消費税
(3Lは1割、4L以上は二割アップ)
特長/YKKファスナー使用

■袖口/マジックテープ
■フロントファスナー/コイル(スライダー:金具)
■両袖ポケットファスナー/
コイル(スライダー:金具)
■袖元/ドットボタン(金具) ■ペン差し/左袖
■背中/ノーフォーク仕様

サイズ バスト 肩幅 袖丈 適応身長
M 126 52 60 68 162-167
L 130 54 62 70 167-172
LL 134 56 64 72 172-177
3L 138 58 66 74 177-182
4L 142 60 68 76 182-187
5L 146 62 70 78 187-192

生地厚さ
薄 厚

商品重量 約1.05kg (LLサイズ計測)

レッド(RE)

ネイビーブルー(NB)

パープル(PU)

カーキ(K2)

グリーン(GR)

オーディ(OO)

帯電防止

のびる素材

CheckPoint!

この商品は海外生地のため、多少色ブレが発生することがございます。

6-A-9750/6-A-9760

防寒ブルゾン/防寒ベスト

組合価格
¥2,900
¥3,132(税込)

表地: ポリエステル100%
素材 中綿: ポリエステル100%
裏地: ポリエステル100%
¥6,700+消費税
(3Lは1割、4L以上は二割アップ)
特長/YKKファスナー使用

■フロントファスナー/コイル(スライダー:金具)
■両袖ポケットファスナー/
コイル(スライダー:金具)
■袖元/ドットボタン(金具) ■ペン差し/左袖
■背中/ノーフォーク仕様

サイズ バスト 肩幅 袖丈 適応身長
M 42 61 108 162-167
L 44 64 112 167-172
LL 46 67 116 172-177
3L 48 70 120 177-182
4L 50 73 124 182-187
5L 52 76 128 187-192

生地厚さ
薄 厚

商品重量 約1.05kg (LLサイズ計測)

ブラック(BC)

アーミーグリーン(AG)

パープル(PU)

カーキ(K2)

グリーン(GR)

オーディ(OO)

帯電防止

のびる素材

CheckPoint!

この商品は海外生地のため、多少色ブレが発生することがございます。

1-6300

つなぎ服

組合価格
¥6,200
¥6,696(税込)

素材 ポリエステル65%・綿35%
¥14,500+消費税
(3Lは1割、4L以上は二割アップ)
特長/MECHABIRD®(メカバード)
帯電防止機能使用
日本製生地使用
YKKファスナー使用

■袖口(カフス)、両袖ポケットフラップ、
両袖ポケット/マジックテープ
■フロントファスナー/コイル(スライダー:金具)
■両袖ポケットファスナー/
コイル(スライダー:金具)
■袖元/ドットボタン(金具) ■ペン差し/左袖
■背中/ノーフォーク仕様

サイズ 肩幅 袖丈 バスト ウエスト 股下 適応身長
S 77 122 94 72 157-162
M 80 126 98 74 162-167
L 83 130 102 76 167-172
LL 86 134 106 78 172-177
3L 89 138 110 80 177-182
4L 92 142 114 82 182-187
5L 95 146 118 84 187-192

生地厚さ
薄 厚

商品重量 約1.05kg (LLサイズ計測)

カーキ(K2)

ネイビーブルー(NB)

パープル(PU)

ブラック(BC)

アーミーグリーン(AG)

グリーン(GR)

オーディ(OO)

帯電防止

のびる素材

CheckPoint!

この商品は海外生地のため、多少色ブレが発生することがございます。

1-1510

つなぎ服

組合価格
¥5,800
¥6,264(税込)

素材 ポリエステル65%・綿35%
オープン価格
(3Lは1割、4L以上は二割アップ)
特長/心身をリラックス状態へサポートする
ファイテン® アクアアテン® 含浸テープ
採用(袖、袖口)
帯電防止機能使用
日本製生地使用
YKKファスナー使用

■袖口(カフス)、両袖ポケットフラップ、
両袖ポケット/マジックテープ
■フロントファスナー/コイル(スライダー:金具)
■両袖ポケットファスナー/
コイル(スライダー:金具)
■袖元/ドットボタン(金具) ■ペン差し/左袖
■背中/ノーフォーク仕様

サイズ 肩幅 袖丈 バスト ウエスト 股下 適応身長
S 44 54 110 90 72 157-162
M 46 56 114 94 74 162-167
L 48 58 118 98 76 167-172
LL 50 60 122 102 78 172-177
3L 52 62 126 106 80 177-182
4L 54 64 130 110 82 182-187
5L 56 66 134 114 84 187-192

生地厚さ
薄 厚

商品重量 約0.80kg (LLサイズ計測)

ネイビーブルー(NB)

カーキ(K2)

ブラック(BC)

アーミーグリーン(AG)

パープル(PU)

グリーン(GR)

オーディ(OO)

帯電防止

のびる素材

CheckPoint!

この商品は海外生地のため、多少色ブレが発生することがございます。

2018-2019年 人気秋冬定番商品

1-2350 つなぎ服

組合価格
¥4,900
¥5,292(税込)

素材 ポリエステル65%・綿35%
¥11,400+消費税
(3Lは1割、4L以上は二割アップ)
特長/帯電防止繊維使用
日本製生地使用
YKKファスナー使用

■袖口(カフス)、両ポケットフラップ、
■フロントファスナー/コイル(スライダー:金具)
■両ポケットファスナー/コイル(スライダー:金具)
■ペン差し/左袖 ■ペン差し/右袖
■バック/1タック

サイズ 肩幅 袖丈 バスト ウエスト 股下 通身身長
S 44 54 110 90 72 157-162
M 46 56 114 94 74 162-167
L 48 58 118 98 76 167-172
LL 50 60 122 102 78 172-177
3L 52 62 126 106 80 177-182
4L 54 64 130 110 82 182-187
5L 56 66 134 114 84 187-192

生地:薄 厚
商品重量 約0.85kg (LLサイズ計測)

ネビーブルー [NB]
オレンジ [OR]
マリブルー [MB]
レッド [RE]
シルバーグレー [SG]
帯電防止

1-5400 つなぎ服

組合価格
¥4,600
¥4,968(税込)

素材 綿70%・ポリエステル30%
¥10,900+消費税
(3Lは1割、4L以上は二割アップ)
特長/シキボウ TWOACE®使用
縫目が少なく、シワになりにくい
綿タッチ素材 強力三重環縫
洗濯にも強い腰ゴム使用
帯電防止繊維使用

■袖口(カフス)、マジックテープ
■フロントファスナー/コイル(スライダー:金具)
■両ポケットファスナー/コイル(スライダー:金具)
■両ポケットファスナー/コイル(スライダー:金具)
■ペン差し/左袖 ■ペン差し/右袖
■バック/1タック

サイズ 肩幅 袖丈 バスト ウエスト 股下 通身身長
S 44 54 110 90 72 157-162
M 46 56 114 94 74 162-167
L 48 58 118 98 76 167-172
LL 50 60 122 102 78 172-177
3L 52 62 126 106 80 177-182
4L 54 64 130 110 82 182-187
5L 56 66 134 114 84 187-192

生地:薄 厚
商品重量 約0.85kg (LLサイズ計測)

スカイブルー [SB]
オレンジ [OR]
ホワイト [WH]
エアカン グリーン [EM]
帯電防止

1-3650 つなぎ服

組合価格
¥3,300
¥3,564(税込)

素材 綿60%・ポリエステル40%
¥7,800+消費税
(3Lは1割、4L以上は二割アップ)
特長/日清紡CVC使用
帯電防止繊維使用
日本製生地使用
YKKファスナー使用

■袖口(カフス)、両ポケットフラップ/マジック
テープ
■フロントファスナー/コイル(スライダー:金具)
■両ポケットファスナー/コイル(スライダー:金具)
■両ポケットファスナー/コイル(スライダー:金具)
■ペン差し/左袖 ■ペン差し/右袖
■バック/1タック

サイズ 肩幅 袖丈 バスト ウエスト 股下 通身身長
S 44 54 110 90 72 157-162
M 46 56 114 94 74 162-167
L 48 58 118 98 76 167-172
LL 50 60 122 102 78 172-177
3L 52 62 126 106 80 177-182
4L 54 64 130 110 82 182-187
5L 56 66 134 114 84 187-192

生地:薄 厚
商品重量 約0.80kg (LLサイズ計測)

マリブルー [MB]
ブルー [BL]
帯電防止

1-8700 ストライプつなぎ服

組合価格
¥4,800
¥5,184(税込)

素材 綿65%・ポリエステル35%
¥11,300+消費税
(3Lは1割、4L以上は二割アップ)
特長/日本製生地使用
YKKファスナー使用

■袖口(カフス)、両ポケットフラップ、
■フロントファスナー/コイル(スライダー:金具)
■両ポケットファスナー/コイル(スライダー:金具)
■両ポケットファスナー/コイル(スライダー:金具)
■ペン差し/左袖 ■ペン差し/右袖
■バック/1タック

サイズ 肩幅 袖丈 バスト ウエスト 股下 通身身長
S 44 54 110 90 72 157-162
M 46 56 114 94 74 162-167
L 48 58 118 98 76 167-172
LL 50 60 122 102 78 172-177
3L 52 62 126 106 80 177-182
4L 54 64 130 110 82 182-187
5L 56 66 134 114 84 187-192

生地:薄 厚
商品重量 約1.00kg (LLサイズ計測)

マリブルー [MB]
カーキ [K2]
ネビーブルー [NB]
帯電防止

1-1280 つなぎ服

組合価格
¥5,000
¥5,400(税込)

素材 ポリエステル65%・綿35%
(フリッツ部:ポリエステル100%)
¥11,700+消費税
(3Lは1割、4L以上は二割アップ)
特長/ストレッチ素材使用
らくくり(らくらくフリッツ)
帯電防止繊維使用 日本製生地使用
YKKファスナー使用

■袖口(カフス)、両ポケットフラップ、
■フロントファスナー/コイル(スライダー:金具)
■両ポケットファスナー/コイル(スライダー:金具)
■両ポケットファスナー/コイル(スライダー:金具)
■ペン差し/左袖 ■ペン差し/右袖
■バック/1タック

サイズ 肩幅 袖丈 バスト ウエスト 股下 通身身長
S 44 54 110 90 72 157-162
M 46 56 114 94 74 162-167
L 48 58 118 98 76 167-172
LL 50 60 122 102 78 172-177
3L 52 62 126 106 80 177-182
4L 54 64 130 110 82 182-187
5L 56 66 134 114 84 187-192

生地:薄 厚
商品重量 約1.05kg (LLサイズ計測)

マリブルー [MB]
ネビーブルー [NB]
帯電防止

1-6900 腰割れ式つなぎ服

組合価格
¥5,500
¥5,940(税込)

素材 ポリエステル64%
複合繊維(ポリエステル)1%・綿35%
(メッシュ素材:ポリエステル100%)
¥12,900+消費税
(3Lは1割、4L以上は二割アップ)
特長/日本製生地使用
YKKファスナー使用

■袖口(カフス)、両ポケットフラップ、
■フロントファスナー/コイル(スライダー:金具)
■両ポケットファスナー/コイル(スライダー:金具)
■両ポケットファスナー/コイル(スライダー:金具)
■ペン差し/左袖 ■ペン差し/右袖
■バック/1タック

サイズ 肩幅 袖丈 バスト ウエスト 股下 通身身長
S 44 54 110 90 72 157-162
M 46 56 114 94 74 162-167
L 48 58 118 98 76 167-172
LL 50 60 122 102 78 172-177
3L 52 62 126 106 80 177-182
4L 54 64 130 110 82 182-187
5L 56 66 134 114 84 187-192

生地:薄 厚
商品重量 約0.95kg (LLサイズ計測)

ネビーブルー [NB]
シルバーグレー [SG]
帯電防止

1-5750 つなぎ服

組合価格
¥4,400
¥4,752(税込)

素材 再生ポリエステル65%・綿35%
¥10,300+消費税
(3Lは1割、4L以上は二割アップ)
特長/クラボウ ムービーカット®
帯電防止繊維使用
日本製生地使用
YKKファスナー使用

■袖口(カフス)、両ポケットフラップ、
■フロントファスナー/コイル(スライダー:金具)
■両ポケットファスナー/コイル(スライダー:金具)
■両ポケットファスナー/コイル(スライダー:金具)
■ペン差し/左袖 ■ペン差し/右袖
■バック/1タック

サイズ 肩幅 袖丈 バスト ウエスト 股下 通身身長
S 44 54 110 90 72 157-162
M 46 56 114 94 74 162-167
L 48 58 118 98 76 167-172
LL 50 60 122 102 78 172-177
3L 52 62 126 106 80 177-182
4L 54 64 130 110 82 182-187
5L 56 66 134 114 84 187-192

生地:薄 厚
商品重量 約0.75kg (LLサイズ計測)

マリブルー [MB]
ネビーブルー [NB]
グリーン [G1]
ブルー [BL]
ゴールド [GO]
帯電防止

1-5960 つなぎ服

組合価格
¥4,700
¥5,076(税込)

素材 綿75%・ポリエステル25%
¥11,100+消費税
(3Lは1割、4L以上は二割アップ)
特長/クラボウ ムービーカット®
強力三重環縫
帯電防止繊維使用
日本製生地使用
YKKファスナー使用

■袖口(カフス)、両ポケットフラップ、
■フロントファスナー/コイル(スライダー:金具)
■両ポケットファスナー/コイル(スライダー:金具)
■両ポケットファスナー/コイル(スライダー:金具)
■ペン差し/左袖 ■ペン差し/右袖
■バック/1タック

サイズ 肩幅 袖丈 バスト ウエスト 股下 通身身長
S 44 54 110 90 72 157-162
M 46 56 114 94 74 162-167
L 48 58 118 98 76 167-172
LL 50 60 122 102 78 172-177
3L 52 62 126 106 80 177-182
4L 54 64 130 110 82 182-187
5L 56 66 134 114 84 187-192

生地:薄 厚
商品重量 約0.95kg (LLサイズ計測)

ブラック [BC]
ロイヤルブルー [RB]
ネビーブルー [NB]
帯電防止

1-2500 防縮つなぎ服

組合価格
¥4,500
¥4,860(税込)

素材 綿100%
¥10,600+消費税
(3Lは1割、4L以上は二割アップ)
特長/強力三重環縫
日本製生地使用
YKKファスナー使用

■袖口(カフス)、両ポケットフラップ、
■フロントファスナー/コイル(スライダー:金具)
■両ポケットファスナー/コイル(スライダー:金具)
■両ポケットファスナー/コイル(スライダー:金具)
■ペン差し/左袖 ■ペン差し/右袖
■バック/1タック

サイズ 肩幅 袖丈 バスト ウエスト 股下 通身身長
S 43 54 108 85 70 157-162
M 45 56 112 90 72 162-167
L 47 58 116 95 74 167-172
LL 49 60 120 100 76 172-177
3L 51 62 124 105 80 177-182
4L 53 64 128 110 84 182-187
5L 55 66 132 115 88 187-192

生地:薄 厚
商品重量 約0.85kg (LLサイズ計測)

アースグリーン [EG]
マリブルー [MB]
ゴールド [GO]
スカイブルー [SB]
帯電防止

1-3900 つなぎ服

組合価格
¥4,900
¥5,292(税込)

素材 綿100%
¥11,400+消費税
(3Lは1割、4L以上は二割アップ)
特長/日清紡メモリス加工
パイオウォッシュ加工
日本製生地使用
YKKファスナー使用

■袖口(カフス)、両ポケットフラップ、
■フロントファスナー/コイル(スライダー:金具)
■両ポケットファスナー/コイル(スライダー:金具)
■両ポケットファスナー/コイル(スライダー:金具)
■ペン差し/左袖 ■ペン差し/右袖
■バック/1タック

サイズ 肩幅 袖丈 バスト ウエスト 股下 通身身長
S 46 54 110 98 72 157-162
M 48 56 114 102 74 162-167
L 50 58 118 106 76 167-172
LL 52 60 122 110 78 172-177
3L 54 62 126 114 80 177-182
4L 56 64 130 118 82 182-187
5L 58 66 134 122 84 187-192

生地:薄 厚
商品重量 約1.10kg (LLサイズ計測)

ロイヤルブルー [RB]
ネビーブルー [NB]
マリブルー [MB]
オレンジ [OR]
帯電防止

12-KM-107 つなぎ服

組合価格
¥5,500
¥5,940(税込)

素材 綿60%・ポリエステル39%
複合繊維(ポリエステル)1%
¥12,900+消費税
(3Lは1割、4L以上は二割アップ)
特長/クラレ スパルコット®使用
帯電防止繊維使用
日本製生地使用
YKKファスナー使用

■袖口(カフス)、両ポケットフラップ、
■フロントファスナー/コイル(スライダー:金具)
■両ポケットファスナー/コイル(スライダー:金具)
■両ポケットファスナー/コイル(スライダー:金具)
■ペン差し/左袖 ■ペン差し/右袖
■バック/1タック

サイズ 肩幅 袖丈 バスト ウエスト 股下 通身身長
S 48 54 110 86 74 157-162
M 50 56 114 90 76 162-167
L 52 58 118 94 78 167-172
LL 54 60 122 98 80 172-177
3L 56 62 126 102 82 177-182
4L 58 64 130 106 84 182-187
5L 60 66 134 110 86 187-192

生地:薄 厚
商品重量 約0.70kg (LLサイズ計測)

スカイブルー [SB]
ブラック [BC]
オレンジ [OR]
帯電防止

12-KM-203 つなぎ服

組合価格
¥5,300
¥5,724(税込)

素材 ポリエステル64%
複合繊維(ポリエステル)1%
綿35%
¥12,400+消費税
(3Lは1割、4L以上は二割アップ)
特長/日本製生地使用
YKKファスナー使用

■袖口(カフス)、両ポケットフラップ、
■フロントファスナー/コイル(スライダー:金具)
■両ポケットファスナー/コイル(スライダー:金具)
■両ポケットファスナー/コイル(スライダー:金具)
■ペン差し/左袖 ■ペン差し/右袖
■バック/1タック

サイズ 肩幅 袖丈 バスト ウエスト 股下 通身身長
S 48 54 110 86 74 157-162
M 50 56 114 90 76 162-167
L 52 58 118 94 78 167-172
LL 54 60 122 98 80 172-177
3L 56 62 126 102 82 177-182
4L 58 64 130 106 84 182-187
5L 60 66 134 110 86 187-192

生地:薄 厚
商品重量 約0.80kg (LLサイズ計測)

シルバーグレー [SG]
ネビーブルー [NB]
ロイヤルブルー [RB]
帯電防止

21-701 年間物つなぎ服

組合価格
¥7,300
¥7,884(税込)

素材 ポリエステル65%・綿35%
オープン価格
(3Lは1割、4L以上は二割アップ)
特長/カーラステッチによる強力三重環縫
金属ファスナー使用
帯電防止繊維使用

■袖口(カフス)、両ポケットフラップ、
■フロントファスナー/コイル(スライダー:金具)
■両ポケットファスナー/コイル(スライダー:金具)
■両ポケットファスナー/コイル(スライダー:金具)
■ペン差し/左袖 ■ペン差し/右袖
■バック/1タック

サイズ 肩幅 袖丈 バスト ウエスト 股下 通身身長
S 46 54 110 100 72 157-162
M 48 56 114 104 74 162-167
L 50 58 118 108 76 167-172
LL 52 60 122 112 78 172-177
3L 54 62 126 116 80 177-182
4L 56 64 130 120 82 182-187
5L 58 66 134 124 84 187-192

生地:薄 厚
商品重量 約0.95kg (LLサイズ計測)

ブラウン [BW]
オーディ [OD]
シルバーグレー [SG]
ネビーブルー [NB]
帯電防止

21-801 年間物ヒッコリーつなぎ服

組合価格
¥9,200
¥9,936(税込)

素材 綿100%
オープン価格
(3Lは1割、4L以上は二割アップ)
特長/ディッキーズロゴ入り金属ボタン使用
金属ファスナー使用
ワンウォッシュ加工

■袖口(カフス)、両ポケットフラップ、
■フロントファスナー/コイル(スライダー:金具)
■両ポケットファスナー/コイル(スライダー:金具)
■両ポケットファスナー/コイル(スライダー:金具)
■ペン差し/左袖 ■ペン差し/右袖
■バック/1タック

サイズ 肩幅 袖丈 バスト ウエスト 股下 通身身長
S 46 54 110 100 72 157-162
M 48 56 114 104 74 162-167
L 50 58 118 108 76 167-172
LL 52 60 122 112 78 172-177
3L 54 62 126 116 80 177-182
4L 56 64 130 120 82 182-187
5L 58 66 134 124 84 187-192

生地:薄 厚
商品重量 約1.10kg (LLサイズ計測)

ブラック [BC]
レッド [RE]
ヒッコリー柄の生地
ネビーブルー [NB]
帯電防止

21-702 年間物つなぎ服

組合価格
¥7,800
¥8,424(税込)

素材 綿100%
オープン価格
(3Lは1割、4L以上は二割アップ)
特長/日清紡メモリス加工
パイオウォッシュ加工

■袖口(カフス)、両ポケットフラップ、
■フロントファスナー/コイル(スライダー:金具)
■両ポケットファスナー/コイル(スライダー:金具)
■両ポケットファスナー/コイル(スライダー:金具)
■ペン差し/左袖 ■ペン差し/右袖
■バック/1タック

サイズ 肩幅 袖丈 バスト ウエスト 股下 通身身長
S 46 54 110 100 72 157-162
M 48 56 114 104 74 162-167
L 50 58 118 108 76 167-172
LL 52 60 122 112 78 172-177
3L 54 62 126 116 80 177-182
4L 56 64 130 120 82 182-187
5L 58 66 134 124 84 187-192

生地:薄 厚
商品重量 約1.00kg (LLサイズ計測)

ネビーブルー [NB]
ブラウン [BW]
シルバーグレー [SG]
オーディ [OD]
帯電防止

21-1401 年間物つなぎ服

組合価格
¥6,700
¥7,236(税込)

素材 ポリエステル65%・綿35%
オープン価格
(3Lは1割、4L以上は二割アップ)
特長/金属ファスナー使用
ディッキーズロゴ入り金属ボタン使用

■袖口(カフス)、両ポケットフラップ、
■フロントファスナー/コイル(スライダー:金具)
■両ポケットファスナー/コイル(スライダー:金具)
■両ポケットファスナー/コイル(スライダー:金具)
■ペン差し/左袖 ■ペン差し/右袖
■バック/1タック

サイズ 肩幅 袖丈 バスト ウエスト 股下 通身身長
S 46 54 110 100 72 157-162
M 48 56 114 104 74 162-167
L 50 58 118 108 76 167-172
LL 52 60 122 112 78 172-177
3L 54 62 126 116 80 177-182
4L 56 64 130 120 82 182-187
5L 58 66 134 124 84 187-192

生地:薄 厚
商品重量 約1.00kg (LLサイズ計測)

レッド [RE]
アースグリーン [AG]
ブラウン [BW]
ネビーブルー [NB]
オレンジ [OR]
帯電防止

9-4010 シートカバー

オープン価格
組合価格
¥600
¥648(税込)

てんけん君
マーク入り
色・素材などは
指定できません。

自動車のシートに掛けるだけの簡単
シートカバーです。大型ですのて
ラックから普通乗用車まで、いろん
なタイプのシートに対応できます。

発注は10枚単位で承ります

つなぎ服参考適合サイズ

身長 (cm)	胸囲 (cm)	袖丈 (cm)	股下 (cm)	通身身長 (cm)
157	70-75	162	72	157-162
162	75-80	167	74	162-167
167	80-85	172	76	167-172
172	85-90	177	78	172-177
177	90-95	182	80	177-182
182	95-100	187	82	182-187
187	100-105	192	84	187-192
192	105-110	197	86	192-197
197	110-115	202	88	197-202

※品番により多少サイズ構成が異なっております。

発売元
愛媛県自動車整備商工組合
松山市森松町1075-2
TEL 089-956-7677
FAX 089-914-8412

シートカバーは商工組合窓口では1枚〜お買い求め頂けますが
10枚単位でご注文頂くと直送いたします。

※印刷色につき、実際の製品の色と多少異なる場合があります。

DON 秋冬ツナギ服を、準備しやすい応援価格。

vol.35【ツイル特集】



DON 101
 税別 ¥1,900
 応援価格 ¥2,052
 ツナギ服 ¥4,500(税別)

ツイル(中国製) ポリエステル65%・コットン35%
 2 color 定番低価格



■フラップ・袖口マジックテープ
 ■右胸ファスナーポケット ■ベン差し
 ■ナイロンファスナー ■脇ゴム



DON 2200
 税別 ¥3,900
 応援価格 ¥4,212
 カバーオール ¥9,500(税別)

ツイル(中国製) コットン100%
 ワンウォッシュ 10 color



■フラップ・袖口マジックテープ ■ベン差し
 ■ナイロンファスナー ■ベルトループ ■脇ゴム



DON 2210
 税別 ¥4,300
 応援価格 ¥4,644
 カバーオール ¥10,500(税別)

ツイル10オンス(中国製) コットン100%
 ワンウォッシュ 2 color



■フラップ・袖口マジックテープ ■ベン差し
 ■ナイロンファスナー ■ベルトループ ■脇ゴム
 ■左右カーゴポケット



DON 8300
 税別 ¥6,600
 応援価格 ¥7,128
 ツナギ服 ¥16,000(税別)

ツイル日本素材(中国製) コットン70%・ポリエステル30%
 帯電防止 二層構造 5 color



■胸・カーゴファスナーポケット
 ■フラップ・袖口マジックテープ
 ■ナイロンファスナー ■左右カーゴポケット



DON 1017
 税別 ¥630
 応援価格 ¥680
 キップツナギ服 ¥1,500(税別)

ツイル(中国製) コットン100%
 8 color



■フラップ・袖口マジックテープ ■ベン差し
 ■ナイロンファスナー ■脇ゴム



DON 117
 税別 ¥2,500
 応援価格 ¥2,700
 ツナギ服 ¥7,000(税別)

ツイル(海外製) コットン100%
 8 color 定番低価格



■フラップ・袖口マジックテープ ■ベン差し
 ■ナイロンファスナー ■脇ゴム



DON 2800
 税別 ¥3,500
 応援価格 ¥3,780
 ツナギ服 ¥8,500(税別)

ツイル(中国製) コットン100%
 膝ダーツ 4 color



■フラップ・袖口ボタン ■ベン差し
 ■ナイロンファスナー ■脇ゴム



DON 127
 税別 ¥2,900
 応援価格 ¥3,132
 キップツナギ服 ¥7,000(税別)

ツイル(海外製) コットン100%
 8 color



■フラップ・袖口マジックテープ ■ベン差し
 ■ナイロンファスナー ■脇ゴム



DON 127 KID'S
 税別 ¥3,700
 応援価格 ¥3,996
 キップツナギ服 ¥8,900(税別)

ツイル(海外製) コットン100%
 8 color



■フラップ・袖口マジックテープ ■ベン差し
 ■ナイロンファスナー ■脇ゴム



SIZE	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L
標準身長	155~160	160~165	165~170	170~175	175~180	180~185	185~195	190~200	195~205
※3Lは500円(税別) アップ 4Lは1,000円(税別) アップ 5L・6Lは2,000円(税別) アップ ※綿製品につき、洗濯時の縮み・色落ちにご注意ください。									

101	バスト	肩幅	袖丈	ウエスト	背丈	股ぐり	股下
-	-	-	-	-	-	-	-
M	114	48	56	94	48	30	72
L	118	50	58	98	49	31	75
LL	122	52	60	102	50	32	78
3L	126	54	62	106	51	33	81
4L	130	56	64	110	53	35	84
5L	134	58	66	114	55	37	87
6L	138	60	68	118	57	39	87

117	バスト	肩幅	袖丈	ウエスト	背丈	股ぐり	股下
-	-	-	-	-	-	-	-
S	110	46	54	90	47	29	69
M	114	48	56	94	48	30	72
L	118	50	58	98	49	31	75
LL	122	52	60	102	50	32	78
3L	126	54	62	106	52	33	81
4L	130	56	64	110	54	34	84
5L	134	58	66	114	56	36	87
6L	138	60	68	118	58	38	87

2200・2210	バスト	肩幅	袖丈	ウエスト	背丈	股ぐり	股下
-	-	-	-	-	-	-	-
S	110	46	54	90	47	29	69
M	114	48	56	94	48	30	72
L	118	50	58	98	49	31	75
LL	122	52	60	102	50	32	78
3L	126	54	62	106	52	33	81
4L	130	56	64	110	54	34	84
5L	134	58	66	114	56	36	87
6L	138	60	68	118	58	38	87

2800	バスト	肩幅	袖丈	ウエスト	背丈	股ぐり	股下
-	-	-	-	-	-	-	-
S	108	46	54	88	46	21	67
M	112	48	56	92	47	22	70
L	116	50	58	96	48	23	73
LL	120	52	60	100	49	24	76
3L	124	54	62	104	50	25	79
4L	128	56	64	108	51	26	82
5L	132	58	66	112	52	27	85
6L	136	60	68	116	53	28	88

8300	バスト	肩幅	袖丈	ウエスト	背丈	股ぐり	股下
-	-	-	-	-	-	-	-
S	110	46	54	90	47	29	69
M	114	48	56	94	48	30	72
L	118	50	58	98	49	31	75
LL	122	52	60	102	50	32	78
3L	126	54	62	106	51	33	81
4L	130	56	64	110	53	35	84
5L	134	58	66	114	55	37	87
6L	138	60	68	118	57	39	87

127	バスト	肩幅	袖丈	ウエスト	背丈	股ぐり	股下
-	-	-	-	-	-	-	-
100	78	31	38	66	27	21	38
110	82	33	40	70	30	22	43
120	86	35	42	74	33	23	48
130	90	37	44	78	36	24	53
140	94	39	46	82	39	25	58
150	98	41	48	86	42	26	63

※綿製品につき、洗濯時の縮み・色落ちにご注意ください。

ご注文お問い合わせは

愛媛県自動車整備商工組合

TEL. (089) 956-7677

FAX. (089) 914-8412

車検・整備マニュアル vol.2 (旧型車編)

平成30年8月発行

車検・整備 マニュアル (vol.2) 旧型車編



車検・定期点検データを1冊に収録!

●定期交換部品 ●法定定期点検 ●テスター検査時注意点
●Vベルト交換と張力調整 ●車両取扱注意

●「既刊書籍 vol.1」より古い生産車種が対象 (裏表紙に収録一覧掲載)

公論出版

旧型車両
158
モデル

車検・定期点検入庫時の車両データが分かる書籍!

- 旧型車両 158 モデル収録 / 「vol.1」より古い車両 (旧型、旧々型の生産終了車が対象)
- 平成7年頃～平成21年頃に生産されていた約15年分の主要車種 (OEM車種は未収録)
- 収録例 (vol.1と比較して) ...
・クラウン S18・20 型 (vol.1) ⇒ S17 型 (vol.2)
・スカイライン V35 型 (vol.1) ⇒ R34 型 (vol.2)

既刊
「vol.1」と
車種・データ
重複無し!

- 油量と指定油脂一覧 (EG・AT・デフ・T/F・PS)
- 冷却水容量一覧 (交換時期、エア抜きプラグ交換手順)
- バッテリー/プラグ (搭載サイズ、型番、仕様区分)
- タイヤ&ホイール (純正サイズ、締付値、インセット)
- 純正品番 (エアコンフィルタ、ブレーキパッド)

<法定定期点検>

- ・排ガス装置一覧
- ・Vベルト脱着図

<テスター検査>

- ・整備モード設定
- ・VSC制御解除


<車両取扱注意>

- ・空気圧警報リセット
- ・サービスプラグ操作



1. 定期交換部品	
エンジンオイル	エンジンオイル (5W-30) 4.0L (5W-40) 4.0L (5W-50) 4.0L (5W-60) 4.0L (5W-70) 4.0L (5W-80) 4.0L (5W-90) 4.0L (5W-100) 4.0L (5W-110) 4.0L (5W-120) 4.0L (5W-130) 4.0L (5W-140) 4.0L (5W-150) 4.0L (5W-160) 4.0L (5W-170) 4.0L (5W-180) 4.0L (5W-190) 4.0L (5W-200) 4.0L (5W-210) 4.0L (5W-220) 4.0L (5W-230) 4.0L (5W-240) 4.0L (5W-250) 4.0L (5W-260) 4.0L (5W-270) 4.0L (5W-280) 4.0L (5W-290) 4.0L (5W-300) 4.0L (5W-310) 4.0L (5W-320) 4.0L (5W-330) 4.0L (5W-340) 4.0L (5W-350) 4.0L (5W-360) 4.0L (5W-370) 4.0L (5W-380) 4.0L (5W-390) 4.0L (5W-400) 4.0L (5W-410) 4.0L (5W-420) 4.0L (5W-430) 4.0L (5W-440) 4.0L (5W-450) 4.0L (5W-460) 4.0L (5W-470) 4.0L (5W-480) 4.0L (5W-490) 4.0L (5W-500) 4.0L (5W-510) 4.0L (5W-520) 4.0L (5W-530) 4.0L (5W-540) 4.0L (5W-550) 4.0L (5W-560) 4.0L (5W-570) 4.0L (5W-580) 4.0L (5W-590) 4.0L (5W-600) 4.0L (5W-610) 4.0L (5W-620) 4.0L (5W-630) 4.0L (5W-640) 4.0L (5W-650) 4.0L (5W-660) 4.0L (5W-670) 4.0L (5W-680) 4.0L (5W-690) 4.0L (5W-700) 4.0L (5W-710) 4.0L (5W-720) 4.0L (5W-730) 4.0L (5W-740) 4.0L (5W-750) 4.0L (5W-760) 4.0L (5W-770) 4.0L (5W-780) 4.0L (5W-790) 4.0L (5W-800) 4.0L (5W-810) 4.0L (5W-820) 4.0L (5W-830) 4.0L (5W-840) 4.0L (5W-850) 4.0L (5W-860) 4.0L (5W-870) 4.0L (5W-880) 4.0L (5W-890) 4.0L (5W-900) 4.0L (5W-910) 4.0L (5W-920) 4.0L (5W-930) 4.0L (5W-940) 4.0L (5W-950) 4.0L (5W-960) 4.0L (5W-970) 4.0L (5W-980) 4.0L (5W-990) 4.0L (5W-1000) 4.0L (5W-1010) 4.0L (5W-1020) 4.0L (5W-1030) 4.0L (5W-1040) 4.0L (5W-1050) 4.0L (5W-1060) 4.0L (5W-1070) 4.0L (5W-1080) 4.0L (5W-1090) 4.0L (5W-1100) 4.0L (5W-1110) 4.0L (5W-1120) 4.0L (5W-1130) 4.0L (5W-1140) 4.0L (5W-1150) 4.0L (5W-1160) 4.0L (5W-1170) 4.0L (5W-1180) 4.0L (5W-1190) 4.0L (5W-1200) 4.0L (5W-1210) 4.0L (5W-1220) 4.0L (5W-1230) 4.0L (5W-1240) 4.0L (5W-1250) 4.0L (5W-1260) 4.0L (5W-1270) 4.0L (5W-1280) 4.0L (5W-1290) 4.0L (5W-1300) 4.0L (5W-1310) 4.0L (5W-1320) 4.0L (5W-1330) 4.0L (5W-1340) 4.0L (5W-1350) 4.0L (5W-1360) 4.0L (5W-1370) 4.0L (5W-1380) 4.0L (5W-1390) 4.0L (5W-1400) 4.0L (5W-1410) 4.0L (5W-1420) 4.0L (5W-1430) 4.0L (5W-1440) 4.0L (5W-1450) 4.0L (5W-1460) 4.0L (5W-1470) 4.0L (5W-1480) 4.0L (5W-1490) 4.0L (5W-1500) 4.0L (5W-1510) 4.0L (5W-1520) 4.0L (5W-1530) 4.0L (5W-1540) 4.0L (5W-1550) 4.0L (5W-1560) 4.0L (5W-1570) 4.0L (5W-1580) 4.0L (5W-1590) 4.0L (5W-1600) 4.0L (5W-1610) 4.0L (5W-1620) 4.0L (5W-1630) 4.0L (5W-1640) 4.0L (5W-1650) 4.0L (5W-1660) 4.0L (5W-1670) 4.0L (5W-1680) 4.0L (5W-1690) 4.0L (5W-1700) 4.0L (5W-1710) 4.0L (5W-1720) 4.0L (5W-1730) 4.0L (5W-1740) 4.0L (5W-1750) 4.0L (5W-1760) 4.0L (5W-1770) 4.0L (5W-1780) 4.0L (5W-1790) 4.0L (5W-1800) 4.0L (5W-1810) 4.0L (5W-1820) 4.0L (5W-1830) 4.0L (5W-1840) 4.0L (5W-1850) 4.0L (5W-1860) 4.0L (5W-1870) 4.0L (5W-1880) 4.0L (5W-1890) 4.0L (5W-1900) 4.0L (5W-1910) 4.0L (5W-1920) 4.0L (5W-1930) 4.0L (5W-1940) 4.0L (5W-1950) 4.0L (5W-1960) 4.0L (5W-1970) 4.0L (5W-1980) 4.0L (5W-1990) 4.0L (5W-2000) 4.0L (5W-2010) 4.0L (5W-2020) 4.0L (5W-2030) 4.0L (5W-2040) 4.0L (5W-2050) 4.0L (5W-2060) 4.0L (5W-2070) 4.0L (5W-2080) 4.0L (5W-2090) 4.0L (5W-2100) 4.0L (5W-2110) 4.0L (5W-2120) 4.0L (5W-2130) 4.0L (5W-2140) 4.0L (5W-2150) 4.0L (5W-2160) 4.0L (5W-2170) 4.0L (5W-2180) 4.0L (5W-2190) 4.0L (5W-2200) 4.0L (5W-2210) 4.0L (5W-2220) 4.0L (5W-2230) 4.0L (5W-2240) 4.0L (5W-2250) 4.0L (5W-2260) 4.0L (5W-2270) 4.0L (5W-2280) 4.0L (5W-2290) 4.0L (5W-2300) 4.0L (5W-2310) 4.0L (5W-2320) 4.0L (5W-2330) 4.0L (5W-2340) 4.0L (5W-2350) 4.0L (5W-2360) 4.0L (5W-2370) 4.0L (5W-2380) 4.0L (5W-2390) 4.0L (5W-2400) 4.0L (5W-2410) 4.0L (5W-2420) 4.0L (5W-2430) 4.0L (5W-2440) 4.0L (5W-2450) 4.0L (5W-2460) 4.0L (5W-2470) 4.0L (5W-2480) 4.0L (5W-2490) 4.0L (5W-2500) 4.0L (5W-2510) 4.0L (5W-2520) 4.0L (5W-2530) 4.0L (5W-2540) 4.0L (5W-2550) 4.0L (5W-2560) 4.0L (5W-2570) 4.0L (5W-2580) 4.0L (5W-2590) 4.0L (5W-2600) 4.0L (5W-2610) 4.0L (5W-2620) 4.0L (5W-2630) 4.0L (5W-2640) 4.0L (5W-2650) 4.0L (5W-2660) 4.0L (5W-2670) 4.0L (5W-2680) 4.0L (5W-2690) 4.0L (5W-2700) 4.0L (5W-2710) 4.0L (5W-2720) 4.0L (5W-2730) 4.0L (5W-2740) 4.0L (5W-2750) 4.0L (5W-2760) 4.0L (5W-2770) 4.0L (5W-2780) 4.0L (5W-2790) 4.0L (5W-2800) 4.0L (5W-2810) 4.0L (5W-2820) 4.0L (5W-2830) 4.0L (5W-2840) 4.0L (5W-2850) 4.0L (5W-2860) 4.0L (5W-2870) 4.0L (5W-2880) 4.0L (5W-2890) 4.0L (5W-2900) 4.0L (5W-2910) 4.0L (5W-2920) 4.0L (5W-2930) 4.0L (5W-2940) 4.0L (5W-2950) 4.0L (5W-2960) 4.0L (5W-2970) 4.0L (5W-2980) 4.0L (5W-2990) 4.0L (5W-3000) 4.0L (5W-3010) 4.0L (5W-3020) 4.0L (5W-3030) 4.0L (5W-3040) 4.0L (5W-3050) 4.0L (5W-3060) 4.0L (5W-3070) 4.0L (5W-3080) 4.0L (5W-3090) 4.0L (5W-3100) 4.0L (5W-3110) 4.0L (5W-3120) 4.0L (5W-3130) 4.0L (5W-3140) 4.0L (5W-3150) 4.0L (5W-3160) 4.0L (5W-3170) 4.0L (5W-3180) 4.0L (5W-3190) 4.0L (5W-3200) 4.0L (5W-3210) 4.0L (5W-3220) 4.0L (5W-3230) 4.0L (5W-3240) 4.0L (5W-3250) 4.0L (5W-3260) 4.0L (5W-3270) 4.0L (5W-3280) 4.0L (5W-3290) 4.0L (5W-3300) 4.0L (5W-3310) 4.0L (5W-3320) 4.0L (5W-3330) 4.0L (5W-3340) 4.0L (5W-3350) 4.0L (5W-3360) 4.0L (5W-3370) 4.0L (5W-3380) 4.0L (5W-3390) 4.0L (5W-3400) 4.0L (5W-3410) 4.0L (5W-3420) 4.0L (5W-3430) 4.0L (5W-3440) 4.0L (5W-3450) 4.0L (5W-3460) 4.0L (5W-3470) 4.0L (5W-3480) 4.0L (5W-3490) 4.0L (5W-3500) 4.0L (5W-3510) 4.0L (5W-3520) 4.0L (5W-3530) 4.0L (5W-3540) 4.0L (5W-3550) 4.0L (5W-3560) 4.0L (5W-3570) 4.0L (5W-3580) 4.0L (5W-3590) 4.0L (5W-3600) 4.0L (5W-3610) 4.0L (5W-3620) 4.0L (5W-3630) 4.0L (5W-3640) 4.0L (5W-3650) 4.0L (5W-3660) 4.0L (5W-3670) 4.0L (5W-3680) 4.0L (5W-3690) 4.0L (5W-3700) 4.0L (5W-3710) 4.0L (5W-3720) 4.0L (5W-3730) 4.0L (5W-3740) 4.0L (5W-3750) 4.0L (5W-3760) 4.0L (5W-3770) 4.0L (5W-3780) 4.0L (5W-3790) 4.0L (5W-3800) 4.0L (5W-3810) 4.0L (5W-3820) 4.0L (5W-3830) 4.0L (5W-3840) 4.0L (5W-3850) 4.0L (5W-3860) 4.0L (5W-3870) 4.0L (5W-3880) 4.0L (5W-3890) 4.0L (5W-3900) 4.0L (5W-3910) 4.0L (5W-3920) 4.0L (5W-3930) 4.0L (5W-3940) 4.0L (5W-3950) 4.0L (5W-3960) 4.0L (5W-3970) 4.0L (5W-3980) 4.0L (5W-3990) 4.0L (5W-4000) 4.0L (5W-4010) 4.0L (5W-4020) 4.0L (5W-4030) 4.0L (5W-4040) 4.0L (5W-4050) 4.0L (5W-4060) 4.0L (5W-4070) 4.0L (5W-4080) 4.0L (5W-4090) 4.0L (5W-4100) 4.0L (5W-4110) 4.0L (5W-4120) 4.0L (5W-4130) 4.0L (5W-4140) 4.0L (5W-4150) 4.0L (5W-4160) 4.0L (5W-4170) 4.0L (5W-4180) 4.0L (5W-4190) 4.0L (5W-4200) 4.0L (5W-4210) 4.0L (5W-4220) 4.0L (5W-4230) 4.0L (5W-4240) 4.0L (5W-4250) 4.0L (5W-4260) 4.0L (5W-4270) 4.0L (5W-4280) 4.0L (5W-4290) 4.0L (5W-4300) 4.0L (5W-4310) 4.0L (5W-4320) 4.0L (5W-4330) 4.0L (5W-4340) 4.0L (5W-4350) 4.0L (5W-4360) 4.0L (5W-4370) 4.0L (5W-4380) 4.0L (5W-4390) 4.0L (5W-4400) 4.0L (5W-4410) 4.0L (5W-4420) 4.0L (5W-4430) 4.0L (5W-4440) 4.0L (5W-4450) 4.0L (5W-4460) 4.0L (5W-4470) 4.0L (5W-4480) 4.0L (5W-4490) 4.0L (5W-4500) 4.0L (5W-4510) 4.0L (5W-4520) 4.0L (5W-4530) 4.0L (5W-4540) 4.0L (5W-4550) 4.0L (5W-4560) 4.0L (5W-4570) 4.0L (5W-4580) 4.0L (5W-4590) 4.0L (5W-4600) 4.0L (5W-4610) 4.0L (5W-4620) 4.0L (5W-4630) 4.0L (5W-4640) 4.0L (5W-4650) 4.0L (5W-4660) 4.0L (5W-4670) 4.0L (5W-4680) 4.0L (5W-4690) 4.0L (5W-4700) 4.0L (5W-4710) 4.0L (5W-4720) 4.0L (5W-4730) 4.0L (5W-4740) 4.0L (5W-4750) 4.0L (5W-4760) 4.0L (5W-4770) 4.0L (5W-4780) 4.0L (5W-4790) 4.0L (5W-4800) 4.0L (5W-4810) 4.0L (5W-4820) 4.0L (5W-4830) 4.0L (5W-4840) 4.0L (5W-4850) 4.0L (5W-4860) 4.0L (5W-4870) 4.0L (5W-4880) 4.0L (5W-4890) 4.0L (5W-4900) 4.0L (5W-4910) 4.0L (5W-4920) 4.0L (5W-4930) 4.0L (5W-4940) 4.0L (5W-4950) 4.0L (5W-4960) 4.0L (5W-4970) 4.0L (5W-4980) 4.0L (5W-4990) 4.0L (5W-5000) 4.0L (5W-5010) 4.0L (5W-5020) 4.0L (5W-5030) 4.0L (5W-5040) 4.0L (5W-5050) 4.0L (5W-5060) 4.0L (5W-5070) 4.0L (5W-5080) 4.0L (5W-5090) 4.0L (5W-5100) 4.0L (5W-5110) 4.0L (5W-5120) 4.0L (5W-5130) 4.0L (5W-5140) 4.0L (5W-5150) 4.0L (5W-5160) 4.0L (5W-5170) 4.0L (5W-5180) 4.0L (5W-5190) 4.0L (5W-5200) 4.0L (5W-5210) 4.0L (5W-5220) 4.0L (5W-5230) 4.0L (5W-5240) 4.0L (5W-5250) 4.0L (5W-5260) 4.0L (5W-5270) 4.0L (5W-5280) 4.0L (5W-5290) 4.0L (5W-5300) 4.0L (5W-5310) 4.0L (5W-5320) 4.0L (5W-5330) 4.0L (5W-5340) 4.0L (5W-5350) 4.0L (5W-5360) 4.0L (5W-5370) 4.0L (5W-5380) 4.0L (5W-5390) 4.0L (5W-5400) 4.0L (5W-5410) 4.0L (5W-5420) 4.0L (5W-5430) 4.0L (5W-5440) 4.0L (5W-5450) 4.0L (5W-5460) 4.0L (5W-5470) 4.0L (5W-5480) 4.0L (5W-5490) 4.0L (5W-5500) 4.0L (5W-5510) 4.0L (5W-5520) 4.0L (5W-5530) 4.0L (5W-5540) 4.0L (5W-5550) 4.0L (5W-5560) 4.0L (5W-5570) 4.0L (5W-5580) 4.0L (5W-5590) 4.0L (5W-5600) 4.0L (5W-5610) 4.0L (5W-5620) 4.0L (5W-5630) 4.0L (5W-5640) 4.0L (5W-5650) 4.0L (5W-5660) 4.0L (5W-5670) 4.0L (5W-5680) 4.0L (5W-5690) 4.0L (5W-5700) 4.0L (5W-5710) 4.0L (5W-5720) 4.0L (5W-5730) 4.0L (5W-5740) 4.0L (5W-5750) 4.0L (5W-5760) 4.0L (5W-5770) 4.0L (5W-5780) 4.0L (5W-5790) 4.0L (5W-5800) 4.0L (5W-5810) 4.0L (5W-5820) 4.0L (5W-5830) 4.0L (5W-5840) 4.0L (5W-5850) 4.0L (5W-5860) 4.0L (5W-5870) 4.0L (5W-5880) 4.0L (5W-5890) 4.0L (5W-5900) 4.0L (5W-5910) 4.0L (5W-5920) 4.0L (5W-5930) 4.0L (5W-5940) 4.0L (5W-5950) 4.0L (5W-5960) 4.0L (5W-5970) 4.0L (5W-5980) 4.0L (5W-5990) 4.0L (5W-6000) 4.0L (5W-6010) 4.0L (5W-6020) 4.0L (5W-6030) 4.0L (5W-6040) 4.0L (5W-6050) 4.0L (5W-6060) 4.0L (5W-6070) 4.0L (5W-6080) 4.0L (5W-6090) 4.0L (5W-6100) 4.0L (5W-6110) 4.0L (5W-6120) 4.0L (5W-6130) 4.0L (5W-6140) 4.0L (5W-6150) 4.0L (5W-6160) 4.0L (5W-6170) 4.0L (5W-6180) 4.0L (5W-6190) 4.0L (5W-6200) 4.0L (5W-6210) 4.0L (5W-6220) 4.0L (5W-6230) 4.0L (5W-6240) 4.0L (5W-6250) 4.0L (5W-6260) 4.0L (5W-6270) 4.0L (5W-6280) 4.0L (5W-6290) 4.0L (5W-6300) 4.0L (5W-6310) 4.0L (5W-6320) 4.0L (5W-6330) 4.0L (5W-6340) 4.0L (5W-6350) 4.0L (5W-6360) 4.0L (5W-6370) 4.0L (5W-6380) 4.0L (5W-6390) 4.0L (5W-6400) 4.0L (5W-6410) 4.0L (5W-6420) 4.0L (5W-6430) 4.0L (5W-6440) 4.0L (5W-6450) 4.0L (5W-6460) 4.0L (5W-6470) 4.0L (5W-6480) 4.0L (5W-6490) 4.0L (5W-6500) 4.0L (5W-6510) 4.0L (5W-6520) 4.0L (5W-6530) 4.0L (5W-6540) 4.0L (5W-6550) 4.0L (5W-6560) 4.0L (5W-6570) 4.0L (5W-6580) 4.0L (5W-6590) 4.0L (5W-6600) 4.0L (5W-6610) 4.0L (5W-6620) 4.0L (5W-6630) 4.0L (5W-6640) 4.0L (5W-6650) 4.0L (5W-6660) 4.0L (5W-6670) 4.0L (5W-6680) 4.0L (5W-6690) 4.0L (5W-6700) 4.0L (5W-6710) 4.0L (5W-6720) 4.0L (5W-6730) 4.0L (5W-6740) 4.0L (5W-6750) 4.0L (5W-6760) 4.0L (5W-6770) 4.0L (5W-6780) 4.0L (5W-6790) 4.0L (5W-6800) 4.0L (5W-6810) 4.0L (5W-6820) 4.0L (5W-6830) 4.0L (5W-6840) 4.0L (5W-6850) 4.0L (5W-6860) 4.0L (5W-6870) 4.0L (5W-6880) 4.0L (5W-6890) 4.0L (5W-6900) 4.0L (5W-6910) 4.0L (5W-6920) 4.0L (5W-6930) 4.0L (5W-6940) 4.0L (5W-6950) 4.0L (5W-6960) 4.0L (5W-6970) 4.0L (5W-6980) 4.0L (5W-6990) 4.0L (5W-7000) 4.0L (5W-7010) 4.0L (5W-7020) 4.0L (5W-7030) 4.0L (5W-7040) 4.0L (5W-7050) 4.0L (5W-7060) 4.0L (5W-7070) 4.0L (5W-7080) 4.0L (5W-7090) 4.0L (5W-7100) 4.0L (5W-7110) 4.0L (5W-7120) 4.0L (5W-7130) 4.0L (5W-7140) 4.0L (5W-7150) 4.0L (5W-7160) 4.0L (5W-7170) 4.0L (5W-7180) 4.0L (5W-7190) 4.0L (5W-7200) 4.0L (5W-7210) 4.0L (5W-7220) 4.0L (5W-7230) 4.0L (5W-7240) 4.0L (5W-7250) 4.0L (5W-7260) 4.0L (5W-7270) 4.0L (5W-7280) 4.0L (5W-7290) 4.0L (5W-7300) 4.0L (5W-7310) 4.0L (5W-7320) 4.0L (5W-7330) 4.0L (5W-7340) 4.0L (5W-7350) 4.0L (5W-7360) 4.0L (5W-7370) 4.0L (5W-7380) 4.0L (5W-7390) 4.0L (5W-7400) 4.0L (5W-7410) 4.0L (5W-7420) 4.0L (5W-7430) 4.0L (5W-7440) 4.0L (5W-7450) 4.0L (5W-7460) 4.0L (5W-7470) 4.0L (5W-7480) 4.0L (5W-7490) 4.0L (5W-7500) 4.0L (5W-7510) 4.0L (5W-7520) 4.0L (5W-7530) 4.0L (5W-7540) 4.0L (5W-7550) 4.0L (5W-7560) 4.0L (5W-7570) 4.0L (5W-7580) 4.0L (5W-7590) 4.0L (5W-7600) 4.0L (5W-7610) 4.0L (5W-7620) 4.0L (5W-7630) 4.0L (5W-7640) 4.0L (5W-7650) 4.0L (5W-7660) 4.0L (5W-7670) 4.0L (5W-7680) 4.0L (5W-7690) 4.0L (5W-7700) 4.0L (5W-7710) 4.0L (5W-7720) 4.0L (5W-7730) 4.0L (5W-7740) 4.0L (5W-7750) 4.0L (5W-7760) 4.0L (5W-7770) 4.0L (5W-7780) 4.0L (5W-7790) 4.0L (5W-7800) 4.0L (5W-7810) 4.0L (5W-7820) 4.0L (5W-7830) 4.0L (5W-7840) 4.0L (5W-7850) 4.0L (5W-7860) 4.0L (5W-7870) 4.0L (5W-7880) 4.0L (5W-7890) 4.0L (5W-7900) 4.0L (5W-7910) 4.0L (5W-7920) 4.0L (5W-7930) 4.0L (5W-7940) 4.0L (5W-7950) 4.0L (5W-7960) 4.0L (5W-7970)

バッテリーマイナス端子取り外し後の 初期化設定マニュアル②



バッテリーマイナス端子の取り外し はあらゆる整備の第一歩！

バッテリーマイナス端子を取り外した後、初期化設定を実施しなければならないシステムがあり、それはメーカーや車種によって異なります。

本書は、車両に搭載された 12V バッテリー、ハイブリッド車及び電気自動車の補機バッテリーのマイナス端子脱着後に必要となる「各種初期化設定の作業方法を車種別にまとめたマニュアル」です。

《初期化設定が必要となる主なシステムの例》

- パワーウィンドウ ▪ パワースライドドア
- パワーバックドア ▪ スライディングルーフ（サンルーフ）
- バックガイドモニタ ▪ インテリジェントパーキングアシスト
- アイドルスピードコントロール／スロットルボデー
- サイドリフトアップシートなど…

●収録車種は、平成 30 年 7 月現在の国産乗用車（現行車）の中から売れ筋のモデルを中心に約 110 台収録。詳しくは公論出版ホームページを参照！

定価 2,800 円／送料 300 円（共に税込み） 平成 30 年 8 月発行／A5 サイズ／216 ページ

自動ブレーキエイミングマニュアル 平成 30 年版（2018 発行）

本書は、先進安全自動車（ASV）が搭載する自動ブレーキ（衝突被害軽減ブレーキ、エマージェンシーブレーキ等）のカメラやレーダー等に関するエイミングの方法についてまとめたものです。

自動ブレーキは、車両に装着されたカメラやレーザーレーダー等により作動します。そのため、カメラやレーザーレーダーを脱着・交換した場合には、エイミングを行う必要が生じます。


また、カメラがフロントウインドシールドガラスの内側に装着されている場合、フロントウインドシールドガラスを脱着・交換した場合もエイミングを行う必要があります。

●収録車種は以下のとおり。

1. トヨタ・アルファード／ヴェルファイア [30 系]
2. 日産・セレナ [C27 系]
3. マツダ・CX-8 [KG2P 系]
4. スバル・レヴォーグ [VM4、VMG 系]
5. スズキ・ワゴン R [MH35S、MH55S 系]

・車体修復後！！
・部品脱着・交換後！！
・ガラス脱着・交換後！！
必須作業！！


※平成 29 年版に収録した社外の汎用機を使用した「実車でエイミング・光軸学習例」は収録しておりません



※表紙はイメージです

定価 3,800 円／送料 300 円（共に税込み） 平成 30 年 9 月発行／A4 サイズ／192 ページ

図解 自動車の用途区分と 特種自動車の構造要件 平成 30 年 5 月



8ナンバー車の継続検査に！！

自動車の用途区分及び特種用途自動車の継続検査に必要な構造要件をまとめたものです。また、「乗用自動車から貨物用自動車へ構造等変更検査を行った事例」及び「登録されているキャンピング車の判定例」を収録しています。

定価 3,000 円／送料 300 円（共に税込み）
平成 30 年 5 月発行／A5 サイズ／288 ページ

二輪自動車検査ハンドブック 平成 30 年版 (2018・19 年)

二輪自動車 検査 ハンドブック

平成 30 年版
(2018・19 年)

保安基準
審査事務規程
関係法令
技術情報

二輪自動車の検査に必要な保安基準、審査事務規程の要点をわかりやすくまとめたものです。

■ポイント 1 巻頭カラーページ収録！

シーケンシャルウインカーやナンバーに関する基準などのトピックスをカラーで紹介！

■ポイント 2 図解〇×集を収録！

改造車の保安基準への適否をイラストにより簡潔に解説した「図解〇×集」を収録！

バイクの継続検査に必須！！

定価 3,000 円／送料 300 円（共に税込み）
平成 30 年 6 月発行／A6 サイズ／352 ページ