

Ⅷ. 商工組合だより

(株)日本政策金融公庫の貸付利率の改訂について

(株)日本政策金融公庫における、貸付（融資）期間の一部の利率が改訂されたのでお知らせいたします。

詳細につきましては、日本政策金融公庫ホームページ「<http://www.jfc.go.jp/>」の金利情報及び融資制度をご覧ください。

記

貸付制度等	新利率（年利％）	旧利率（年利％）	実施日
基準利率	1.11 (1.16～2.35)	1.11 (1.16～2.35)	11月9日
小規模事業者 経営改善資金	1.11	1.11	

(注1) 基準利率は、貸付期間5年以内の利率です。

(注2) 基準利率の（ ）外は、中小企業事業の標準的な利率です。また、（ ）内は、国民生活事業の担保を提供する融資の利率です。

(注3) 「小規模事業者経営改善資金」は、国民生活事業の「特利F」の利率です。

— 各商工組合・道内事業協同組合の皆様へ —
皆さまからの“ふれあい情報”をお待ちしております。

平成30年12月 吉日

組合員 各位

愛媛県自動車整備商工組合
理事長 日野 利一

平成30年度 オイルキャンペーン実施のお礼

拝啓 寒冷の候、貴殿ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。

日頃は、組合事業にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、10月～11月の2ヶ月間実施しました「平成30年度オイルキャンペーン」の結果、目標の220ドラムを上回る279.96ドラムの売上が達成することができました。これも偏に皆様方のご支援の賜物と心より感謝申し上げます。

今後ともご高配を賜りますよう、宜しく願い申し上げます。

敬具

平成30年12月吉日

組合員各位

愛媛県自動車整備商工組合

Gulf オイルの価格改定について

拝啓 時下貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、組合事業にご協力いただき、誠にありがとうございます。

さて、原油価格相場は上昇傾向を続けており、ガソリン価格も高値になるなど経済にも影響を及ぼし始めております。中東を含めた世界情勢が不透明なことも上昇原因となっており、エンジンオイル等の製造に不可欠な添加剤等原材料費の高騰、輸送費や梱包資材など物流コストの上昇が顕著になってきています。

当組合では、供給元と交渉を続けてまいりましたが、販売価格の改定をせざるを得ない状況となりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

敬具

— 記 —

1) 価格改定内容：

Gulf オイル

- ・エンジンオイル（フォーミュラGVXを除く）
 - ・ギヤーオイル（ATF、CVTFを含む）
- ※ブレーキフルード、LLCは変更ありません。

2) 価格改定時期：**平成30年12月26日（水）** 注文分より

以上

■ガルフオイル					ガソリンエンジン		ディーゼルエンジン					
商品名	基油規格	粘度	パール価格 (税込)円	ドラム価格 (税込)円	NA	ターボ	二輪車	小型・普通車	大型車	小型・普通車ターボ	DPF装着車	
											DH-2	DL-1
プロテクノ ディーゼル DH-2	鉱物油 JASO:DH-2 CF-4	10W-30	8,000 (8,640)	67,100 (72,468)	×	×	×	◎	◎	◎	◎	×
		15W-40	8,000 (8,640)	67,100 (72,468)	×	×	×	◎	◎	◎	◎	×
プロテクノ ディーゼル DL-1	部分合成油 JASO:DL-1	5W-30	9,900 (10,692)	82,100 (88,668)	×	×	×	○	×	○	×	◎
プロテクノ プレミアム エコ	全合成油 SN	0W-16	荷姿 4ℓ×3缶	9,200 (9,936)	0W-16、0W-8(相当)のエンジンオイル指定車専用 0W-20以上の指定車にはご使用になれません。							
	全合成油 SN GF-5	0W-20	9,000 (9,720)	76,300 (82,404)	低粘度 指定車 専用オイル	×	×	×	×	×	×	×
		5W-20	8,600 (9,288)	72,200 (77,976)				×	×	×	×	×
プロテクノ プレミアム	全合成油 SN GF-5	5W-30	8,500 (9,180)	73,300 (79,164)	◎	○	×	○	×	×	×	×
	全合成油 SN	5W-40	8,700 (9,396)	74,700 (80,676)	◎	◎	×	○	×	○	×	×
フォーミュラ GVX	全合成油 ACEA:C3	5W-30	16,800 (18,144)	-	◎	○	VW504.00.VW507.00 MB:229.51 BMW Longlife-04 Porsche:C30					
フォーミュラ ULE	全合成油 ACEA:A3/B4/C3 SM/CF	5W-40	11,300 (12,204)	60,330 (65,856)	◎	◎	×	○	×	○	ACEA C3 指定車 使用可	
		5W-30	11,300 (12,204)	-								
プロテクノ	部分合成油 SN GF-5	5W-30	7,900 (8,532)	66,700 (72,036)	◎	○	×	○	×	×	×	×
		10W-30	7,700 (8,316)	66,500 (71,820)	◎	◎	×	○	×	○	×	×
	部分合成油 SN	15W-40	7,700 (8,316)	66,500 (71,820)	◎	◎	×	○	×	○	×	×
プロテクノ GP	鉱物油 SJ/CF JASO:MA 二輪車・高粘度 を要求される低年 式四輪車に	10W-40	7,500 (8,100)	63,400 (68,472)	○	◎	◎	○	×	○	×	×
		15W-50	7,500 (8,100)	63,400 (68,472)	○	◎	◎	○	×	○	×	×

※省燃費規格SNに適合するオイルは、2輪車の湿式クラッチを滑らせる可能性があります。その為、2輪車への使用はお勧めできません。プロテクノGPをご使用ください。

※実際の使用にあたってはオーナーズマニュアルに記載されている規格及び粘度に従ってください。

■ガルフギヤオイル					ミッション			ディファレンシャル		
商品名	基油規格	粘度	パール価格 (税込)円	ドラム価格 (税込)円	F F	F R	大型車	乗用車	乗用車 LSD	大型
80W-90	8,100 (8,748)	69,900 (75,492)	○	○	◎	◎	×	○		
90	8,400 (9,072)	74,600 (80,568)	使用は出来ますが、 寒冷時にミッションの 入りが悪くなる可能 性があります。		○	◎	×	◎		
プロテクノ ギヤー LSD		85W-90	9,300 (10,044)	77,700 (83,916)	○	◎	◎	◎	◎	
プロテクノ ATF	部分合成油 JASO:01A / DEXRON-III(G)		10,200 (11,016)	82,400 (88,992)	1995年以降の一部欧州車を除く、全ての車種に最適 パワステフルードとしても使用可能(ギヤ式ポンプ車を除く)					
プロテクノ LV-ATF	部分合成油 JASO:01A		10,700 (11,556)	-	プロテクノATF対象+低粘度AT用 トヨタフルードWS、日産フルードS、ホンダウルトラATFDW-1					
プロテクノ LV-CVTF	部分合成油		12,300 (13,284)	-	エクストロイドCVT、ホンダマルチマチックを除く金属ベルト式CVTに最適					



※送料について:パール缶(18L・20L)、ポリ段及びケース物は合計2ヶ口までは432円(税込)、3ヶ口以上は無料です。

組合員各位

愛媛県自動車整備商工組合

TEL：089-956-7677

FAX：089-914-8412

BPカストロール商品のお知らせ

寒冷の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、供給元のBPカストロール(株)より整商連を通して下記商品の紹介がありましたのでご案内いたします。

記

商 品 名 (カストロール)		荷姿	組合員価格(税別)
トランスマックス ATF プロフェッショナル FE	JASO 1ALV 全合成油	20ℓ	¥15,200
プロフェッショナルスピリット ATF type HS	JASO 1A 部分合成油	20ℓ	¥16,200
トランスマックス CVT プロフェッショナル	全合成油	20ℓ	¥17,800

※送料について、BP商品2ヶ口以下の場合は400円(税別)、3ヶ口以上は無料です。



トランスマックス ATF プロフェッショナル FE



プロフェッショナルスピリット ATF type HS



トランスマックス CVT プロフェッショナル


●詳細につきましてはBPカストロール(株)のホームページをご参照ください。

カストロール：<http://castrol.jp/professional/>

以上

ヘッドライトを 本気にさせる!

ヘッドライトの透明感を長時間持続させる専用クリア塗料で
黄ばんだヘッドライトは、新車の明るさを取り戻す。



持続期間	約2年以上
膜厚	30~50 μ
施工時間	約1時間 (作業時間 30分)
指触乾燥	15分
完全乾燥	最大72時間
成分	2液硬化型珪素塗料
研磨手段	サントペーパー
参考販売価格	12,000円~15,000円


商品名	組合員価格	注文数
ホルツ ヘッドライトリフィニッシャー 1台分セット※ ※リフィニッシャー1本/5枚組サンドスポンジ1袋/マスキングテープ/施工車両用養生ビニールカバー	¥4,800	セット
ホルツ ヘッドライトリフィニッシャー 単品	¥3,200	本
ホルツ シリコンリムーバー 単品	¥880	本
ホルツ サンドスポンジ (5枚組) 単品	¥500	セット

送料について：合計¥3,600（税別）以下の場合は送料¥500（税別）がかかります。 価格は全て税別です

発注者（お届け先）		
認証番号	ご担当者様	
事業場名		
所在地		
電話番号		
FAX番号		

●請求書は後日、商工組合からお送りします。

《施工効果》



ヘッドライトリ
フィニッシャー施
工後、光度計によ
り計測しました。
光度が約2.5倍に
アップしました！

《他社比較》

	一般的なヘッドライトコーティング	Holtsヘッドライトリフィニッシャー
研磨手段	アルカリ溶剤、コンパウンド	サンドペーパー
黄変塗膜 除去方法	ポリッシャーなどで 透明に近い状態にまで仕上げる	サンドペーパーで削り落とす 最終仕上げはP2000まで
成分	ガラス系コーティング剤	2液硬化型エナメル塗料
塗装方法	手塗りの為、ムラが出やすい	スプレーの為、均一な塗装が可能
膜厚	1~5μ程度	30~50μ程度 (メーカー出荷時と同等)
耐久性	定着力が弱く、剥がれが発生しやすい 再黄変の発生が高い確率で早期に発生	密着力が非常に高い膜厚で保護 長期間に渡り高い透明度を維持 コンパウンドでの表面研磨も可能

《施工手順》

下処理	<ol style="list-style-type: none"> ① P400 ペーパーでレンズ全体を研磨し、旧塗膜を完全に除去する。 ② 全体をP600 → P800 → P1000 → P1200 → P1500 の順に サンドペーパーの番手を上げながら研磨傷を消していく。 ※Holts MH963使用の場合にはP400⇒P800⇒P1500の研磨で終了 ③ レンズ全体を洗浄し、シリコンリムーバーなどでしっかり脱脂する。
塗装作業	<ol style="list-style-type: none"> ④ ヘッドライト専用クリアを塗装する。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 塗装回数 2 ~ 3 回塗り ・ 塗装物との距離 15 ~ 20cm ・ 運行スピード 20 ~ 30 cm/秒
セッティング	<ol style="list-style-type: none"> ⑤ 塗装後は約10分程度、セッティング時間をとる。
(塗装後の修正)	<ul style="list-style-type: none"> ・ ブツ等が付着したら、P1500 → P2000 で研磨し、 バフックス等でペーパー目を消す。 ・ 塗装面全体をポリッシャーにてコンパウンド研磨する。 (細目→極細目とペーパー傷が完全に消えるまで研磨する。)

【組合調達バッテリーFAX注文書】

有名メーカー商品です。
詳しくはお問合せください。

愛媛県自動車整備商工組合 宛て

FAX : 089-914-8412 / TEL:089-956-7677

(表示価格は税別)

商品名	注文数	組員価格	参考定価	製品保証	製品特長
組合調達 充電制御対応					
40B19 L	個	¥3,200	¥10,300	2年 又は 5万km	メンテナンスフリー
40B19 R	個				
55B24 L	個	¥7,600	¥20,000		
55B24 R	個				
75D23 L	個	¥10,700	¥28,800		
75D23 R	個				
85D26 L	個	¥11,200	¥30,000		
85D26 R	個				
95D31 L	個	¥12,200	¥32,500		
95D31 R	個				
組合調達 アイドリングストップ車・充電制御対応					
K-42/60B19L	個	¥6,100	¥18,800	18ヶ月 又は 3万km	①燃費排ガスを低減させる充電制御システム ②高性能ファインメッシュハイテイングリッド(極板格子)採用 ③グリッドを強固にするために、ティン(スズ)を増量
K-42/60B19R	個				
M-42/60B20L	個	¥6,100	¥20,900		
M-42R/60B20R	個				
N-55/80B24L	個	¥10,700	¥37,400		
N-55R/80B24R	個				
Q-85/115D23L	個	¥13,000	¥49,000		
Q-85R/115D23R	個				
S-95/130D26L	個	¥14,600	¥52,800		
S-95R/130D26R	個				
T-110/145D31L	個	¥18,500	¥56,100		
T-110R/145D31R	個				
組合調達 ハイブリット車補機専用AGMバッテリー					
HV-S40B20R	個	¥13,700	¥24,900	3年又は 8万km	純正品番 : S34B20R
HV-S50B24R	個	¥19,400	¥35,200		純正品番 : S46B24R
◎ご注文頂いた商品は、1個より直送(送料無料)いたします。 ※但し、40B19L/R・K-42/R・M-42/Rはアソート2個以上で直送いたします。 ◎平日13:00迄受付分は当日出荷いたします。(土・日・祝除く)					出荷OK
ご注文日 平成 年 月 日					社内振替
事業所名 :				認証番号	
所在地 :				70-	
TEL :				ご担当者 :	
FAX :					



リユース(復元)バッテリー 注文書

<対象ユーザー車種> ※バッテリー選択にご不安がある場合などにご記入下さい。

メーカー	車名	車両型式	エンジン型式	年式

高容量リユースバッテリー (充電・発電制御車 対応)			2年もしくは 4万km補償
サイズ	L・R	価格(税別)	数 量
44B19	L	¥2,100	個
	R		個
65B24	L	¥4,600	個
	R		個
85D23	L	¥5,400	個
	R		個
115D26	L	¥5,900	個
	R		個

備考: 同容量がない場合、同サイズの互換性商品の発送となります。

高容量リユースバッテリー (アイリングストップ車 専用)			18ヶ月もしくは 3万km補償
サイズ		価格(税別)	数 量
M 42		¥3,600	個
N 55		¥5,400	個
Q 85		¥7,100	個
S 95		¥7,600	個

備考: L端子のみ販売となります。

通常リユースバッテリー(充電・発電制御車には使用不可)				2年もしくは 4万km補償
サイズ	L・R	価格(税別)	数 量	
55B24	L	¥3,600	個	
	R		個	
75D23	L	¥4,600	個	
	R		個	
85D26	L	¥4,800	個	
	R		個	
95D31	L	¥5,100	個	
	R		個	
105D31	L	¥5,700	個	
	R		個	
130F51		¥7,600	個	
外車用 (62Ah)	L	¥4,640	個	
外車用 (80Ah)	L	¥5,500	個	

納期返答	
------	--

補償に関して/注意喚起について(H27.7.1以降発注分に適用)

※補償対象は別途申込み書をお送り頂きましたら、JSバッテリー(新品)を基本とした交換対応となります。
 (型式によっては他メーカーの場合もあります)。交換対応された後、調査のためご返却をお願い致します。
 ※補償対応に関しては交換品の提供のみとさせていただきます、その他付随に関しては補償対応に含まれません。
 ※事業用(緑ナンバー)例: 運送業・タクシー等では高負荷がかかるため、走行距離による補償が早期到達に条件になることが多いので、走行距離にご注意下さい。(高負荷環境なので、お勧め致しません)

【 組合員名 】		認 証 番 号	
組合員名			
所在地	〒		
T E L		F A X	
備 考		担 当 者 名	

※ 商品は、1個より送料無料で直送納品させていただきます。 ●請求書は後日、商工組合からお送りします。
 ※ 16時までに(株)アクトへFAX到着分は、最短で当日出荷の翌日納品となります。
 ※ 在庫切れ、交通事情等により、商品到着が遅れる場合も御座いますので、ご了承願います。
 価格等に関するお問い合わせ .. 愛媛県自動車整備商工組合 TEL (089) 956-7677
 商品に関するお問い合わせ .. 株式会社アクト TEL (0790) 62-8661

オートバイ用バッテリー



☆ゲルタイプバッテリー

2018.11.1～の価格です。



- ・電解液を特殊ゲル状にすることで、液漏れ防止、自己放電を抑えます。
- ・充電済みなので液入れや初期充電の手間がいりません。
- ・最新ACOS技術の製法により電極版を改良して業界最高の大容量化を実現しました。(一部機種を除く)

電圧	コード	形式	組員価格	メーカー小売希望価格	発注数
12V	101728	BGZ4A-BS (BG4A-BS) ☆	¥2,800	¥12,900	※
	101729	BGZ4B-BS (BG4B-BS) ☆	¥2,800	¥12,900	※
	101730	BG4L-BS ☆	¥2,800	¥12,500	※
	101731	BG5L-BS	¥3,300	¥15,500	※
	101732	BG7L-BS	¥4,300	¥16,900	※
	101733	BG7A-BS	¥4,200	¥16,900	※
	101912	BG7B-4	¥4,700	¥20,000	※
	101734	BG9-BS	¥4,600	¥17,700	※
	101913	BG9B-4	¥7,300	¥21,000	
	101739	BG10L-A2	¥7,900	¥15,800	
	101735	BG12-BS	¥6,900	¥20,700	
	101740	BG14L-A2	¥7,500	¥17,000	
	101742	BG16-B	¥10,300	¥19,300	
	101741	BG16CL-B	¥9,500	¥21,500	
	101736	BG20L-BS	¥11,700	¥32,500	
	101737	BG7ZS	¥6,200	¥18,400	
	101820	BG10ZS	¥6,700	¥21,600	
	101738	BG12ZS	¥8,900	¥22,900	
	101821	BG14ZS	¥9,900	¥24,500	
	101170	BG12B-4	¥8,200	¥23,500	
101171	BG16AL-A2	¥10,300	¥19,400		

●※の商品は1個注文の場合、別途送料として500円かかります。 ●価格は全て税抜です。

●☆の商品は、商工組合窓口にて販売中です。

適合表はこちら → <http://www.k-broad.co.jp/bikefirst.html>

発注者(お届け先)		ご注文日: 年 月 日	
認証番号:	事業場名:		
所在地: 〒			
電話番号:	FAX番号:		



愛媛県自動車整備商工組合 TEL:089-956-7677 FAX:089-914-8412

商工組合人気商品

オイルフィルター

日本製・品質保証付き

(静岡県御前崎市)

NEW

C-934

スズキ：16510-84M00 (MAO)

日産：15208-4A00C

マツダ：16510-81403

三菱：MQ508007

3,900 円

/ケース (10個入)



※C-932 と C-934 は、逆流防止弁の有無と高さが異なる為、互換性はありませんので、ご注意ください。

C-932

ダイハツ：15601-87703

ダイハツ：15601-87204

スズキ：16510-81403

4,100 円

/ケース (10個入)

C-901

三菱：MD134953

スバル：15208-AA080

スバル：15208-KA010

マツダ：B6Y1-14-302

4,220 円

/ケース (10個入)

C-110

トヨタ：90915-10003

4,310 円

/ケース (10個入)

C-809

ホンダ：15400-PLC-004

ホンダ：15400-RTA-004

4,920 円

/ケース (10個入)

全て消費税別です

その他種類揃えています。適合車種等ご不明な点はお気軽にお問合せください。



愛媛県自動車整備商工組合

TEL 089-956-7677

FAX 089-914-8412





O₂ Sensor

YOUR FIRST CHOICE IN QUALITY PRODUCTS

高 精 度
低 排 出
長 寿 命
燃 費 改 善
優れた耐環境性

高度な技術で生み出された高精度・高品質・高信頼性のある純正部品に替わるオアシス O₂ センサーです。

■O₂センサーとは

排気ガス中の残留酸素量を検出するセンサーのこと。混合気が完全燃焼するためには、理論空燃比(空気 14.7 : 燃料 1)の保持が必要です。理論空燃比が燃焼させる事により、触媒の排ガス浄化能力が最大限発揮されます。O₂センサーで検出したデータを元にECUで空熱をコントロールしています。

■O₂センサーが劣化すると

O₂センサーが劣化すると、誤った信号をECUに送り、本来のエンジン性能を発揮できなくなります。その結果、必要以上に燃料を消費し、有害物質を排出することで環境に悪影響を与えます。燃費の悪化、パワーダウン、触媒の劣化にもつながります。

■O₂センサーを交換するメリットは

●燃費向上 ●エンジンパワー回復 ●触媒劣化進行抑制
●有害物質の減少 ●走行性能回復
などの効果が期待できます。

■100%純正スペック

センサー部・コネクター・配線を主要純正メーカーから調達し、取り付け組み立てし、OEMスペックを満たす品質・性能で製品化している世界で唯一のメーカーです。

■ハイクオリティーテスト

センサーは長い間使用するもの。当然クオリティーは最高級でなければなりません。純正供給メーカーから仕入れたパーツを組み立て後、コネクター引っ張り強度テスト、実走行テスト、配線配置テスト等あらゆるテスト、チェックでクオリティーを維持しています。



(オアシス O₂ センサー)



オアシスO₂センサーは、米国で1946年から半世紀にわたり燃料系統およびエンジンコントロール装置を製造、組み立てを行なっているメーカーより供給しています。純正部品メーカーより部品を調達し、配線・コネクターを自社にて組み付けるため、良質でコストを抑えた製品化を実現。米国で長期にわたり高い信頼を得ています。

◇日本自動車整備商工組合連合会◇

O₂センサー注文書

兼 品番、在庫問合わせ書

● 品番検索等々でメーカーよりお電話させて頂く場合もあります。ご注文(問合わせ)日 年 月 日
O₂センサー適合について
何れかに✓をつけてください ⇒ お問合わせ ご注文

発注者(お届け先)			
認証番号	70-	ご担当者様	
事業所名			
住所	愛媛県		
電話番号	089 -	FAX番号	089 -
メーカー		初年度登録年月	年 月
車種名		型式	
車台番号		型式指定番号	類別区分番号
純正品番がお分かりになる場合は、ご記入をお願いします。			
純正品番		⇒	オアシス品番
純正品番		⇒	オアシス品番
その他の情報があれば、ご記入ください。(OBD診断機の情報・センサー位置など)			
例1) P0135			
例2) B1S1			
通 信 欄			

下記、□欄にチェック(✓)をご記入ください。

直3/直4/直6エンジン [横置き] 集合タイプ	直4/直6エンジン [横置き] 分割・集合タイプ	V6/V8エンジン [横置き] 集合タイプ	V6/V8エンジン [縦置き] 集合タイプ	V6/V8エンジン [縦置き] セパレートタイプ
<p>【車両▲前側】</p> <p>〈触媒上〉 イ) <input type="checkbox"/></p> <p>〈触媒下〉 ロ) <input type="checkbox"/></p>	<p>【車両▲前側】</p> <p>〈フロント左〉 シリンダNo. (1・4) ハ) <input type="checkbox"/></p> <p>〈フロント右〉 シリンダNo. (2・3) ニ) <input type="checkbox"/></p> <p>〈触媒下〉 ホ) <input type="checkbox"/></p>	<p>【車両▲前側】</p> <p>〈フロント〉 シリンダNo. (2・4・6) ヘ) <input type="checkbox"/></p> <p>〈リア〉 シリンダNo. (1・3・5) ト) <input type="checkbox"/></p> <p>〈触媒下〉 チ) <input type="checkbox"/></p>	<p>【車両▲前側】</p> <p>〈フロント左〉 シリンダNo. (2・4・6・8) リ) <input type="checkbox"/></p> <p>〈フロント右〉 シリンダNo. (1・3・5) ヌ) <input type="checkbox"/></p> <p>〈触媒下〉 ル) <input type="checkbox"/></p>	<p>【車両▲前側】</p> <p>〈フロント左〉 シリンダNo. (2・4・6・8) ヲ) <input type="checkbox"/></p> <p>〈フロント右〉 シリンダNo. (1・3・5・7) ワ) <input type="checkbox"/></p> <p>〈触媒下左〉 シリンダNo. (2・4・6・8) カ) <input type="checkbox"/></p> <p>〈触媒下右〉 シリンダNo. (1・3・5・7) コ) <input type="checkbox"/></p>

- 商品は、1個から送料無料にて発送いたします。
- 月曜日・祝日の翌日は13時00分、平日は14時00分までのご注文の場合、当日出荷の翌日到着ですが地域・交通事情等により商品到着が2日掛かる場合がございます。
- 価格につきましては、別紙価格表をご確認ください。

送料 1個から 無料	※ご注意ください	
	組合員価格は定価の	
	トヨタ車用以外 40%オフ	トヨタ車用 15%オフ

商工組合窓口 人気商品



Lucas(日本製)
ルーカス

ブレーキパッド

定価の
60%OFF

・ワゴンR・アルト 品番 S027 **¥2,960**

・ワゴンR・アルト 品番 S041 **¥2,560**

・ムーヴ・タント・ミニカ 品番 M100 **¥2,600**

全て税別価格です

適合品番をお調べいたします。お車の情報をご記入ください。

メーカー名	車名	初年度登録(検査)年月	車台番号	フロント	リア	自動車型式指定番号	類別区分番号

●適合品番お問い合わせの回答(※メーカー返信欄)

*上記の商品以外も取扱いがございます。
運輸支局にお越しの際には、ぜひ商工組合までお立ち寄りください。

認証番号		ご担当者様	
事業所名			
T E L		F A X	

愛媛県自動車整備商工組合 TEL : 089-956-7677 FAX : 089-914-8412

商工組合窓口で

ETCセットアップ実施中！！

商工組合窓口でセットアップができます！！

(取付け及び車載器単体でのセットアップは実施していません)

必要書類…「車載器番号」「車検証」「本人確認できる
免許証等」「委任状※代理の方が申込みの際に必要」

ナンバープレートの変更や、ETC車載器の付け替えを行った場合など、セットアップが必要です。

■ETC/ETC2.0 セットアップ料金(二輪車含む)

	一般	会員(組合員)
ETC	2,500 円+税	2,000 円+税
ETC2.0	3,000 円+税	2,500 円+税

セットアップ受付時間

月～金曜日(年末年始・祝祭日除く) 9:00～17:00 ※毎月第一月曜日は 13:00～17:00

その他 ITS・TEA のメンテナンス等によりセットアップができない場合もあります。

愛媛県自動車整備商工組合 TEL:089-956-7677 FAX:089-914-8412

ETC 車載器 アンテナ分離型型式 **FNK-M11T**

アンテナ分離型、カードイジェクト方式の音声/ブザー切替え案内タイプ



KYK ブレーキフルード BF-3

KYK ブレーキフルード BF-4



荷姿 (BF-3)	組合員価格	荷姿 (BF-4)	組合員価格
18L	7,200 円+税	18L	8,300 円+税
1L×20 缶	10,900 円+税	1L×20 缶	12,700 円+税
500ml×20 缶	8,600 円+税	500ml×20 缶	9,500 円+税

●日本工業規格(JIS K2233・3種 BF-3、4種 BF-4)及び米国自動車安全基準(FMVSS No.116DOT-3、DOT-4)に適合する製品です。

●BF-3：ドライ沸点 250℃以上・ウェット沸点 150℃以上
 BF-4：ドライ沸点 260℃以上・ウェット沸点 160℃以上

KYK プロタイプ カーシャンプー

KYK 撥水シャンプー30

KYK ウィンドウォッシャー液



荷姿	組合員価格	荷姿	組合員価格	荷姿	組合員価格
20L	4,000 円+税	18L	8,900 円+税	20L	2,900 円+税
コーティング [®] 施行車対応、全塗装色対応 20~25倍希釈タイプ		強力撥水効果が長時間持続、 全塗装色対応 30倍濃縮タイプ		原液使用で-22℃まで凍結しない 3倍まで希釈可能タイプ	

KYK プロタイプ タイヤワックス

KYK プロタイプ 虫取り剤

KYK 環境対応型フロアクリーナー



荷姿	組合員価格	荷姿	組合員価格	荷姿	組合員価格
20L	7,800 円+税	10L	3,700 円+税	18L	4,800 円+税
水系エマルジョンなのでタイヤに影響が無く、強力なシリコン被膜がタイヤを保護します。		新配合の特殊ナノパク質分散剤が、車のボディ・フロントガラスなどに付着した頑固な虫汚れや、こびりついた鳥のフンをスピード分解し、強力に除去します。		コンクリート・モルタル塩ビタイル等に適した強力床面洗浄剤 原液~40倍希釈まで対応	

※上記商品は全て送料込

お求めは、愛媛県自動車整備商工組合 TEL:089-956-7677 までお願いします。

Pro Type Fuel Additive

ENGINE SYSTEM RECOVERY G

エンジンシステムリカバリーG

- 燃料ラインや燃焼室内部に溜まったカーボン等の汚れを洗浄し、エンジン本来のもつ性能に回復させるガソリンエンジン車専用の燃料系統清浄剤です。
- 直噴エンジン車やエコカー(ハイブリッド車・アイドリングストップ車)・軽自動車にも効果的です。



▶ 商品ケースがそのまま販促POPになります

エンジンシステムリカバリーGの特長

エンジン内部のデポジット除去

高濃度のポリエーテルアミン清浄剤が噴射ノズル・吸気バルブ・燃焼室内部のカーボンデポジットを強力に除去します。

燃料ラインの防錆

特殊気化性防錆剤により燃料系統全体を防錆します。

有害排出ガスの抑制

燃焼効率の向上による有害排気ガスの低減・クリーン化します。

燃費の改善

エンジン内部のクリーン化により、燃費を改善します。

エンジンパーツの比較画像

ピストンの状態



汚れたピストン きれいなピストン

バルブの状態



汚れたバルブ きれいなバルブ

イメージ図

販売名	内容量	入数
KYK エンジンシステム リカバリーG	300ml	12本×2セット

組員価格

1本725円・1カートン15,000円

1本～窓口にて販売中！ 価格は全て税別です。
1カートンでのご注文は送料無料です。

KYK 古河薬品工業株式会社

URL <http://www.kykk.co.jp/>

□ 本社・工場 埼玉県加須市柏戸740
TEL:0280(62)1011 FAX:0280(62)0650

□ 西日本支店 奈良県奈良市中登美ヶ丘4-1-7-301
TEL:0742(41)3702 FAX:0742(41)3792

お問い合わせ・お求めは下記販売会社へ

愛媛県自動車整備商工組合
〒791-1113松山市森松町1075-2
TEL:089-956-7677 FAX:089-914-8412

多種多様な箇所に使える
万能オイル添加剤『SOD-1Plus』がさらに高性能を実現して
エスオーディーワンプラス

リニューアル新発売

1 大幅な低粘度化で 使い易くなりました

低粘度化と油膜厚さの増加は相反することが一般的ですが、新製品は特殊合成油の配合により、安定した油膜厚さを維持できます。低粘度オイルにも安心してお使い下さい。

2 摩耗防止性能を強化

高品位合成エステルの強固な吸着膜と特殊合成油による油膜保持力の強化により油膜切れを防ぎます。また、特殊極圧剤が耐荷重強化被膜を形成し、従来品より高い摩耗防止性能を発揮します。



3 ミクロン粒子が 潤滑性を強化

ミクロン粒子が高荷重下で起きる金属同士の直接接触を防ぎ、高馬力を得意とするスポーツカー用途でも安心して使用できます。また、オイルしみにも効果を発揮します。

4 洗浄性能を強化


燃料の燃焼やオイル劣化により生成する酸化物質スラッジ等を速やかに分解し新車時に近づけます。

実車でも『SOD-1Plus』NEWの効果を検証済み!

SOD-1Plus を添加した使用油の方が、シェル四球摩耗痕径（耐荷重能を評価する試験）が小さく、更に摩耗によって発生する鉄粉の混入が少ないため、市販 ATF 単体の使用油より耐摩耗性能が高いという結果ができました。

【試験について】

右下写真試験車両のオートマチックミッションで使用した、市販 ATF 単体の使用油と同 ATF に SOD-1Plus(New) 7% を添加した使用油（どちらも約 6500 km 走行した使用油）の性能を比較しました。



試験車両

— AT・CVT に対する主な特徴 —

強力な洗浄作用

- ATF・CVTF の劣化によるスラッジ等の汚れを分解洗浄
- 継続使用によりAT・CVT内部を常にクリーンに保つ

高温・高圧に強い油膜（コーティング効果）

- 回転抵抗の軽減とギヤ耐久性確保


ゴム・シール材をやわらかくする（膨潤作用）

- オイルしみ、僅かなオイル漏れの改善、予防
- ゴム製のパッキン・シール材の硬化・劣化防止

改善効果

変速ショック 軽いすべり ジャダー など

※SOD-1Plusで改善できない場合は、部品の損傷・摩耗が考えられますので交換をおすすめします。



ジャダーの改善・予防



走行を続けているとクラッチにスラッジが付着しジャダー（車体振動）が起こります。クラッチに付着したスラッジを取り除きジャダーの発生を未然に防ぎます。クラッチの摩耗も防止します。

摩耗焼き付き防止




金属に吸着して油膜を作る特性により、油膜が破断しにくく、ギヤ・ベアリングを保護し摩耗・焼き付きを防止する効果が高い。

変速ショックの改善



バルブボディにスラッジが溜ると誤作動が発生し、変速ショック等に繋がります。スラッジを安全に分解しスムーズに油圧をクラッチに伝えます。

変速ショックの改善



「Oリング」はバルブボディやトルクコンバーター内など油圧を受ける各所に付いており油圧の制御に重要な役割を担っています。「Oリング」の硬化・劣化は変速ショック、さらにはクラッチの摩耗を促進します。硬化しかけている「Oリング」を柔らかくすることで油圧を回復し伝達能力を改善します。

商品概要問合わせ先：(有)D1ケミカル TEL：092-292-4439

SOD-1Plus 注文書

愛媛県自動車整備商工組合 宛

FAX 番号 089-914-8412

TEL番号 089-956-7677

注文日 年 月 日

車種名	
年式	
車両型式	
エンジン型式	
グレード	

組合員価格（税別）		
荷姿	価格	注文数
40缶（送料込）	26,300円	
10缶（送料込）	8,400円	

認証番号	70-
事業所名	
住所	愛媛県
電話番号	089 - -

発炎筒の代替品 または補助品として好評です!

便利な
ライト機能付き

強力マグネットで
クルマのボディに
ピタリと固定

LED
9灯使用

+ライト
1灯使用

発炎筒の代替品または、
補助装備品として最適

非常信号灯

非常信号灯

国土交通省
保安基準適合品
自動車用車検対応

2018年
保安基準改定
内部突起
(UN-021)
適合品

ライト機能付きモデル
KS-100L3



【車検対応】電子の光で夜間の大きな安全性を追求

- 9個の高輝度発光ダイオードの強力な光が、あなたのクルマの存在を示します。
 - 長時間点滅20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)。発炎筒に比べて圧倒的な長時間発光で大きな安全性を保持。
 - 底部マグネットにより、車両ボディなど(鉄部)にピタリと取付OK。
 - 車種ごとに異なる発炎筒ホルダーに対応。(一部、非対応車あり)
 - 発炎筒のように筒を気にすることもなく、簡単、確実操作。
 - 単四乾電池2個使用。
 - 製品出荷時、本体にはパッケージされたテスト用乾電池が挿入されています。ご使用前に必ず乾電池を取り出しパッケージを剥がして+をお確かめの上、ご利用ください。
 - 同梱の乾電池はモニターバッテリーですので、作動テストをしていただき、もし電池容量不足の場合は交換して下さい。
- メインスイッチをOFFからONの方向に回転すると点滅します。

■非常信号灯と発炎筒の性能比較表

	非常信号灯	発炎筒
機能性	○ 煙が出ないのでトンネル内等の使用も可能 底部の磁石により車両側面等への固定も可能	△ 煙により障害物を越えて注意喚起が可能
操作性	○ スイッチONのみで点灯 混乱時に誰でも安易に操作可能	× 点灯までの手番が必要 年配者/混乱時の地味な作業に不安
効力持続性	○ 著しい電池消費が無い限り数時間に渡り発光。 (使用電球はLEDの為、電池消費は極めて微量)	△ 一般的に約5分間
有効期限	○ 電池消費を除けば、ほぼ永久 ↓ 車検時等における交換不要	× 製造後4年
光度	1cd	160カンデラ以上
サイズ	視：発炎筒同等サイズ	φ27~33mm L130~150mm
取扱い	○ 全く問題なし	× 火薬類取締法対象品 貯蔵は300本(25kg)までと制限有り

3-WAYボディ構造


車両によって異なる形状の発炎筒収納ホルダーにもスッキリ収まる3-WAYボディ構造。



32mmφタイプの発炎筒が装着されているホルダーの場合、透明アダプタと、メインスイッチアダプタを外さずに出荷状態そのままご利用いただけます。



27mmφタイプの発炎筒が装着されているホルダーの場合、上記写真のように、メインスイッチアダプタ(A)と透明アダプタ(B)を取り外してご利用ください。



本製品ボディの凹凸や出っ張り等により、ピタッと収まらない車両があります。この場合は2-WAYの状態から、本体を「右」に回すと、レンズカバー部分が真心に回転し、ボディに平らな部分ができ、ホルダーの形状に合わせてご利用いただけます。

商品名	荷姿	組員価格 (税別)	注文数	
ライト機能付き非常信号灯	1本	¥626	/本	※商工組合窓口で1本~お買い求めいただけます。 ※直送をご希望の場合で50本以下の場合送料¥500(税別)が発生します。
認証番号	ご担当者	事業場名・所在地		
		TEL:	FAX:	

お問合せ・ご購入は 愛媛県自動車整備商工組合 TEL:089-956-7677 FAX:089-914-8412

運転中のもしもに 備えていますか？

運転中に突然の災害が起こったら・・・。高速道路で立ち往生、道路の陥没、衝突事故でドアが開かないなど、運転中のもしもに備えて、最低限のものを車載しておきませんか？

車載セットⅡ ミドリ安全㈱[40-82-1001-69]	販売単位	標準価格	組合員価格	
	 <p>保管寸法：W265×D65×H125mm</p>	1セット	¥3,200	¥2,800
内容品		内容量	保存期間	
ミドリサバイバルウォーター(125ml)		×3袋	5年	
スマートフード(3食分入)		×1袋	5年	
ベンリー携帯トイレセット (大使用×1、小使用×2、ティッシュ×2)		×1セット	—	
サバイバルシート S/S		×1枚	—	
防災たいさく手帖		×1冊	—	
★炎天下の車内(60～70℃)に置いていても腐りません。			価格は税別です。	
・商工組合入りは1セットから送料無料！3セット未満の直送扱いは、送料がかかります。				

愛媛県自動車整備商工組合 TEL:089-956-7677 FAX:089-914-8412

愛媛県自動車整備商工組合員募集中

☆商工組合員になると

- ・売掛未収金回収制度
 - ・自社での ETC・ETC2.0 車載器【四輪・二輪】のセットアップ(法人のみ)
 - ・レンタカーによる代車サービスシステム
 - ・リサイクル部品検索システム
- などが、利用できます。

☆商工組合員の加入条件(事業者様の加入となる為、事業場毎の加入は必要ありません)

- ・愛媛県内において自動車分解整備事業を営む者
- ・愛媛県内において自動車分解整備の役務を提供する事業を行う、協同組合、協業組合、企業組合

☆加入方法

- ・出資金 一口：10,000円(但し、出資額は一口以上何口でも可能です)

☆出資金の返金

- ・事業を廃止する等で組合を脱退する場合は、出資金を返金いたします。(現在は、出資額を返金していません)

○詳細や、ご不明な点等ございましたら、お気軽に愛媛県自動車整備商工組合

TEL:089-956-7677 までお問い合わせください。お待ちしております。○

自動車検査証の有効期間及び定期点検の間隔・使用記録簿の早見表

2013.9

対象車種		点検区分等	主な車種等	定期点検の間隔							車検証の有効期間		使用記録簿(車検)	
				3別	3別	6別	1別	1別	初	2	認	指		
				か月	か月	か月	年	年	回	回目以降	証	定		
運送事業用	旅客	普通・小型	バス、タクシー、ハイヤー	○						1年		1	8	
		軽	軽福祉タクシー	○						2年		1	8	
	貨物	車両総重量8t以上	貨物運送事業者のトラック(3輪車含む)		○						1年		1	8
		車両総重量8t以上(トレーラ)				○					1年		2	9
		車両総重量8t未満									2年	1年	1	8
		車両総重量8t未満(トレーラ)				○					2年	1年	2	9
		軽(旅客を除く)							●		2年		6	11
		二輪							●	3年	2年	7	12	
	霊柩	通常タイプ	霊柩車	○							2年		1	8
		定員11名以上	霊柩車バス形状	○							1年		1	8
自家用	貨物	車両総重量8t以上	トラック(3輪車を含む)	○						1年		1	8	
		車両総重量8t以上(トレーラ)				○				1年		2	9	
		車両総重量8t未満					○				2年	1年	3	10
		車両総重量8t未満(トレーラ)					○				2年	1年	3	10
		軽							●		2年		6	11
		定員11名以上	バス、マイクロバス	○						1年		1	8	
		幼児専用車	園児送迎車(大人換算10名以下)				○			1年		3	10	
	乗用	普通・小型	一般の乗用車(マイカー)					●		3年	2年	5	11	
		軽					●		3年	2年	6	11		
		三輪					○			2年		3	10	
小型		250ccを超えるバイク(側車付二輪自動車含む)							●	3年	2年	7	12	
検査対象外軽自動車		125ccを超え250cc以下のバイク(側車付二輪自動車含む)							●	なし		7		
特種貨物	普通・小型	キャンピング車	8以上	○		○			2年		1又は3	8又は10		
	車両総重量8t以上	給油車、タンク車、給水車、現金輸送車、コンクリートミキサー車、ポート・トレーラー、冷蔵冷凍車、活魚運搬車、散水車、塵芥車	○	トレーラ	○				1年		1又は2	8又は9		
	車両総重量8t未満					○			2年	1年	3	10		
	軽						●		2年		6	11		
	大型特殊	車両総重量8t以上	ホイール・クレーン	○						2年		1	8	
乗用二輪	車両総重量8t未満	フォークリフト				○			2年		3	10		
	車両総重量8t以上	ストラドル・キャリア、ポール・トレーラー	○	トレーラ	○				1年		1又は2	8又は9		
	車両総重量8t未満					○			2年	1年	3	10		
	検査対象外軽自動車	そり付、カタピラ付軽自動車				○			なし		3			
	レンタカー	貨物	車両総重量8t以上	トラック(3輪車を含む)	○	トレーラ	○				1年		1又は2	8又は9
車両総重量8t未満			○		トレーラ	○				2年	1年	1又は2	8又は9	
軽							○			2年		3	10	
		定員11名以上	マイクロバス	○						1年		1	8	
		幼児専用車	園児送迎車	○						1年		1	8	
乗用二輪		普通・小型	一般の乗用車(マイカー型)				○			2年	1年	3	10	
		軽					○			2年		3	10	
		三輪					○				2年	1年	1	8
		小型		250ccを超えるバイク(側車付二輪自動車含む)				○			2年	1年	3	10
		検査対象外軽自動車		125ccを超え250cc以下のバイク(側車付二輪自動車含む)				○			なし		3	
特種貨物	普通・小型	キャンピング車	○						2年	1年	1	8		
	車両総重量8t以上	タンク車、冷蔵冷凍車等	○	トレーラ	○				1年		1又は2	8又は9		
	車両総重量8t未満		○	トレーラ	○				2年	1年	1又は2	8又は9		
	軽					○			2年		3	10		
	大型特殊	車両総重量8t以上	ホイール・クレーン	○						2年	1年	1	8	
乗用二輪	車両総重量8t未満	フォークリフト	○						2年	1年	1	8		
	車両総重量8t以上	ストラドル・キャリア、ポール・トレーラー	○	トレーラ	○				1年		1又は2	8又は9		
	車両総重量8t未満		○	トレーラ	○				2年	1年	1又は2	8又は9		
	検査対象外軽自動車	そり付、カタピラ付軽自動車	○						なし		1			

※記録簿 認証…No.1 事業用等・No.2 被牽引自動車・No.3 自家用貨物等・No.4 自家用乗用等(1年)・No.5 自家用乗用等(2年)・No.6 自家用乗用等(軽)・No.7 二輪自動車
 指定…No.8 事業用等・No.9 被牽引自動車・No.10 自家用貨物等・No.11 自家用乗用等・No.12 二輪自動車
 (注) ポール・トレーラ、キャンピング・トレーラ、ポート・トレーラで車両総重量が8t以上の場合は、点検基準は別表4、記録簿は認証がNo.2、指定がNo.9
 (注) 点検整備記録簿の保存期間…●印：2年、○印：1年

※別表3 事業用等
 別表4 被牽引自動車
 別表5 自家用貨物等
 別表6 自家用乗用等
 別表7 小型二輪等

債権回収、お困りではありませんか？

売掛未収金回収制度のご案内



お客様が修理代や車検代を払ってくれない…
電話や郵送で何度も請求するのが大変…

新しくなった『売掛未収金回収制度』は、回収専門の弁護士事務所に回収業務を委託し、あなたの事業場を力強く支援します。

おすすめポイント

回収できるまでは、費用ゼロ！

完全成功報酬制なので事前の費用負担なし。

回収できた場合のみ、回収額のうち業務委託手数料として30%をお支払いいただきます。（法律事務所委託手数料25%、商工組合制度運用経費5%）

本来の業務に集中できる！

未収金回収の対応は全て法律事務所が行います。

法律事務所の弁護士があなたに代わって電話や督促状で繰り返し請求します。

金額、内容に制限無し！昔の未収金でもOK！

少額の債権や、途中まで支払われた債権も承ります。

内容は車検・点検整備・車の代金等、業務に関わるあらゆるものが対象です。

償却（貸し倒れ）手続きをしたものでも依頼できます。

※時効を主張されているものや業務などに紛争を提起されているもの、債務者が自己破産している場合等、対象外となりお引き受けできないものもあります。

2018. 3月度の状況		
業務対象総額	入金累計額	実質回収率
14,944,866円	5,576,506円	37.3%

お問い合わせ・お申込みは 愛媛県自動車整備商工組合
TEL 089-956-7677 FAX 089-914-8412

2018年9月発売

2018 Christmas Item



クリスマス 1R 27.5mW サンタ

- ・27.5mW ミシン目入り エンボス加工有り 再生紙 100%
- ・白地に赤と緑のクリスマスプリント
- ・入数: 60 ロール
- ・単品サイズ: 100×100×107mm 約 102g
- ・ケースサイズ: 499×307×450mm 約 6.8kg
- 【JAN】 4970570 222200 【ITF】 14970570 222207
- 【商品 ID】 10055199



クリスマスティッシュ 120W サンタ パラ

- ・240枚 (120組) 再生紙 100%
- ・白地に赤と緑のクリスマスプリント
- ・入数: 60 個
- ・単品サイズ: 240×115×50mm 約 150g
- ・ケースサイズ: 590×318×490mm 約 9.8kg
- 【JAN】 4970570 124597 【ITF】 14970570 124594
- 【商品 ID】 20120070



クリスマスティッシュ 120W サンタ 5P

- ・240枚 (120組) 再生紙 100%
- ・白地に赤と緑のクリスマスプリント
- ・入数: 12 パック
- ・単品サイズ: 240×115×250mm 約 756g
- ・ケースサイズ: 528×358×490mm 約 9.9kg
- 【JAN】 4970570 824596 【ITF】 14970570 824593
- 【商品 ID】 20120071



クリスマスティッシュ 120W スター パラ

- ・240枚 (120組) 再生紙 100%
- ・白地に赤と緑のクリスマスプリント
- ・入数: 60 個
- ・単品サイズ: 240×115×50mm 約 150g
- ・ケースサイズ: 590×318×490mm 約 9.8kg
- 【JAN】 4970570 124603 【ITF】 14970570 124600
- 【商品 ID】 20120072



クリスマス 1R 27.5mW スター

- ・27.5mW ミシン目入り エンボス加工有り 再生紙 100%
- ・白地に赤と緑のクリスマスプリント
- ・入数: 60 ロール
- ・単品サイズ: 100×100×107mm 約 102g
- ・ケースサイズ: 499×307×450mm 約 6.8kg
- 【JAN】 4970570 222217 【ITF】 14970570 222214
- 【商品 ID】 10055200



並べて積むと
まるで本物の
ツリーのように♪



クリスマスティッシュ 120W スター 3P

- ・240枚 (120組) 再生紙 100%
- ・白地に赤と緑のクリスマスプリント
- ・入数: 20 パック
- ・単品サイズ: 240×115×150mm 約 461g
- ・ケースサイズ: 590×318×490mm 約 10.0kg
- 【JAN】 4970570 824602 【ITF】 14970570 824609
- 【商品 ID】 20120073



今年の
クリスマスは
盛りだくさん!

愛媛県自動車整備商工組合

TEL 089-956-7677 FAX 089-914-8412

製造元 イトマン株式会社 愛媛県四国中央市金生町下分681

2018年9月発売



2019 Happy new year

2019年のスタートは『亥』が主役！亥の魅力を存分に引き出すために、鮮やかな日本らしいモチーフと、花札のデザインを取り入れました。今年は包装紙やティッシュボックスから特定の亥を探す【イノシシをさがせ！！】ゲームで楽しめます。

新年のごあいさつにピッタリ！



たくさんのイノシシの中にかくれた、トクベツなイノシシを見つけよう！

遊べる！
作れる！
お正月！

使い終わったティッシュボックスで万年カレンダーが作れます！
※ティッシュのみ

干支トイレット 1R27.5mW

- ・27.5mw ミシン目入り ・ケース入数：60個
- ・エンボス加工有り 再生紙 100%
- ・白地に黄色の干支プリント
- ・単品サイズ：100×100×107mm 約 102g
- ・ケースサイズ：499×307×450mm 約 6.8kg
- 【JAN】 4970570222248
- 【ITF】 14970570222245
- 【商品 ID】 10055203

干支ティッシュ 120W バラ

- ・240枚（120組） ・ケース入数：60個
- ・再生紙 100%
- ・白地に黄色の干支プリント
- ・ピンク、白のティッシュが交互に出る紅白ティッシュ
- ・単品サイズ：240×115×50mm 約 150g
- ・ケースサイズ：590×318×490mm 約 9.8kg
- 【JAN】 4970570124610
- 【ITF】 14970570124617
- 【商品 ID】 20120074

干支ティッシュ 120W3P

- ・ケース入数：20パック
- ※その他の仕様は干支ティッシュ 120W バラと同じになります。
- ・単品サイズ：240×115×150mm 約 461g
- ・ケースサイズ：590×318×490mm 約 10.0kg
- 【JAN】 4970570824626
- 【ITF】 14970570 824623
- 【商品 ID】 20120076

干支ティッシュ 120W5P

- ・ケース入数：12パック
- ※その他の仕様は干支ティッシュ 120W バラと同じになります。
- ・単品サイズ：240×115×250mm 約 756g
- ・ケースサイズ：528×358×490mm 約 9.9kg
- 【JAN】 4970570824619
- 【ITF】 14970570824616
- 【商品 ID】 20120075

トイレット・ティッシュ共通

亥や自分の干支を見つけたらラッキー！

お正月 & 干支の動物プリント



持ち手付き

5個パック



3個パック

持ち手付き



愛媛県自動車整備商工組合

TEL **089-956-7677** FAX **089-914-8412**

製造元 イトマン株式会社 愛媛県四国中央市金生町下分681



2019
 新年のお楽しみ
 セウハツ
 ツインピー
 トンター
 新し年もハッピー
 UUTASUKI
 ティー



セット内容

上段



下段



千支トイレット1R27.5mW ×5個
 千支ティッシュ120W ×2個
 四季ふみ-冬-1R27.5mW ×2個
 おめでとうトイレット1R27.5mW ×2個

外装



ケースサイズ：290×260×230mm
 重さ：約1.5kg

絵ハガキつき!



愛媛県自動車整備商工組合

TEL 089-956-7677 FAX 089-914-8412


製造元 イトマン株式会社

愛媛県四国中央市金生町下分681



冬・年末年始商品のご案内

ご来店様へのご挨拶やお礼品として、ご購入される方が増えています。
こちら全商品、一品ずつのおまとめ買い用としてラインナップいたしました。



商品名	ケース入数	価格(税別)	ご注文数
① クリスマス 1R 27.5mW サンタ	60 個	3,600円	
② クリスマスティッシュ 120W サンタ パラ	60 個	5,000円	
③ クリスマスティッシュ 120W サンタ 5P	12 ハック	5,000円	
④ クリスマス 1R 27.5mW スター	60 個	3,600円	
⑤ クリスマスティッシュ 120W スター パラ	60 個	5,000円	
⑥ クリスマスティッシュ 120W スター 3P	20 ハック	5,400円	
⑦ 干支トイレット 1R 27.5mW	60 個	3,600円	
⑧ 干支ティッシュ120W パラ	60 個	5,000円	
⑨ 干支ティッシュ120W 3P	20 ハック	5,400円	
⑩ 干支ティッシュ120W 5P	12 ハック	5,000円	
⑪ ハッピーウインターセット(絵葉書つき)	11個	2,100円	

・価格は税別表示です。
・3ケース以上は送料無料です。
※早期終了の場合もございますので、お早めのご注文をお待ちしております。

発注者(ご請求先)		ご注文日		年	月	日
認証番号	70 -	ご担当者様				
事業場名						
所在地						
電話番号	089 - -	FAX番号	089 - -			

愛媛県自動車整備商工組合 TEL:089-956-7677 FAX:089-914-8412

トータルリサイクルシステム (TRS) ホームページリニューアル!!

日本自動車整備商工組合連合会 (整商連) 提携

会員募集中



スマホで簡単にできる!!

登録料・利用料

無料



スマホでも使いやすいように
画面をリサイズしました。

ユーザー販売価格に表示を切り替えられ
お客様にもご覧いただけます



もちろん
パソコンでも
ご利用可能です

トータルリサイクルシステムへのアクセスは

<http://www.trs-net.com/>

又は検索システムで

トータルリサイクルシステム

検索



オンラインリサイクル部品を直接検索・購入!!

システムを便利に活用できます

※部品ご購入代金は商工組合からのご請求となります

TRSで利用できるサービス ①優良リサイクル部品検索

②優良リビルト・優良部品購入 ③使用済み自動車の見積もり

TRS新規会員
ご登録方法

●スマホ・パソコンでホームページより簡単登録

TRS (トータルリサイクルシステム) は予告なしに仕様を変更することがございます

<お申し込み・お問い合わせ先>



会員
募集!!

愛媛県自動車整備商工組合

TEL:089-956-7677 FAX:089-914-8412

一度使うとやめられない! ?

マキシフレックス アルティメイト

MaxiFlex[®] ULTIMATE[™]



あらゆる場面に対応する
ATG[®] のニトリルコート
作業手袋シリーズ!



特徴

- 手のひらに耐摩耗、耐油性の高いニトリルゴム滑り止めコーティングしたメカニックグローブ
 - マイクロカップ仕上げによるホールド力と、作業性の高いグリップ
 - エアテックによる360度、全周囲の通気性
- ・42-874は、AD-APTテクノロジーにより、手の温度上昇を抑え、手にひんやり感を与えます。

MaxiFlex ULTIMATE (作業用手袋) 【42-874】【34-874】共通

サイズ範囲	サイズ7(S)	サイズ8(M)	サイズ9(L)	サイズ10(XL)	組合員価格 (税別)
製品全長	205	215	220	225	1双 ¥450
手首部長さ(mm)	65	65	70	70	
手首周囲長 (mm)	65	70	75	75	
てのひら部幅	82	87	94	97	
オーバーロック色	レッド	オレンジ	ホワイト	イエロー	

※商工組合窓口にて 展示、販売中 です。42-874は、映画「OVERDRIVE」で使用された作業用手袋です。是非一度お試しください。

品番	サイズ	注文数	品番	サイズ	注文数
42-874		双	34-874		双
		双			双


認証番号	ご担当者	事業場名・所在地			
70-					
注文日	年	月	日	TEL:	FAX:

愛媛県自動車整備商工組合 組合員様向け 高機能安全靴のご案内

新型ラスト採用安全靴「プレミアムコンフォート」

フィット性を向上させた新型ラスト

カカト・土踏まず部のホールド力を高めることで甲周りのフィット性を向上し、先芯のさらなるワイド化に成功。足裏の縦横のアーチにより疲労軽減し、より快適になりました。



最高レベルの耐滑性

耐滑レベル区分5の最高の耐滑性能を誇り耐久性にも優れる新型ソール。水や油の付着した床面でも全方向にグリップ力を発揮します。



PRM210



ブラック

(23.5~28.5cm)

5,508円 (税込)

(29・30cm)

6,264円 (税込)

カラー	サイズ (EEE)	商品コード
ブラック	23.5~28.5cm	1500 0006
	29・30cm	1500 0007

●規格：JIS T8101 革製5種E・F合格 ●先芯：新ワイド樹脂 ●甲被：牛クロム革(ソフト型押) ●中敷：プレミアムインソール(抗菌・防臭)
●靴底：発泡ポリウレタン2層底 ●標準重量：830g/足(26cmを基準)

超軽量プロスニーカー「ワークプラス・スーパーライト」

つま先保護先芯搭載

つま先にJSAA規格B種の安全性能を持っている軽量の樹脂先芯を搭載しています。樹脂製なので鉄に比べ、冷えにくくサビません。



超軽量設計

甲被、ソールなどの素材、製法にこだわった超軽量設計で、長時間の業務でも足が疲れにくい作業靴です。



優れたクッション性

ミッドソールにクッション性の高いEVAを使用。足にかかる衝撃を効果的に吸収します。



SL-601



シルバー



ブラック

ブルー

レッド

カラー	サイズ (EEE)	商品コード
シルバー	22~28・29・30cm	2125 0418
ブラック	22~28・29・30cm	2125 0410
ブルー	22~28・29・30cm	2125 0411
レッド	22~28・29・30cm	2125 0414

2,916円 (税込)

SL-605



ブラック



ブルー

レッド

カラー	サイズ (EEE)	商品コード
ブラック	22~28・29・30cm	2125 0412
ブルー	22~28・29・30cm	2125 0413
レッド	22~28・29・30cm	2125 0415

2,916円 (税込)

●規格：JSAA認定B種プロテクティブスニーカー ●先芯：樹脂 ●甲被：合成皮革/メッシュ ●中敷：EVAインソール(抗菌・防臭)
●靴底：EVA/合成ゴム ●標準重量：[SL-601]590g、[SL-605]600g/足(26cmを基準)

静電プロスニーカー「ワークプラス エア HG」



リフレクター

PEカップインソール

高いクッション性が長持ちする新素材を採用。アーチクッションと中足パッドが足のアーチを支えています。



ワイド樹脂先芯

足に当たりにくい幅広い設計。軽量化(当社比)を回った樹脂を採用。鋼製先芯と同じJSAA認定A種の安全性能。



静電気を逃す靴底

体内に溜まった静電気を靴底からすばやく逃す静電気帯電防止性能付きです。

超耐滑底

水や油の付着した床面でも滑りにくい。耐滑性は最高レベルのハイグリップ底。



ISA-801 静電



ブルー



ブラック

オレンジ

ホワイト

カラー	サイズ (EEE)	商品コード
ブルー	22~28・29・30cm	2125 0436
ホワイト	22~28・29・30cm	2125 0430
オレンジ	22~28・29・30cm	2125 0437
ブラック	22~28・29・30cm	2125 0431

4,428円 (税込)

ISA-805 静電



イエロー



ブラック

ネイビー

ホワイト

カラー	サイズ (EEE)	商品コード
イエロー	22~28・29・30cm	2125 0435
ホワイト	22~28・29・30cm	2125 0432
ネイビー	22~28・29・30cm	2125 0434
ブラック	22~28・29・30cm	2125 0433

4,428円 (税込)

●規格: JSAA 認定 A 種 プロテクティブスニーカー、JIS T8103 一般静電保護靴に準拠 ●先芯: ワイド樹脂 ●甲被: 人工皮革/メッシュ
●中敷: PE カップインソール(抗菌・防臭) ●靴底: EVA/合成ゴム(エアアクション) ●標準重量: [ISA-801 静電] 860g/足、[ISA-805 静電] 850g/足(26cmを基準)

通気プロスニーカー「スカイウォーカー」

通気ソール

靴底にある通気孔から靴内に溜った熱を効率良く逃します。通気孔はサイド方向に開いているので、靴内部への異物や水などが侵入しにくくなっています。



MPV-01



ブラック

ブラック/レッド

ホワイト/ブルー

カラー	サイズ (EEE)	商品コード
ブラック	22~28・29・30cm	2125 0588
ブラック/レッド	22~28・29・30cm	2125 0589
ホワイト/ブルー	22~28・29・30cm	2125 0590

3,348円 (税込)

●規格: JSAA 認定 A 種 プロテクティブスニーカー ●先芯: ワイド樹脂 ●甲被: 合成皮革/メッシュ
●中敷: 通気 EVA カップインソール(抗菌・防臭) ●靴底: EVA/合成ゴム ●標準重量: 810g/足(26cmを基準)

ミドリ安全の取扱い商品が 簡単・お得にご購入いただけるようになりました

通常価格よりお得な組合員様価格にてご購入いただけます。

[安全靴の送料]

商工組合入りは1足から送料無料!

3足未満の直送扱いをご希望の場合は、送料がかかります。

※安全靴以外の商品の送料は、商工組合までお問合せください。

(TEL 089-956-7677)

[お支払い]

納品書および請求書は、後日商工組合から送付いたします。現金または銀行振込にてお支払いください。

組合員様専用購入ページへ <http://midori-anzen.com/ecm>

愛媛県自動車整備商工組合 組合員様向け
安全衛生保護具購入 特設サイト

お客様ID
パスワード

ログイン ▶

販売商品の確認について	インターネットでのご注文
上記ID・パスワード入力欄にそれぞれ「eas001」を入力しログイン後「単価契約品一覧」からご確認ください。 ご注文については本サイトにある「FAX注文書」をご利用頂きますが、そのままインターネットでのご注文を希望されるお客様は右記の「インターネットでのご注文」をご覧ください。	下記の「専用ID・PWを作成 ユーザー登録シート」より登録フォーマットがダウンロードできます。 ご登録後、専用のID・パスワードが利用いただけます。

最新カタログ 無料でお届け!!
▶ お申込みはこちら

専用ID・PWを作成 ユーザー登録シート
ダウンロード

特別価格でご提供 見積依頼シート
ダウンロード

オフラインで注文 発注書
ダウンロード

繰り返し購入したい

ユーザー登録してWEB注文

お客様専用のID・パスワードを発行します。

<http://midori-anzen.com/ecm> にアクセスします。
ログインページの「専用ID・PWを作成」より登録シートをダウンロードして記入し、商工組合まで送信してください。
(FAX 089-914-8412)

お客様専用のID・パスワードが発行されましたら、上記ページよりログインしていただき、「単価契約品一覧」からご購入いただけます。

商品を専用ページで確認して、そのまま注文!
購入履歴をご確認いただけます!
気になる商品をお気に入り登録できます!
繰り返し購入が簡単です!

今すぐ購入したい

登録不要でFAX注文

専用FAXオーダーシートでご注文いただけます。

<http://midori-anzen.com/ecm> にアクセスし、お客様ID・パスワード共に「eas001」を入力してログインします。
マイページの「単価契約品一覧」にて商品をご確認ください。
ログインページの「オフラインで注文」よりオーダーシートをダウンロードして記入し、商工組合まで送信してください。
(FAX 089-914-8412)

こちらのご注文方法は、FAXのみとなります。
今すぐ購入したい時は、こちらが便利です。

お問い合わせ

登録に関するお問い合わせ・FAX送信先

愛媛県自動車整備商工組合

TEL 089-956-7677 FAX 089-914-8412

操作方法に関するお問い合わせ

ミドリ安全.comコールセンター

TEL ☎ 0120-310-355 (平日9時~17時)

愛媛県

(株)アクト行き

平成 年 月 日

FAX(0790) 62-6454

パナソニックバッテリー 特価キャンペーン注文書


パナソニックバッテリー 特価キャンペーン実施！！

通常価格の10%OFF

※全型式対象(他型式は裏面参照)

対象期間:12月14日~1月31日まで

イメージ画像



※送料込み！！

B19のみ、その他合計2個以上
での注文でお願い致します。

キャンペーン参考価格(10%OFF後)

(SBシリーズ)通常車用 補償:2年or4万km				(cirolaシリーズ)ISS車対応			
サイズ・型式	L・R	価格(税別)	数量	サイズ・型式	なし・R	価格(税別)	数量
40B19	L	¥2,466	個	M-42 ※補償18ヶ月3万km	R	¥6,912	個
	R		個		個		
(cirolaシリーズ)充電制御対応 補償:3年or6万km				(caosシリーズ)ハイブリッド対応 補償:3年距離制限なし			
サイズ・型式	L・R	価格(税別)	数量	サイズ・型式	価格(税別)	数量	
44B19	L	¥4,509	個	S42B20R	¥12,033	個	
	R		個				
その他注文型式				その他注文型式			
サイズ・型式	L・R	価格(税別)	数量	サイズ・型式	価格(税別)	数量	
	L		個			個	
	R		個			個	

納期返答

【組合員名】

認証番号

組合員名			
所在地			
T E L	F A X		
備考			

※ 16時までに(株)アクトへFAX到着分は、最短で当日出荷の翌日納品となります。

※ 在庫切れ、交通事情等により、商品到着が遅れる場合も御座いますので、ご了承願います。

価格等に関するお問い合わせ .. 愛媛県自動車整備商工組合

TEL (089)956-7677

商品に関するお問い合わせ .. 株式会社アクト

TEL (0790)62-8661

Panasonic CAR BATTERY 通常価格表 (税別)

2018年12月現在

品番	組合員価格	備考	品番	組合員価格	備考
caosシリーズ (充電制御車対応) 製品補償 3年距離制限なし			PROシリーズ (業務車用) 製品補償 2年 6万Km		
60B19R (L)	C6	7,690	75D23R (L)	PR	10,030
80B24R (L)	C6	15,220	85D26R (L)	PR	10,980
100D23R (L)	C6	16,800	95D31R (L)	PR	13,730
125D26R (L)	C6	18,910	120E41R☆	PR	15,250
145D31R (L)	C6	21,200	130E41R (L)	PR	20,460
circlaシリーズ (Kei) (充電制御車対応) 製品補償 3年 6万Km			130F51		
44B19R (L)	CK2	5,010	170F51☆	PR	23,020
60B24R (L)	CR	11,140	155G51☆	PR	20,500
80D23R (L)	CR	14,220	195G51☆	PR <td 26,200	
90D26R (L)	CR	15,260	210H52☆	PR	35,720
105D31R (L)	CR	15,980	225H52☆	PR	41,400
SPシリーズ (通常車用) 製品補償 3年 6万Km			caos (ISS車用) 製品補償 2年距離制限なし		
30A19R (L) ☆	SP	4,120	K42 (R) ☆	CK2	—近々発売予定
34A19R (L, RT, LT) ☆	SP	5,740	M42 (R)	CK2	—※circla kei シリーズ 製品補償18ヶ月3万km
34B17R (L) ☆	SP	6,270	M55 (R)	A2	8,940
50D20R (L) ☆	SP	15,000	N65 (R)	A2	15,570
115D31R (L) ☆	SP	17,320	Q90 (R)	A2	19,960
SBシリーズ (通常車用) 製品補償 2年 4万Km			S100		
40B19R (L)	SB	2,740	T110☆	A2	22,510
55B24R (L)	SB	7,880	caos (ハイブリッド車用) 製品補償 3年距離制限なし		
75D23R (L)	SB	10,930	S42B20R	HV	13,370
85D26R (L)	SB	10,980	S55B24R	HV	20,610
95D31R (L)	SB	13,730	S55B24L☆	HV	23,530
caos WD (欧州車用) 製品補償 2年 4万Km			S55D23R☆		
52-21H☆	WD	18,640	S65D26R (L) ☆	HV	24,750
61-25L☆	WD	19,800	S55D23R (L) ☆	H2	24,500
66-25H☆	WD	19,800	S65D26L☆	H2	26,010
71-28L☆	WD	19,800	S75D31L☆	HV	27,830
75-28H☆	WD	25,630	その他特殊バッテリー		
105-35H☆	WD	26,800	EN規格 51LN2☆	PA	39,440
<p style="text-align: center;">注文書は裏へ! キャンペーン中は表示価格の10%OFF</p>			55B24RS☆	E	18,030
			S46A24LS☆	AC	22,330

備考


- ①上記価格は送料込みとなっております。(税別表示です) ※B19のみ、その他合計2個以上での注文をお願い致します。
- ②在庫がある場合、16時までの注文到着分は翌日着となります。
- ③☆付きの部分に関しては基本的には取り寄せになるので、数日かかる場合があります。
- ④搭載バッテリーが分からない場合、お気軽にお問い合わせ下さい。

問合せ先： 株式会社アクト TEL:0790-62-8661 FAX:0790-62-6454


お客様の車検業務を ご支援します!

記録簿に記入するような感覚で入力ができ、作業指示書・指定整備記録簿が自動作成できます。


また、入力チェック機能・保安基準チェック機能で「記載モレやミス」も解消!!



点検結果入力



検査機器による検査



目視による検査



作業指示書作成

車検・点検支援システム

スーパー検査員.NS



株式会社ブロードリーフ


検査員さんをサポート! 車検業務をご支援します!



スーパー検査員、こんなことができます

1 自動車検査員様の知識補助、ケアレスミス防止

- 保安基準値、用紙判定、特殊装置、外車特例データ等の提供 / ● 点検結果の入力漏れ、入力矛盾のチェック



完成検査の項目も、検査機器で測定された検査結果を入力することで、保安基準値に不適合が無いかの確認をシステムで自動チェック

一般的には自動車検査員様が判定している検査数値の判定についてもシステムで保安基準値と照合して判定する事が可能です。この機能により、検査員様とシステムでのダブルチェックが可能となります。



システム提供データ

- 保安基準値
- 記載ルール(地域別)
- オバシメータ基準
- 外車特例基準
- CO/HC基準
- 黒煙基準
- 近接排気音基準
- 特殊な装置の点検基準

※保安基準とは別に「社内基準」を設定することでお客様へ「より安全な」提案を行うことも可能です。

保安基準値に不適合があった際に「エラーメッセージ」がすぐに表示され「どこの箇所、不適合なのか」把握できます。

2 検査ラインとの連動による業務効率化

- 検査ライン機器と指定整備記録簿の検査測定値の共有を自動化


運動先メーカー様につきましては担当へお問い合わせください。



検査ラインとの連動により、検査車の車両情報や測定後の検査数値を、ボタン1つで連動が行え、1台の車両検査・1枚の記録簿作成における、業務をより効率化することが可能

3 A3白紙への印刷対応

- A3のコピー用紙に指定整備記録簿の内容をカラーで印刷できます。野線から、定期点検基準、検査数値まで、すべてシステムから印刷を行えます。



HI-MAX

4in1 リバーシブル ラチェットレンチ

ドイツDIN規格適合品



4in1 Reversible Ratchet Wrench

1本で4サイズのボルト・ナットに対応

ドイツ特許取得品
アメリカ特許取得品

これは便利！

1. 出張時の必需品
2. 3本セットで12サイズ対応
3. ぜひ、あなたの愛用のツールに
くわえて下さい！



セット内容	適合サイズ	数	質量 (g)	寸法(mm)						
				長さ	幅(最小)	幅(最大)	本体厚さ(最小)	本体厚さ(最大)	突起含む(最小)	突起含む(最大)
ST-0811	8×9×10×11	1	80	14.4	21.3	23.4	7.9	8.9	13.7	14.6
ST-1215	12×13×14×15	1	150	18.0	27.7	30.0	9.0	10.7	16.5	19.3
ST-1619	16×17×18×19	1	230	22.3	32.2	34.7	10.7	11	19.1	21.2

品番	定価 (税別)	組員価格(税別)	ご注文数
ST-001S 4in1 ラチェットレンチ	16,000 円	6,600 円	

商工組合
窓口にて
販売中

●製品の仕様・外観は予告なしに変更することがあります ●パイプなどを継ぎ足して使用しないでください



●ハンマーなどで叩いて衝撃をあたえないで下さい ●左右の切替は完全にしてください

発注日	認証番号	事業場名
No.	所在地	TEL

愛媛県自動車整備商工組合 TEL 089-956-7677 FAX 089-914-8412



高品質
低価格

LED WORK LIGHT 作業灯




非常に明るい	本体は前後90°曲げることが可能	フック付	(少ない消費電力) サイド3W トップ1W
ショックに強い	COBが1.6倍	カラーレッド&ブラック	充電式コードレス
サイド230Lm (明るさ) トップ80Lm 白色LED	油汚れに強い	IC制御	

マグネット付	《連続点灯時間》約3時間	屋内用 軽量	
品番 HT-003	入力電圧 ACアダプター 100~240V 50/60Hz	基準 CE, ROHS	サイズ 28H 6W 4D(cm)
充電時間 約4~5時間	光源 トップLED80Lm サイドCOB230Lm	出力電圧 ACアダプター 9V 1A	摘要 専用ACアダプター付
素材 ABS.PC	色温度 6000K	点灯時間 約3時間	
重さ(質量) 300g	保護等級 IP20	使用電池 リチウム電池 3.7V 2000mAh	
窓口販売中	定価 OPEN	組合員価格 6,300円 (税別)	発注数



屋内用 軽量	サイド220Lm (明るさ) トップ70Lm 白色LED	《連続点灯時間》約6時間
(少ない消費電力) サイド3W トップ5PCS LED	マグネット付	フック付
充電式コードレス	本体は前後90°曲げることが可能	カラーブラック

品番 HT-005	光源 トップ5LED70Lm サイドCOB220Lm	点灯時間 約6時間	
充電時間 約6時間	色温度 6000K	使用電池 リチウム電池 3.7V 2400mAh	
素材 ABS.PC ラバーコーティング	保護等級 IP20	サイズ 25H 5.7W 4.4D(cm)	
重さ(質量) 260g	基準 CE, ROHS	摘要 専用ACアダプター付 DC12Vカーブプラグ付	
入力電圧 ACアダプターの場合100~240V 50/60Hz	出力電圧 DC6V 300mA		
窓口販売中	定価 OPEN	組合員価格 4,800円 (税別)	発注数



特長	1 180°回転フック	7 衝撃をやわらげるラバーコーティング
	2 軽い 35g	8 明るい 150Lm
	3 スタイリッシュなデザイン	9 連続点灯約8時間
	4 明るいLED8個使用	10 工場の内外で活躍
	5 コンパクトで使いやすい	11 スリムなので狭い所も大丈夫
	6 胸ポケット差し込みで両手を空けて作業ができます	

品番 LH-001Y イエロー LH-003OR オレンジ	光源 砲弾型LED8個	点灯時間 約8時間	
光束 約150Lm	色温度 6000K	電池 単4電池×3(AAA×3) [別売]	
材質 ABS	保護等級 IP33	サイズ H158 D31 W15(mm)	
重さ(質量) 約35g(電池含まず) 約69g(電池含む)	基準 CE, Rohs, Reach	電池別売	
窓口販売中	定価 OPEN	組合員価格 1,100円 (税別)	発注数
		イエロー	数

発注日

認証番号

事業場名

所在地

TEL

愛媛県自動車整備商工組合 TEL 089-956-7677 FAX 089-914-8412