㈱日本政策金融公庫の貸付利率の改訂について

㈱日本政策金融公庫における、貸付（融資）期間の一部の利率が改訂されたのでお知らせいたします。

詳細につきましては、日本政策金融公庫ホームページ「http://www.jfc.go.jp/」の金利情報及び融資制度をご覧ください。

記

貸付制度等	新利率（年利％）	旧利率（年利％）	実施日
基準利率	１．１１ （１．１６～２．１５）	１．１１ （１．１６～２．１５）	４月１日
小規模事業者経営改善資金	１．２１	１．１１	

（注１）基準利率は、貸付期間５年以内の利率です。

（注２）基準利率の（　）外は、中小企業事業の標準的な利率です。また、（　）内は、国民生活事業の担保を提供する融資の利率です。

（注３）「小規模事業者経営改善資金」は、国民生活事業の「特利Ｆ」の利率です。

― 各商工組合・道内事業協同組合の皆様へ ―

皆さまからの“ふれあい情報”をお待ちしております。

愛媛県自動車整備商工組合員募集中

☆商工組合員のメリット

- リサイクル部品検索システム
- レンタカーによる代車サービスシステム
- 自社でのETC・ETC2.0車載器【四輪・二輪】のセットアップ（法人のみ）
- 売掛未収金回収制度　　などが、利用できます。

☆商工組合員の加入条件

（事業者様の加入となる為、事業場毎の加入は必要ありません）

- 愛媛県内において自動車分解整備事業を営む者
- 愛媛県内において自動車分解整備の役務を提供する事業を行う、協同組合、協業組合、企業組合

☆加入方法

- 年会費等はございません。
- 加入の際に出資金　一口：10,000円（但し、出資額は一口以上何口でも可能です）

☆出資金の返金

- 事業を廃止する等で組合を脱退する場合は、出資金を返金いたします。（現在は、出資額を返金しています）

○詳細や、ご不明な点等ございましたら、お気軽に愛媛県自動車整備商工組合

TEL：089－956－7677 までお問い合わせください。お待ちしております。○

指定工場の皆さんへ
自動車検査員必携　追録第18号発行のお知らせ

自動車検査員必携・追録第18号（平成30年10月１日現在）が発行されましたので、お知らせいたします。**追録第17号まで差替え済みであることをご確認の上**、商工組合５番窓口でお買い求めください。

各事業場における必要数をご確認の上ご注文いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

販売価格：５４０円（税込）

持続期間	約2年以上
膜厚	30～50μ
施工時間	約1時間 （作業時間 30分）
指触乾燥	15分
完全乾燥	最大72時間
成分	２液硬化型ｴﾅﾒﾙ塗料
研磨手段	ｻﾝﾄﾞﾍﾟｰﾊﾟｰ
参考販売価格	12,000円～15,000円

商品名	組合員価格	注文数
ホルツ ヘッドライトリフィニッシャー 1台分セット※	¥4,800	ｾｯﾄ
※リフィニッシャー1本/5枚組サンドスポンジ1袋/マスキングテープ/施工車両用養生ビニールカバー		
ホルツ ヘッドライトリフィニッシャー 単品 ★	¥3,200	本
ホルツ シリコンリムーバー 単品	¥880	本
ホルツ サンドスポンジ（5枚組） 単品 ★	¥500	ｾｯﾄ
送料について：合計¥3,600（税別）以下の場合は送料¥500（税別）がかかります。		価格は全て税別です

★商工組合窓口に置いてあります。

発注者（お届け先）			
認証番号		ご担当者様	
事業場名 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号			

●請求書は後日、商工組合からお送りします。

愛媛県自動車整備商工組合　宛　TEL:089-956-7677 FAX:089-914-8412

日立ポータブルパワーソース
PS-16000RP 12V車専用

HITACHI
Inspire the Next



日常でも使える1台5役

ジャンプスターター	バックアップ電源	直流機器のサブ電源	携帯端末の充電	高輝度LEDライト

■製品構成

① パワーソース本体 …… 1台
② ジャンプスターターケーブル …… 1本
③ OBDⅡケーブル …… 1本
④ シガーソケット …… 1本
⑤ シガー充電器 …… 1本
⑥ AC充電器 …… 1本
⑦ キャリングケース …… 1個
⑧ 取扱説明書(保証書付) …… 1冊

●シガーバックアップケーブル(別売)
OBDⅡコネクターが無い車両や、OBDⅡコネクターから電源を供給できない車両には、別売のシガーバックアップケーブル(型式：PS64CBU)をご用意しました。

■本体仕様

型　式	PS-16000RP	ジャンプスタート対応車	4,000cc以下の12V車(ガソリン)	サイクル寿命※	約2,000回
バッテリータイプ	リン酸鉄リチウムイオン電池		3,000cc以下の12V車(ディーゼル)	使用温度	機械：−10～45℃ / 本体：0～45℃
バッテリー容量	16,000mAh(3.2V)	充電時間	約6時間	充電時温度	0～40℃
最大電流	ジャンプスタート出力：600A(peak)	保護回路	ジャンプスタート：短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度	保存温湿度	−10～45℃　70%rh 以下(ただし結露のないこと)
	USB出力：2A × 2系統				
	DC12V出力：10A		サージプロテクト	防塵防滴性能	IP63
充電入力	DC15V/1A		その他の出力：過電流/過放電	寸　法	224mm(H) × 94mm(W) × 42mm(D)
ジャンプスタート電流	300A		本体入力：過充電	質　量	約930g

※サイクル寿命に関して：使用方法や保存環境によって大きく変化します。充放電サイクル回数を保障するものではありません。

商品名	組合員価格	注文数
日立ポータブルパワーソース PS-16000RP	￥30,800+税	台
事業場名： 所在地： TEL： FAX：		ご注文日 ご担当者

ご注文お問合せ先：愛媛県自動車整備商工組合　TEL:089-956-7677　FAX：089-914-8412

期間限定！！お買い得！！

ブレーキフルード

期間：2019年4月1日～
2019年5月31日ご注文分まで

メーカー：古河薬品工業㈱

ブレーキフルード BF－3

JIS3種（DOT-3相当）
ドライ沸点：250℃以上
ウェット沸点：150℃以上

1リットル缶（20本）	18リットル缶
10,200 円	**6,600** 円

ブレーキフルード BF－4

JIS4種（DOT-4相当）
ドライ沸点：260℃以上
ウェット沸点：160℃以上

1リットル缶（20本）	18リットル缶
12,100 円	**7,900** 円

●送料込。価格は全て税別です。

古河薬品工業㈱：昭和38年創業の自動車用ケミカル製品を基本とした高品質なケミカル（化学）製品を一貫製造する総合メーカー

発注者（お届け先）	注文数		
事業場名／所在地	ブレーキフルード BF－3	1リットル缶(20本)	ケース
		18リットル缶	缶
	ブレーキフルード BF－4	1リットル缶(20本)	ケース
TEL　　FAX		18リットル缶	缶

愛媛県自動車整備商工組合　TEL:089-956-7677　*FAX：089-914-8412*

在庫限り！！ エアコンガス販売中

	商品名	基本荷姿	組合員価格	ご注文数
	KLEA ﾒｷｼｹﾑｼﾞｬﾊﾟﾝ製（国産） A/Cｶﾞｽ　HFC-134a	200ｇ×30 缶	7,950 円	ｹｰｽ
	ﾄｰﾖｰ A/C オイル(134a 用)	30ｇ×1 缶	460 円	缶

※メキシケムジャパンは日本国内唯一の HFC-134a 生産工場です。
※価格は全て税別です。**商工組合在庫限りです。**
※R134a エアコンガスはケース販売のみとなります。
　直送をご希望の場合は 1 ヶ口につき送料 600 円（税別）かかります。

発注者	ご注文日:　　月　　日	直送 ・ 商工組合入り どちらかに○印をご記入ください	
認証番号	７０－	ご担当者様	
事業場名			
所在地			
電話番号	089	FAX番号	089

愛媛県自動車整備商工組合　TEL 089-956-7677　FAX 089-914-8412

パートナー10 おすすめ商品

■自動車注文書 D-1 ~~¥1,400~~ (+消費税)
●A4(310×215㎜)
●3枚複写×30組

(登録意匠番号1134643)
■代車車両借用証 D-25 ~~¥900~~ (+消費税)
●B5(185×260㎜)　●2枚複写×30組

■A4納品見積請求書 D-7 ~~¥1,200~~ (+消費税)
●A4(310×210㎜)
●3枚複写×30組

組合員価格(消費税別)
D-1 ¥1,120
D-3-A ¥480
D-7 ¥960
D-11 ¥560
D-25 ¥720
OS-TK2 ¥800

■一般整備納品請求書 D-11 ~~¥700~~ (+消費税)
●190×135㎜
●3枚複写×30組

※天のり
1枚目 売上元帳
(作業指示書)
2枚目 納品書
3枚目 請求書

■領収証 D-3-A ~~¥600~~ (+消費税)
●186×135㎜ ●2枚複写×30組

★てんけんくんオイルステッカー
OS-TK2 (200枚入り) ~~¥1,000~~ (+消費税)



・テトロンフィルム ・60×30㎜

エリエール【プロワイプ】（ペーパーウエス）注文書

商　品　名	シート寸法	荷姿	組合員価格(税別)	注文数
リサイクルタオル 【703149】 帯どめ 4 枚重ね 50 枚	405×315 ㎜	50 枚×24 ﾊﾟｯｸ	¥5, 900	箱
ソフトタオルホワイト 【703145】 ポリパック 50 枚	405×315 ㎜	50 枚×18 ﾊﾟｯｸ	¥5, 700	箱
ソフトハイタオル 【703137】 未晒帯どめ 4 枚重ね 50 枚	405×280 ㎜	50 枚×18 ﾊﾟｯｸ	¥5, 200	箱

・送料込　　・価格は全て税別です。

発 注 者（お 届 け 先）			ご注文日:　　月　　日
認証番号	７０－	ご担当者様	
事業場名			
所 在 地			
電話番号	089　　-　　-	FAX番号	089　　-　　-

大人気!!前後２カメドラレコ



商品名【型番】	組合員価格(税別)
GPS搭載前後２ｶﾒﾗ ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾚｺｰﾀﾞｰ【DRY-8500ｄ】	￥20,600

商品名【型番】	組合員価格(税別)
GPS搭載前後２ｶﾒﾗ ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾚｺｰﾀﾞｰ【DC-DR651】	￥28,700
DC-DR651用ｶﾒﾗ延長ｹｰﾌﾞﾙ(3m)【261781-0500】	￥3,300

前後2カメラドライブレコーダー 注文書

商品名	組合員価格	注文数
COMTEC DC－DR651	28,700円 （税抜）	
DC-651用カメラ延長ケーブル 【261781-0500】	3,300円 （税抜）	
Yupiteru DRY－8500d	20,600円 （税抜）	
COMTEC ZDR－015（納期2～3ヶ月）	22,600円 （税抜）	
その他ご希望の型番等、自由にご記入ください。 COMTEC・Yupiteru・CellStar・KENWOOD・その他	円 （税抜）	

※1カメラのドライブレコーダーも取り扱っていますので、お気軽に商工組合までお問合せください。

ご注文日：

認証番号：

送料込み
直送いたします！

事業場名 所在地 TEL FAX	

愛媛県自動車整備商工組合 FAX:089-914-8412 TEL:089-956-7677

オートマチックコンパクトバッテリー充電器
ＢＯＳＣＨバッテリーチャージャー発注書

あらゆるバッテリーに対応！！

あらゆるタイプの鉛硫酸式のバッテリーに使用することができます。液式（液栓・フラット）、ジェル、ＡＧＭに、HV補機、充電制御、アイドリングストップ用のバッテリーにも安心して使用できます。

BAT-C3

▼セット内容

▶BAT-C3 本体　▶ハンガーフック
▶充電ケーブル　▶取扱説明書兼保証書
▶クランプセット

▼製品仕様

- 定格入力 (AC)　：100V/50/60Hz 60W [PSE]
- 定格出力 (DC)　：6V/12V
- 充電電圧　：14.7V(±0.25V)/14.4V(±0.25V)/7.2V(±0.25V)
- 充電電流　：3.5A(±10%)/0.8A(±10%)
- ヒューズ (内臓)：2.5A
- 寸法　：(L)185×(W)81×(H)55mm
- 保証期間　：購入日から 1 年間

簡単！　安心！　安全！

- ●持ち運びに便利で扱いやすい、軽量・コンパクト設計
- ●自動制御モニタリング充電
- ●ワンボタンによる簡単操作
- ●過充電･オーバーヒート防止機能付き

BAT-C7

▼セット内容

▶BAT-C7 本体　▶壁掛け用フック
▶充電ケーブル　▶取扱説明書兼保証書
▶クランプセット

▼製品仕様

- 定格入力 (AC)　：100V/50/60Hz 120W [PSE]
- 定格出力 (DC)　：12V/24V
- 充電電圧　：28.8V/29.4V(±0.6V)/14.4V/14.7V(±0.25V)
  ：13.6V/16.5V(±0.25V)
- 充電電流　：6A(±10%)/5A(±10%)
  3A(±10%)/1.5A(±500mA)
- ヒューズ (内臓)：3.15A
- 寸法　：(L)197×(W)108×(H)65mm
- 保証期間　：購入日から 1 年間

ワンボタンで簡単操作が可能！！

操作はいたって簡単です。本体中央にあるモード選択ボタンを押すだけで、充電を開始することができます。

商　品　名	出　力	組合員価格	ご注文数
BOSCH ﾊﾞｯﾃﾘｰﾁｬｰｼﾞｬｰ BAT-C3	6V/12V	¥9,600	個
BOSCH ﾊﾞｯﾃﾘｰﾁｬｰｼﾞｬｰ BAT-C7	12V/24V	¥14,400	個

(全て税別･送料込)

愛媛県自動車整備商工組合 宛
FAX：089-914-8412　　TEL：089-956-7677

発注者	お届け先	
		ご担当者名
事業所名/住所	TEL　　FAX	
商品出荷日：　　月　　日　⇒　到着予定日：　　月　　日		

LED マルチタイプ作業灯

作業がはかどる!!
狭い所も明るく照らす!

定　　格	DC&AC 3.7V 2.2Ah
最大電力	5W
ルーメン数	393lm
全　　長	390mm
重　　量	235g
連続使用時間	2.5時間（強）～8時間（弱）
充電時間	3.5～4.0時間
製品保証	1年間

ここがポイント! 1 光の焦点が調整できる!

回転式焦点調整ダイヤル

調整の様子を動画でチェック!



ここがポイント! 2 フレキシブルパイプ!

狭い場所も場所をとらずラクラク照射!
使用用途が広がります!

ここがポイント! 3 ラクラク明るさ調整!

回転式スイッチ（無段階調整）

調整の様子を動画でチェック!



ここがポイント! 4 ピタッ!とついて ピンポイント照射!

強力マグネットがあらゆるところにピタッと固定!
狭い場所を明るく照らし、作業もはかどります!

ここがポイント! 5 継ぎ足し充電OK!

- ☑ 充電中も使用OK!（USB/ACアダプター充電OK!）
- ☑ リチウムイオン電池使用
- ☑ 補修部品として電池交換も可能!

ここがポイント! 5 安心1年保証!

安心 1年間 保証付き

商品名	容量	組合員価格	注文数
LEDマルチタイプ作業灯	1個	¥8,500	個

・商工組合窓口に展示及び在庫を置いています。　（税別・送料込）

愛媛県自動車整備商工組合　宛　　注文日：　　年　　月　　日

FAX：089-914-8412　　TEL：089-956-7677

事業所名/住所	事業店ゴム印　【認証番号　－　】	ご担当者
	TEL/　　FAX/	

ありがとうございました	
出荷OK！	社内振替

【組合調達 BOSCH バッテリーFAX注文書】

愛媛県自動車整備商工組合　宛て　　2019.2～の価格表

FAX：089-914-8412　/　TEL:089-956-7677　　（表示価格は税別）

商品名	注文数	組合員価格	参考定価	製品保証	製品特長
組合調達　充電制御対応					
40B19　L	個	¥3,200	¥11,400	2年又は5万km	メンテナンスフリー
40B19　R	個				
55B24　L	個	¥7,600	¥22,000		
55B24　R	個				
75D23　L	個	¥10,700	¥31,700		
75D23　R	個				
85D26　L	個	¥11,200	¥33,000		
85D26　R	個				
95D31　L	個	¥12,200	¥35,800		
95D31　R	個				
組合調達　アイドリングストップ車・充電制御対応					
K-42/60B19L	個	¥6,100	¥21,400	ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟ車 18ケ月又は3万km	①燃費排ガスを低減させる充電制御システム
K-42/60B19R	個				
M-42/60B20L	個	¥6,100	¥24,000		
M-42R/60B20R	個				
N-55/80B24L	個	¥11,200	¥45,300		②高性能ファインメッシュハイティングリッド（極板格子）採用
N-55R/80B24R	個				
Q-85/115D23L	個	¥14,100	¥56,700		
Q-85R/115D23R	個				
S-95/130D26L	個	¥15,700	¥61,300	充電制御・通常車 36カ月 走行距離無制限	③グリッドを強固にするために、ティン（スズ）を増量
S-95R/130D26R	個				
T-110/145D31L	個	¥18,500	¥64,000		
T-110R/145D31R	個				
組合調達　ハイブリット車補機専用AGMバッテリー					
HV-S40B20R	個	¥13,700	¥31,500	3年又は8万km	純正品番：S34B20R
HV-S50B24R	個	¥19,400	¥43,900		純正品番：S46B24R

※通常車とは、アイドリングストップ車、充電制御車、ハイブリッド車、電気自動車、商用車、特殊車両等を除く一般乗用車です。

◎ご注文頂いた商品は、1個より直送（送料無料）いたします。
※但し、40B19L/R・K-42/R・M-42/Rは合計2個以上で直送いたします。
◎平日13：00時迄受付分は当日出荷いたします。（土・日・祝除く）

出荷OK	社内振替

ご注文日
年　月　日

事業所名：
所 在 地：
T E L：
F A X：

認証番号
70-

ご担当者：

オートバイ用バッテリー

ここが違う!

☆ゲルタイプバッテリー

2018.11.1～の価格です。

・電解液を特殊ゲル状にすることで、液漏れ防止、自己放電を抑えます。
・充電済みなので液入れや初期充電の手間がいりません。
・最新ACOS技術の製法により電極版を改良して業界最高の大容量化を実現しました。（一部機種を除く）

電圧	コード	形　式	組合員価格	メーカー小売希望価格	発注数	
12V	101728	BGZ4A-BS（BG4A-BS）☆	¥2,800	¥12,900		※
	101729	BGZ4B-BS（BG4B-BS）☆	¥2,800	¥12,900		※
	101730	BG4L-BS☆	¥2,800	¥12,500		※
	101731	BG5L-BS	¥3,300	¥15,500		※
	101732	BG7L-BS	¥4,300	¥16,900		※
	101733	BG7A-BS	¥4,200	¥16,900		※
	101912	BG7B-4	¥4,700	¥20,000		※
	101734	BG9-BS	¥4,600	¥17,700		※
	101913	BG9B-4	¥7,300	¥21,000		
	101739	BG10L-A2	¥7,900	¥15,800		
	101735	BG12-BS	¥6,900	¥20,700		
	101740	BG14L-A2	¥7,500	¥17,000		
	101742	BG16-B	¥10,300	¥19,300		
	101741	BG16CL-B	¥9,500	¥21,500		
	101736	BG20L-BS	¥11,700	¥32,500		
	101737	BG7ZS	¥6,200	¥18,400		
	101820	BG10ZS	¥6,700	¥21,600		
	101738	BG12ZS	¥8,900	¥22,900		
	101821	BG14ZS	¥9,900	¥24,500		
	101170	BG12B-4	¥8,200	¥23,500		
	101171	BG16AL-A2	¥10,300	¥19,400		

●※の商品は1個注文の場合、別途送料として500円かかります。　●価格は全て税抜です。
●☆の商品は、商工組合窓口にて販売中です。

適合表はこちら　→　http://www.k-broad.co.jp/bikefirst.html

発注者（お届け先）　　ご注文日：　　年　　月　　日	
認証番号：	事業場名：
所在地：〒	
電話番号：	FAX番号：

愛媛県自動車整備商工組合　TEL：089-956-7677　FAX：089-914-8412

年　月　日

（株）アクト　行き　　ＦＡＸ(0790) 62－6454

リユース（復元）バッテリー　注文書

＜対象ﾕｰｻﾞｰ車種＞※ﾊﾞｯﾃﾘｰ選択にご不安がある場合などにご記入下さい。

ﾒｰｶｰ	車名	車輌型式	ｴﾝｼﾞﾝ型式	年式

高容量リユースバッテリー（充電・発電制御車　対応）

2年もしくは4万km補償

サイズ	L・R	価格（税別）	数　量
44B19	L	¥2,100	個
	R		個
65B24	L	¥4,600	個
	R		個
85D23	L	¥5,400	個
	R		個
115D26	L	¥5,900	個
	R		個

備考：同容量がない場合、同サイズの互換性商品の発送となります。

高容量リユースバッテリー（アイドリングストップ車　専用）

18ヶ月もしくは3万km補償

サイズ	価格（税別）	数　量
M 42	¥3,600	個
N 55	¥5,400	個
Q 85	¥7,100	個
S 95	¥7,600	個

備考：L端子のみ販売となります。

通常リユースバッテリー（充電・発電制御車には使用不可）

2年もしくは4万km補償

サイズ	L・R	価格（税別）	数　量
55B24	L	¥3,600	個
	R		個
75D23	L	¥4,600	個
	R		個
85D26	L	¥4,800	個
	R		個
95D31	L	¥5,100	個
	R		個

サイズ	L・R	価格（税別）	数　量
105D31	L	¥5,700	個
	R		個
130F51		¥7,600	個
外車用（62Ah）	L	¥4,640	個
外車用（80Ah）	L	¥5,500	個

納期返答	

補償に関して/注意喚起について（H27.7.1以降発注分に適用）

※補償対象は**別途申込み書**をお送り頂きましたら、**ＪＳバッテリー（新品）を基本とした交換対応**となります。**（型式によっては他ﾒｰｶｰの場合もあります）**。交換対応された後、**調査のためご返却をお願い致します。**

※補償対応に関しては交換品の提供のみとさせていただき、その他付随に関しては補償対応に含まれません。

※事業用（緑ﾅﾝﾊﾞｰ）例：運送業・タクシー等では高負荷がかかるため、走行距離による補償が早期到達に条件になることが多いので、走行距離にご注意下さい。（高負荷環境なので、お勧め致しません）

【組合員名】

認証番号	

組合員名			
所在地	〒		
ＴＥＬ		ＦＡＸ	
備考		担当者名	

※　商品は、1個より送料無料にて直送納品させていただきます。　●請求書は後日、商工組合からお送りします。

※　16時までに（株）アクトへFAX到着分は、最短で当日出荷の翌日納品となります。

※　在庫切れ、交通事情等により、商品到着が遅れる場合も御座いますので、ご了承願います。

価格等に関するお問い合わせ　‥　愛媛県自動車整備商工組合　TEL（089）956－7677

商品に関するお問い合わせ　‥　株式会社アクト　TEL（0790）62－8661

商工組合窓口 人気商品



Lucas(日本製) ルーカス

ブレーキパッド

定価の 60%OFF

	品番	
・ワゴンR・アルト	S027	¥2,960
・ワゴンR・アルト	S041	¥2,560
・ムーヴ・タント・ミニカ	M100	¥2,600

全て税別価格です

適合品番をお調べいたします。お車の情報をご記入ください。

メーカー名	車名	初年度登録(検査)年月	車台番号	フロント	リア	自動車型式指定番号	類別区分番号

●適合品番お問い合わせの回答(※メーカー返信欄)

＊上記の商品以外も取扱いがございます。
運輸支局にお越しの際には、ぜひ商工組合までお立ち寄りください。

認証番号		ご担当者様	
事業所名			
ＴＥＬ		ＦＡＸ	

愛媛県自動車整備商工組合 TEL：089-956-7677 FAX：089-914-8412

SOD－1Plus 注文書

ＳＯＤ－１Ｐｌｕｓの効果

★エンジン【添加量・総油量の 10%】

・還元洗浄・圧縮圧力改善・ドライスタート予防
・摩耗防止・排気ガス低下・白煙・黒煙減少
・オイル消費改善・摩擦低減・異音低減
・オイル漏れ・滲み予防・改善・燃費改善

★MT ミッション・デフ【添加量・総油量の 10%】

・ミッション・デフ機構内部に蓄積した酸化物質の還元洗浄
・シフト、ギヤ入り改善・軽微な異音低減又は解消
・摩耗防止とオイル酸化抑制・オイルの潤滑効率向上

★AT・CVT【添加量・総油量の 7%】

・AT 機構内部に蓄積した酸化物質の還元洗浄
・発進時のジャダー（車体振動）改善
・軽度な変速ショック、すべり低減・摩耗防止
・走行に伴う、うなり音、異音低減
・オイル漏れ・滲み予防・改善
・ゴム製 O リング・シールの硬化抑制と柔軟性の回復

★パワーステアリング【添加量・総油量の 10%】

・パワステ機構内部に蓄積した酸化物質の還元洗浄
・パワステポンプ、ステアリングラックからのオイル滲み改善・予防
・パワーステアリング異音低減（シュー、シャー、うなり音低減）
・摩耗防止とオイル酸化抑制・オイルの潤滑効率向上

商品概要問合わせ先：㈲D1 ケミカル　会社:092-292-4439　携帯:090-8836-7784

注文日　　年　　月　　日

荷姿	組合員価格（税別）	注文数
4ℓ缶	¥26，300	缶
1ℓ缶	¥8，400	缶

送り先（どちらかに○印）	直 送　・　商工組合入り

認証番号	70－		
事業所名			
所在地	愛媛県		
電話番号	089　－　－	FAX 番号	089　－　－

ご注文は、愛媛県自動車整備商工組合 TEL:089-956-7677 FAX：089-914-8412 までお願いします。

DPF装置の詰まりでお困りではありませんか？

「水洗いだけでは落ちないカーボン・アッシュ（灰）を特殊洗浄剤を流し込み、分解させます!」

PAC デバイス／DPFインテグレート

ＤＰＦ「分解洗浄」





［施工工程］

①No.1 Ash & PMクリーナー 300ml
↓ （DPFに注入）

②No.2 Ash & PM クリーナー300ml
↓ （DPFに注入）

③No.3 リンス 900ml
↓ （DPFに注入）

④No.4 キープクリーン 500ml
↓ （燃料タンクに注入）＊インジェクター洗浄

完了

⇒アッシュ（灰）がこんなに取れました!!

ＤＰＦ「非分解洗浄」

「専用スプレーガンを使えばＤＰＦを車体から外して分解することなく、簡単に洗浄する事も出来ます!!」







＊この施工には、洗浄剤セット＋専用ガン（DPFI-G）をお買い求め下さい。

DPFクリーニング＆メンテナンスシステム「DPFインテグレート」	組合員価格（税別）	ユーザー施工料込参考価格
DPFI-1　DPFインテグレートセット No.1-No.4（1回分）※1	¥17,000	¥38,000/台
DPFI-G　DPFインテグレート専用ガン単品価格	¥60,000	
DPFI-No.4　DPFインテグレート No.4 キープクリーン 500ml 1本 ※2（インジェクタークリーナー、DPF燃焼促進）※3	¥3,800	

※1：7t超は2セットご使用ください。
※2：1本～お買い求めいただけますが、15本以下のご注文で、直送の場合は送料1,000円（税別）が必要です。
※3：燃料50ℓ～100ℓに対し1本、100ℓ～200ℓに対し2本注入してください。

愛媛県自動車整備商工組合　TEL:089-956-7677 FAX:089-914-8412

一度使うとやめられない！？

マキシフレックス アルティメイト

MaxiFlex® ULTIMATE™

ATG®
Intelligent Glove Solutions

あらゆる場面に対応する
ATG® のニトリルコート
作業手袋シリーズ！

特徴

- ●手のひらに耐摩耗、耐油性の高いニトリルゴム滑り止めコーティングしたメカニックグローブ
- ●マイクロカップ仕上げによるホールド力と、作業性の高いグリップ
- ●エアテックによる 360 度、全周囲の通気性
- ・42-874 は、AD-APT テクノロジーにより、手の温度上昇を抑え、手にひんやり感を与えます。

MaxiFlex ULTIMATE （作業用手袋）【42-874】【34-874】共通

サイズ範囲	サイズ 7(S)	サイズ 8(M)	サイズ 9(L)	サイズ 10(XL)	組合員価格（税別）
製品全長	205	215	220	225	1 双
手首部長さ(㎜)	65	65	70	70	
手首周囲長（㎜）	65	70	75	75	¥450
てのひら部幅	82	87	94	97	
オーバーロック色	レッド	オレンジ	ホワイト	イエロー	

※商工組合窓口にて 展 示 、販 売 中 です。42-874 は、映画「OVER DRIVE」で使用された作業用手袋です。是非一度お試しください。

品 番	サ イ ズ	注 文 数	品 番	サ イ ズ	注 文 数
42-874		双	34-874		双
		双			双

認証番号	ご担当者	事 業 場 名・所 在 地
70-		
注文日　　年　　月　　日		TEL:　　FAX:

愛媛県自動車整備商工組合　TEL：089-956-7677　FAX：089-914-8412

SUNOCO

PRO WORKSシリーズ

ATF

部分合成油

■荷姿：20Lペール、200Lドラム

低粘度・従来タイプ兼用

CVT Fluid

部分合成油

■荷姿：20Lペール　色：赤色

日本自動車工業会（JASO）最新規格「JASO M315-1A04」に適合したマルチ ATF。部分合成油ですので季節を問わず安定した送油を実現し、あらゆる回転域の摩擦特性を最新メカニズムにマッチさせることでスリップロスを最小限に抑えます。

PRO WORKS ATF	組合員価格（税別）	
	20L ペール	200L ドラム
	¥8,700	¥80,300

最新の低粘度タイプの CVT 車に対応し、さらに従来の CVT 車にも対応。摩擦係数を向上させ、金属ベルトの摩耗を防止し、耐久性、耐熱性、省燃費性能を重視した CVT フルードです。

PRO WORKS CVT Fluid	組合員価格（税別）	
	20L ペール	200L ドラム
	¥11,300	

この２つがあれば、多くの車種に対応できるため、メーカー毎に異なる商品を揃える必要が無く、油種の在庫削減に大変有効です!!

Premiere

プレミア

ガソリンエンジン用

100%化学合成油

■荷姿：20Lペール、200Lドラム

- API 最新規格「SN PLUS」認証取得
- LSPI 対応
- 推奨：ダウンサイジングターボ車・直噴ターボ車・低粘度車

PRO WORKS Premiere	組合員価格（税別）	
粘 度	20L ペール	200L ドラム
0W-20	¥9,700	¥82,500
5W-30	¥9,200	¥81,600

SUNOCOの特長

- ●テクニカル・コールセンターを常設し、油量・適合の不安を解消。
- ●SUNOCO の独自ブレンド製法「ドライエア方式」で非常に高品質。
- ●SUNOCO は開発から製造まで自社工場で一貫生産。

送料について　SUNOCO（日本サン石油）の 20L ペール缶は、1 缶まで 800 円（税別）、2 缶以上は無料です。
異なるメーカーのオイルを合わせて出荷することはできません。

愛媛県自動車整備商工組合

SUNOCO 日本サン石油株式会社
JAPAN SUN OIL COMPANY,LTD.

自動車検査証の有効期間及び定期点検の間隔・使用記録簿の早見表

2013.9

対象車種			主な車種等	定期点検の間隔 3か月 別表3	3か月 別表4	6か月 別表5	1年 別表6	1年 別表7	車検証の有効期間 初回	2回目以降	使用記録簿（車検） 認証	指定
運送事業用	旅客	普通・小型	バス、タクシー、ハイヤー	○					1年		1	8
		軽	軽福祉タクシー	○					2年		1	8
	貨物	車両総重量８ｔ以上	貨物運送事業者のトラック（３輪車含む）	○					1年		1	8
		車両総重量８ｔ以上（トレーラ）			○				1年		2	9
		車両総重量８ｔ未満		○					2年	1年	1	8
		車両総重量８ｔ未満（トレーラ）			○				2年	1年	2	9
		軽（旅客を除く）					●		2年		6	11
	二輪							●	3年	2年	7	12
	霊柩	通常タイプ	霊柩車	○					2年		1	8
		定員11名以上	霊柩車バス形状	○					1年		1	8
自家用	貨物	車両総重量８ｔ以上	トラック（３輪車を含む）	○					1年		1	8
		車両総重量８ｔ以上（トレーラ）			○				1年		2	9
		車両総重量８ｔ未満				○			2年	1年	3	10
		車両総重量８ｔ未満（トレーラ）				○			2年	1年	3	10
		軽					●		2年		6	11
	定員11名以上		バス、マイクロバス	○					1年		1	8
	幼児専用車		園児送迎車（大人換算10名以下）			○			1年		3	10
	乗用	普通・小型	一般の乗用車（マイカー）				●		3年	2年	5	11
		軽					●		3年	2年	6	11
		三輪				○			2年		3	10
	二輪	小型	250ccを超えるバイク（側車付二輪自動車含む）					●	3年	2年	7	12
		検査対象外軽自動車	125ccを超え250cc以下のバイク（側車付二輪自動車含む）					●	なし		7	
	特種	普通・小型	キャンピング車	8t以上○		○			2年		1又は3	8又は10
		貨物 車両総重量８ｔ以上	給油車、タンク車、給水車、現金輸送車、コンクリートミキサー車、ボート・トレーラー、冷蔵冷凍車、活魚運搬車、散水車、塵芥車	○	トレーラ○				1年		1又は2	8又は9
		貨物 車両総重量８ｔ未満				○			2年	1年	3	10
		軽					●		2年		6	11
	大型特殊	車両総重量８ｔ以上	ホイール・クレーン	○					2年		1	8
		車両総重量８ｔ未満	フォークリフト			○			2年		3	10
		貨物 車両総重量８ｔ以上	ストラドル・キャリア、ポール・トレーラー	○	トレーラ○				1年		1又は2	8又は9
		貨物 車両総重量８ｔ未満				○			2年	1年	3	10
	検査対象外軽自動車		そり付、カタピラ付軽自動車			○			なし		3	
レンタカー	貨物	車両総重量８ｔ以上	トラック（３輪車を含む）	○	トレーラ○				1年		1又は2	8又は9
		車両総重量８ｔ未満		○	トレーラ○				2年	1年	1又は2	8又は9
		軽				○			2年		3	10
	定員11名以上		マイクロバス	○					1年		1	8
	幼児専用車		園児送迎車	○					1年		1	8
	乗用	普通・小型	一般の乗用車（マイカー型）			○			2年	1年	3	10
		軽				○			2年		3	10
		三輪		○					2年	1年	1	8
	二輪	小型	250ccを超えるバイク（側車付二輪自動車含む）			○			2年	1年	3	10
		検査対象外軽自動車	125ccを超え250cc以下のバイク（側車付二輪自動車含む）			○			なし		3	
	特種	普通・小型	キャンピング車	○					2年	1年	1	8
		貨物 車両総重量８ｔ以上	タンク車、冷蔵冷凍車等	○	トレーラ○				1年		1又は2	8又は9
		貨物 車両総重量８ｔ未満		○	トレーラ○				2年	1年	1又は2	8又は9
		軽				○			2年		3	10
	大型特殊	車両総重量８ｔ以上	ホイール・クレーン	○					2年	1年	1	8
		車両総重量８ｔ未満	フォークリフト	○					2年	1年	1	8
		貨物 車両総重量８ｔ以上	ストラドル・キャリア、ポール・トレーラー	○	トレーラ○				1年		1又は2	8又は9
		貨物 車両総重量８ｔ未満		○	トレーラ○				2年	1年	1又は2	8又は9
	検査対象外軽自動車		そり付、カタピラ付軽自動車	○					なし		1	

※記録簿　認証…№１ 事業用等・№２ 被牽引自動車・№３ 自家用貨物等・№４ 自家用乗用等（１年）・№５ 自家用乗用等（２年）・№６ 自家用乗用等（軽）・№７ 二輪自動車
指定…№８ 事業用等・№９ 被牽引自動車・№10 自家用貨物等・№11 自家用乗用等・№12 二輪自動車

㈱ ポール・トレーラ、キャンピング・トレーラ、ボート・トレーラで車両総重量が８ｔ以上の場合は、点検基準は別表４、記録簿は認証が№２、指定が№９

㈱ 点検整備記録簿の保存期間‥●印：２年、○印：１年

※別表３　事業用等
別表４　被牽引自動車
別表５　自家用貨物等
別表６　自家用乗用等
別表７　小型二輪等

整備工場様、鈑金・塗装工場様
必ずお役に立てます

Car Channel BtoB

業者間 中古車共有在庫サービス
カーチャンネル BtoB

中古車お探し 何台買っても 落札料 0円

- 中古車の仕入れがよくわからない
- 車検整備費用高額で代替中古車を販売したい
- 事故代替え、自社の代車調達など

大丈夫です！安心してご利用いただけます！

選んでいただいている理由

1台 買ったら → 落札料 一般的に 2 万円必要

5台 買ったら → 落札料 一般的に 10 万円必要

→ カーチャンネル BtoBで 何台買っても 落札料 0円

何でもお気軽にお電話ください

電話（ご利用方法をわかりやすくご案内します）
0120-01-3939

web（古物商許可証をご用意の上、必要項目をご入力ください）
https://car-channel.info

フォロー＆いいね『100%バック』実施中！！@ccbtob

3分 簡単申込

スマホはこちらから

VERTICE 株式会社ベルティス 流通部 〒700-0944 岡山県岡山市南区泉田 421-20 TEL：086-959-1103 FAX:086-959-1104

愛媛県自動車整備商工組合　TEL：089－956－7677　FAX：089－914－8412

パソコン・タブレット・スマートフォンで

簡単“クレジットカード決済”

〔Web 決済〕

媛整商
組合員限定

自動車業界専用
決済システム

導入費用 全て無料

決済手数料

2.9%～ VISA・MasterCard

4.4%～ JCB・アメックス・ダイナース

キャッシュレス時代到来！

2020年キャッスレス時代の動きに向けて
クレジットカードが使えるお店が選ばれています！
カード決済導入で集客アップ！

【媛整商組合員限定！お気軽にどうぞ】

導入費用　システム使用料

0円　0円

ポイントも貯まるし、車もカードで購入しました。

今月支払いが多いので、カード払いで調整できて、よかった

のぼり ￥800（1枚）



サイズ 1800mm×600mm

自動車業界専用決済システム
〔web 決済〕
まずは体験版をお試しください

日本流通　クレジット　で検索

日本流通株式会社ホームページより、デモ版公開中！
http://nihonryutsu.jp/
DEMO をクリック

★少しでも気になった方は愛媛県自動車整備商工組合にご連絡下さい！★

TEL：089-956-7677　FAX：089-914-8412

check! 1 クレジットカード決済端末の導入を検討しているが、どこに依頼すればいいのか分からない。

check! 2 現在の手数料が高くて困っている

各種クレジットご利用頂けます

【詳しく説明が聞きたい　1. Web 決済　2. 端末決済】

事業所名		ご担当者名	
住　　所		電話番号	

(※注1)　クレジットカードの決済金額が年間 250 万円以上の場合新品端末を無償にてご提供させて頂きます。
上記以外の場合は、リサイクル端末 (12,000 円税別)　※リサイクル端末は在庫確認が必要となります。
又は新品端末 (30,000 円税別～) にてご提供させて頂きます。

業務提携先

岐阜県自動車整備商工組合	山梨県自動車整備商工組合	宮城県自動車整備商工組合	帯広自動車整備商工組合	神奈川県自動車整備商工組合	新潟県自動車整備商工組合
FAX058-270-0324	FAX055-263-4420	FAX022-236-3347	FAX0155-34-2878	FAX045-932-8660	FAX025-285-2008
TEL058-270-1670	TEL055-262-4422	TEL022-236-3325	TEL0155-33-3166	TEL045-933-7901	TEL025-285-2301
岩手県自動車整備商工組合	長野県自動車整備商工組合	京都府自動車整備商工組合	長崎県自動車整備商工組合	三重県自動車整備商工組合	栃木県自動車整備商工組合
FAX019-637-1674	FAX026-263-1004	FAX075-681-9510	FAX095-839-7427	TEL059-226-5215	TEL028-645-2300
TEL019-637-2866	TEL026-241-5814	TEL075-681-9757	TEL095-839-1177	FAX059-226-5290	FAX028-658-1988
広島県自動車整備商工組合	東京都自動車整備商工組合	福井県自動車整備商工組合	岡山県自動車整備商工組合	福岡県自動車整備商工組合	鳥取県自動車整備商工組合
FAX082-295-0106	FAX03-5365-9223	FAX0776-34-3431	FAX086-286-9800	FAX092-641-3199	FAX0857-24-5833
TEL082-294-2818	TEL03-5365-3611	TEL0776-34-3434	TEL086-259-3030	TEL092-641-3174	TEL0857-23-3271
山口県自動車整備商工組合	秋田県自動車整備商工組合	千葉県自動車整備商工組合	高知県自動車整備商工組合	愛媛県自動車整備商工組合	
FAX083-921-2010	FAX018-863-4603	FAX043-241-5345	FAX088-866-6060	FAX089-914-8412	
TEL083-924-8123	TEL018-823-6546	TEL043-241-7250	TEL088-866-7300	TEL089-956-7677	

日本流通株式会社　東京都港区三田３丁目７番 18　THE ITOYAMA TOWER 13F
TEL　03-6809-6561　FAX　03-6809-6562　E-mail:info@nihonryutsu.com

書籍販売　注文書

自動車検査ハンドブック
平成３１年(2019 年)版

自動車の継続検査に必要な保安基準&審査事務規程を分かり易く編集した書籍です。巻頭にマフラー開口部の取扱いなどトピックス 48 ページをカラーで収録しています。講習や勉強会等にいかがでしょうか?

A6 サイズのハンディー版
(従来のサイズです)

2,000 円　＿＿＿＿冊

自動車検査ハンドブック【ワイド】
平成３１年(2019 年)版

2,000 円

B6 サイズのワイド版

＿＿＿＿冊

故障診断コード ハンドブック ②

故障コード（DTC）を各車両メーカー別に収録
（警告灯点滅コードは未収録）
国産メーカー「乗用車」「小型・中型トラック」平成 30 年～平成 20 年前後の車両データを中心に収録

3,800 円　＿＿＿＿冊

自動車打刻位置ハンドブック
平成 31 年(2019 年)版

平成 20 年 1 月から平成 30 年 10 月まで(約 10 年分)の国産乗用車+貨物用自動車及び輸入乗用車を収録
イラストにより分かりやすく図解したものです。

2,000 円　＿＿＿＿冊

図解 自動車の用途区分と特種用途自動車の構造要件

自動車の用途区分及び特種用途自動車の継続検査に必要な構造要件をまとめたものです。

3,000 円　＿＿＿＿冊

バッテリ交換データブック
(2018.09)

車種別のバッテリーサイズ、初期化が分かる書籍！《主な収録内容》
①搭載バッテリ-サイズ(エンジン別、生産年式別)
②充電制御機能、アイドリングストップを表示
③ＢＴ交換後の初期化(メーカー別/作業手順方法を収録※)

3,500 円　＿＿＿＿冊

絶賛
発売中！

不正改造防止ガイドブック	2,000 円
車検○×写真集　vol.1 &2	2,500 円

■価格は税込表示です。
■表記内の商品は一例です。
他書籍も多数揃えておりますので、お気軽にお問い合わせください。.
■予約注文となりますので、入荷次第ご連絡いたします。

認証番号	事業場名	注文数
70－	TEL (089　　) FAX (089　　)	冊

愛媛県自動車整備商工組合
TEL：089-956-7677　FAX：089-914-8412

ミズノワーキングシューズ

取り扱い始まりました！WORKING

価格一覧表　　*JSAA A種規格認定の作業靴です*

商品名	組合員価格	商品名	組合員価格
オールマイティ ミッドカットタイプ	8,100円	オールマイティ FF ベルトタイプ	7,700円
オールマイティ LS 紐・ベルトタイプ	6,300円	オールマイティ AS ベルトタイプ	7,700円
オールマイティ LS ミッドカットタイプ	7,100円	オールマイティ VS 紐タイプ	6,300円
オールマイティ CS 紐・ベルトタイプ	6,900円	オールマイティ SF21 ベルトタイプ	8,300円
オールマイティ WF 紐タイプ	8,100円	ワークシューズ用インソール	800円
※送料について：1注文あたり800円かかります。		価格は全て税別です。	

・各種色展開については、「ミズノワーキングシューズ」のサイトにてご確認ください。

ミズノワーキングシューズ　https://www.mizuno.jp/working/

▲ご注意下さい▲

返品・交換・キャンセルは不可となりますので、サイズ等ご確認してからのご注文を宜しくお願いいたします。

ご注文、お問合せは、商工組合までお願いします。

愛媛県自動車整備商工組合　TEL 089-956-7677　FAX 089-914-8412

愛媛県自動車整備商工組合 組合員様向け

高機能安全靴のご案内

新型ラスト採用安全靴「プレミアムコンフォート」

フィット性を向上させた新型ラスト

カカト・土踏まず部のホールド力を高めることで甲周りのフィット性を向上し、先芯のさらなるワイド化に成功。足裏の縦横のアーチにより疲労軽減し、より快適になりました。



最高レベルの耐滑性

耐滑レベル区分5の最高の耐滑性能を誇り耐久性にも優れる新型ソール。
水や油の付着した床面でも全方向にグリップ力を発揮します。

PRM210

ブラック

(23.5〜28.5cm)
5,508円(税込)

(29・30cm)
6,264円(税込)

カラー	サイズ (EEE)	商品コード
ブラック	23.5〜28.5cm	1500 0006
	29・30cm	1500 0007

●規格：JIS T8101 革製 S 種 E・F 合格　●先芯：新ワイド樹脂　●甲被：牛クロム革(ソフト型押)　●中敷：プレミアムインソール(抗菌・防臭)
●靴底：発泡ポリウレタン 2 層底　●標準重量：830g ／足(26cm を基準)

超軽量プロスニーカー「ワークプラス・スーパーライト」

つま先保護先芯搭載

つま先にJSAA規格B種の安全性能を持っている軽量な樹脂先芯を搭載しています。樹脂製なので鉄に比べ、冷えにくくサビません。

超軽量設計

甲被、ソールなどの素材、製法にこだわった超軽量設計で、長時間の業務でも足が疲れにくい作業靴です。

優れたクッション性

ミッドソールにクッション性の高いEVAを使用。足にかかる衝撃を効果的に吸収します。

SL-601

シルバー

ブラック　ブルー　レッド

カラー	サイズ (EEE)	商品コード
シルバー	22〜28・29・30cm	2125 0418
ブラック	22〜28・29・30cm	2125 0410
ブルー	22〜28・29・30cm	2125 0411
レッド	22〜28・29・30cm	2125 0414

2,916円(税込)

SL-605

ブラック

ブルー　レッド

カラー	サイズ (EEE)	商品コード
ブラック	22〜28・29・30cm	2125 0412
ブルー	22〜28・29・30cm	2125 0413
レッド	22〜28・29・30cm	2125 0415

2,916円(税込)

●規格：JSAA 認定 B 種プロテクティブスニーカー　●先芯：樹脂　●甲被：合成皮革／メッシュ　●中敷：EVA インソール(抗菌・防臭)
●靴底：EVA ／合成ゴム　●標準重量：[SL-601]590g、[SL-605]600g ／足(26cm を基準)

※本チラシの価格は、税率8%で計算しています。

静電プロスニーカー「ワークプラス エア HG」

ISA-801静電

カラー	サイズ（EEE）	商品コード
ブルー	22～28・29・30cm	2125 0436
ホワイト	22～28・29・30cm	2125 0430
オレンジ	22～28・29・30cm	2125 0437
ブラック	22～28・29・30cm	2125 0431

4,428円（税込）

ISA-805静電

カラー	サイズ（EEE）	商品コード
イエロー	22～28・29・30cm	2125 0435
ホワイト	22～28・29・30cm	2125 0432
ネイビー	22～28・29・30cm	2125 0434
ブラック	22～28・29・30cm	2125 0433

4,428円（税込）

●規格：JSAA 認定 A 種プロテクティブスニーカー、JIS T8103 一般静電保護靴に準拠　●先芯：ワイド樹脂　●甲被：人工皮革／メッシュ
●中敷：PE カップインソール（抗菌・防臭）　●靴底：EVA／合成ゴム（エアクッション）　●標準重量：［ISA-801 静電］860g／足、［ISA-805 静電］850g／足（26cm を基準）

通気プロスニーカー「スカイウォーカー」

通気ソール

靴底にある通気孔から靴内に溜った熱を効率良く逃します。通気孔はサイド方向に開いているので、靴内部への異物や水などが侵入しにくくなっています。

MPV-01

カラー	サイズ（EEE）	商品コード
ブラック	22～28・29・30cm	2125 0588
ブラック／レッド	22～28・29・30cm	2125 0589
ホワイト／ブルー	22～28・29・30cm	2125 0590

3,348円（税込）

●規格：JSAA 認定 A 種 プロテクティブスニーカー　●先芯：ワイド樹脂　●甲被：合成皮革／メッシュ
●中敷：通気 EVA カップインソール（抗菌・防臭）　●靴底：EVA／合成ゴム　●標準重量：810g／足（26cm を基準）

ミドリ安全の取扱い商品が
簡単・お得にご購入いただけるようになりました

通常価格よりお得な組合員様価格にてご購入いただけます。

［安全靴の送料］

商工組合入りは1足から送料無料！

3足未満の直送扱いをご希望の場合は、送料がかかります。
※安全靴以外の商品の送料は、商工組合までお問合せください。
（TEL 089-956-7677）

［お支払い］

納品書および請求書は、後日商工組合から送付いたします。現金または銀行振込にてお支払いください。

組合員様専用購入ページへ http://midori-anzen.com/ecm



繰り返し購入したい

ユーザー登録してWEB注文

お客様専用のID・パスワードを発行します。

http://midori-anzen.com/ecm にアクセスします。
ログインページの「専用ID・PWを作成」より登録シートをダウンロードして記入し、商工組合まで送信してください。
（FAX 089-914-8412）
お客様専用のID・パスワードが発行されましたら、上記ページよりログインしていただき、「単価契約品一覧」からご購入いただけます。

商品を専用ページで確認して、そのまま注文！
購入履歴をご確認いただけます！
気になる商品をお気に入り登録できます！
繰り返し購入が簡単です！

今すぐ購入したい

登録不要でFAX注文

専用FAXオーダーシートでご注文いただけます。

http://midori-anzen.com/ecm にアクセスし、お客様ID・パスワード共に「eas001」を入力してログインします。
マイページの「単価契約品一覧」にて商品をご確認ください。
ログインページの「オフラインで注文」よりオーダーシートをダウンロードして記入し、商工組合まで送信してください。
（FAX 089-914-8412）

こちらのご注文方法は、FAXのみとなります。
今すぐ購入したい時は、こちらが便利です。

お問い合わせ

登録に関するお問い合わせ・FAX送信先
愛媛県自動車整備商工組合
TEL 089-956-7677　FAX 089-914-8412

操作方法に関するお問い合わせ
ミドリ安全.comコールセンター
TEL FREE 0120-310-355（平日9時～17時）

愛媛県自動車整備商工組合
FAX　089-914-8412

ツナギ服FAX注文書

認証番号	70ー	ご注文日　　年　月　日	
ブロック		事業場名	
住所	〒		
電話番号	089　－　－	FAX番号	089　－　－

※認証番号は必ずご記入ください。

品番	カラー	サイズ	数量	備考
(例) 11111	#04 ブルー	M	2	○×自動車(株)（糸はオレンジ色で）

送り先 (どちらかに○印)	直送　・　商工組合入り

- 1着から送料無料でお送りします。(一部商品を除く)
- 刺繍、プリントをご希望の際は備考欄へご記入ください。(料金は別にかかります)
- サイズによっては割増料金が発生します。
- 請求書は後日商工組合からお送りします。
- 返品・交換は、納品後1ヶ月以内の場合に限り可能です。(刺繍、プリント時は不可)

ご不明な点がございましたら、商工組合へお問い合わせください。

愛媛県自動車整備商工組合

TEL 089-956-7677　　FAX 089-914-8412

■2019年春夏チラシ商品一部訂正のご案内■

・SUNDISK
・＃3355、＃3356、＃3357
・＃3755、＃3756、＃3757
左記品番の生地の厚さ【誤】②→【正】④

FA-1010 (C/79シルバー)

オープン価格

素材／ポリエステル100%(裏 PUコーティング)

NEW

軽量でスポーティーなファンベスト登場!

・生地からの空気漏れを防ぐPUコーティング素材を採用

・ツナギ服にベストマッチング（＊）

組合員価格 (本体)¥2,800 ¥3,024(税込)

79 シルバー

サイズ	着丈	肩巾	胸囲	裾廻り
M	65	46	118	84
L	67	48	122	88
LL	69	50	126	92
3L	71	52	130	96

単位/cm

(＊)お薦めツナギ服コーディネイト

☞ S-97,S-98 AIRトリコットツナギ

(ツナギ服 詳細はお問い合せください)

愛媛県自動車整備商工組合

TEL.(089)956-7677

FAX.(089)914-8412

MARUKI

BR-282 ファンユニットセット

オープン価格

ファン、バッテリー、ケーブル、充電器のセット

組合員価格 (本体)¥11,000 ¥11,880(税込)

下の5点がボックスに入っています。

セット内容
ファン×2個、リチウムイオンバッテリー、ケーブル、充電器、取扱説明書

[ファンの特長]

最大風量約
1.7 ㎥/min
羽根数9枚 厚さ約43mm
重さ約121g
風量は4段階に切り替えできます。

[ケーブルの特長]

差し間違い防止のためにバッテリー側とファン側でコネクタの色を変えています。

【本体サイズ】ファン:(約)直径103mm、厚43mm
充電器コード長:(約)115mm　ケーブル:920mm
バッテリー:(約)72×92×22mm
【本体重量(約)】ファン:112g　充電器86g　ケーブル:27g　バッテリー:225g
【バッテリー】7.4V、5.2Ah、38.48Wh、充放電回数約500回、充電時間6時間
【充　電　器】入力AC100 50/60Hz、出力8.4V 1.2A
※予告なく仕様・デザイン等が変更となる場合がございます。

夏をもっと快適に!

TS DRY® カラダが水をはじく
TS DRY SYSTEM ドライ システム

「肌に水分を残さない」
だから汗や雨でぬれても衣服がカラダにはりつかない!

フリーサイズで着る事が出来るストレッチ性

汗を素早く透過
TS DRYは湿らない
肌側はドライ

カラダから出た汗は素早くドライメッシュを透過し、トップスのニットやシャツに吸収されるため、汗戻りが少なくベタつきにくく、汗冷えも防ぎます。

8040/8042

TS DRY SUIT

オープン価格

素材/ドライメッシュ
ポリプロピレン55%、ナイロン35%、ポリウレタン10%
サイズ/フリー

ベタつきを軽減するメッシュ構造の新素材
フリーサイズで着られるストレッチ性

25チャコールグレー

8040
ノースリーブ
胸囲 80~112cm
身長 165~185cm
組合員価格 (本体)¥2,100 ¥2,268(税込)

25チャコールグレー

8042
ボクサーパンツ
ウエスト 58~104cm
身長 165~185cm
組合員価格 (本体)¥2,100 ¥2,268(税込)

年間対応

MATERIAL / ドライメッシュ
ポリプロピレン55%　ナイロン35%　ポリウレタン10%

ストレッチ　撥水　通気性

公論出版の車検&整備必携書籍！

平成31年4月

自動車検査ハンドブック 平成31年（2019年）版

自動車検査ハンドブック ワイド 平成31年（2019年）版

自動車検査のバイブル！
1工場に1冊…いや1人に1冊！

4/1 NEW

自動車検査
ハンドブック
平成31年(2019年)版
保安基準
審査事務規程
関係法令
技術情報
今年は赤！

A6サイズのハンディー版
（従来のサイズです）

自動車の継続検査に必要な保安基準&審査事務規程を分かり易く編集した書籍です。解りにくい基準をイラストや表などのビジュアルで表現し、読みやすいように工夫しています。
巻頭にマフラー開口部の取扱いなどトピックス 48 ページをカラーで収録しています。講習や勉強会等にいかがでしょうか？

●収録
- 保安基準第1条～第55条
- 審査事務規程（抜粋）
- 関係法令
- 技術情報

●解説 48P＋本文 704P
●平成31年4月1日発行

巻頭カラー解説！
マフラー開口部など
48ページ収録！

4/1 NEW

自動車検査
ハンドブック
ワイド
平成31年(2019年)版
保安基準
審査事務規程
関係法令
技術情報
今年は赤！

B6サイズのワイド版

いずれも 定価 2,000円(税込)／送料 400円(税込)／ページ数や収録箇所は同一です／第19次改正まで収録

保安基準と審査事務規程〔原文〕平成31年（2019年）版

法令原文のみ収録に変更！
検査員教習等で使いやすくなりました

「保安基準の適否について、最終的には原文で確認する必要があります！」必ずハンドブックと併せて保安基準＆審査事務規程の原文を収録した本書を使用して下さい。

●収録
- 保安基準第1条～第58条の2
- 審査事務規程（抜粋）

●816ページ
●平成31年4月1日発行

A4サイズ

定価 3,000円(税込)／送料 500円(税込)／第19次改正まで収録

速度計試験時の車両設定マニュアル

自動車整備工場等において、自動車の速度計を負荷設定のない2輪ドラムテスターにより検査する際のメーカー指定車両状態をまとめた書籍です。

S/W無車のトラコンOFF方法
なども収録

定価 1,200円(税込)／送料 300円(税込)

図解 自動車の用途区分と特種自動車の構造要件（平成30年5月発行）







8ナンバー車の継続検査に必須！！

自動車整備士や自動車検査員の方を対象に、自動車の用途区分及び特種用途自動車の継続検査に必要な構造要件をまとめたものです。また、「乗用自動車から貨物自動車へ構造等変更検査を行った実例」及び「登録されているキャンピング車の判定例」を収録しています。

●収録
- 自動車の用途等の区分について（依命通達）
- 「自動車の用途等の区分について（依命通達）」の細部取扱いについて

定価 3,000円(税込)／送料 300円(税込)／平成30年5月発行

不正改造防止ガイドブック

定価 2,000円(税込)／送料 200円(税込)／絶賛販売中

車検○× 写真集 Vol.1&2

いずれも定価 2,500円(税込)／送料 200円(税込)／絶賛販売中

自動車打刻位置ハンドブック 平成31年（2019年）版

4/1 NEW

輸入車の参考写真4台収録！

自動車の車台番号と原動機型式の打刻位置を、イラストにより分かりやすく図解したものです。車台番号・原動機の打刻について、検査証に記載されているものと同一であるかの確認が点検＆検査時には必ず必要となります。

●収録：10年分の乗用自動車（国産及び輸入車）、貨物用自動車（国産のみ）

●346ページ予定　●平成31年4月1日発行　A6サイズ

定価2,000円（税込）／送料300円（税込）／10年分収録

二輪自動車検査ハンドブック 平成30年版（2018・19年）

ナンバーなど巻頭カラーで解説！

図解○× 集も収録！

二輪自動車の継続検査に必要な保安基準＆審査事務規程を分かり易く編集した書籍です。

●収録

- 保安基準第1条～第55条／審査事務規程（抜粋）
- 関係法令
- 技術情報
- 図解○× 集

定価3,000円（税込）／送料300円（税込）



バッテリマイナス端子取り外し後の初期化設定マニュアル

平成25年9月発行

H15.7～H25.7（10年分）の乗用車を収録。

定価4,800円（税込）／送料200円（税込）

平成30年8月発行②

H25.7～H30.7（5年分）の乗用車を収録。

定価2,800円（税込）／送料300円（税込）

リモコンキー＆電子キーマニュアル

平成24年9月発行 VOL.1

H10～H20（10年分）の乗用車を収録。

定価3,800円（税込）／送料200円（税込）

平成30年12月発行 VOL.2

H20～H30（10年分）の乗用車を収録。

定価3,800円（税込）／送料300円（税込）

図解 指定整備記録簿と保安基準適合証等の記載要領 関東編	定価3,000円（税込）／送料300円（税込）／他ブロック版も順次発行予定
自動ブレーキエイミングマニュアル 平成29年版＆平成30年版	定価各3,800円（税込）
排ガス装置の点検マニュアル　Vol.1～4	定価各2,500円（税込）／新刊発行予定あり
保安基準 図解○× 集 乗用車編ー第二版ー	定価2,000円（税込）／送料200円（税込）／平成28年8月発行
保安基準 図解○× 集 貨物車編	定価2,800円（税込）／送料200円（税込）／平成25年11月発行
自動車整備士の法令教本 平成31年（2019年）版	定価1,710円（税込）／送料200円（税込）／平成31年3月発行
自動車整備士の図解3級法令 平成31年（2019年）版	定価680円（税込）／送料200円（税込）／平成31年4月発行
二輪車打刻位置ハンドブック	定価1,500円（税込）／送料210円（税込）／平成19年11月発行

お求めは…

発行元
株式会社 公論出版
（旧 自動車公論社）
〒110-0005 東京都台東区上野3-1-8佐藤ビル4F
TEL:03-3837-5731（編集）
5745（販売）
FAX:03-3837-5740

中小企業等経営強化法（経営力向上計画）の認定を受けた自動車整備事業者における生産性向上の取組をご紹介します！

- 「経営力向上計画」は、設備投資や人材育成など、自社の経営力を向上するために実施する計画です。
- 認定を受けた経営力向上計画に基づき設備を取得した事業者は、固定資産税の軽減や法人税等の税額控除等が受けられます。

株式会社 錦古里自動車商会 ／ 指定工場

北海道夕張郡栗山町　従業員数５名（うち整備要員５名）

◆導入設備

塗装ブース、タイヤチェンジャー、ホイールバランサー、スキャンツール

◆利用した支援措置

固定資産税の軽減、法人税の税額控除

◆背景、課題

- 塗装時の付着物の除去等による手直し作業や、有機溶剤による健康被害の対策をする必要があった。
- 従来のタイヤチェンジャー、ホイールバランサーは、対応できるタイヤサイズが限られていた。
- 従来のスキャンツールは、対応車種が限られていた。

◆効果

- 塗装ブースの導入により、**塗装作業時間の短縮、作業環境の改善**に繋がった。
- 新たに導入したタイヤチェンジャー、ホイールバランサーにより、**タイヤ交換に要する作業時間の短縮**に繋がった。
- 新たに導入したスキャンツールにより、**ＡＳＶ車の整備も自社で対応可能**になった。

塗装ブース

スキャンツール

株式会社 サニックス ／ 指定工場

山形県山形市　従業員数５１名（うち整備要員１４名）

◆導入設備

フロアリフト、整備用リフト、全自動部品洗浄機、照明設備

◆利用した支援措置

即時償却、低利融資

◆背景、課題

- 大型車両の下回りの点検整備に時間を要していた。
- 部品洗浄を手作業で行っていた。

◆効果

- フロアリフト及び整備用リフトの導入により、**作業時間の短縮、作業者の負担軽減・安全性の向上**に繋がった。
- 全自動部品洗浄機の導入により、手作業がなくなり**作業時間の短縮、作業環境の改善**に繋がった。
- ｉＥＬ照明の導入により、手元に影が発生せず**作業性が向上**した。

整備用リフト

全自動部品洗浄機

株式会社 石川自動車 ／ 指定工場

富山県高岡市　従業員数６名（うち整備要員４名）

◆導入設備

整備用リフト、検査機器、空調設備、照明設備

◆利用した支援措置

固定資産税の軽減、即時償却

◆背景、課題

- 従来の工場は、作業スペースの関係でリフトの設置が２基に限られ、入庫台数を調整していた。
- 労働環境の改善が必要であった。
- 工場の移転とともに指定工場の取得を検討していた。

◆効果

- 工場の移転に伴いリフトを増設し、同時に作業が可能となったことにより、**入庫台数が増加**した。
- 空調設備、ＬＥＤ照明を導入し、**労働環境の改善**が図られた。
- 検査機器を導入後、**指定工場の申請を行い取得**に至った。

検査機器

株式会社 沖自動車 ／ 認証工場

静岡県静岡市　従業員数６名（うち整備要員３名）

◆導入設備

ホイールアライメントテスタ、検査機器

◆利用した支援措置

固定資産税の軽減

◆背景、課題

- 外注作業の内製化を検討していた。
- 高度な技術サービスの提供や業務の効率化が課題であった。

◆効果

- 工場の移転に合わせてホイールアライメントテスタ、検査機器を導入し、従来は**外注していた整備作業を内製化**することができた。
- ホイールアライメントテスタ、検査機器の導入により、測定結果を数値で顧客に示せるようになり、**顧客満足度の向上**に繋がった。
- 業務の効率化、労働環境の改善を図ったことにより、**女性整備士の採用**に繋がった。

アライメントテスタ

国土交通省

株式会社 カワカツ ／ 指定工場

滋賀県大津市　従業員数１３名（うち整備要員８名）

◆導入設備

整備業システム

◆利用した支援措置

法人税の税額控除

◆背景、課題

・使用していた各種手続のシステムは、相互連携しておらず、入力作業が非効率であった。
・手書きによる書類作成も多かった。

◆効果

・導入した整備業システムにより**保安基準適合証の電子登録**が可能となり、申請に要する時間が大幅に短縮した。
・各種書類の作成を一括して行えるようになり、**顧客管理が向上**した。
・**ＯＳＳ申請**を行う環境を整えることができた。



整備業システム
（保安基準適合証の電子登録）

株式会社 ウォッシュ　倉敷店 ／ 指定工場

岡山県倉敷市　従業員数１０名（うち整備要員４名）

◆導入設備

検査機器、整備用リフト、ホイールバランサー

◆利用した支援措置

固定資産税の軽減、法人税の税額控除

◆背景、課題

・外注等に多くの時間を要していた。
・入庫台数の観点から、リフト数を増設し、作業効率を上げる必要があった。
・検査機器の導入、指定工場の取得を検討していた。

◆効果

・リフトの増設により同時作業が可能になり、**作業効率が向上**した。
・検査機器及び連動したシステムの導入により、以前は手入力していた顧客情報・整備内容・検査結果の**一元管理が可能**になった。
・検査機器を導入後、**指定工場の申請を行い取得**に至った。

検査機器

株式会社 加藤自動車相談所 ／ 指定工場

徳島県板野郡北島町　従業員数６２名（うち整備要員２５名）

◆導入設備

塗装乾燥ブース、調色室

◆利用した支援措置

固定資産税の軽減、即時償却

◆背景、課題

・塗料を油性から水性に切り替えたが、水性塗料は乾燥時間が長くなり作業効率が低下していた。
・あわせて作業環境の改善を図る必要があった。

◆効果

・塗装乾燥ブースの導入により、**乾燥時間が短縮**でき、**残業時間が減少**した。
・塗装乾燥ブース、調色室での作業により、**作業環境を改善**でき、**作業時間の短縮**、**入庫台数の増加**に繋がった。

塗装乾燥ブース、調色室
（板金工場内）

有限会社 チヂイワ自動車工業 ／ 認証工場

佐賀県小城市　従業員数９名（うち整備要員６名）

◆導入設備

スポット溶接機

◆利用した支援措置

固定資産税の軽減、即時償却

◆背景、課題

・溶接条件の手入力による設定に苦慮していた。
・溶接作業後の手直しに時間を要していた。
・以前使用していた溶接機は超高張力鋼板に対応していなかった。

◆効果

・新たに導入したスポット溶接機は、従来と比べて溶接条件の入力・設定が容易（バーコードによる読取）になり、**作業時間の短縮**に繋がった。
・溶接機の操作性が向上し、**作業者の負担が軽減**した。
・溶接作業の手直しがなくなり、どの作業者でも**一定の品質で仕上がる**ようになった。

スポット溶接機

中小企業等経営強化法経営力向上計画の認定制度については、以下のホームページをご覧ください。

国土交通省ホームページ　：　http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr9_000012.html
中小企業庁ホームページ　：　http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html

本パンフレットのお問合せ先　：　国土交通省自動車局整備課　（TEL 03-5253-8111 内線 42423）