

## Ⅶ. 商工組合だより

# 平成31年度オイルキャンペーンご協力をお願い

令和元年7月吉日

組合員 各位

愛媛県自動車整備商工組合  
理事長 日野 利一

拝啓 梅雨の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。

平素は当組合事業にご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、標題のオイルキャンペーンは、組合員の皆様の多大なご協力により昨年度も目標を達成することができました。

このオイルキャンペーンの目標を達成することによって、組合の運営をより良くすることができることから、今年度も各ブロック別に目標数量を設定させていただき実施することとなり、実施時期については、10月に消費税の増税を予定している関係により、増税前の**7月～9月20日（ご注文分まで）**の間販売を行うこととなりました。

昨年度は、J S オアシスオイル（SN 5W-30）・媛整商オイル・ガルフプロテクノディーゼル（DH-2 10W-30）等が好評でございました。今年度も、整商連より、**BPは5円/ℓ、J S オアシス・ガルフについては、10円/ℓ**の協賛を頂いた価格となっております。是非ともご検討をお願いいたします。

組合員皆様のご理解ご協力をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

追伸 振興会ブロック長さんよりご案内がございましたら、一層のご協力を賜りますようお願い申し上げます。

☆次ページ以降の掲載内容

- ブロック別目標数量
- キャンペーン用注文書
- メーカー別価格表
  - i. J S オアシス（整商連）
  - ii. 媛整商オイル
  - iii. コスモ石油
  - iv. 大手元売りオイル
  - v. BP
  - vi. ガルフ
  - vii. 日本サン石油（SUNOCO）

# 平成31年度オイルキャンペーン（8月～9月）

【二輪認証 除く】

（ブロック別）目標数量一覧表

ドラム換算

ブロック別	組合員数	目標本数	ブロック別	組合員数	目標本数
川之江	28	6.6	33号線南	28	6.6
伊予三島	21	4.9	56号線	52	12.2
土居	22	5.2	三津	16	3.8
新居浜南	27	6.3	北条	13	3
新居浜東	31	7.3	上浮穴	15	3.5
新居浜西	16	3.8	伊予市・伊予郡	47	11
西条	48	11.2	中予支部計	317	74.3
西条西	55	12.9	内山	22	5.2
東予支部計	248	58.2	長浜	10	2.3
桜井	10	2.3	大洲東	8	1.9
今治東	18	4.2	大洲西	10	2.3
今治西	24	5.6	大洲中央	13	3
今治南	16	3.8	八幡浜	17	4
朝倉	12	2.8	半島	12	2.8
今治北	18	4.2	三瓶	4	0.9
今治中央	7	1.6	宇和	24	5.6
大西・菊間	8	1.9	野村	12	2.8
大三島	12	2.8	西予支部計	132	30.8
伯方	11	2.6	宇和島東部	19	4.5
大島	8	1.9	宇和島中部	12	2.8
今治支部計	144	33.7	宇和島南部	14	3.3
城北	22	5.2	吉田	7	1.6
城南	10	2.3	鬼北	17	4
城西	19	4.5	津島	7	1.6
11号線	47	11	南宇和	22	5.2
33号線北	21	4.9	南予支部計	98	23
33号線中央	27	6.3	合計	939	220



**昨年度キャンペーン人気商品ベスト3**

<p><b>ドラム</b> ★★ ★</p> <p>1. JS-オアシスR SN/GF-5 5W-30 (JSオイル)</p> <p>2. JS-オアシスH SN/GF-5 0W-20 (JSオイル)</p> <p>3. モーターオイル4 SL/CF相当 10W-30 (媛整商オイル)</p>	<p><b>ペール</b> ★★ ★</p> <p>1. JS-オアシスH SN/GF-5 0W-20 (JSオイル)</p> <p>2. JS-オアシスR SN/GF-5 5W-30 (JSオイル)</p> <p>3. プロテクノディーゼル DH-2 10W-30 (ガルフオイル)</p> <p style="font-size: small;">主な用途別適合につきましては価格表をご覧ください。</p>
---	---

**価格表と適合表**

価格は令和元年7月1日現在のものです

■ JSオアシスオイル						ガソリンエンジン			ディーゼルエンジン				
商品名	成分	規格	粘度	ペール価格 (税別)円	ドラム価格 (税別)円	低粘度指定車 専用オイル	ターボ	省燃費 エンジン	小型・ 普通車	大型車	小型・ 普通車 ターボ	ローアッシュ規格	
												DH-2	DL-1
JS-オアシスオイルH	全合成油	SN GF-5	0W-20	7,300	49,700	×	×	×	×	×	×	×	×
JS-オアシスオイルR		SN GF-5	5W-30	6,800	51,400	◎	○	◎	×	×	×	×	×
JS-オアシスオイルS		SN GF-5	10W-30	—	51,400	○	◎	○	×	×	×	×	×
JS-オアシスオイルFD	鉱物油	DH-2 CF4	10W-30	—	53,600	×	×	×	◎	◎	◎	◎	×
JS-オアシスオイルFD			15W-40	—	55,800	×	×	×	○	◎	○	◎	×

2019.8.26  
価格は令和元年7月1日現在のものです

■ 媛整商オイル						ガソリンエンジン			ディーゼルエンジン					
商品名	成分	規格	粘度	ペール価格 (税別)円	ドラム価格 (税別)円	低粘度指定車 専用オイル	ターボ	筒内 噴射	小型・ 普通車	大型車	小型・ 普通車 ターボ	ローアッシュ規格		
												DH-2	DL-1	
モーターオイル1	全合成油	SN GF-5相当	0W-20	9,300	50,600	×	×	×	×	×	×	×	×	
モーターオイル2		SN GF-5相当	5W-30	8,700	50,300	◎	○	◎	×	×	×	×	×	
モーターオイル3	部分合成油	SN/CF相当	10W-30	9,000	49,700	○	◎	○	○	○	○	×	×	
モーターオイル4	鉱物油	SL/CF相当	10W-30	—	40,300	○	○	○	○	○	○	×	×	
モーターオイル5			DH-2 CF-4相当	10W-30	9,200	42,000	×	×	×	○	○	○	◎	×
モーターオイル6				15W-40	9,200	42,000	×	×	×	○	○	○	◎	×
GSP	部分合成油	DL-1	5W-30	8,700	70,200	×	×	×	×	×	×	×	◎	
						ミッション			ディファレンシャル					
GSP・ギヤオイル	部分合成油	GL-5	80W-90	9,800	56,400	○	○	◎	○	×	○	/		
			75W-90	10,900	—	×	×	○	◎	×	◎			
GSP・作動油	鉱物油	ISO3448 VG32	ISO VG32	8,600	48,300									
		ISO3448 VG46	ISO VG46	8,600	48,300									

・ペール缶は「GSP」でのお届けとなります。  
 注意)「GSP・作動油」は、高圧・高速で使用する油圧機器ではご使用になれませんのでご注意ください。

2019.6

**【送料について】**  
 ★BP、Gulf、JSのペール缶は、2缶までは400円(税別)、3缶以上は無料です。  
 ★媛整商のペール缶は、1缶では500円(税別)、2缶以上は無料です。  
 ★SUNOCOのペール缶は、1缶では800円(税別)、2缶以上は無料です。  
**ただし異なるメーカーのオイルを合わせて出荷することはできません。**  
 ★キャンペーン中は、納品にお時間をいただきますことをご了承ください。また、期間中はたいへん込み合いますので早めにご注文ください。



価格は令和元年7月1日現在のものです

■コスモ石油オイル						ガソリンエンジン		ディーゼルエンジン					
商品名	成分	規格	粘度	ペール価格 (税別)円	ドラム価格 (税別)円	ターボ	省燃費 エンジン	小型・ 普通車	大型車	小型・ 普通車 ターボ	ローアッシュ規格		
								普通車	普通車	ターボ	DH-2	DL-1	
コスモ モーターオイル	鉱物油	SL(GF-3)	10W-30	8,200	43,800	○	○	△	×	×	×	×	×
コスモ ディーゼル快星		DH-2	10W-30	9,000	62,400	×	×	×	◎	◎	◎	◎	×
			15W-40	9,000	62,400	×	×	×	◎	◎	◎	◎	×
コスモ ディーゼル		DH-2	10W-30	—	45,000	×	×	×	○	○	○	○	×
			15W-40	—	45,000	×	×	×	○	○	○	○	×
						ミッション			ディファレンシャル				
商品名	成分	規格	粘度	ペール価格 (税別)円	ドラム価格 (税別)円	FF	FR	大型車	乗用車	乗用車 LSD	大型車	/	
コスモ 耐熱マルチギヤー	鉱物油	GL-5	80W-90	8,400	72,000	◎	◎	◎	◎	×	◎		
コスモギヤー		GL-5	80W-90	9,000	68,400	○	○	◎	○	×	○		

2019.6

価格は令和元年7月1日現在のものです

■大手元売りオイル (OTM)						ガソリンエンジン		ディーゼルエンジン					
商品名	成分	規格	粘度	ペール価格 (税別)円	ドラム価格 (税別)円	ターボ	省燃費 エンジン	小型・ 普通車	大型車	小型・ 普通車 ターボ	ローアッシュ規格		
								普通車	普通車	ターボ	DH-2	DL-1	
OTM マルチオイル	鉱物油	SL/CF	10W-30	7,900	43,200	○	○	△	○	×	○	×	×
OTM ディーゼルオイルG		DH-2/CF4	10W-30	8,800	56,400	×	×	×	◎	◎	◎	◎	×
			15W-40	8,800	56,400	×	×	×	◎	◎	◎	◎	×
OTM ディーゼルオイル		DH-2/CF4	10W-30	8,300	43,200	×	×	×	○	○	○	○	×
			15W-40	8,300	43,200	×	×	×	○	○	○	○	×
						ミッション			ディファレンシャル				
商品名	成分	規格	粘度	ペール価格 (税別)円	ドラム価格 (税別)円	FF	FR	大型車	乗用車	乗用車 LSD	大型車	/	
OTM 耐熱マルチギヤー	鉱物油	GL-5	80W-90	7,800	66,000	◎	◎	◎	◎	×	◎		

2019.6

価格は令和元年7月1日現在のものです

■BPオイル						ガソリンエンジン		ディーゼルエンジン					
商品名	成分	規格	粘度	ペール価格 (税別)円	ドラム価格 (税別)円	ターボ	筒内 噴射	小型・ 普通車	大型車	小型・ 普通車 ターボ	ローアッシュ規格		
								普通車	普通車	ターボ	DH-2	DL-1	
カストロール マグナテック プロフェッショナル	全合成油	SN GF-5	0W-20	17,000	—	低粘度指定車 専用オイル			×	×	×	×	×
BP ハービス フル シンセティック		SN GF-5	0W-20	40 × 6缶 27,280	低粘度指定車 専用オイル			×	×	×	×	×	
BPスーパーVプラス		SN/※ GF-5	5W-30	10,500	95,800	◎	○	◎	○	×	○	×	×
		SN/※ ACEA A3/B4	5W-40	11,000	100,200	◎	◎	○	○	×	◎	×	×
BPスーパーV		部分合成油	SM/※	5W-30	8,800	81,900	◎	○	◎	○	×	○	×

※API CF規格認証が終了しましたが、「CF相当」の性能を有しています。


★ポンプアップは行っていません。

★適合表は代表的な例です。詳しくは各車のサービスマニュアル等でご確認ください。

■ガルフオイル					ガソリンエンジン			ディーゼルエンジン				
商 品 名	基油規格	粘 度	パール価格 (税別)円	ドラム価格 (税別)円	NA	ターボ	二輪車	小型・普通車	大型車	小型・普通車ターボ	DPF装着車	
											DH-2	DL-1
プロテクノ ディーゼル DH-2	鉱物油 JASO:DH-2 CF-4	10W-30	7,800	65,100	×	×	×	◎	◎	◎	◎	×
		15W-40	7,800	65,100	×	×	×	◎	◎	◎	◎	×
プロテクノ ディーゼル DL-1	部分合成油 JASO:DL-1	5W-30	9,700	80,100	×	×	×	○	×	○	×	◎
プロテクノ GP	鉱物油 SJ/CF JASO:MA 二輪車・高粘度 を要求される低年 式四輪車に	10W-40	7,300	61,400	○	◎	◎	○	×	○	×	×
		15W-50	7,300	61,400	○	◎	◎	○	×	○	×	×
プロテクノ プレミアム エコ	全合成油 SN GF-5	0W-16	<b>荷姿</b> 40×3缶	9,080	0W-16、0W-8(相当)のエンジンオイル指定車専用 0W-20以上の指定車にはご使用になれません。							
		0W-20	8,800	74,300	低粘度 指定車 専用オイル	×	×	×	×	×	×	×
		5W-20	8,400	70,200			×	×	×	×	×	×
プロテクノ プレミアム	全合成油 SN GF-5	5W-30	8,300	71,300	◎	○	×	○	×	×	×	×
		5W-40	8,500	72,700	◎	◎	×	○	×	○	×	×
フォーミュラ GVX	全合成油 ACEA:C3	5W-30	16,600	-	◎	○	VW504.00.VW507.00 MB:229.51 BMW Longlife-04 Porsche:C30					
フォーミュラ ULE	全合成油 ACEA:A3/B4/C3 ※SM/CF (5W-30は SL/CF)	5W-40	11,100	<sup>60L</sup> 32,600	◎	◎	×	○	×	○	ACEA C3 指定車 使用可	
		5W-30	11,100	-								
プロテクノ	部分合成油 SN GF-5	5W-30	7,700	64,700	◎	○	×	○	×	×	×	×
		10W-30	7,500	64,500	◎	◎	×	○	×	○	×	×
		15W-40	7,500	64,500	◎	◎	×	○	×	○	×	×

※省燃費規格SNに適合するオイルは、2輪車の湿式クラッチを滑らせる可能性があります。その為、2輪車への使用はお勧めできません。プロテクノGPをご使用ください。

※実際の使用にあたってはオーナーズマニュアルに記載されている規格及び粘度に従ってください。

■ガルフギヤオイル					ミッション			ディファレンシャル		
商 品 名	基油規格	粘 度	パール価格 (税別)円	ドラム価格 (税別)円	F F	F R	大型車	乗用車	乗用車 LSD	大型
80W-90	7,900	67,900	○	○	◎	◎	×	○		
90	8,200	72,600	使用はできますが、 寒冷時にミッションの 入りが悪くなる可能 性があります。		○	◎	×	◎		
プロテクノ ギヤー LSD		85W-90	9,100	75,700	○	◎	◎	◎	◎	
プロテクノ ATF	部分合成油 JASO:01A / DEXRON-III(G)		10,000	80,400	1995年以降の一部欧州車を除く、全ての車種に最適 パワステフルードとしても使用可能(ギヤ式ポンプ車を除く)					
プロテクノ LV-ATF	部分合成油 JASO:01A		10,500	-	プロテクノATF対象+低粘度AT用 トヨタフルードWS、日産フルードS、ホンダウルトラATFDW-1					
プロテクノ LV-CVTF	部分合成油		12,100	-	エクストロイドCVT、ホンダマルチマチックを除く金属ベルト式CVTに最適					

※送料について:パール缶(18L・20L)、ポリ段及びケース物は合計2ヶ口までは400円(税別)、3ヶ口以上は、無料です。 2018.12



# スノコ オイル 組合員価格表・適合表

価格は 令和元年7月1日 現在のものです。

エンジンオイル				価格(税別)円		ガソリンエンジン			ディーゼルエンジン			
商 品 名	基 油	粘 度	規 格	ペール価格	ドラム価格	HV	NA	ターボ	NA	ターボ	DPF装着車	
											DH-2	DL-1
エアベシック	部分合成	0W-20	SN GF-5	—	53,900	○	○	△	×	×	×	×
レギュラー	鉱物油	10W-30	SN CF-4相当	—	50,800	△	○	△	○	△	×	×
ライト	部分合成	5W-30	SN GF-5	—	50,800	△	○	○	×	×	×	×
スーパーD	鉱物油	10W-30	DH-2 CF-4相当	—	54,700	×	△	△	○	△	○	×

※HV=ハイブリッド

エンジンオイル				価格(税別)円		ガソリンエンジン			ディーゼルエンジン			
商 品 名	基油規格	粘 度	規 格	ペール価格	ドラム価格	HV	NA	ターボ	NA	ターボ	DPF装着車	
											DH-2	DL-1
プレミア	全合成	0W-20	SN PLUS	9,700	82,500	◎	◎	×	×	×	×	×
		5W-30	GF-5	9,200	81,600	○	◎	○	△	△	×	×
		5W-40	SN/CF相当 ACEA:A3/B4	9,700	82,500	△	○	◎	○	○	×	×
エコロジー	部分合成	0W-20	SN GF-5	8,400	69,300	◎	○	×	×	×	×	×
		5W-20		8,300	68,200	◎	○	×	×	×	×	×
スーペリア	部分合成	5W-30	SN GF-5 CF 4相当	7,700	68,200	○	◎	△	△	△	×	×
		10W-30		7,500	65,600	○	○	○	○	○	×	×
		10W-40	SN CF-4相当	7,500	65,600	△	○	◎	○	○	×	×
ディーゼル スペシャル	部分合成	10W-30	DH-2 SH相当	8,000	69,300	×	△	△	◎	○	◎	×
	鉱物油	15W-40		7,900	68,200	×	△	△	○	○	◎	×
	部分合成	5W-30	DL-1 SH相当	8,800	77,000	×	△	△	◎	△	×	◎

ギヤオイル				価格(税別)円		ミッション			ディファレンシャル		
商 品 名	基油規格	粘 度	規 格	ペール価格	ドラム価格	F F	F R	大型車	乗用車	乗用車 LSD	大型
プロワクス ATF	部分合成		JASO M135-1A04	8,700	80,300	季節を問わず安定した送油を実現し多くの車種に対応。					
プロワクス CVTF	部分合成		—	11,300	—	低粘度タイプのCVTに対応しつつ、さらに従来のCVTにも使用可能					

※実際の使用にあたってはオーナーズマニュアルに記載されている規格及び粘度に従ってください。

2019.2

◎:最適 ○:良い △:使用可能ですが、サービスマニュアルで粘度、規格が推奨されている車種のみ使用可。 ×:使用できません

※送料について:ペール缶は、1缶では800円(税別)、2缶以上は無料です。

※一部離島は別途実費を頂きます。

潤滑油に関する技術的なお問い合わせは、スノコ テクニカル コールセンターまでご連絡ください。  
 コールセンター電話番号: 0120-12-4130 (10時~20時)、年中無休(1/1、会社の創立記念日は除く)

### 【四輪用】エンジンオイル



## SVELT EURO C3 5W-30

API:SN	ACEA:C3	■MB-Approval : 229.51
全合成	エステル配合	■BMW : LL04
		■VW : 504/507

ヨーロッパのクリーンディーゼル車規格(ACEA C3)に適合！国産車にも使用可能です。

荷姿	組合員価格
1ケース (1L×10缶)	¥13,500
1ケース (4L×4缶)	¥16,700
20Lペール	¥18,500



## SVELT EURO 5W-40

API:SN	ACEA:A3/B4	■MB-Approval : 229.5
全合成油	エステル配合	■BMW : LL01
		■VW : 502/505

輸入車から国産車まで幅広く対応し、ターボ車にも最適です。

荷姿	組合員価格
1ケース (1L×10缶)	¥12,200
1ケース (4L×4缶)	¥15,400
20Lペール	¥16,500



## SVELT EURO 5W-50

SN	ACEA:A3/B4	■MB : 229.5
全合成油	エステル配合	■BMW : LL01
		■VW : 502/505

高粘度指定が多い輸入車にベストマッチ。ターボ車や高速走行の多い車両にもオススメ。

荷姿	組合員価格
1ケース (1L×10缶)	¥13,500
1ケース (4L×4缶)	¥16,700
20Lペール	¥18,500

### 【二輪用】エンジンオイル



RACING & SPORTS

サーキット走行にも耐え得るハイスペックオイル。  
ブレンド可能で自分好みの硬さのオイルが作れます！！

全合成油  
エステルベース

粘度	1ケース (1L×10缶)	20Lペール
0W-30	¥15,300	¥28,000
10W-40		
15W-50		

0W-30 & 10W-40		
0W-30比率	10W-40比率	混合後粘度グレード
100%	-	0W-30
80%	20%	2.5W-30
60%	40%	5W-35
40%	60%	7.5W-35
20%	80%	10W-40
-	100%	10W-40

0W-30 & 15W-50		
0W-30比率	15W-50比率	混合後粘度グレード
100%	-	0W-30
80%	20%	2.5W-30
60%	40%	7.5W-35
40%	60%	12.5W-40
20%	80%	15W-45
-	100%	15W-50

0W-40 & 15W-50		
10W-40比率	15W-50比率	混合後粘度グレード
100%	-	10W-40
80%	20%	12.5W-45
60%	40%	15W-45
40%	60%	15W-50
20%	80%	15W-50
-	100%	15W-50



COMFORT & STREET

街乗りは勿論、ツーリングでも性能を十分に発揮する  
エステル配合の贅沢な部分合成オイルです。

※本体価格は税別です。 ※送料について:SUNOCO製品は1ペール(1ケース)では¥800(税別)、2ペール(2ケース)以上は無料です。

部分合成油  
エステル配合

粘度	1ケース (1L×10缶)	20Lペール
10W-40	¥8,800	¥13,000
15W-50		

# (株)日本政策金融公庫の貸付利率の改訂について

(株)日本政策金融公庫における、貸付（融資）期間の一部の利率が改訂されたのでお知らせいたします。

詳細につきましては、日本政策金融公庫ホームページ「<http://www.jfc.go.jp/>」の金利情報及び融資制度をご覧ください。

## 記

貸付制度等	新利率（年利％）	旧利率（年利％）	実施日
基準利率	1.11 (1.16～1.95)	1.11 (1.16～2.05)	7月1日
小規模事業者 経営改善資金	1.21	1.21	

(注1) 基準利率は、貸付期間5年以内の利率です。

(注2) 基準利率の（ ）外は、中小企業事業の標準的な利率です。また、（ ）内は、国民生活事業の担保を提供する融資の利率です。

(注3) 「小規模事業者経営改善資金」は、国民生活事業の「特利F」の利率です。



# 愛媛県中小企業融資制度のしおり

県融資制度とは、中小企業者の方々が事業に必要な資金を円滑に調達できるよう、県、金融機関、信用保証協会が協調して資金を供給する制度で、金融機関と信用保証協会が取扱窓口となっています。

## 融資対象となる方

県内に事業所を有し、信用保証協会の定める保証対象業種に属する事業を引き続き6か月以上(※)営む中小企業者、組合等が対象です。

(※新事業創出支援資金及びチャレンジ企業支援資金については、6か月以上の事業実績は必要ありません。  
※特別小口保険を利用する方は1年以上の事業実績が必要です。)

○中小企業者：資本金又は従業員数のどちらかが下記表に該当する方

業 種 区 分	資 本 金	従 業 員 数
製造業等（建設業・運輸業等を含む）	3億円以下	300人以下
ゴム製品製造業 〔自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業〕 並びに工業用ベルト製造業を除く。	3億円以下	900人以下
卸売業	1億円以下	100人以下
小売業（飲食店を含む）	5千万円以下	50人以下
サービス業	5千万円以下	100人以下
ソフトウェア業、情報処理サービス業	3億円以下	300人以下
旅館業	5千万円以下	200人以下
医業を主たる事業とする法人	—	300人以下
特定非営利活動法人	—	300人以下
卸売業、サービス業	—	100人以下
小売業（飲食店を含む）	—	50人以下

○小規模企業者：中小企業者のうち従業員数が20人以下(商業又はサービス業(※)は5人以下)の事業者 ※サービス業のうち宿泊業及び娯楽業は従業員数が20人以下

○組合：事業協同組合、事業協同小組合、企業組合、協業組合、商工組合、商店街振興組合  
内航海運組合、生活衛生同業組合、酒造組合、酒販組合



## お申し込み先

お申し込みは、現在お取引先がある下記の取扱金融機関へお申し込みください。金融機関とお取引先のない場合は信用保証協会へ申し込みを行い、金融機関の斡旋を受けることもできます。

また、経営安定小口資金（特別小口保険適用者）や小口零細企業資金（経営指導特例）を利用される場合は、商工会議所等へお申し込みをすることができます。

### 【取扱金融機関】

伊予銀行、愛媛銀行、愛媛信用金庫、東予信用金庫、川之江信用金庫、宇和島信用金庫、  
商工組合中央金庫松山支店、中国銀行、広島銀行、山口銀行、阿波銀行、百十四銀行、  
四国銀行、徳島銀行、香川銀行、高知銀行、観音寺信用金庫、みずほ銀行、三井住友銀行

## ご利用の留意点

金融機関及び信用保証協会の審査が必要です。審査の結果、ご希望に添いかねる場合があります。

## こんな時にご利用できます

### 一般的な事業資金が必要な方

- 経営の安定のための設備資金、運転資金が必要なとき . . . . . 経営安定資金（一般資金）
- 短期の運転資金が必要なとき . . . . . 経営安定資金（短期資金）

### 小規模企業者で事業資金が必要な方

- 経営の安定のための設備資金、運転資金が必要なとき . . . . . 経営安定資金（小口資金）
- 小口零細企業保証制度を利用する場合 . . . . . 小口零細企業資金

### 建設事業者で事業資金が必要な方

- 工事代金が支払われるまでの運転資金が必要なとき . . . . . 建設産業短期資金
- 新分野への進出等を図るとき . . . . . 建設産業新分野進出等支援資金

### 売上減少等で資金繰りを改善したい方、経営改善・事業再生に取り組む方

- 不況の影響等で売上高が減少しているとき
- 円安や円高、原油高、原材料高の影響を受けている
- 指定災害（※10）の影響を受けて事業活動に支障を生じているとき
- 取引先が倒産して影響を受けているとき
- セーフティネット保証を利用するとき
- 中小企業再生支援協議会の支援を受けて再生を図るとき
- 雇用調整助成金を利用するとき
- 国が認定した経営革新等支援機関のサポートを受けるとき
- 県制度融資の既往債務を借り換えるとき

緊急経済対策  
特別支援資金



### 事業の拡大や異業種へ進出して雇用を創出する方

. . . . . 雇用促進支援資金

### 創業のための事業資金が必要な方、創業後間もない方

. . . . . 新事業創出支援資金

### 事業承継のための資金が必要な方

- 事業承継計画を策定及び実施するとき
- 事業承継に必要な議決権株式（自社株）を取得するとき
- 事業承継に必要な事業用資産等を取得するとき

新事業創出支援資金・  
事業承継支援枠

### 前向きな投資にチャレンジする方

- 経営革新計画等の承認を受け、事業を行うとき
- 海外展開を図るとき
- 事業継続計画（BCP）を策定し、施設・設備等を導入するとき
- 商店街の空き店舗を利用して事業を行うとき
- 県の試験研究機関から技術支援を受けた技術・製品の実用化を図るとき
- えひめ中小企業応援ファンド等による助成金を受け、事業の拡大を図るとき
- 愛媛県経済成長戦略2010の実現に向けて取り組む方  
（食品ビジネス、環境・エネルギービジネス、健康ビジネス、  
観光ビジネスの4分野で企業力向上に取り組むとき）
- 新エネ・省エネ機器を導入して電力需給対策に取り組むとき
- 高度又は先駆的な技術等を生かし、創造・育成を図る事業を行うとき

チャレンジ  
企業支援資金



# 2020年カレンダー 注文受付開始しました

事業者各位

残暑の候、組合員の皆様方におかれましては、ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、2020年版カレンダーのカタログ（別紙）が完成しましたので、ご案内いたします。  
注文書（7月号に同封）は価格表の裏面にごございますので、必要事項をご記入の上、FAX又は郵送  
で商工組合までご注文ください。尚、事業場名・住所等の変更がある場合は再校正させていただきますのでお早めにお申し込みください。

気になるカレンダーがございましたら、商工組合窓口に見本を置いてありますので、お気軽に  
商工組合窓口までお越しください。

申し込み締め切り

**最 終 令和元年 9 月 2 日（月）**〈納品：12月中旬予定〉

お申し込み、お問い合わせは…

〒791-1113

松山市森松町1075番地2

愛媛県自動車整備商工組合

TEL 089-956-7677

FAX 089-914-8412

担当：江戸



# 愛媛県自動車整備商工組合員募集中

## ☆商工組合員のメリット

- リサイクル部品検索システム
- レンタカーによる代車サービスシステム
- 自社での ETC・ETC2.0車載器【四輪・二輪】のセットアップ（法人のみ）
- 売掛未収金回収制度 などが、利用できます。

## ☆商工組合員の加入条件

（事業者様の加入となる為、事業場毎の加入は必要ありません）

- 愛媛県内において自動車分解整備事業を営む者
- 愛媛県内において自動車分解整備の役務を提供する事業を行う、協同組合、協業組合、企業組合

## ☆加入方法

- 年会費等はありません。
- 加入の際に出資金 一口：10,000円（但し、出資額は一口以上何口でも可能です）

## ☆出資金の返金

- 事業を廃止する等で組合を脱退する場合は、出資金を返金いたします。（現在は、出資額を返金しています）

○詳細や、ご不明な点等ございましたら、お気軽に愛媛県自動車整備商工組合

TEL：089-956-7677 までお問い合わせください。お待ちしております。○

指定工場の皆さんへ


**自動車検査員必携 追録第18号発行のお知らせ**

自動車検査員必携・追録第18号（平成30年10月1日現在）が発行されましたので、お知らせいたします。追録第17号まで差替え済みであることをご確認の上、商工組合5番窓口でお買い求めください。

各事業場における必要数をご確認の上ご注文いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

**販売価格：540円（税込）**

# 軽自動車用ディスクローター



- 軽自動車ならメーカー・車種・左右問わず（※一部対象外の車種有り）

全品一律 **1枚 3,000円**（送料込、税別）

登録車も純正品と同等の品質かつ低価格でのご提供。

- 15時までのご注文なら翌日納品

※一部地域は時間によっては翌々日になることもあります


研磨する手間と時間を比較すると、低価格しかも純正品と変わらぬ取扱いやすさの  
コストパフォーマンスディスクローターのご利用をご検討ください。

- ブレーキング性能をより求められる方にはスリットディスクローターもラインナップ。
- スリットなど各種オプション加工も承ります。気軽にお問い合わせください。

対応車種や商品については別紙、「在庫確認・見積依頼書 兼 注文書」  
（巻末に添付）にて商工組合までお問い合わせください。

商工組合の新規取扱商品です

# 軽自動車用ディスクローター 一律 特価 販売!



純正品と同等品質のディスクローターです。

40アイテムでほぼ全ての軽自動車をカバー。

全品一律 **1枚 ¥3,000-** ※一部車種は除く  
(送料込・税別)

## ◆ 主な取扱車種 ◆

ダイハツ：ムーヴL900S/L910S/L150S/L160S、ミラL250S/V L260S/V、タントL350S  
L360S、ウエイクLA700S/LA710S、キャスト LA250S/LA260S  
スズキ：ワゴンR MH21/22S、アルトHA24S・V、MRワゴン MF21/22S、ラパンHE21S  
三菱：タウンボックスU61/62/63/64W、ミニカH42/47A・V、  
e kワゴン・アクティブ・スポーツ・クラッシー H81/82W  
ホンダ：アクティ HA3/HA4/HA5/HA6/HA7、ライフ JB1/JB2/JB5/JB6/JA4  
バモス HM1/HM2、Nシリーズ JF1/JF2/JH1/JH2/JG1/JG2  
スバル：サンバー TW1/TW2 ステラ RN1/RN2 プレオ RA1/RA2  
トヨタ：ピクシスエポック LA300A/LA310A ピクシスバン S321M/S331M  
ニッサン：モコモ MG33S オッティ H91W/H92W テイズ B21W/B21A  
マツダ：スクラム DG64V AZワゴン MJ21S キャロル HB25S

## 在庫確認・見積依頼書 兼 注文書

### 1. 車両情報

車名		年式		型式	
型式指定		類別区分		フレーム No	
注文枚数	枚 (フロント ・ リヤ)				

### 2. ご注文・在庫確認・御見積 (○を記入してください)

在庫	有り ・ 無し	商品 No.	
金額	円 (税別)	商品定価	

※ ご注文の場合は、在庫の有無、御見積金額の入った用紙を再度 FAX してください。

【会社ゴム印】

【通信欄】

愛媛県自動車整備商工組合 電話 089-956-7677 FAX 089-914-8412

Gulf 添加剤シリーズ



Quality Endurance Passion

ADDITIVE  
SERIES



価格表 兼 注文書

商品名	荷姿	組合員 価格	標準小売 価格	注文数
ガルフ フューエルアアップ	300ml × 20本	¥19,200 @¥960	@¥1,600	カートン
ガルフ デーゼルクリーナー	300ml × 20本	¥54,000 @¥2,700	@¥4,500	カートン
ガルフ ストップリーク	300ml × 20本	¥16,800 @¥840	@¥1,400	カートン
ガルフ スラッジアウト	300ml × 20本	¥20,400 @¥1,020	@¥1,700	カートン

商工組合窓口では、1本からお買い求めいただけます。(全て税別、送料込み)

愛媛県自動車整備商工組合 宛て 注文日： 年 月 日 FAX：089-914-8412 TEL：089-956-7677	
事業場名	ご担当者
所在地	
TEL	
FAX	

Engine oil stop leak additive



ストップリーク

エンジンオイル漏れ止め添加剤

◆ゴムシールを修復し  
オイル漏れを抑制!

◆走行距離の多い車の  
オイル漏れ予防にも!

低年式車・多走行車ユーザーにオススメ

- ゴムシール修復
- オイル漏れ防止

[Gulf STOP LEAK]は旧車専用  
のエンジンオイルを準備するGulf  
ならではの技術を採用したこと  
によりゴムシールを修復しオイルに  
しみ、漏れを抑制します。走行  
距離の多い車のオイル漏れ予防に  
は最適な添加剤です。安心設計に  
よりガソリンエンジン、ディーゼル  
エンジン、ディーゼルのオイルに添  
えて使用が可能です。オートバイ  
など2サイクルエンジンには使用し  
ないでください。



Engine oil flushing additive



スラッジアウト

エンジンオイルフラッシング添加剤

◆オイルラインに  
溜まったスラッジを一掃!!

◆オイルフィルター交換時に  
ご使用ください!!

多走行車・省燃費志向ユーザーにオススメ

- オイルライン洗浄
- 新油性能引き出し

エンジン内部洗浄成分が燃室やエンジン  
内部に付着した油膜をこすり払い  
た汚れを分解し、オイルフィルター交換時  
にエンジンオイル内部の汚れを吸ひ込  
みます。エンジン内部にオイルが滞留し  
れている部分の全てをクリーニングし、  
ヘッドカバーの内側、オイルポンプの  
の内側、オイルライン、オイルポンプの  
で運転します。4Cycleのガソリンエン  
ジンとディーゼルエンジンの両方に使  
用できます。ユーザーエンジンにも使  
用可能です。洗浄後はエンジンの本来  
の性能を発揮的に引き出します。





Fuel cleaning system additive

# FUEL UP

ガソリン専用  
燃費改善効果追加

- ✓ パワー回復
- ✓ 排ガスクリーン
- ✓ 燃費回復

## フューエルアップ

ガソリン専用  
燃費改善効果追加

- ◆ 蓄積物を除去しエンジン性能を回復!!
- ◆ FBFM配合により、燃費性能を高めます!!

[Gulf FUEL UP]は、ガソリンエンジン内部に堆積しているデポジット(カーボン由来の汚れ)を分解し、配合されているポリエーテルアミン系の洗浄剤が、ピストンやライナーに付着したカーボンへ浸透し、デポジットを剥離させます。また、配合されているバルブ洗浄剤が吸気排気バルブに付着したデポジットをクリーンアップします。さらに摩擦を低減するFBFM(フューエルバリアクッション)モディファイヤー(摩擦調整剤)がエンジンピストン頭部とシリリンダー壁との間に化学吸着し、金属接点部の摩擦を低減させ、スムーズなピストン回転を促し燃料消費低下を促進します。


長距離走行前後・省燃費志向ユーザーにオススメ



## Gulf FUEL UPのトリプル効果 ①②③


### ①CCR効果 (Carbon Crack Remover効果)

高濃度PEA(ポリエーテルアミン)が、インジェクター目詰まりやインターバルバルブに蓄積したスラッジを取り除きます。特にピストンヘッドに蓄積するCCD(燃焼室のデポジット)に深く浸透しカーボン等を剥離します。下記の写真からも[Gulf FUEL UP]を追加により、ピストン上部のカーボンが剥離している事が分かります。




### ②Intake Valveクリーン&キープ効果

インターバルバルブのスラッジ等はPEAの効果で洗浄されますがGulf独自の特殊添加剤を追加配合する事で特にバルブやインジェクターへの洗浄効果と洗浄した部分に汚れを付着させない効果を実現させ、燃焼室内のトータル的な効果を発揮させています。IVDキープクリーン効果から吸気バルブのデポジット(付着物)は減少しています。



### ③燃費向上

エンジン内部で発生するフリクションの低減を目的に、Fuel Borne Friction Modifier (FBFM 摩擦低減剤)を配合しています。この成分が、シリリンダー壁とピストンの間に入り込みフリクションを減らし燃費向上に貢献します。エンジンオイルではお馴染みのFM剤ですが、燃料系に配合することでエンジン内部で発生するフリクションを燃費まで減らし燃費向上に貢献します。



Injector & DPF system clean additive

# DIESEL DIESEL CLEAN

- ✓ DPF機能回復
- ✓ パワー回復
- ✓ 燃費回復

## ディーゼルクリーン

ディーゼル専用 インジェクター&DPF洗浄添加剤

- ◆ DPF目詰まりを低減し自動再生間隔を延長!!
- ◆ インジェクター機能を改善しエンジン性能を回復!!



[Gulf DIESEL CLEAN]は、ディーゼル車に装着されているDPF (ディーゼル微粒フィルター)である過されたスス(カーボン)を添加剤に含まれるFBC(完全燃焼促進剤)が作用して燃焼させます。さらに配合されている洗浄剤が、インジェクター(燃料噴射装置)に付着するデポジット(燃えかす)を除去する性能も持ち合わせています。インジェクターの汚れはディーゼルエンジンの振動、白煙及び黒煙(スス)の発生、出力低下等を引き起こすため、それらを洗浄することでクリーン化することによりエンジン性能を回復します。

国産、輸入ディーゼル車ユーザーにオススメ



### [Gulf DIESEL CLEAN]の使用で下記の症状を改善

- ① DPF目詰まり低減 DPFの前部に付着したデポジットを除去やくします。  
燃費改善効果向上  
燃費改善効果向上  
燃費改善効果向上
- ② 自動再生間隔の延長 DPFの目詰まりが軽減する事で走行中の自動再生が頻ります。  
燃費改善効果向上  
燃費改善効果向上  
燃費改善効果向上



こんな症状の方は迷わず「Gulf DIESEL CLEAN」注入を!

- ・加速が悪くなったと感じたら
- ・アイドリング音がうるさくなったと感じたら
- ・走行中の自動再生がふえてきたら


使用上の注意  
ディーゼルエンジン専用品。ガソリンエンジンには使用できません。燃料タンクには必ず指定の燃料を注入し、指定の燃料を注入して使用してください。(燃料タンク 40L~70Lに本製品) 500mlを注入し、指定の燃料を注入して使用してください。使用後3か月以内に1回行ってください。効果は異なります。

## 応急パンク修理剤

武蔵ホルト株式会社(東京都千代田区)は、業務用ルートに特化した商品として「応急パンク修理剤」を発売致します。断熱性のある発泡スチロールで作製した収納ケースで梱包しているので車内での保管でも安心です。1本でおよそ16インチまでのタイヤサイズに適応。水性の液剤を使用しているので使用後は水や温水で手軽に洗浄が可能です。自動車メーカー純正で搭載されている修理キットでは手順が複雑で作業が困難です。どなたでも直感的に使用出来、すぐに走行出来るので常備しておきたい1本です。



(内容量：400ml)



### [応急パンク修理剤]

- 専用保管容器に収納されている限定モデル
- 16インチまでのタイヤサイズに適応
- ジャッキアップ不要で手軽に応急修理
- 使用した液剤は洗浄出来るので、本修理可能
- 世界で1億本以上販売されている信頼の実績

商品名	基本荷姿	組合員価格	ご注文数
Holts 応急パンク修理剤【MH767】	6本/ケース	6本で ¥10,200+税	ケース
発注者(お届け先): 事業場名/所在地/電話番号			

愛媛県自動車整備商工組合 FAX:089-914-8412 TEL:089-956-7677

**MH武蔵ホルト株式会社**

〒102-0076 東京都千代田区五番町14番地

0120-039-462 ※年末年始を除くAM9時～PM5時





LeFH-e ハイスペックバルブ HB-130H4



※発光温度(色)はH4バルブと同等です  
 ※定価2,000円/組合員価格1,200円/個

ハイスペックバルブ 3つの特徴

その1：強い発光力

ハイスペックバルブは細径のフィラメントの強度を向上し、高熱に発熱させて通常のハロゲンバルブよりも強く発光させます。

その2：遠くまで明るい

ガスの高圧化により発光力を向上させることによりハロゲンバルブと比べ最大25m先までを照射します。


その3：長寿命(ハゲソ同等)

ハイスペックバルブは特殊設計により、一般の高効率ハロゲンバルブの寿命短縮のリスク回避。通常のハロゲンバルブと同等寿命。

魅せて売る!

展示用什器 先着100セット  
 今ならコレ、付いてきます!

品番	10個セット	注文数
HB-130H4 12V60W/55W (H4)	¥ 12,000+税	セット



※10個(1セット)～送料無料、9個以下の場合は¥500+税にてお届けいたします。  
 ※平日13時までは当日発送致します。  
 ※商工組合窓口では、1個(¥1,200+税)にて、ご購入いただけます。



愛媛県自動車整備商工組合 宛 注文日： 年 月 日  
 FAX： 089-914-8412 TEL： 089-956-7677

事業所名 /住所	事業店ゴム印	【認証番号 - 】	ご担当者
	TEL/		FAX/

ありがとうございました	
出荷OK!	社内振替

# ヘッドライトを 本気にさせる!

ヘッドライトの透明感を長時間持続させる専用クリア塗料で  
黄ばんだヘッドライトは、新車の明るさを取り戻す。



持続期間	約2年以上
膜厚	30~50 $\mu$
施工時間	約1時間 (作業時間 30分)
指触乾燥	15分
完全乾燥	最大72時間
成分	2液硬化型エポキシ塗料
研磨手段	サントペーパー
参考販売価格	12,000円~15,000円

商品名	組合員価格	注文数
ホルツ ヘッドライトリフィニッシャー 1台分セット※ ※リフィニッシャー1本/5枚組サンドスポンジ1袋/マスキングテープ/施工車両用養生ビニールカバー	¥4,800	セット
ホルツ ヘッドライトリフィニッシャー 単品 ★	¥3,200	本
ホルツ シリコンリムーバー 単品	¥880	本
ホルツ サンドスポンジ (5枚組) 単品 ★	¥500	セット

送料について：合計¥3,600（税別）以下の場合は送料¥500（税別）がかかります。 価格は全て税別です

★商工組合窓口に置いてあります。

発注者（お届け先）			
認証番号	ご担当者様		
事業場名			
所在地			
電話番号			
FAX番号			

●請求書は後日、商工組合からお送りします。



# 大人気!!前後 2 カメラドラレコ

Yupiteru

[ドライブレコーダー部門] **三冠獲得**

MINI CAR (軽自動車) / COMPACT CAR (コンパクトカー) / SUV (SUV) / MPV (ミニバン)

ミニバンもSUVも対応 9mロングケーブル採用

**後ろにも鮮明記録**

前後200万画素FULL HDのハイスペックモデル

[2カメラ記録映像]

フロントカメラユニット リアカメラユニット

**2カメラで前後記録**

Twin Camera Drive Recorder **DRY-TW8500d**

バックイメージ

フロントカメラユニット

リアカメラユニット

駐車中も記録

GPS 搭載

HDR

200万画素 FULL HD

GPS

6

16GB

2.0

交通事故時  
ドライブレコーダー  
買替補償金制度

費用負担 **無し**

買替補償金 **4万円**

このシステムが搭載された製品が対象です。

**事故時補償制度対象製品**

JCR 認定

ドライブレコーダー買替時に補償金がです!

フロントカメラユニット

最大 **125°**

視野角 最大 **153°**

リアカメラユニット

商品名【型番】	組合員価格(税別)
GPS 搭載前後 2カメラ ドライブレコーダー【DRY-8500 d】	¥ 20,600

前後2カメラ MADE IN JAPAN  
ドライブレコーダー

**safe simple4** GPS DC-DR651

3年保証

Full HD

16GB microSDHC カード

GPS 内蔵

フロントカメラ 200万画素

リアカメラ 100万画素

駐車中も常時録画(最大12時間)

**駐車監視機能搭載**

駐車中でも衝撃を検出し、衝撃前後の映像を記録します。

安全運転支援機能搭載

4つの機能で安全で快適なドライブをサポート!

・先行車接近お知らせ機能 ・ドライブサポート機能  
・車線逸脱お知らせ機能 ・車速アラーム機能

オプションで最大6mまで延長が可能!

**5m標準カメラケーブル付属**

長さ5m +3m

駐車監視機能

安全運転支援機能

全機LED照明に対応

HDR/WDR搭載で白黒ひなし

ノイズ対策済み

商品名【型番】	組合員価格(税別)
GPS 搭載前後 2カメラ ドライブレコーダー【DC-DR651】	¥ 28,700
DC-DR651 用カメラ延長ケーブル(3m)【261781-0500】	¥ 3,300

# 前後2カメラドライブレコーダー 注文書

商品名	組合員価格	注文数
COMTEC DC-DR651	28,700円 (税抜)	
DC-651用カメラ延長ケーブル 【261781-0500】	3,300円 (税抜)	
Yupiteru DRY-8500d	20,600円 (税抜)	
COMTEC ZDR-015	22,600円 (税抜)	
その他ご希望の型番等、自由にご記入ください。 COMTEC・Yupiteru・CellStar・その他	円 (税抜)	

※1カメラのドライブレコーダーも取り扱っていますので、お気軽に商工組合までお問合せください。

ご注文日: \_\_\_\_\_

認証番号: \_\_\_\_\_

**送料込み  
直送いたします！**

事業場名 所在地 TEL FAX	
---------------------------	--

愛媛県自動車整備商工組合 FAX:089-914-8412 TEL:089-956-7677

# 【組合調達 BOSCH バッテリーFAX注文書】

愛媛県自動車整備商工組合 宛て

2019.2への価格表

FAX : 089-914-8412 / TEL:089-956-7677

(表示価格は税別)

商品名	注文数	組合員価格	参考定価	製品保証	製品特長
<b>組合調達 充電制御対応</b>					
40B19 L	個	¥3,200	¥11,400	2年 又は 5万km	メンテナンスフリー
40B19 R	個				
55B24 L	個	¥7,600	¥22,000		
55B24 R	個				
75D23 L	個	¥10,700	¥31,700		
75D23 R	個				
85D26 L	個	¥11,200	¥33,000		
85D26 R	個				
95D31 L	個	¥12,200	¥35,800		
95D31 R	個				
<b>組合調達 アイドリングストップ車・充電制御対応</b>					
K-42/60B19L	個	¥6,100	¥21,400	18ヶ月 又は 3万km  充電制御・通常車 36ヶ月 走行距離無制限	①燃費排ガスを低減させる充電制御システム  ②高性能ファインメッシュハイテイングリッド(極板格子)採用  ③グリッドを強固にするために、ティン(スズ)を増量
K-42/60B19R	個				
M-42/60B20L	個	¥6,100	¥24,000		
M-42R/60B20R	個				
N-55/80B24L	個	¥11,200	¥45,300		
N-55R/80B24R	個				
Q-85/115D23L	個	¥14,100	¥56,700		
Q-85R/115D23R	個				
S-95/130D26L	個	¥15,700	¥61,300		
S-95R/130D26R	個				
T-110/145D31L	個	¥18,500	¥64,000		
T-110R/145D31R	個				
<b>組合調達 ハイブリット車補機専用AGMバッテリー</b>					
HV-S40B20R	個	¥13,700	¥31,500	3年又は 8万km	純正品番 : S34B20R
HV-S50B24R	個	¥19,400	¥43,900		純正品番 : S46B24R
※通常車とは、アイドリングストップ車、充電制御車、ハイブリッド車、電気自動車、商用車、特殊車両等を除く一般乗用車です。					
◎ご注文頂いた商品は、1個より直送(送料無料)いたします。					
※但し、40B19L/R・K-42/R・M-42/Rは合計2個以上で直送いたします。					
◎平日13:00時迄受付分は当日出荷いたします。(土・日・祝除く)					
ご注文日				出荷OK	社内振替
年 月 日					
事業所名 :				認証番号	
所在地 :				70-	
TEL :				ご担当者 :	
FAX :					



リユース(復元)バッテリー 注文書

<対象ユーザー車種> ※バッテリー選択にご不安がある場合などにご記入下さい。

メーカー	車名	車両型式	エンジン型式	年式

高容量リユースバッテリー (充電・発電制御車 対応)			2年もしくは 4万km補償
サイズ	L・R	価格(税別)	数 量
44B19	L	¥2,100	個
	R		個
65B24	L	¥4,600	個
	R		個
85D23	L	¥5,400	個
	R		個
115D26	L	¥5,900	個
	R		個

備考: 同容量がない場合、同サイズの  
互換性商品の発送となります。

高容量リユースバッテリー (アイドリングストップ車 専用)			18ヶ月もしくは 3万km補償
サイズ	価格(税別)	数 量	
M 42	¥3,600	個	
N 55	¥5,400	個	
Q 85	¥7,100	個	
S 95	¥7,600	個	

備考: L端子のみ販売となります。

通常リユースバッテリー(充電・発電制御車には使用不可)				2年もしくは 4万km補償
サイズ	L・R	価格(税別)	数 量	
55B24	L	¥3,600	個	
	R		個	
75D23	L	¥4,600	個	
	R		個	
85D26	L	¥4,800	個	
	R		個	
95D31	L	¥5,100	個	
	R		個	
105D31	L	¥5,700	個	
	R		個	
130F51		¥7,600	個	
外車用 (62Ah)	L	¥4,640	個	
外車用 (80Ah)	L	¥5,500	個	

納期返答	
------	--

**補償に関して/注意喚起について(H27.7.1以降発注分に適用)**  
 ※補償対象は別途申込み書をお送り頂きましたら、**JSバッテリー(新品)**を基本とした交換対応となります。  
 (型式によっては他メーカーの場合もあります)。交換対応された後、調査のためご返却をお願い致します。  
 ※補償対応に関しては交換品の提供のみとさせていただきます、その他付随に関しては補償対応に含まれません。  
 ※事業用(緑ナンバー)例: 運送業・タクシー等では高負荷がかかるため、走行距離による補償が早期到達に条件  
 になることが多いので、走行距離にご注意下さい。(高負荷環境なので、お勧め致しません)


<b>【組合員名】</b>		認証番号	
組合員名			
所在地			
T E L		F A X	
備 考		担当者名	

※ 商品は、1個より送料無料で直送納品させていただきます。 ●請求書は後日、商工組合からお送りします。  
 ※ 16時までに(株)アクトへFAX到着分は、最短で当日出荷の翌日納品となります。  
 ※ 在庫切れ、交通事情等により、商品到着が遅れる場合も御座いますので、ご了承願います。  
 価格等に関するお問い合わせ .. 愛媛県自動車整備商工組合 TEL (089) 956-7677  
 商品に関するお問い合わせ .. 株式会社アクト TEL (0790) 62-8661



# PIAA製 CC365. グラフアイトワイパー 注文書


## 替えゴム(樹脂製[リヤ]ワイパーブレード用)

品番	長さ	幅	ご注文数	組合員価格 (税別)	入り数
K-1	305mm	ダブル ストッパー	本	<b>420円</b>	<b>1本</b>
K-3	350mm		本		
K-4	375mm		本		
K-5	400mm		本		
K-6	425mm		本		
K-7	450mm		本		
K-8	475mm		本		
K-9	500mm		本		
K-10	525mm		本		



## ワイパーブレード

品番	長さ	幅	ご注文数	組合員価格 (税別)	入り数	
No.1	300mm	6mm	本	<b>560円</b>	<b>1本</b>	
No.2	330mm		本			
No.3	350mm		本			
No.4	380mm		本			
No.5	400mm		本			
No.6	430mm		8mm	本		<b>610円</b>
No.7	450mm			本		
No.8	475mm			本		
No.9	500mm			本		
No.10	525mm			本		<b>660円</b>
No.11	550mm	本				
No.12	600mm	本				
No.13	650mm	本		<b>720円</b>		
			本	<b>840円</b>		



## 替えゴム (8.6mm幅ユニプレート用)

品番	長さ	幅	ご注文数	組合員価格 (税別)	入り数	
Y-3	350mm	8.6mm	本	<b>560円</b>	<b>1本</b>	
Y-5	400mm		本			
Y-6	425mm		本			
Y-7	450mm		本			
Y-8	475mm		本			
Y-9	500mm			本		<b>630円</b>
Y-11	550mm			本		
Y-12	600mm			本		
Y-13	650mm			本		
Y-15	700mm			本		<b>850円</b>
Y-16	750mm	本				

## 替えゴム (ユニバーサルタイプ)

品番	長さ	幅	ご注文数	組合員価格 (税別)	入り数	
U-1	300mm	6mm	本	<b>280円</b>	<b>1本</b>	
U-2	330mm		本			
U-3	350mm		本			
U-4	380mm		本			
U-5	400mm		本			
U-6	430mm			本		<b>290円</b>
U-7	450mm			本		
U-8	475mm			本		
U-9	500mm			本		
U-10	525mm			本		
U-11	550mm		8mm	本		<b>320円</b>
U-12	600mm			本		
U-13	650mm			本		
U-14	550mm			本		
U-15	700mm					
U-PRO	カットタイプ20本入 (6mm幅) 430~550mm		セット	<b>5,600円</b>	<b>20本</b>	

## 替えゴム10本パック (1パック・10本入り)

品番	長さ	幅	ご注文数	組合員価格 (税別)	入り数	
U-1	300mm	6mm	パック	<b>2,600円</b>	<b>10本</b>	
U-2	330mm		パック			
U-3	350mm		パック			
U-4	380mm		パック			
U-5	400mm		パック			
U-6	430mm			パック		<b>2,700円</b>
U-7	450mm			パック		
U-8	475mm			パック		
U-9	500mm			パック		
U-10	525mm			パック		
U-11	550mm		8mm	パック		<b>3,000円</b>
U-12	600mm			パック		
U-13	650mm			パック		
U-14	550mm			パック		
U-15	700mm					

商工組合窓口では1本からお買い求めいただけますが、ブレード 10本 以上、または 替えゴム 20本以上より、**送料無料**で直送 致します。  
上記本数に満たない場合は、別途 送料500円(税別)が必要です。

適合表1冊同梱希望 [ 不要・必要 ]

※ 13時までのご注文の場合、当日出荷の翌日到着ですが、地域・交通事情等により到着に2日かかる場合がございます。

### 発注者(お届け先)

ご注文日 年 月 日

認証番号: 70-

ご担当者様:

事業所名:

所在地: 愛媛県

TEL: 089

FAX: 089

# 商工組合窓口 人気商品



Lucas(日本製)  
ルーカス

## ブレーキパッド

定価の  
60%OFF

・ワゴンR・アルト 品番 S027 **¥2,960**

・ワゴンR・アルト 品番 S041 **¥2,560**

・ムーヴ・タント・  
ミニカ 品番 M100 **¥2,600**

全て税別価格です

適合品番をお調べいたします。お車の情報をご記入ください。

メーカー名	車名	初年度登録(検査) 年月	車台番号	フロント	リア	自動車型式指定番号	類別区分番号

●適合品番お問い合わせの回答(※メーカー返信欄)

\*上記の商品以外も取扱いがございます。

運輸支局にお越しの際には、ぜひ商工組合までお立ち寄りください。

認証番号		ご担当者様	
事業所名			
T E L		F A X	

愛媛県自動車整備商工組合 TEL : 089-956-7677 FAX : 089-914-8412

# SOD-1 Plus 注文書



## SOD-1 Plus の効果

### ★エンジン【添加量・総油量の10%】

- ・還元洗浄・圧縮圧力改善・ドライスタート予防
- ・摩耗防止・排気ガス低下・白煙・黒煙減少
- ・オイル消費改善・摩擦低減・異音低減
- ・オイル漏れ・滲み予防・改善・燃費改善

### ★MT ミッション・デフ【添加量・総油量の10%】

- ・ミッション・デフ機構内部に蓄積した酸化物質の還元洗浄
- ・シフト、ギヤ入り改善・軽微な異音低減又は解消
- ・摩耗防止とオイル酸化抑制・オイルの潤滑効率向上

### ★AT・CVT【添加量・総油量の7%】

- ・AT機構内部に蓄積した酸化物質の還元洗浄
- ・発進時のジャダー（車体振動）改善
- ・軽度な変速ショック、すべり低減・摩耗防止
- ・走行に伴う、うなり音、異音低減
- ・オイル漏れ・滲み予防・改善
- ・ゴム製Oリング・シールの硬化抑制と柔軟性の回復

### ★パワーステアリング【添加量・総油量の10%】

- ・パワステ機構内部に蓄積した酸化物質の還元洗浄
- ・パワステポンプ、ステアリングラックからのオイル滲み改善・予防
- ・パワーステアリング異音低減（シュー、シャー、うなり音低減）
- ・摩耗防止とオイル酸化抑制・オイルの潤滑効率向上

商品概要問合わせ先：(有)D1ケミカル 会社:092-292-4439 携帯:090-8836-7784



注文日 年 月 日

荷姿	組員価格 (税別)	注文数
40缶	¥26,300	缶
10缶	¥8,400	缶

送り先  
(どちらかに○印)

直送 ・ 商工組合入り

認証番号	70-		
事業所名			
所在地	愛媛県		
電話番号	089 - -	FAX 番号	089 - -

ご注文は、愛媛県自動車整備商工組合 TEL:089-956-7677 FAX:089-914-8412 まで  
 お願いします。

# 一度使うとやめられない! ?

マキシフレックス アルティメイト

## MaxiFlex<sup>®</sup> ULTIMATE<sup>™</sup>



あらゆる場面に対応する  
ATG<sup>®</sup> のニトリルコート  
作業手袋シリーズ!

### 特徴

- 手のひらに耐摩耗、耐油性の高いニトリルゴム滑り止めコーティングしたメカニックグローブ
- マイクロカップ仕上げによるホールド力と、作業性の高いグリップ
- エアテックによる360度、全周囲の通気性
- ・42-874は、AD-APTテクノロジーにより、手の温度上昇を抑え、手にひんやり感を与えます。

### MaxiFlex ULTIMATE (作業用手袋) 【42-874】【34-874】共通

サイズ範囲	サイズ7(S)	サイズ8(M)	サイズ9(L)	サイズ10(XL)	組員価格 (税別)
製品全長	205	215	220	225	1双  <b>¥450</b>
手首部長さ(mm)	65	65	70	70	
手首周囲長 (mm)	65	70	75	75	
てのひら部幅	82	87	94	97	
オーバーロック色	レッド	オレンジ	ホワイト	イエロー	

※商工組合窓口にて **展示、販売中** です。42-874は、映画「OVERDRIVE」で使用された作業用手袋です。是非一度お試しください。

品番	サイズ	注文数	品番	サイズ	注文数
42-874		双	34-874		双
		双			双

認証番号	ご担当者	事業場名・所在地
70-		
注文日	年 月 日	TEL: FAX:



# 自動車検査証の有効期間及び定期点検の間隔・使用記録簿の早見表

2013.9

対象車種		点検区分等	主な車種等	定期点検の間隔							車検証の有効期間		使用記録簿(車検)	
				3別	3別	6別	1別	1別	初	2	認	指		
				か月	か月	か月	年	年	回	回目以降	証	定		
運送事業用	旅客	普通・小型	バス、タクシー、ハイヤー	○						1年		1	8	
		軽	軽福祉タクシー	○						2年		1	8	
	貨物	車両総重量8t以上	貨物運送事業者のトラック(3輪車含む)		○						1年		1	8
		車両総重量8t以上(トレーラ)				○					1年		2	9
		車両総重量8t未満					○				2年	1年	1	8
		車両総重量8t未満(トレーラ)					○				2年	1年	2	9
		軽(旅客を除く)					●			2年		6	11	
		二輪						●		3年	2年	7	12	
	霊柩	通常タイプ	霊柩車	○							2年		1	8
		定員11名以上	霊柩車バス形状	○							1年		1	8
自家用	貨物	車両総重量8t以上	トラック(3輪車を含む)		○						1年		1	8
		車両総重量8t以上(トレーラ)				○					1年		2	9
		車両総重量8t未満					○				2年	1年	3	10
		車両総重量8t未満(トレーラ)					○				2年	1年	3	10
		軽					●			2年		6	11	
		定員11名以上	バス、マイクロバス	○						1年		1	8	
		幼児専用車	園児送迎車(大人換算10名以下)			○				1年		3	10	
	乗用	普通・小型	一般の乗用車(マイカー)					●		3年	2年	5	11	
		軽					●		3年	2年	6	11		
		三輪				○				2年		3	10	
小型		250ccを超えるバイク(側車付二輪自動車含む)						●		3年	2年	7	12	
	検査対象外軽自動車	125ccを超え250cc以下のバイク(側車付二輪自動車含む)					●		なし		7			
特種	貨物	普通・小型	キャンピング車	8t以上○		○				2年		1又は3	8又は10	
		車両総重量8t以上	給油車、タンク車、給水車、現金輸送車、コンクリートミキサー車、ボート・トレーラー、冷蔵冷凍車、活魚運搬車、散水車、塵芥車	○	トレーラ○					1年		1又は2	8又は9	
		車両総重量8t未満				○				2年	1年	3	10	
		軽					●			2年		6	11	
大型特殊	貨物	車両総重量8t以上	ホイール・クレーン	○						2年		1	8	
		車両総重量8t未満	フォークリフト			○				2年		3	10	
	検査対象外軽自動車	車両総重量8t以上	ストラドル・キャリア、ポール・トレーラー	○	トレーラ○					1年		1又は2	8又は9	
		車両総重量8t未満				○				2年	1年	3	10	
レンタカー	貨物	車両総重量8t以上	トラック(3輪車を含む)	○	トレーラ○					1年		1又は2	8又は9	
		車両総重量8t未満		○	トレーラ○					2年	1年	1又は2	8又は9	
		軽				○				2年		3	10	
		定員11名以上	マイクロバス	○						1年		1	8	
		幼児専用車	園児送迎車	○						1年		1	8	
	乗用	普通・小型	一般の乗用車(マイカー型)				○				2年	1年	3	10
		軽					○				2年		3	10
		三輪				○					2年	1年	1	8
		小型		250ccを超えるバイク(側車付二輪自動車含む)				○			2年	1年	3	10
		検査対象外軽自動車	125ccを超え250cc以下のバイク(側車付二輪自動車含む)				○			なし		3		
特種	貨物	普通・小型	キャンピング車	○						2年	1年	1	8	
		車両総重量8t以上	タンク車、冷蔵冷凍車等	○	トレーラ○					1年		1又は2	8又は9	
		車両総重量8t未満		○	トレーラ○					2年	1年	1又は2	8又は9	
		軽				○				2年		3	10	
大型特殊	貨物	車両総重量8t以上	ホイール・クレーン	○						2年	1年	1	8	
		車両総重量8t未満	フォークリフト	○						2年	1年	1	8	
	検査対象外軽自動車	車両総重量8t以上	ストラドル・キャリア、ポール・トレーラー	○	トレーラ○					1年		1又は2	8又は9	
		車両総重量8t未満		○	トレーラ○					2年	1年	1又は2	8又は9	

※記録簿 認証…No.1 事業用等・No.2 被牽引自動車・No.3 自家用貨物等・No.4 自家用乗用等(1年)・No.5 自家用乗用等(2年)・No.6 自家用乗用等(軽)・No.7 二輪自動車  
 指定…No.8 事業用等・No.9 被牽引自動車・No.10 自家用貨物等・No.11 自家用乗用等・No.12 二輪自動車  
 (注) ポール・トレーラ、キャンピング・トレーラ、ボート・トレーラで車両総重量が8t以上の場合、点検基準は別表4、記録簿は認証がNo.2、指定がNo.9  
 (注) 点検整備記録簿の保存期間・●印：2年、○印：1年

※別表3 事業用等  
 別表4 被牽引自動車  
 別表5 自家用貨物等  
 別表6 自家用乗用等  
 別表7 小型二輪等

# 総額 **3,000万円** 限定 **3,000台** あげちゃいますキャンペーン!

キャンペーン期間：6月1日～8月末まで



もちろん  
落札料

**0円**

**1台落札につき、もれなく1万円キャッシュバック致します!**

- ◆キャンペーン期間中に落札した会員様に1台落札につき、もれなく1万円キャッシュバック致します。
- ◆キャッシュバック方法：落札時の請求書にて、集計台数に応じた金額を算定し、税別請求金額より相殺して計上致します。

## キャンペーン期間中ならさらにお得!



何でもお気軽にお電話ください

電話 (ご利用方法をわかりやすくご案内します)  
**0120-01-3939**

web (古物商許可証をご用意の上、必要項目をご入力ください)  
<https://car-channel.info>



フォロー&いいね「100%バック」  
実施中!! @ccbtoB

**3分** 簡単申込



スマホはこちらから



SL28



三次元のフィットインソール  
×  
リフレクション

SL12



SL12

Made in Japan



7,400 (税別) 円



SL12グレー 標準価格14,400円  
サイズcm(EEE) 商品コード  
23.5~28.0 1703310

SL28

Made in Japan



7,700 (税別) 円



SL28黒 標準価格15,000円  
サイズcm(EEE) 商品コード  
23.5~28.0 1703320



SL12黒 標準価格14,400円  
サイズcm(EEE) 商品コード  
23.5~28.0 1703300



SL28グレー 標準価格15,000円  
サイズcm(EEE) 商品コード  
23.5~28.0 1703330



規格: JSAA規格 A種 認定品 人工皮革製(付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性)  
甲被: 人工皮革 + ナイロンメッシュ 先芯: ワイドACM樹脂先芯  
靴底: SX3層底Fソール 標準重量[g/両足(26cm)]: 880g(SL12), 980g(SL28)

※送料込みの価格です。

⚠️ 返品・交換・キャンセルは不可となりますので、ご了承くださいませ。  
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

愛媛県自動車整備商工組合

TEL : 089-956-7677

FAX : 089-914-8412

# ミズノワーキングシューズ



## 取り扱いが始まりました！ WORKING



### 価格一覧表

JSA A種規格認定の作業靴です

商品名	組員価格	商品名	組員価格
オールマイティ ミッドカットタイプ	<b>8,100</b> 円	オールマイティ FF ベルトタイプ	<b>7,700</b> 円
オールマイティ LS 紐・ベルトタイプ	<b>6,300</b> 円	オールマイティ AS ベルトタイプ	<b>7,700</b> 円
オールマイティ LS ミッドカットタイプ	<b>7,100</b> 円	オールマイティ VS 紐タイプ	<b>6,300</b> 円
オールマイティ CS 紐・ベルトタイプ	<b>6,900</b> 円	オールマイティ SF21 ベルトタイプ	<b>8,300</b> 円
オールマイティ WF 紐タイプ	<b>8,100</b> 円	ワークシューズ用 インソール	<b>800</b> 円

※送料について：1注文あたり 800円かかります。 価格は全て税別です。

・各種色展開については、「ミズノワーキングシューズ」のサイトにてご確認ください。

ミズノワーキングシューズ



<https://www.mizuno.jp/working/>

### ▲ご注意下さい▲

返品・交換・キャンセルは不可となりますので、  
サイズ等ご確認してからのご注文を宜しくお願いいたします。



ご注文、お問合せは、商工組合までお願いします。

愛媛県自動車整備商工組合 TEL 089-956-7677 FAX 089-914-8412




# 愛媛県自動車整備商工組合 組合員様向け 高機能安全靴のご案内

## 新型ラスト採用安全靴「プレミアムコンフォート」

### フィット性を向上させた新型ラスト

カカト・土踏まず部のホールド力を高めることで甲周りのフィット性を向上し、先芯のさらなるワイド化に成功。足裏の縦横のアーチにより疲労軽減し、より快適になりました。



### 最高レベルの耐滑性

耐滑レベル区分5の最高の耐滑性能を誇り耐久性にも優れる新型ソール。水や油の付着した床面でも全方向にグリップ力を発揮します。



## PRM210



ブラック

(23.5~28.5cm)

**5,508**円 (税込)

(29・30cm)

**6,264**円 (税込)

カラー	サイズ (EEE)	商品コード
ブラック	23.5~28.5cm	1500 0006
	29・30cm	1500 0007

●規格：JIS T8101 革製5種E・F合格 ●先芯：新ワイド樹脂 ●甲被：牛クロム革(ソフト型押) ●中敷：プレミアムインソール(抗菌・防臭)  
●靴底：発泡ポリウレタン2層底 ●標準重量：830g/足(26cmを基準)

## 超軽量プロスニーカー「ワークプラス・スーパーライト」

### つま先保護先芯搭載

つま先にJSAA規格B種の安全性能を持っている軽量の樹脂先芯を搭載しています。樹脂製なので鉄に比べ、冷えにくくサビません。



### 超軽量設計

甲被、ソールなどの素材、製法にこだわった超軽量設計で、長時間の業務でも足が疲れにくい作業靴です。



### 優れたクッション性

ミッドソールにクッション性の高いEVAを使用。足にかかる衝撃を効果的に吸収します。



## SL-601



シルバー



ブラック

ブルー

レッド

カラー	サイズ (EEE)	商品コード
シルバー	22~28・29・30cm	2125 0418
ブラック	22~28・29・30cm	2125 0410
ブルー	22~28・29・30cm	2125 0411
レッド	22~28・29・30cm	2125 0414

**2,916**円 (税込)

## SL-605



ブラック



ブルー

レッド

カラー	サイズ (EEE)	商品コード
ブラック	22~28・29・30cm	2125 0412
ブルー	22~28・29・30cm	2125 0413
レッド	22~28・29・30cm	2125 0415

**2,916**円 (税込)

●規格：JSAA認定B種プロテクティブスニーカー ●先芯：樹脂 ●甲被：合成皮革/メッシュ ●中敷：EVAインソール(抗菌・防臭)  
●靴底：EVA/合成ゴム ●標準重量：[SL-601]590g、[SL-605]600g/足(26cmを基準)

## 静電プロスニーカー「ワークプラス エア HG」

**リフレクター**

**PEカップインソール**  
高いクッション性が長持ちする新素材を採用。アーチクッションと中足パッドが足のアーチを支えています。

**ワイド樹脂先芯**

足に当たりにくい幅広い設計。軽量化(当社比)を図った樹脂を採用。鋼製先芯と同じJSAA認定A種の安全性能。

**静電気を逃す鞋底**

体内に溜まった静電気を鞋底からすばやく逃す静電気帯電防止性能付きです。

**超耐滑底**

水や油の付着した床面でも滑りにくい。耐滑性は最高レベルのハイグリップ底。

**エアアクション**

### ISA-801 静電



ブルー



ブラック

オレンジ

ホワイト

カラー	サイズ (EEE)	商品コード
ブルー	22~28・29・30cm	2125 0436
ホワイト	22~28・29・30cm	2125 0430
オレンジ	22~28・29・30cm	2125 0437
ブラック	22~28・29・30cm	2125 0431

4,428円 (税込)

### ISA-805 静電



イエロー



ブラック

ネイビー

ホワイト

カラー	サイズ (EEE)	商品コード
イエロー	22~28・29・30cm	2125 0435
ホワイト	22~28・29・30cm	2125 0432
ネイビー	22~28・29・30cm	2125 0434
ブラック	22~28・29・30cm	2125 0433

4,428円 (税込)

●規格: JSAA 認定 A 種 プロテクティブスニーカー ●先芯: ワイド樹脂 ●甲被: 人工皮革/メッシュ  
●中敷: PE カップインソール (抗菌・防臭) ●鞋底: EVA/合成ゴム (エアクション) ●標準重量: [ISA-801 静電] 860g/足、[ISA-805 静電] 850g/足 (26cm を基準)

## 通気プロスニーカー「スカイウォーカー」

### 通気ソール

靴底にある通気孔から靴内に溜った熱を効率良く逃します。通気孔はサイド方向に開いているので、靴内部への異物や水などが侵入しにくくなっています。



### MPV-01



ブラック

ブラック/レッド

ホワイト/ブルー

カラー	サイズ (EEE)	商品コード
ブラック	22~28・29・30cm	2125 0588
ブラック/レッド	22~28・29・30cm	2125 0589
ホワイト/ブルー	22~28・29・30cm	2125 0590

3,348円 (税込)

●規格: JSAA 認定 A 種 プロテクティブスニーカー ●先芯: ワイド樹脂 ●甲被: 合成皮革/メッシュ  
●中敷: 通気 EVA カップインソール (抗菌・防臭) ●鞋底: EVA/合成ゴム ●標準重量: 810g/足 (26cm を基準)



# ミドリ安全の取扱い商品が 簡単・お得にご購入いただけるようになりました

通常価格よりお得な組合員様価格にてご購入いただけます。

## [安全靴の送料]

商工組合入りは1足から送料無料!

3足未満の直送扱いをご希望の場合は、送料がかかります。

※安全靴以外の商品の送料は、商工組合までお問合せください。

(TEL 089-956-7677)

## [お支払い]

納品書および請求書は、後日商工組合から送付いたします。現金または銀行振込にてお支払いください。

組合員様専用購入ページへ <http://midori-anzen.com/ecm>

愛媛県自動車整備商工組合 組合員様向け  
安全衛生保護具購入 特設サイト

お客様ID   
パスワード

ログイン ▶

販売商品の確認について	インターネットでのご注文
上記ID・パスワード入力欄にそれぞれ「eas001」を入力しログイン後「単価契約品一覧」からご確認ください。 ご注文については本サイトにある「FAX注文書」をご利用頂きますが、そのままインターネットでのご注文を希望されるお客様は右記の「インターネットでのご注文」をご覧ください。	下記の「専用ID・PWを作成 ユーザー登録シート」より登録フォーマットがダウンロードできます。 ご登録後、専用のID・パスワードが利用いただけます。

最新カタログ 無料でお届け!!  
▶ お申込みはこちら

専用ID・PWを作成 ユーザー登録シート  
ダウンロード

特別価格でご提供 見積依頼シート  
ダウンロード

オフラインで注文 発注書  
ダウンロード

繰り返し購入したい

## ユーザー登録してWEB注文

お客様専用のID・パスワードを発行します。

<http://midori-anzen.com/ecm> にアクセスします。  
ログインページの「専用ID・PWを作成」より登録シートをダウンロードして記入し、商工組合まで送信してください。  
(FAX 089-914-8412)

お客様専用のID・パスワードが発行されましたら、上記ページよりログインしていただき、「単価契約品一覧」からご購入いただけます。

商品を専用ページで確認して、そのまま注文!  
購入履歴をご確認いただけます!  
気になる商品をお気に入り登録できます!  
繰り返し購入が簡単です!

今すぐ購入したい

## 登録不要でFAX注文

専用FAXオーダーシートでご注文いただけます。

<http://midori-anzen.com/ecm> にアクセスし、お客様ID・パスワード共に「eas001」を入力してログインします。  
マイページの「単価契約品一覧」にて商品をご確認ください。  
ログインページの「オフラインで注文」よりオーダーシートをダウンロードして記入し、商工組合まで送信してください。  
(FAX 089-914-8412)

こちらのご注文方法は、FAXのみとなります。  
今すぐ購入したい時は、こちらが便利です。

## お問い合わせ

登録に関するお問い合わせ・FAX送信先

愛媛県自動車整備商工組合

TEL 089-956-7677 FAX 089-914-8412

操作方法に関するお問い合わせ

ミドリ安全.comコールセンター

TEL ☎ 0120-310-355 (平日9時～17時)



# HI-MAX

# 4in1 リバースシブル ラチェットレンチ

## ドイツDIN規格適合品



## 4in1 Reversible Ratchet Wrench

### 1本で4サイズのボルト・ナットに対応

ドイツ特許取得品  
アメリカ特許取得品

### これは便利！

1. 出張時の必需品
2. 3本セットで12サイズ対応
3. ぜひ、あなたの愛用のツールに  
くわえて下さい！



セット内容	適合サイズ	数	質量 (g)	寸法(mm)							
				長さ	幅(最小)	幅(最大)	本体厚さ(最小)	本体厚さ(最大)	突起含む(最小)	突起含む(最大)	
ST-0811	8×9×10×11	1	80	14.4	21.3	23.4	7.9	8.9	13.7	14.6	
ST-1215	12×13×14×15	1	150	18.0	27.7	30.0	9.0	10.7	16.5	19.3	
ST-1619	16×17×18×19	1	230	22.3	32.2	34.7	10.7	11	19.1	21.2	

品番	定価 (税別)	組合員 価格(税別)	ご注文数
ST-001S 4in1 ラチェットレンチ	16,000 円	6,600 円	

商工組合  
窓口にて  
販売中

- 製品の仕様・外観は予告なしに変更することがあります ●パイプなどを継ぎ足して使用しないでください
- ハンマーなどで叩いて衝撃をあたえないで下さい ●左右の切替は完全にしてください




発注日	.....	.....
No	所在地	事業場名
		TEL

愛媛県自動車整備商工組合 TEL 089-956-7677 FAX 089-914-8412







高品質  
低価格


# LED WORK LIGHT 作業灯



非常に明るい	本体は前後90°曲げることが可能	フック付	(少ない消費電力) サイト3W トップ1W
ショックに強い	COBが1.6倍	カラーレッド&ブラック	充電式コードレス
《明るさ》 サイト230Lm トップ80Lm 白色LED	油汚れに強い	IC制御	
マグネット付	《連続点灯時間》 約3時間	屋内用 軽量	
品番 HT-003	入力電圧 ACアダプター 100~240V 50/60Hz	基準 CE, ROHS	サイズ 28H 6W 4D(cm)
充電時間 約4~5時間	光源 トップLED80Lm サイドCOB230Lm	出力電圧 ACアダプター 9V 1A	摘要 専用ACアダプター付
素材 ABS.PC	色温度 6000K	点灯時間 約3時間	
重さ(質量) 300g	保護等級 IP20	使用電池 リチウム電池 3.7V 2000mAh	
窓口販売中	定価 OPEN	組合員価格 6,300円 (税別)	発注数



屋内用 軽量	《明るさ》 サイト220Lm トップ70Lm 白色LED	《連続点灯時間》 約6時間	
(少ない消費電力) サイト3W トップ5PCS LED	マグネット付	フック付	
充電式コードレス	本体は前後90°曲げることが可能	カラーブラック	
品番 HT-005	光源 トップ5LED70Lm サイドCOB220Lm	点灯時間 約6時間	
充電時間 約6時間	色温度 6000K	使用電池 リチウム電池 3.7V 2400mAh	
素材 ABS PC ラバーコーティング	保護等級 IP20	サイズ 25H 5.7W 4.4D(cm)	摘要 専用ACアダプター付 DC12Vカーブプラグ付
重さ(質量) 260g	基準 CE, ROHS	入力電圧 ACアダプターの場合100~240V 50/60Hz	出力電圧 DC6V 300mA
窓口販売中	定価 OPEN	組合員価格 4,800円 (税別)	発注数



特長	① 180°回転フック	⑦ 衝撃をやわらげるラバーコーティング	
	② 軽い 35g	⑧ 明るい 150Lm	
	③ スタイリッシュなデザイン	⑨ 連続点灯約8時間	
	④ 明るいLED8個使用	⑩ 工場の内外で活躍	
	⑤ コンパクトで使いやすい	⑪ スリムなので狭い所も大丈夫	
	⑥ 胸ポケット差し込みで両手を空けて作業ができます		
品番 LH-001Y イエロー LH-003OR オレンジ	光源 砲弾型LED8個	点灯時間 約8時間	
光束 約150Lm	色温度 6000K	電池 単4電池×3(AAA×3) 【別売】	
材質 ABS	保護等級 IP33	サイズ H158 D31 W15(mm)	
重さ(質量) 約35g(電池含まず) 約89g(電池含む)	基準 CE, Rohns, Reach	電池別売	
窓口販売中	定価 OPEN	組合員価格 1,100円 (税別)	発注数
			□イロ— 数

発注日

認証番号

事業場名

所在地

TEL

愛媛県自動車整備商工組合 TEL 089-956-7677 FAX 089-914-8412