

指定番号		四運指第		号		点検日		第1回		令和	年	月	日	実施者	第1回			
								第2回							第2回			
								第3回							第3回			
事業場名												条件	軸重		kg以下		その他条件	
													車両重量・車両総重量		kg以下・未満			
													燃料等					
													大特					
対象自動車		普通 (大)	普通 (中)	普通 (小)	普通 (乗)	小四	小三	小二	軽	大特			自動車検査員					
工員数 (B)	名	内訳	1級整備士※		名		整備士保有率(A)／(B)											
			2級整備士※		名													
			3級整備士※		名													
			小計(A)		名				%									
			1～3級整備士以外の工員		名		※(A)／(B)の値≧1／3以上必須											

※ 2種類以上の整備士資格を保有している場合は、数字の小さい級で集計する。

	確認項目	第1回	第2回	第3回	備考
Ⅰ 認証関係	1 整備主任者に変更があった時に適切な処理が行われているか 【整備主任者の変更を運輸支局長宛に15日以内に届出し、組織図等の変更を行っている事を確認する】	適・否	適・否	適・否	
	2 整備主任者に選任している者に対して研修を受けさせているか 【整備主任者研修を受講しているか、修了証や整備士手帳等により確認する】	適・否	適・否	適・否	
	3 特定整備記録簿は適切に交付され、また過去2年分保存されているか 【定期点検、車検、その他特定整備を行った車両に対し、特定整備記録簿が交付され、2年間保存されている事を確認する】	適・否	適・否	適・否	電子制御装置整備の全部を他の自動車特定整備事業者に外注(構内外注を除く)した場合を除く。
	4 認証工具等認証基準に適合するように設備の維持及び管理を行っているか 【認証申請書の記載内容と現状とが一致していることを確認する】	適・否	適・否	適・否	
	5 外注作業について適切に運用されているか 【構内外注の契約等が交わされている及び外注先(構内外注を除く)の認証取得状況等を確認する】	適・否	適・否	適・否	外注している場合に限る。 (電子制御装置整備を外注した場合は、作業を行った特定整備事業者が適切に特定整備記録簿を作成、交付しているか。(指定整備の場合は、当該部位のできれば確認が必要))
	6 電子制御装置整備に必要な整備技術情報を入手できる体制にあるか 【整備技術情報を入手するシステム等の契約状況等を確認する】	適・否	適・否	適・否	電子制御装置整備の認証を取得した場合に限る。
	7 整備技術情報に基づく必要な電子制御装置整備が確実に実施されているか 【整備主任者や整備作業実施者に整備技術情報の閲覧状況やエーミング作業等の実施状況をヒアリングする等して確認する】	適・否	適・否	適・否	電子制御装置整備の認証を取得した場合に限る。
	8 エーミング作業等が適切に実施されているか 【特定整備記録簿の記載事項を確認し、また、必要な対策が講じられているかを整備主任者や整備作業実施者にヒアリングする等して確認する	適・否	適・否	適・否	電子制御装置整備の認証を取得した場合に限る。
	9 電子制御装置点検整備作業場でエーミング作業を行うことができる条件の違反はないか 【電子制御装置点検整備作業場でエーミング作業を行った際の特定整備記録簿の記載事項と条件を照合する等して確認する】	適・否	適・否	適・否	電子制御装置整備の認証を取得した場合に限る。
	10 離れた電子制御装置点検整備作業場を有している場合、当該作業場への移動時における安全対策が確実に実施され、その保守管理が適切に行われているか 【距離、対象自動車に対する作業場の規模、事務所及び車両置場の附置状況を確認する】 【整備主任者や整備作業実施者に安全対策の実施状況をヒアリングする等して確認する】	適・否	適・否	適・否	電子制御装置整備の認証を取得した場合に限る。
	11 電子制御装置点検整備作業場の共用設備を有している場合、その管理体制は適切か 【管理者、距離、能力、契約及び車両置場の附置状況を確認する】	適・否	適・否	適・否	電子制御装置整備の認証を取得した場合に限る。
	12 完成検査場で窓ガラス、パンパ・グリルの取外し作業等が実施されていないか 【エーミング作業以外の電子制御装置整備の実施場所について整備主任者や整備作業実施者にヒアリングする等して確認する】	適・否	適・否	適・否	電子制御装置整備の認証を取得した場合に限る。
Ⅱ 事業場全般	1 指定基準(工員数(4名以上ただし、対象自動車に車両総重量8トン以上、最大積載量5トン以上又は乗車定員30人以上の車両を含み省力化機器を保有していない場合は5名以上)、整備士保有率(1／3))は適合しているか 【最新の組織図等と照合して確認する】	適・否	適・否	適・否	
	2 屋内現車作業場、完成検査場等に変更はないか 【事業場の平面図《作業工程・主要設備機器配置図(指定平面図)及び完成検査場》と現状を照合する等して確認する】	適・否	適・否	適・否	
	3 検査用機械器具に変更はないか 【指定申請書控等と現物の検査機器を照合する等して確認する】	適・否	適・否	適・否	
	4 整備・点検作業場として届け出ている作業場以外(通路・完成検査場・路上等)で特定整備作業を行っていないか 【作業場の区画確認や、従業員へのヒアリング等で確認する】	適・否	適・否	適・否	電子制御装置整備の一定条件のもと作業場以外で行うものを除く。
	5 事業場の体制が常に事業場組織図により明確化されているか 【事業場の最新組織図を確認し、現状と合っているか等を確認する】	適・否	適・否	適・否	
	6 社内規程が実態に即応し、適切な管理下のもと業務が行われているか 【社内規程を確認してポイントを担当者に質問し理解度を確認する。また社内規程の内容が実態に即応していることを確認する】	適・否	適・否	適・否	
	7 事業場管理責任者、主任技術者の変更時の引継ぎ処理は適切か 【引継ぎ書等により変更の際の手続きが確実に行われているかを確認する】	適・否	適・否	適・否	
	8 事業場管理責任者等が講習会等へ出席し知識習得に努めているか 【事業場管理責任者にヒアリング、講習出席記録等により確認する】	適・否	適・否	適・否	
	9 認証・指定標識を公衆に見易いように掲示してあるか 【標識の位置(事業場の入口等見やすい場所にあるか)を確認する】	適・否	適・否	適・否	
	10 指定整備に関する資料等が保管・管理されているか 【法定研修資料等、関係法令資料が整理整頓されているかを確認する】	適・否	適・否	適・否	
	11 認証、指定の対象自動車(電子制御装置整備の対象車両を含む)以外の自動車が入庫していないか 【特定整備記録簿や顧客管理台帳等により確認する】	適・否	適・否	適・否	

		確認項目	第1回	第2回	第3回	備考
Ⅱ 事業場全般	12	事業場内(社用車、従業員のマイカー等)に不正改造車はないか 【社員駐車場も含めて保安基準不適合車が無いことを確認する】	適・否	適・否	適・否	
	13	会社の休日及び営業時間外に、従業員が許可無く工場を使用していないか 【休日・時間外での作業は必ず許可(届出)を行わせているかを事業場管理責任者にヒアリング、記録を確認する】	適・否	適・否	適・否	
	14	主任技術者は整備技術についての責任者として指導を行っているか 【従業員へのヒアリング、教育記録を確認する】	適・否	適・否	適・否	
	15	指定整備において、自事業場以外の工員が作業していないか 【指定整備記録簿(作業者名欄がある場合)や作業指示書等により従業員が整備作業実施者であるかを確認する】	適・否	適・否	適・否	自動車特定整備事業者等における事業者間の業務支援について(令和2年11月11日付け国自整第197号)に基づく業務支援を除く。
	16	各種システムのログインに必要なID及びパスワードが適正に管理され、登録情報が最新であるか 【電子保安基準適合証システム及びOBD検査システムの各権限に付与されたID・パスワードが適正に管理され、不正に使用されていないか確認する】	適・否	適・否	適・否	
Ⅲ 保安基準適合証	1	事業場管理責任者自らが交付し、また代務交付の処理は適切か 【事業場管理責任者が交付業務を行っているか交付簿及びヒアリング等の方法により確認する。代務交付したものは、後で事業場管理責任者が適合証(控)及び指定整備記録簿等で適正に行われているかを確認する】	適・否	適・否	適・否	
	2	指定整備の対象自動車以外の車両に交付していないか 【指定整備記録簿や保安基準適合証(控)等により確認する】	適・否	適・否	適・否	
	3 紙保適 電子保適	書損等及び交付しない保安基準適合標章は朱抹し、編綴されているか 【保安基準適合証綴の適合証全てに交付番号が抜けなく記載があり、保安基準適合証交付簿の交付記録と照合して、書損及び交付しない適合標章が朱抹され、編綴されているかを確認する】 【保安基準適合証(標章)管理簿と照合して、印字不良等が生じた場合は記載面を朱抹し、保管されているかを確認する】	適・否	適・否	適・否	
	4 紙保適 電子保適	保安基準適合証(紙保適)及び保安基準適合標章(電子保適)の出納管理(授受出納簿、交付台帳の記載等)は適切に行われているか 【購入履歴と適合証(控)と出納簿および交付台帳を照合して確認する】 【購入履歴と適合標章綴授受と出納簿および保安基準適合証(標章)管理簿を照合して確認する】	適・否	適・否	適・否	
	5 紙保適 電子保適	保安基準適合証綴(紙保適)及び保安基準適合標章綴(電子保適)の保管は適切に行われているか 【保安基準適合証綴(紙保適)を施錠できる場所に保管されているか確認する。また、鍵の管理者を確認する】 【保安基準適合標章綴(電子保適)を施錠できる場所に保管されているか確認する。また、鍵の管理者を確認する】	適・否	適・否	適・否	
	6	事業者印の管理体制は適切に行われているか 【施錠できる場所に保管されているか確認する。また、鍵の管理者を確認する】	適・否	適・否	適・否	
	7	保安基準適合証の交付権限が明確に事業場管理責任者及び代務者へ委任されているか 【組織図と管理規程を確認する。また、事業場管理責任者等にヒアリングして正しく運用されていることを確認する】 【電子保安基準適合証システムにおける権限付与が組織図どおりになっていることを確認する。】	適・否	適・否	適・否	
	8	検査員が休みの日に適合証の証明がされていないか 【出勤簿にて、自動車検査員が休みの日に、適合証の証明をしていないかを確認する】	適・否	適・否	適・否	
	9	適合証が一度交付された車両に対し再度証明されていないか 【保安基準適合証交付台帳や保安基準適合証(控)等によりダブリが無いかを確認する】	適・否	適・否	適・否	
	10	保安基準適合証を交付した車両は、自賠償保険に適切に加入しているか 【保安基準適合証(控)と指定整備記録簿により自賠償保険期間を確認する】	適・否	適・否	適・否	
Ⅳ 指定整備の内容	1	受入点検の結果が記載されているか 【指定整備記録簿の点検結果および整備の概要欄の必要項目に記載漏れ等が無い事を確認する】	適・否	適・否	適・否	
	2	保安基準に適合していない車両(不正改造を含む)が入庫した際に適切に対応しているか 【車検受注の際に、復元を条件として受付けているかを概算見積書等により確認する。また、確実に復元したかどうかを指定整備記録簿や写真等により確認する】	適・否	適・否	適・否	
	3	作業指示は適正に行われ、確実に作業が実施されているか 【作業指示書と指定整備記録簿の内容を照合して確認する】	適・否	適・否	適・否	
	4	完成検査が関係法令等に基づき確実に行われ、その記録が確実に指定整備記録簿に行われているか 【自動車検査員へのヒアリングや、指定整備記録簿の記入状況等により確認する】	適・否	適・否	適・否	
	5	完成検査は自工場で選任された自動車検査員が自ら行っているか 【組織図、保安基準適合証(控)、指定整備記録簿、出勤簿等により確認する】	適・否	適・否	適・否	
Ⅴ 自動車検査員	1	自動車検査員に変更があった時に適切な処理が行われているか 【自動車検査員の変更を運輸局長宛に15日以内に届出し、組織図等の変更を行っている事を確認する】 【電子保安基準適合証システムにおける検査員権限が、現在の自動車検査員以外に付与されていないかを確認する。】	適・否	適・否	適・否	
	2	毎年、自動車検査員研修を受けさせているか 【自動車検査員研修会を受講しているか、修了証や整備士手帳等により確認する】	適・否	適・否	適・否	
	3	保安基準適合証に押印する印鑑の管理が確実に行われているか 【施錠できる場所に保管されているか確認する。また、鍵の管理者を確認する】	適・否	適・否	適・否	
	4	職務権限が与えられ、全従業員にその内容が周知されているか 【自動車検査員に与えられている職務権限を全従業員が理解しているかヒアリングする】	適・否	適・否	適・否	
	5	自工場以外で点検整備(一部も含む)をした車両の検査を行っていないか 【外注伝票と指定整備記録簿を照合する等して確認する】	適・否	適・否	適・否	
	6	自動車検査証と同一性の確認を行っているか、また、同一性が相違している車両に証明していないか 【自動車検査員に同一性の確認方法をヒアリングする等して確認する。また、保安基準適合証(控)と指定整備記録簿を照合する等して確認する】	適・否	適・否	適・否	
	7	検査又は整備が完了していない車両に証明していないか 【検査手順と保安基準適合証への証明手順を自動車検査員にヒアリングする。また、現入庫車両で整備途中に適合証が証明されていないか確認する】	適・否	適・否	適・否	

	確認項目	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備考
V 自動車検査員	8 検査作業の実務の全過程を自ら行っているか 【自動車検査員に検査手順をヒアリングする。また、複数の検査員で検査を行ったものについて、社内規程で定めた方法で行われているかヒアリングや適合証(控)等で確認する】	適 ・ 否	適 ・ 否	適 ・ 否	
	9 検査を行った自動車検査員自らが証明行為を行っているか 【指定整備記録簿と適合証に記載された「自動車検査員の氏名」が異なっていないか確認する】	適 ・ 否	適 ・ 否	適 ・ 否	
	10 保安基準に適合していない車両(不正改造等)に証明していないか 【受付け時の記録で保安基準不適合車であったかどうかを確認し、不適合車であった場合に復元されたかどうかを作業伝票や写真等で確認し、復元されないままに証明していないかを確認する】	適 ・ 否	適 ・ 否	適 ・ 否	
	11 検査の年月日を操作して証明していないか 【指定整備記録簿と保安基準適合証(控)の検査年月日が一致しているかを確認する】	適 ・ 否	適 ・ 否	適 ・ 否	
	12 検査用機械器具が故障等しているのに検査が行われていないか 【検査用機器の始業点検表や定期点検表等により検査機器の状態をチェックし、異常があった日に当該検査機器により検査が行われていないか確認する】	適 ・ 否	適 ・ 否	適 ・ 否	
	13 検査用機械器具の能力を超えた車両を検査し、証明していないか 【指定整備記録簿等により、検査用機器の能力を超えた車両の検査が行われていないかを確認する】	適 ・ 否	適 ・ 否	適 ・ 否	
VI 指定整備記録簿	1 指定整備記録簿の様式は適切に選択されているか 【指定整備記録簿の登録番号等により、当該車両に合った記録簿であるかどうかを確認する】	適 ・ 否	適 ・ 否	適 ・ 否	
	2 保安基準適合証及び自動車検査証の記載事項との整合性はとれているか 【保安基準適合証(控)と指定整備記録簿の記載内容を照合する等して確認する】	適 ・ 否	適 ・ 否	適 ・ 否	
	3 点検、整備の概要及び検査の結果等が確実に記載されているか 【指定整備記録簿と見積書(作業指示書)を照合し、各項目が確実に記載され、空欄や不適切な記載内容の項目が無い事を確認する】	適 ・ 否	適 ・ 否	適 ・ 否	
	4 電子制御装置整備の一部外注を行った場合、一部外注に関する必要事項が確実に記載されているか 【指定整備記録簿の余白部に外注先整備工場名、整備内容、作業完了日、できれば確認結果等が確実に記載されているか確認する】	適 ・ 否	適 ・ 否	適 ・ 否	電子制御装置整備の認証を取得した場合に限る。
	5 過去2年分の指定整備記録簿(電子制御装置整備の一部外注を行った場合は、外注作業実施書を含む)は適切に保管・管理されているか 【指定整備記録簿等が保安基準適合証の交付番号順に綴られ2年間保管されているかを確認する】	適 ・ 否	適 ・ 否	適 ・ 否	
VII 検査用機械器具	1 1日1回の作業点検は確実に行われているか 【検査機器点検記録表により、管理規程に基づき確実に点検しているか、また、記録漏れがないかを確認する】	適 ・ 否	適 ・ 否	適 ・ 否	
	2 社内規程に基づき検査用機械器具の定期点検が確実に行われているか 【検査機器点検記録表により、管理規程に基づき確実に定期点検しているか、また、記録漏れがないかを確認する】	適 ・ 否	適 ・ 否	適 ・ 否	
	3 保守管理の記録は適切に行われているか 【点検の実施やその結果が確実に記録されているかを検査機器点検記録表により確認する】	適 ・ 否	適 ・ 否	適 ・ 否	
	4 検査用機械器具の校正(検定)の有効期間は切れていないか 【検査機器台帳等で校正実施を確認し、検査機器本体に貼付された有効期間を照合する】	適 ・ 否	適 ・ 否	適 ・ 否	
	5 検査用機械器具の校正結果成績表は、適切に保存されているか 【検査機器台帳に校正結果成績表がファイリングされている事を確認する】	適 ・ 否	適 ・ 否	適 ・ 否	
	6 検査用機械器具の管理責任者が明確に任命されているか 【検査機器管理規程に管理責任者が任命されていること、また、管理責任者としての責務がはたされているかを確認する】	適 ・ 否	適 ・ 否	適 ・ 否	
VIII その他	1 苦情記録表、会議・教育記録表を備え付け、記載されているか 【苦情の受付体制やその記録が適切であるか、また、社内会議・教育記録表の記載状況が適切であるかを確認する】	適 ・ 否	適 ・ 否	適 ・ 否	
	2 社内教育・研修を定期的に行っているか 【教育記録表にて、社内教育・研修の実施が適切に行われているかを確認する】	適 ・ 否	適 ・ 否	適 ・ 否	
	3 整備主任者、自動車検査員等の従業員は自身が実施すべき業務、実施できない業務を把握しているか 【法令に定められている担当ごとの服務規程を確認する】	適 ・ 否	適 ・ 否	適 ・ 否	
	4 検査作業と整備作業は分業化されているか 【自動車検査員や整備作業実施者にヒアリングする等して、検査作業と整備作業が分業されているかを確認する】	適 ・ 否	適 ・ 否	適 ・ 否	
	5 電子保安基準適合証を交付(保適情報を登録情報処理機関へ提供)することへの承諾書が2年間保存されているか 【承諾書を書面又は電磁的方法により2年間保存されている事を確認する】	適 ・ 否	適 ・ 否	適 ・ 否	